



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. №ПД-895/14.09.2016г.

До
Община Кирково

ОТНОСНО: Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в с.Тихомир, с.Чорбаджийско, с.Чорбаджийско-мах.Пенковци и с.Чакаларово, общ.Кирково.

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-895/10.09.2016г. на РИОСВ-Хасково за реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в с.Тихомир, с.Чорбаджийско, с.Чорбаджийско-мах.Пенковци и с.Чакаларово, общ.Кирково, на основание чл.6а от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Реконструкцията и рехабилитацията на улици, тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в с.Тихомир, с.Чорбаджийско, с.Чорбаджийско-мах.Пенковци и с.Чакаларово, общ.Кирково, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

Регулационните граници на цитираните села **не попадат в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположена е **защитена зона BG0001032 „Родопи Източни“**, приета с Решение на МС № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания.

С инвестиционното предложение се предвижда реконструкция и рехабилитация на уличните настилки и ремонт на уличните съоръжения на територията на село Тихомир, с. Чорбаджийско, с. Чорбаджийско – махала Пенковци и с. Чакаларово, с което да се преустанови процеса на разрушаването им и да се гарантира носимоспособността, равността и отводняването им от повърхностните води. С реализацията се цели подобряване на транспортно - експлоатационните качества на настилката, с оглед осигуряване на условия за безопасно движение на транспортните потоци и подобряване на уличната инфраструктура.

Всеки от подобектите се намира в урбанизираната територия на населеното място. Проектното трасе следва съществуващото трасе на улиците. Няма да се правят отчуждителни процедури.

Подобект: село Чакаларово

След анализ на състоянието на съществуващата настилка, като се вземе в предвид много лошата равност и не добре оформен габарит (разрушени ръбове), е избрано ремонтните дейности да се извършат по метода на студеното рециклиране със следната конструкция:

- Плътен асфалтобетон тип А, с Епл = 1200 Мра и дебелина 4 см;
- Неплътен асфалтобетон 0/22 (биндер), с Еб = 1000 Мра и дебелина 6 см;
- Трошенокаменна настилка 0/64 с Е = 800 Мра и дебелина 35 см.

Отводняването ще се извършва повърхностно с отвеждане на водата от пътното платно посредством напречните и надлъжни наклони и съществуващите дъждоприемни шахти, линейни отводнителни и канализационна система, за които се предвиждат почистване и корекция на нивата. За поемане на повърхностната вода и отвеждането ѝ до водостоците



извън проектната разработка е предвиден ремонт и понижениe на съществуващи облицовани окопи от км 0+000.00 до км 0+070.00.

Подобект: село Тихомир

Ремонтните дейности ще бъдат със следната конструкция:

- Плътен асфалтобетон тип А, с Епл = 1200 Мра и дебелина 4 см;
- Неплътен асфалтобетон 0/22 (биндер), с Еб = 1000 Мра и дебелина 6 см;
- Трошенокаменна настилка 0/64 с Е = 800Мра и дебелина 30 см.

Отводняване: От км 0+000 до км 0+085 отводняването ще се извършва повърхностно с отвеждане на водата от пътното платно посредством напречните и надлъжни наклони, а от км 0+085 до км 0+146 - чрез изграждане на нов клон за дъждовна канализация с дължина 30 м и дъждоприемна шахта на км 0+122. Дъждовната канализация е заустена в съществуваща ревизионна шахта на канализация за битови отпадъчни води. Проектното решение е взето при доказан дебит на съществуващата канализация.

Подобект: село Чорбаджийско

Ремонтните дейности за улица 1 и 2 ще бъдат със следната конструкция:

- Плътен асфалтобетон тип А, с Епл = 1200 Мра и дебелина 4 см;
- Неплътен асфалтобетон 0/22 (биндер), с Еб = 1000 Мра и дебелина 6 см;
- Трошенокаменна настилка 0/64 с Е = 800 Мра и дебелина 35 см.

Конструкцията на улица 3 е както следва:

- Плътен асфалтобетон тип А, с Епл = 1200 Мра и дебелина 4 см;
- Неплътен асфалтобетон 0/22 (биндер), с Еб = 1000 Мра и дебелина 6 см;
- Трошенокаменна настилка 0/64 с Е = 800Мра и дебелина 30 см.

Отводняването ще се извършва повърхностно с отвеждане на водата от пътното платно посредством напречните и надлъжни наклони и съществуващите дъждоприемни шахти, линейни отводнителни и канализационна система, за които се предвиждат почистване и корекция на нивата.

Подобект: село Чорбаджийско - махала Пенковци

Ремонтните дейности ще бъдат със следната конструкция:

- Плътен асфалтобетон тип А, с Епл = 1200 Мра и дебелина 4 см;
- Неплътен асфалтобетон 0/22 (биндер), с Еб = 1000 Мра и дебелина 6 см;
- Трошенокаменна настилка 0/64 с Е = 800Мра и дебелина 30 см.

Отводняването ще се извършва повърхностно с отвеждане на водата от пътното платно посредством напречните и надлъжни наклони. За поемане на повърхностната вода и отвеждането ѝ до водостоците извън проектната разработка е предвиден ремонт и понижениe на съществуващи земни окопи в зоната около кръстовището с път (с. Чорбаджийско - с. Делвино).

Посочените по – горе дейности, свързани с инвестиционно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Кирково, обл. Кърджали“, с възложител Община Кирково, не попадат в позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда

/ЗООС/ и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и екологична оценка /ЕО/.

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на дейностите, при реализацията им **няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001032 „Родопи Източни“.**

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявените дейности, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

инж. Д. Илиев
Директор на Регионална инспекция по
околната среда и водите- Хасково