



РЕШЕНИЕ № ХА - 76 - ПР / 2016г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

на основание чл. 93, ал.1, т. 1 във връзка с ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 във връзка с чл.2, ал. 1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата по ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и Становища от РЗИ –Хасково и Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на сондажен кладенец“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве.

Възложител: „МАК – 92“ ЕООД

Местоположение: УПИ XIX – 1170, кв.22 на гр. Ивайловград, община Ивайловград

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на нов сондажен кладенец (СК) в УПИ XIX-1170, кв.22 по ПУП на гр.Ивайловград.

Сондажният кладенец ще служи за добиване на подземни води, с цел напояване на зелени площи и измиване на открити площадки около хотела, разположен в същия имот. Зелените площи включват тревни полета, декоративни храсти, декоративни дървета и цветни фигури, а откритите площадки – тротоари и асфалтови алеи.

Предвижда се сондажния кладенец да бъде с дълбочина 48 м, изпълнен с тръбно-филтърна колона PVC ф160 мм.

Изграждането на сондажния кладенец ще стане с автосонда чрез глинеста промивка. Сондирането ще е с диаметър 219 мм, а обсаждането с PVC тръби ф 160 мм. Около обсадната тръба ще се изгради филтър от филц, който в горната част на сондажа ще бъде тампониран.

Координатите на проектния СК са както следва:

Географски координати WGS 1984 г.		Геодезични координати 1970 г.		
N	E	X	Y	H
41°31'15.916"	26°07'09.532	4532634.051	9474527.432	199.77 м

По време на експлоатацията ще се използва вода за поливане на зелени площи и измиване на открити площадки в около хотелското пространство:

✓ годишно водно количество – 1300 м³/год;



- ✓ средnodневно водно количество – 6,5 м³/ден;
- ✓ средногодишно секундно водно количество – 0,04 л/сек;
- ✓ максимално водно количество – 1,0 л/сек.

По време на строителството при провеждане на опитно-филтрационните работи, водата ще се отвежда в шахта от градската канализация.

По време на експлоатацията на сондажния кладенец не се формират отпадъчни води.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че УПИ XIX-1170, кв.22 по ПУП на гр. Ивайловград, в който се предвижда изграждане на сондажен кладенец **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко до имота са разположени **защитена зона BG0001032 „Родопи Източни“**, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания. и **защитена зона BG0002106 „Язовир Ивайловград“**, обявена със Заповед № РД-845/17.11.2008г. за опазване на дивите птици.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* и подлежи на процедура по **оценка съвместимостта** му с предмета и целите на опазване на горе цитираните защитени зони по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от *Закона за биологичното разнообразие*, като същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение.

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т. 2, буква „г“) на *ЗООС* и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС, отразена в настоящото решение.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждането на нов сондажен кладенец (СК) в УПИ XIX-1170, кв.22 по ПУП на гр.Ивайловград. Предвижда се сондажния кладенец да бъде с дълбочина 48 м, изпълнен с тръбно-филтърна колона PVC ф160 мм.

2. Сондажният кладенец ще служи за добиване на подземни води, с цел напояване на зелени площи и измиване на открити площадки около хотела, разположен в същия имот. Зелените площи включват: тревни полета, декоративни храсти, декоративни дървета и цветни фигури, а откритите площадки – тротоари и асфалтови алеи.

3. Необходимото годишно водно количество е $Q_{\text{год}} = 1300 \text{ м}^3/\text{год} = 0,04 \text{ л/сек}$. Необходимият максимален дебит от СК е $Q_{\text{макс}} = 1,0 \text{ л/сек}$. Средnodневно водно количество ще е 6,5 м³/ден.

4. Шламът, получен при сондирането представлява смес от глина, земни и скални маси, сходни на изкопаните земни маси. Ще се събира в яма, която след приключване на сондажните работи ще бъде почистена и рекултивирана. Шламът от ямата ще се изхвърля на оторизирано депо за строителни отпадъци, определено от кмета на общ. Ивайловград.

5. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и нормалната му експлоатация не се очаква да настъпи значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.

6. Предвид характера на предлаганата дейност за изпълнение на инвестиционното предложение както и обстоятелството, че са взети мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда, всичко това изключва възможността от въздействие на инвестиционното предложение върху околната среда или т. нар. кумулиране с други сходни предложения.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:

1. Площадката, в границите на която ще се изгради проектния сондажен кладенец, представлява УПИ XIX-1170, кв.22 по ПУП на гр. Ивайловград. Разположена е на ул. „Армира“ № 9. Общата площ на имота е 2587,5м². Разглежданото инвестиционно предложение за изграждане на сондажен кладенец е в пряка връзка с ползването на изградения хотел. Той ще осигурява вода за измиване на открити площадки и поливане на зелените площи в имота, които включват тревни полета, декоративни храсти и дървета, и цветни фигури.

2. Съгласно становище на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив с изх. № КД-04-328/29.07.2016 г. инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на поставените в настоящото решение условия.

3. ИП попада в рамките на подземно водно тяло „**Пукнатинни води-Ивайловградски масив**“ с код **BG3G00PtPg2024**. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3а от ЗВ. ИП не попада в зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 4.2 от ПУРБ на ИБР. Това подземно водно тяло, съгласно чл.119, ал. 1 от ЗВ е определено като питейно.

4. ИП не засяга СОЗ, учредени по реда на *Наредба №3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, учредяване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*. В района на ИП няма други обекти от характера на ИП.

5. Подземно водно тяло с код **BG3G00PtPg2024** е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта на опазване на околната среда за подземно водно тяло **BG3G00PtPg2024** е запазване на доброто химично състояние и добро количествено състояние.

6. Степента на въздействие от реализацията на ИП върху водите и водните екосистеми е преценена като незначителна при спазване на посочените условия. Основен мотив за това е вида и характера на ИП.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че УПИ XIX-1170, кв.22 по ПУП на гр. Ивайловград, в който се предвижда изграждане на сондажен кладенец **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко до имота са разположени **защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”**, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания. и **защитена зона BG0002106 „Язовир Ивайловград”**, обявена със Заповед № РД-845/17.11.2008г. за опазване на дивите птици.

2. На основание чл.40, ал.3 от *Наредбата за ОС*, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за изграждане на сондажен кладенец в УПИ XIX-1170, кв.22 по ПУП на гр. Ивайловград, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горе цитираните защитени зони.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализиране на инвестиционното предложение, е ограничен и локален.

2. Съгласно становище на РЗИ Хасково с изх. № РД-02-1342#1/21.09.2016г. на основание предложената информация за преценяване на необходимостта от извършване на

ОВОС не се предполага риск за здравето на населението. Водата да не се използва за питейно-битово водоснабдяване.

3. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

4. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение кмета община Ивайловград, а чрез тях и засегнатото население.

2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата за ОВОС*, възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2 чрез местен вестник, като за 14-дневния срок не са постъпили възражения, мнения и становища. Предоставено е копие от информацията по Приложение 2 на кмета на община Ивайловград. С писмо изх. № 32-00-91/12.09.2016г. Община Ивайловград уведомява РИОСВ-Хасково за начина и мястото на обявяване на информацията по Приложение №2 и че в законно установения срок не са постъпили жалби и възражения относно разглежданото инвестиционното предложение.

3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково в законно установеният срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу инвестиционното предложение.

И ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.

2. По време на сондирането(при изграждане на проектния сондажен кладенец) изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци да става на определените за тази цел места.

3. Водата от сондажния кладенец може да се ползва само при спазване на всички процедури по **разрешителен режим, съгласно чл.50, ал.7, т.1 от ЗВ.**

4. Да се извършва собствен мониторинг на подземните води от сондажния кладенец.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Хасково, до 14 – дни след настъпване на измененията.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административно-процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Хасково пред Министъра на МОСВ и Административен съд Хасково в 14 - дневен срок от съобщаването му.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 – години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

инж. Д. Илиев
Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите - Хасково

Дата: 04.10.2016г.

БП