



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО



Утвърдил:

инж. Д. Илиев
Директор на регионалната инспекция по
околната среда и водите - Хасково

ДОКЛАД

За извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №202-Н0-И1-А2/2015 г., издадено на "Яйцепром" АД, гр. Кърджали, площадка гр. Момчилград.

На основание Заповед № 75/2019 г. на Директора на РИОСВ – Хасково на 27.09.2019г. е извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №202-Н0-И1-А2/2015 г., издадено на "Яйцепром" АД, гр. Кърджали, площадка гр. Момчилград, ЕИК № 108016819. Законен представител на "Яйцепром" АД е Сашо Владимиров, сл. адрес: гр. Кърджали, бул. „България”, №61.

I. Цел на проверката

Проверката се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда и за спазване изискванията на условията и сроковете в Комплексно разрешително №202-Н0-И1-А2/2015 г.

II. Проверени инсталации и дейности:

1. Инсталация за интензивно отглеждане на птици – подрастващи за кокошки (ярки) и кокошки носачки, включваща: 7 броя халета; локални отоплителни съоръжения за производство на топлоенергия.

2. Изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 202-Н0-И1-А2/2015 г.

III. Констатации от проверката:

Условие 3. Обхват. Разрешената с условие 3.4. промяна в горивото, за отопление на хале № 7 е извършена. Отоплението на хале № 7 за отглеждане на подрастващи кокошки - носачки се извършва с ЖЕТ – горелки, като гориво се използва газьол. С писмо с изх. № 169/30.08.2019г. "Яйцепром" АД уведомява, че условие 3.4. от издаденото КР е изпълнено.

Условие 4. Капацитет на инсталациите. Условието се изпълнява. Разрешеният с условие 4.1. капацитет не се превишава. Докладва се с ГДОС.

Условие 5. Управление на околната среда. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция за мониторинг на техническите и емисионни показатели, както и инструкция за периодична оценка на съответствието на техните стойности. Прилага се инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия за предприемане на коригиращи мерки. Прилага се инструкция за оценка на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по условие № 2, произтичащи от приемането на нови нормативни документи.

Условие 7. Уведомяване. Условието се изпълнява.

Не са констатирани аварийни или други замърсявания. Операторът уведомява МОСВ за всяка планирана промяна в работата на инсталацията по условие № 2. Не са констатирани аварийни или други замърсявания, не са настъпили екологични щети.

Условие 8. Използване на ресурси.



Условие 8.1. Вода. Сключен е договор с ВиК ООД, гр. Кърджали. Използваната вода за производствени нужди на инсталацията по Условие 2 е в нормите, съгласно КР.Изготвена е инструкция за експлоатация на поилната инсталация - основен консуматор на вода. Прилага се инструкция за извършване на проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа, резултатите се документират. Няма регистрирани течове. Изразходваното количество вода се отчита чрез измервателно устройство. Резултатите от извършените измервания на годишната консумация на вода за производствени нужди и стойността на годишната норма за ефективност се документират. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода с разрешеното количество. Годишната норма за ефективност при употреба на вода за инсталацията по Условие №2 съответства с определените норми в таблицата по Условие 8.1.2. Няма регистрирани течове по водопроводната мрежа, относно прилагането на инструкцията по Условие 8.1.4.

Условие 8.2. Енергия. Условието се изпълнява.

Консумираната електроенергия се отчита и се докладва с ГДОС. Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на вентилационната система, резултатите се документират в дневник. Чрез измервателно устройство се отчита разхода на електроенергия, не са констатирани несъответствия. Изготвена е методика за изчисляване на консумацията на топлоенергия. Годишните норми за ефективност се докладват с ГДОС.

Условие 8.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива. Условието се изпълнява.

Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Информационните листове за безопасност отговарят на изискванията на Приложение II към Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). При проверката са представени копия от информационните листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и смеси, спомагателни материали и горива. Съхранението на химичните вещества и смеси отговаря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, съгласно чл.46. от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Представен е актуален план на площадката, в който са означени местата за съхранение на всички опасни химични вещества използвани като суровини, спомагателни материали и горива, описани в комплексното разрешително. Не се планира промяна на местата за съхранение на опасни суровини, спомагателни материали и горива. Притежателят на настоящото разрешително документира резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното.

Условие 9. Емисии в атмосферата. Условието се изпълнява.

На производствената площадка не се експлоатират други организирани източници и изпускателни устройства на емисии в атмосферния въздух. При проверката се установи, че като гориво за локалните отоплителни съоръжения в Хале № 7 за отглеждане на подрастващи кокошки – носачки се използва газьол. Преустановено е използването на дърва. Емисиите на вредни вещества се изпускат в атмосферния въздух организирано. Разработена е и се прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им. Отговорно лице – птицевъд. Извършва се периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии. Резултатите се отразяват в „Дневник за наличие на неорганизирани емисии на територията на площадката“. Отговорно лице – птицевъд. Операторът предприема необходимите мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества.

-Заграждане и затваряне на всички складови площадки и помещения;

-Почистване и озеленяване; Установен точен маршрут за осъществяване на транспортните дейности м/у отделните производства; Специални транспортни средства със затворени каросерии; Зареждане на хранилки чрез шинков транспорт. Дейностите на площадката се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. Няма получени оплаквания за миризми. Заложените в инструкцията мерки са следните: Установяване на източника; Интензифициране въздухообмена в помещенията; Почистване на халетата и местата за складиране; Капсуловане на събраните от халетата отпадъчни продукти. Отговорно лице – птицевъд. Прилага се инструкция. Резултатите от извършените проверки се отразяват в „Дневник за регистриране на наличието на емисии на интензивно миришещи вещества“. Не са регистрирани случаи на нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в АВ, от дейността на площадката. Операторът определя годишните количества на замърсителите, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 г. Информацията във връзка с прилагането на ЕРИПЗ, се документира и съхранява на площадката. Резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества се отразяват в „Дневник за оценка на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии. Не са получавани оплаквания за миризми. Операторът докладва ежегодно, като част от ГДОС информацията в съответствие с изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ). Операторът докладва в ГДОС стойностите на изчислените количества емитирани замърсители във въздуха.

Условие 10. Емисии на отпадъчни води Условието се изпълнява. Прилага се инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа, резултатите се документират. Не са регистрирани течове. На площадката не се формират производствени отпадъчни води. Битово – фекалните отпадъчни води се заустват в канализационна система на Момчилград. Има сключен актуален договор с ВиК. Извършва се мониторинг на смесен поток отпадъчни води веднъж годишно. Прилага се инструкция за изчисляване на количествата на заустваните отпадъчни води. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с ИЕО. Изготвена е и се прилага инструкция за изчисляване на замърсителите и техните годишни количества. Прилага се инструкция за проверка и поддръжане на канализационната система за охлаждащите води. Проверки се извършват веднъж месечно, не са установени течове. Прилага се инструкция за проверка и поддръжане на оборотния цикъл на охлаждащите води. Прилага се инструкция за проверка и поддръжане на канализационната система за БФВ, заустват се като смесен поток с охлаждащи, отпадъчни води в канализационната система на Момчилград, при сключен актуален договор. Прилага се инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа за дъждовни води. Не са установени течове. Резултатите се документират, съхраняват. Информацията се съхранява на площадката и се представят при поискване. Годишните количества на замърсителите се докладват, съгласно изискванията на Р166/2006 г.

Условие 11. Управление на отпадъците. Условието се изпълнява. Отпадъците, които се образуват и съхраняват на площадката са неопасни и се предават за последващо оползотворяване веднъж годишно. Не са установени наличие на отпадъци различни по вид от разрешените. Отпадъците се съхраняват разделно, в различни съдове, поставени под навес върху бетонирана площадка. Съдовете са обозначени с табели съдържащи кода и наименованието на съответния отпадък, според изискванията. Ежемесечно се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното. Към момента няма установени несъответствия. Отпадъците се предават за транспортиране извън територията на площадката на „Витал ресурс“ ЕООД, въз основа на сключен договор от 05.03.2019 г., който автоматично се продължава всяка следваща година. За всяка партида транспортиран отпадък се изготвя приемо-предавателен протокол, заверен с подпис и печат от двете страни - на предал и на приел. За последващо оползотворяване, отпадъците се предават на „Витал ресурс“ ЕООД, въз основа на сключен договор от 05.03.2019 г., който автоматично се продължава всяка следваща година. Няма предавани отпадъци за обезвреждане. Прилага се инструкция за измерване на образуваните

количества отпадъци в съответствие с условията на настоящото разрешително. Към момента няма установени несъответствия. Ежемесечно се прилага инструкцията за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. Към момента няма установени несъответствия. Годишните количества на образуваните отпадъци са в съответствие с разрешените. На 15.04.2016 г. е извършена класификация на образуваните при производствената дейност отпадъци по чл. 3 от ЗУО. Няма класифицирани отпадъци с огледални кодове. В обекта се води отчетност за образуваните отпадъци в отчетна книга по образеца на Приложение № 1 от Наредбата. Книгата е заверена от РИОСВ - Хасково и е разделена на части/раздели за всички отпадъци. Води се коректно, като се попълва ежемесечно според изискванията. Вписват се нулеви количества за отпадъците, които не се образуват през дадения месец.

Годишните отчети за отпадъците за 2018 г. са изпратени в ИАОС - София в законоустановения срок, видно от представената при проверката разписка за доставка. Количествата на образуваните отпадъци се докладват с ГДОС и съгласно изискванията на Регламент 166/2006 г.

Условие № 12. Шум. Условието се изпълнява.

Не са регистрирани превишения на регламентираните нива на шум след проведения през 2017г. собствен мониторинг. С РЛ-Хасково към ИАОС – София е сключен договор за провеждане на собствен мониторинг на нивата на шум през текущата 2019г. Разработена е и се прилага инструкцията за наблюдение на показателите по Условие 12.2.1. Прилага се инструкцията за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие (ул. „Захари Стоянов“ № 43 – гр. Момчилград, на отстояние 650м.). Резултатите от наблюдението се документират и съхраняват на площадката. Резултатите от оценката на съответствието се документират и съхраняват на площадката. Резултатите от провеждания мониторинг на нивата на шум се докладват като част от ГДОС. Не са получавани оплаквания.

Условие № 13. Опазване на подземните води и почви от замърсяване.

Условието се изпълнява. Няма регистрирани случаи на пряко или непряко отвеждане на замърсители, включително приоритетни и приоритетно опасни вещества в подземните води. Няма регистрирани случаи на разливи на опасни вещества върху производствената площадка за 2019г. и 2018г. Осигурени са необходимите количества сорбиращи материали. Прилага се инструкцията за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят подземните води. Няма регистрирани случаи на разливи от вещества, които могат да замърсят подземните води. Товаро-разтоварните дейности се извършват на определени места. Прилага се инструкцията за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии. Изготвен е Доклад от извършена класификация в съответствие с критериите и правилата на Приложение № 3 от ЗООС. Притежателят на настоящото разрешително прилага инструкцията за оценка на риска. Не са възниквали аварийни ситуации. Притежателят на настоящото разрешително води документация за всяка възникнала аварийна ситуация.

Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталации или на части от тях.

Условие 16.7. Условието не се изпълнява. Изпускащото устройство на хале №7 не е демонтирано. Разрешената с условие 3.4. промяна в горивото, за отопление на хале № 7 е извършена. Отоплението на хале № 7 за отглеждане на подрастващи кокошки - носачки се извършва с JET – горелки, като гориво се използва газьол. С писмо с изх. № 169/30.08.2019г. “Яйцепром” АД уведомява, че условие 3.4. от издаденото КР е изпълнено. Съгласно изискванията на условие 16.2. Операторът следва да представи в РИОСВ подробен план за демонтиране на изпускащото устройство на хале №7, след което да изпълни предвидените в плана мерки, съобразени със сроковете, заложените в плана.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

Във връзка с неизпълнението на условие 16.7. от КР№ 202-Н0-И1-А2/2015 г, е издадено Предписание на “Яйцепром” АД, гр. Кърджали, площадка гр. Момчилград, Операторът да

представи в РИОСВ подробен план за демонтиране на изпускащото устройство на хале №7. в съответствие с изискванията на условието и по реда на условие 16.2., със срок на изпълнение 25.10.2019г.

На 23.10. Операторът е представил План за демонтаж на изпускащото устройство на хале №7.

Съгласно плана, срокът за демонтаж е 30.06.2020г.

V. Съответствие, последващ контрол

РИОСВ – Хасково ще проконтролира спазването на срока, предвиден в представения план.

