



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Утвърдил:

инж. Д. Илиев

Директор на регионална инспекция по  
околната среда и водите- Хасково

ДОКЛАД

За извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 356-Н1/2012 г., издадено на Община Хасково

От 18.11.2013 г. до 25.11.2013 г., в изпълнение на Заповед № 50/2013 г. на Директора на РИОСВ – Хасково беше извършена проверка на място по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 356-Н1/2012 г, издадено на Община Хасково със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, пл. “Общински”, №1, БУЛСТАТ № 000903946, представлявано от Георги Иванов Иванов - Кмет на община Хасково.

**I. Цел на проверката**

Проверката се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда и за спазване изискванията на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 356-Н1/2012г.

**II. Проверени инсталации и дейности:**

**Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:**

1. Регионален център за на третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани, включващ:
- Клетка 1 (в експлоатация);
  - Клетка 1 (нова);
  - Клетка 2 (нова);
  - Клетка 3 (нова)

**Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:**

- Инсталация за предварително сепариране на отпадъци
- Инсталация за компостиране

изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №356-Н1/2012г.

**III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:**

При проверката беше проверено изпълнението на следните условия:

**Условие 4.1.** Условието се изпълнява.

**Условие №5. Управление на околната среда.**

Условието се изпълнява. Издадена е Заповед, с която се актуализира списъка на отговорните лица за изпълнение на условията по КР, както и списък на персонала който ще изпълнява конкретни дейности. Определени са потребностите и е проведено обучение на персонала. Посочените в условието инструкции са изготвени и предвидените в тях дейности се изпълняват.

**Условие 8.1.1.** Условието се изпълнява. Използването на вода за производствени и питейно битови нужди се извършва от тръбен кладенец на територията на гр.Хасково, за което има разрешително за водоползване от БД ИБР-Пловдив с №31590642/01.10.2012 г.



**Условие 8.1.3.** Условието е изпълнено. Инструкцията е изготвена и се прилага.

**Условие 8.1.5.1.** Условието се изпълнява. Отчитането на общото количество използвана вода на площадката става по броя на водоносните, чрез които се зарежда общата цистерна с обем 50 м<sup>3</sup>.

**Условие 8.1.5.2.** Условието се изпълнява. Операторът прилага необходимата инструкция, като се изчисляват ежемесечно изразходваните количества вода. Годишното количество изразходвана вода е отразено в ГДОС.

**Условие 8.1.5.3.** Условието е изпълнено. Операторът прилага необходимата инструкция. Не са констатирани несъответствия.

**Условие 8.2.1.2.** Условието се изпълнява. Инструкцията е изготвена и се прилага.

**Условие 8.2.2.1.** Условието е изпълнено. Операторът прилага необходимата инструкция. Разхода на ел. енергия се измерва с електромер. Резултатите се документират в лист за отчитане общата месечна консумация и лист за изчисляване на месечна и годишна консумация на ел. енергия на тон депониран отпадък.

**Условие 8.2.2.2.** Условието се изпълнява. Инструкцията е изготвена и се прилага. Отразява се в лист за отклонения.

**Условие 8.2.2.3.** Условието се изпълнява. Резултатите се документират.

**Условие 9.2.1.** Условието се изпълнява. Изгражда се система за отвеждане на образуваните газове от тялото на депото.

**Условие 9.2.1.1** Условието се изпълнява. Успоредно с депонирането на отпадъците се изграждат вертикалните газови кладенци на работната площадка на депото.

**Условие 9.2.3** Условието се изпълнява. Извършват се периодични проверки през всички месеци, резултатите от проверките за всеки месец се обобщават в месечен констативен протокол. Извършват се СПИ, измерва се дебита и състава на биогаза от всеки газов кладенец - всеки месец, съгл. изискванията на **Условие 9.6.1.1**.

**Условие 9.3.2.** Условието се изпълнява. Разработена е и се прилага инструкция за оценка на наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката, установяване на причините и предприемане на мерки за ограничаването им.

**Условие 9.3.3** Условието се изпълнява. Извършват се проверки всеки месец. Резултатите се документират.

**Условие 9.3.4** Условието се изпълнява. Инфилтратът от депото се събира в резервоар и с водонапорна помпа се използва за оросяване на участъци от депото, източници на неорганизираните емисии на прах.

**Условие 9.4.1** Условието се изпълнява. Разработена е и се прилага инструкция.

**Условие 9.4.3.** Условието се изпълнява. В разработената инструкция са посочени мерките за ограничаване на неприятните миризми и действия, които трябва да се предприемат при появата им.

**Условие 9.5.1** Условието се изпълнява. Не са регистрирани случаи на замърсяване на атмосферния въздух.

**Условие 9.6.1.1** Условието се изпълнява. От месец януари до месец октомври 2013 г. са извършени СПИ на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци. През 2013 г. за извършване на СПИ е сключен договор с „Пехливанов инженеринг“ООД, гр. София.

**Условие 9.6.1.3** Условието се изпълнява. СПИ се извършват от акредитирана лаборатория.

**Условие 9.6.1.4** Условието се изпълнява. Операторът определя годишните количества на замърсителите в атмосферния въздух и докладва съгласно изискванията на Регламент 166/2006 г.

**Условие 9.7.1** Условието се изпълнява. Резултатите от мониторинга на всеки газов кладенец се документират и съхраняват.

**Условие 9.7.2.** Условието се изпълнява. Информацията за всички вещества, свързани с прилагането на Европейския регистър се документират и съхраняват.

**Условие 9.7.4.** Условието се изпълнява. Не са постъпвали оплаквания за миризми.

**Условие 9.7.5.** Условието се изпълнява. Резултатите от извършените проверки през всеки месец се обобщават и се съставя месечен констативен протокол.

**Условие 10.1.1.2.** Условието се изпълнява. Изготвена е документацията за пречиствателните съоръжения, съдържаща контролирани параметри, оптимални стойности, честота на мониторинг, необходими резервни части за работа.

**Условие 10.1.1.3.** Условието е неприложимо. Строителните дейности по изпълнение на проекта не са започнали. Пречиствателните съоръжения не са построени.

**Условие 10.1.2.1.** Условието се изпълнява. Водите се връщат върху тялото на депото за оросяване чрез помпена станция на автоматичен режим.

**Условие 10.1.2.2.** Условието се изпълнява. Попълват се “лист за проверка” и “лист за отклонения”. Досега няма отклонения.

**Условие 10.1.3.2.** Условието се изпълнява. Няма регистрирани залпови изпускания на замърсяващи вещества.

**Условие 10.1.4.1.** Условието се изпълнява.

**Условие 10.1.4.2.** Условието се изпълнява. Мониторинг се провежда от РЛ – Хасково. През 2013 г. са представени резултати от две пробовземания. През м. септември не е извършен мониторинг, поради липса на води.

**Условие 10.1.4.3.** Условието се изпълнява. Емисиите се изчисляват и докладват.

**Условие 10.2.1.1.** Условието се изпълнява.

**Условие 10.2.1.2.** Условието се изпълнява. Операторът е изготвил инструкции за поддържане на оптимална стойност на контролираните параметри на пречиствателното оборудване, определени в **Условие 10.2.1.1.** Инструкциите включват списък на контролираните параметри, включително резервното оборудване, осигуряващо оптималната му работа, честота на мониторинг и вид на оборудването.

**Условие 10.2.1.3.** Условието се изпълнява. Два пъти месечно се съставят констативни протоколи за състоянието на съоръженията.

**Условие 10.2.1.5.1.** Условието се изпълнява. Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените оптимални. Регистрирани са минимални превишения на ИЕО, като наднорменото съдържание на неразтворени вещества вероятно се дължи затруднено пробовземане поради минималните зауствани водни количества. Предприети са коригиращи мерки – почистване на септичната яма и пункта за пробовземане.

**Условие 10.3.1.** Условието се изпълнява.

**Условие 11.1.2.** Условието се изпълнява. Изготвена е актуализирана Програма за управление на дейностите по отпадъците.

**Условие 11.2.9.** Условието се изпълнява. Отпадъците се приемат по предварително уточнен график и направена и приета заявка.

**Условие 11.2.9.1.** Условието се изпълнява. Извършен е морфологичен анализ на произхода и състава на отпадъците. По оперативна програма “Околна среда” - приоритетна ос №2 от м. юни 2010г. е изготвен доклад от „БГ инженеринг”ЕООД, независима лаборатория за анализ „НЛА 2000” и „Геохимия”ЕООД.

**Условие 11.2.9.2.** Условието се изпълнява. Отпадъците се приемат след сключен договор и издадено общинско разрешително, извършена проверка по документи, вкл. входящ контрол за съответствието им с кодовете по комплексното разрешително.

**Условие 11.2.9.3.** Условието се изпълнява. Приемането на отпадъците се извършва с проверка на място, която включва проверка на съпътстващата документация, визуална проверка, измерване с електронна везна, издаване на кантарна бележка и отразяване в отчетната книга.

**Условие 11.2.9.7.** Условието се изпълнява. Извършва се намаляване на обема на отпадъците чрез уплътняване в сметоизвозните коли и чрез булдозера и компактора на депото.

**Условие 11.6.2.** Условието се изпълнява. Операторът приема на територията на площадката изброените в условието (стр.37-41) отпадъци с кодове и наименования, с цел тяхното обезвреждане.

**Условие 11.6.2.1** Условието се изпълнява. Операторът не е приемал азбест съдържащи материали.

**Условие 11.6.3** Условието се изпълнява.

**Условие 11.6.4.1.** Условието се изпълнява. Спазват се експлоатационните изисквания определени с План за експлоатация на регионалното съоръжение за третиране на неопасни отпадъци.

**Условие 11.6.5** Условието се изпълнява. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените изисквания.

**Условие 11.7.1.** Условието се изпълнява.

**Условие 11.7.4.** Условието се изпълнява. Извършва се ежегодно мониторинг на състоянието на тялото на “Регионален център за неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани” – с Гарваново, община Хасково, (топография на депото), съгласно **Таблица 11.7.4.**

**Условие 11.9.1.** Условието се изпълнява.

**Условие 11.9.1.3.** Условието се изпълнява. Операторът съхранява специализираната работна карта по чл. 39, ал. 3 от Наредба № 8/24.08.2004г., указваща местоположението на депонираните азбестови отпадъци в депото по **условие 11.5.2.1.** – работно поле 14G.

**Условие 11.9.2.** Условието се изпълнява. Операторът документира всички измервани съгласно условията в КР количества и докладва като част от ГДОС образуванията количества отпадъци като годишно количество и годишното количество за един тон депонирани отпадъци.

**Условие 11.9.5.** Условието се изпълнява. Операторът документира резултатите от оценката на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното.

**Условие 12.1.1.** Условието се изпълнява. Дейността, извършвана на производствената площадка не предизвиква шум в околната среда над граничните стойности, в измерителните точки по измерителния контур и по границите на производствената площадка.

**Условие 12.2.1.** Условието се изпълнява. Извършва се собствен мониторинг веднъж на две години. Собствените измервания през 2013 г. са извършени от акредитирана лаборатория РЛ - Хасково, към ИАОС – София.

**Условие 12.2.2.** Условието се изпълнява. Прилага се инструкция.

**Условие 12.3.1.** Условието се изпълнява. Резултатите от наблюдението на определените показатели се документират и съхраняват.

**Условие 13А.1.** Условието се изпълнява.

**Условие 13А.2.** Условието се изпълнява.

**Условие 13А.3.** Условието се изпълнява. Осигурени са необходимите сорбиращи материали.

**Условие 13А.4.** Условието е изпълнено. Операторът е изготвил и прилага необходимата инструкция. Не са констатирани разливи.

**Условие 13А.6.** Условието се изпълнява. На площадката няма изградена тръбопроводна мрежа.

**Условие 13А.7.** Условието се изпълнява.

**Условие 13А.8.1. Условието е частично изпълнено.** На базата на извършено хидрогеоложко проучване и изготвен доклад са определени и изградени през 2013 г. два нови пункта ( един преди депото и един след депото по посока на естествения поток на подземните води) за мониторинг на подземни води. На депото се намира и един пункт (след депото ), който е изграден в предходни години и е компрометиран.

**Условие 13А.8.4.** Условието се изпълнява.

**Условие 13А.9.5.1.** Условието се изпълнява.

**Условие 13А.9.6.** Условието се изпълнява. Аварийни случаи, които могат да предизвикат замърсяване на подземни води не са констатирани.

**Условие 14.1.** Условието се изпълнява. Изготвен и съгласуван е аварийен план. Не са констатирани аварийни ситуации.

**Условие 14.2.** Условието се изпълнява. Според изготвената оценка няма необходимост от мерки за задържане на води/вещества/препарати в аварийен обем.

**Условие 14.3.** Условието се изпълнява. През периода не са констатирани аварийни ситуации.

**Условие 14.7.** Условието се изпълнява. Изготвена е оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение.

**Условие 16.4.** Условието се изпълнява. Изготвен е актуализиран План за временно прекратяване на дейността на инсталацията или на част от нея.

***IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:***

Няма издадени предписания

***V. Съответствие, последващ контрол***

Не са констатирани несъответствия с екологичното законодателство.