



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО**

Утвърдил:

/инж. Д. Илиев/  
Директор РИОСВ - Хасково

**ДОКЛАД**

**за извършена комплексна проверка  
на „Катаржина Естейт“ ЕООД, с.Мезек, общ.Свиленград**

На основание Заповед № 70 от 25.09.2017 г. на Директора на РИОСВ - Хасково и съгласно списъка на обектите подлежащи на комплексна проверка от плана за контролната дейност на РИОСВ - Хасково за 2017 г., на 26.09.2017 г. е извършена проверка на „Катаржина Естейт“ ЕООД, находящ се в с.Мезек, общ.Свиленград, обл. Хасково.

**I. Цел на проверката:**

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяването на текущ контрол на обекта за спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда.

**II. Проверени инсталации и дейности:**

- Управление на отпадъците – площадки за временно съхранение на производствени и опасни отпадъци;
- Хладилни и климатични инсталации;
- Формирани отпадъчни води и пречиствателни съоръжения.

**III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:**

Предмет на дейност: преработка на грозде, производство и бутилиране на вина.

**I. Управление на отпадъците:**

В резултат на производствената дейност дружеството генерира и извършва дейности по предварително съхранение на мястото на образуване, на следните производствени и опасни отпадъци с кодове: 020701; 150101; 150102 150103; 150107; 200121\*. За всички отпадъци е извършена класификация по реда на Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ бр.66/2014 г.).

Отпадъците се съхраняват разделно, на определени за целта закрити и открити места, от територията на ВИ „Катаржина Естейт“, които места са обозначени. Осигурени са подходящи пластмасови контейнери /бинове/, които са надписани с кода и наименованието на съхранявания отпадък. За безопасното съхранение на опасния отпадък от излезлите от употреба флуоресцентни тръби е осигурен метален шкаф с рафтове, който се заключва, разположен в закрито складово помещение. Лампите са поставени предварително в картонени опаковки, осигурени са достатъчни количества сярa. Отпадъкът с код 020701 – чепки от грозде и джибри се образува сезонно по време на кампания /от м.август до м. септември/ и се компостира в специални изгребни ями /2 броя/ в близост до избата в собствени терени.



Относно дейността по управление на отпадъците обектът има разработена процедура 10.2.47\_Ф\_001 Спецификация ПРП като част от фирмения наръчник на дружеството.

При извършения оглед на обекта и около него не се констатира смесване на различни по вид отпадъци или разпиляване на отпадъци. Във връзка с изпълнение на изискванията на чл.8, ал.1 от *Закона за управление на отпадъците* (ЗУО, ДВ бр. 53/2012г.) дружеството предава за последващо третиране производствени и опасни отпадъци, образувани от дейността си въз основа на писмени договори на лица, притежаващи необходимите документи по чл. 35 от ЗУО. По време на проверката са представени договори с „Мики груп“ ЕООД от 08.11.2016г. и с „Хосвитал“ АД от 18.12.2014 г., които договори се подновяват автоматично всяка година.

Отчетността за образуваните отпадъци се води в отчетни книги по Приложение № 1 от *Наредба №1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри* ( ДВ бр.51/2014 г. ). Отчетните книги са 6 броя - отделни за всеки отпадък, са редовни, заверени от РИОСВ-Хасково на 15.12.2014 г.. Отчетността се води коректно, като е спазено изискването ежесечно да се отразяват количествата на образувани и предадени отпадъци. Води се и нулева отчетност на отпадъците, които не се образуват.

Годишните отчети за отпадъците за 2016 година са изпратени в срок в ИАОС /на 10.03.2017г./, видно от изходящия номер на копие и получени в ИАОС гр.София на 15.03.17г. видно от обратната разписка представени при проверката.

## **II. Атмосферен въздух:**

Проверката се извършва във връзка на изискванията на НАРЕДБА № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.

Дейността на обекта е преработка на грозде, производство и бутилиране на вина.

За производствените нужди в обекта са монтирани и се използват четири хладилни камери за охлаждане на грозде, всяка заредена с хладилен агент R 417A по 19 кг. (всяка с по 44,6 t CO<sub>2</sub> eq), два водоохлаждащи агрегата, заредени с хладилен агент R 407 C по 130 кг. (всеки с по 230,6 t CO<sub>2</sub> eq) и два фризера за вино, всеки зареден с хладилен агент R 507A по 27 кг. (всеки с по 107,6 t CO<sub>2</sub> eq).

За всички хладилни инсталации са изготвени и се водят досиета за техническо състояние, съгласно Приложение № 3 към чл. 29 от Наредбата. През 2016г. са извършени проверки за херметичност на всички хладилни инсталации съгласно нормативните изисквания. Проверките за херметичност и дейностите по обслужването са отразени в съответните досиета. На единия водоохлаждащ агрегат през проверяваната 2016г. има добавяне на хладилен агент след откриване на теч на следните дати: 01ви, 15ти, 19ти и 30.08.2016г. Сервизното обслужване се извършва от фирма „Фреш Колд“ ООД – град Пловдив, притежаваща валиден документ за правоспособност. Проверките за херметичност и сервизното обслужване са извършени от сервизен техник, притежаващ документ за правоспособност I-ва категория, издаден от ББКМ – гр. София.

## **III. Води:**

На 26.09.2017г. бе извършена планова проверка във връзка с контрол по изпълнение на условията от разрешително за заустване № 33740039/18.06.2009г., продължено с РР-2021/05.08.2014г., издадено от Директора на БДИБР-Пловдив. При проверката се констатира, че винарската изба работи. Извършват се технологичните операции прехвърляне и бутилиране. Бутилират се по 20 000 бутилки на ден. Битово-фекалните и производствените отпадни води постъпват в ПСОВ. Същата работи в автоматичен режим, не е спирана за текущи и аварийни ремонти. При днешната проверка беше взета 1 бр.водна проба от последната камера на пречиствателното съоръжение. Извършен е собствен мониторинг на отпадните води през м.юли тази година. Средното количество на ползваните от кладенец води

за производствени цели са в размер на ок.300 куб.м./месец.

#### **IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:**

По време на проверката на обекта не са констатирани несъответствия с изискванията на екологичното законодателство и не са дадени предписания.

#### **V. Съответствие, последващ контрол**

По време на проверката на обекта, стопанисван от „Катаржина Естейт“ ЕООД, са констатирани съответствия с изискванията на екологичното законодателство по Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Закона за водите (ЗВ) и не се налага осъществяване на последващ контрол.