РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 36 ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от *Закон за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионална здравна инспекция - Кърджали

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изпълнение на тръбен кладенец за нуждите на Стадион „Дружба” в град Кърджали”, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве.

Възложител Община Кърджали, с адрес: гр. Кърджали, бул. „България“ № 41

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на тръбен кладенец за нуждите на стадион „Дружба“ в град Кърджали.

Сондирането на проектния тръбен кладенец ще се извърши със сондажна апаратура УРБ-3А3 - роторно, с права циркулация на промивната течност. В интервала от 0,00 до 110,00 m ще бъде спусната колона от PVC тръби и филтри *160 и *140. Филтърната част на колоната ще бъде разположена срещу преминатите водоносни интервали (в интервала от 32,0 до 106,00 m). Филтрите ще бъдат прорезни, като размера на прорезите ще бъде 1,5 x 100 mm. В задтръбното пространство, в прифилтровата част на експлоатационната колона, ще бъде направена обсипка от промит речен чакъл – фракция 5 - 30. В интервала от 0,00 до 12,00 m, над обсипката, ще бъде изпълнен циментов тампонаж.

Според местоположението си проектното водовземно съоръжение попада в периферията на обособеното подземно водно тяло BG3G000000Q010 - Порови води в Кватернер – река Арда. Водоносният хоризонт е формиран в алувиалните седименти на р.Арда. В периферния участък, където е проектиран тръбния кладенец, кватернерните седименти са представени само от глини и глини с отделни варовити включения, с дебелина до 9,0 m. Глините са практически водоупор и в тях не може да се формира водоносен хоризонт. Това е установено с проведено от „Водоканалпроект”, гр. Пловдив инженерно-геоложко проучване на площадката на обект: "Реконструкция и ремонт на източното крило на Учителски институт - филиал "Любен Каравелов", гр. Кърджали". Тази площадка е разположена на 330 m северозападно от проектния тръбен кладенец, както е посочено в приложената ситуация в М1:25000. По тази причина водовземната (филтърна) част на проектния тръбен кладенец е проектирано да бъде заложена в отдолу лежащия палеогенски водоносен хоризонт. Кватернерните глини припокриват палеогенски седименти, представени от туфи, туфити и органогенни варовици. В тези седименти се е формирал палеогенски

6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 14
www.haskovo.riosv.com
e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg

Директор: (+359 38) 66 46 08
Факс: (+359 38) 60 16 11
Телефони: (+359 38) **60 16 14**

водоносен хоризонт, част от подземно водно тяло BG3G000PtPg049 - Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс.

Ще се използва съществуващата пътна инфраструктура не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г" от Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Хасково.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че УПИ VIII от кв. 108 по ЗРП на ЦГЧ на гр. Кърджали, в който се предвижда изпълнение на тръбен кладенец за нуждите на стадион „Дружба" **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най - близко разположени до инвестиционното предложение са защитени зони **BG0001032 „Родопи Източни"**, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007 г. за опазване на природните местообитания и **BG0002013 „Студен кладенец"**, обявена със Заповед № РД-766/28.10.2008 г. за опазване на дивите птици.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., посл. изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие*.

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горецитираните защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 110,0 м.
2. Очакваното годишно водно количество, необходимо за поливане на зелената площ в стадион „Дружба" ще бъде до $Q_{год.}$=20000 m^3/годишно.
3. В района на инвестиционното предложение (южно от ИП на около 550 m) има сществуващ друг обект от характера на разглежданото ИП.
4. Като природен ресурус ще се използва добитата от тръбния кладенец вода за поливане на зелените на площи в стадиона.
5. Отпадъците, образувани по време на строителството и експлоатацията на обекта ще бъдат третирани при спазване на разпоредбите на *Закона за управление на отпадъците*.
6. При строителните работи е възможно създаване на дискомфорт от работата на строителната техника и при доставката на необходимите материали, което ще бъде с временен характер. При експлоатация на обекта не се очаква допълнително замърсяване и предизвикване на дискомфорт на околната среда спрямо сега съществуващото състояние.
7. Не се очаква риск от инциденти при спазване на изискванията за безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажните работи.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Проектният тръбен кладенец ще бъде изпълнен в имот - УПИ VIII от кв. 108 по ЗРП на ЦГЧ на град Кърджали с географски координати N 41°38'26.23" E 25°22'40.41". Целият имот е с площ 31 640 кв.м. с начин на трайно ползване стадион.

2. Предвид местоположението, характера на инвестиционното предложение и НТП на имота, не се очаква реализацията му да доведе до увреждане и/или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в близкоразположените защитени зони.

3. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване целостта и кохерентността на защитени зони BG0001032 „Родопи Източни" и BG0002013 „Студен кладенец", както и до увеличаване степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в защитените зони.

4. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в близкоразположените защитени зони, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер.

5. Не се очаква генерираните при реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение, вид и количества шум, емисии и отпадъци да надвишават значително същите към момента, поради което няма да доведат до значително отрицателно въздействие, включително значително увеличаване на безпокойство върху предмета и целите на опазване в близкоразположените защитени зони.

6. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-277/26.02.2018 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район" инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на условията, постановени с настоящото решение. Мотивираната оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми е, че при спазване на посочените изисквания свързани с действащото законодателство, въздействието от реализацията на инвестиционното предложение върху водите и водните екосистеми ще бъде незначително.

7. Площта на инвестиционното предложение не попада в уязвима зона за защита на водите вкючена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

8. За района на конкретното ИП не са предвидени мерки в ПУРН на ИБР, тъй като имота не попада в определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР.

9. В резултат от релизиране на ИП не съществува опасност от пряко или непряко отвеждане на замърители в подземните води на подземно водно тяло BG3G000PtPg049 - Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Потенциалните въздействия за фазите на реализация и експлоатация са без значим характер и в локален мащаб.

2. Очаква се локално въздействие върху ландшафта, свързано със строителни дейности. Възможни са краткотрайни въздействия от шум, вибрации, прах по време на строителните дейности.

3. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие, поради местоположението и характера на предвидената дейност.

4. Съгласно становище на РЗИ – Кърджали с изх. № К - 1339#1/18.04.2018 г. реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС община Кърджали, като възложител на инвестиционното предложение е уведомила засегнатата общественост, чрез обява в общината.

2. С писмо изх. № 32-00-36-/1/27.04.2018 г. община Кърджали уведомява РИОСВ - Хасково, че при обявяването на информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за 14 - дневен срок на интернет страницата на общината, не са постъпили становища/възражения/мнения относно разглежданото инвестиционно предложение.

3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ - Хасково в законоустановеният срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересовани лица срещу инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение.

2. По време на сондирането (при изграждане на тръбния кладенец) изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци да става на определените за тази цел места.

3. Инвестиционното предложение подлежи на разрешителен режим съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от *Закона за водите.*

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда (РИОСВ - Хасково).

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Хасково, чрез директора на РИОСВ - Хасково в 14 - дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ДИМИТЪР ИЛИЕВ
Директор на Регионална инспекция
по околната среда и водите град Хасково

Дата: 17.05.2018 г.