



РЕШЕНИЕ № ХА – 16- ПР / 2014г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата по ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, Становище от БД Пловдив и Становище от РЗИ Хасково

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: «Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване на съществуващ обект – животновъдна ферма» в УПИ IX, кв.10 землище на гр. Меричлери, община Димитровград, област Хасково, което **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху компонентите на околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве

възложител: „Матев“ ООД, гр. Пловдив

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване на съществуващ обект – животновъдна ферма (водопой на животни), в УПИ IX, кв.10 по кадастрален и регулационен план на гр. Меричлери, община Димитровград, област Хасково. Имотът е собственост на „Матев“ ООД - гр. Пловдив, съгласно нот.акт № 163, т. XVIII. дело № 4130/2008г.

Животновъдната ферма съществува от 2006г. и в момента в нея се отглеждат 100 бр. крави, 60 бр. юници, 40 бр. свине-майки, 200 бр. свине за угодяване. Използвана площ 2477 кв.м.

Тръбния кладенец ще бъде с координати: N 2105260005/стар 6432-0320 и N 4784340024/стар 6430-0259 и с ф 300 и ще водоснабдява специално направени поилки, чрез които ще се осъществява водопоя на животните целогодишно. Необходимото годишно водно количество е 11352м³/г. Проектната дълбочина на тръбния кладенец е 102.00м. Необходим средноденоношен дебит Q_{ср.дн.} 0.36l/s (31=1 ;3/d).

Транспортния достъп до имота е по IV класен път /улица/, с който имота граничи. Електрозахранването ще се реализира чрез присъединяване към съществуваща електропреносна мрежа.

За инвестиционното предложение е направено писмено съгласуване с БД Пловдив Източнобеломорски район с център Пловдив, във връзка с чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите. Съгласно становище на БД Пловдив ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G0000PgN019 – Порови води в Палеоген – Неоген – Марица Изток.Площта на ИП попада в зона за защита на водите включена в Раздел 3, т. 4.2 от ПУРБ на ИБР. Подземно водно тяло BG3G0000PgN019, съгласно Раздел III от ПУРБ на ИБР е обявено за питейно и защитено подземно водно тяло, по смисъла на чл. 119, ал. 1, т. 1 и ал. 4, т. 1 от Закона за водите.



Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда.

По време на строителството – евентуално минимално количество строителни отпадъци - изрезки от тръби, филтри и др., ще се транспортират и депонират на място определено от Община Димитровград.

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (т.2,г) и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата, ДВ. Бр. 73/2007г., изм. и доп. с Постановление № 227 от 7 октомври 2010г.), инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост и същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

- Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване на съществуващ обект – животновъдна ферма (водопой на животни), в УПИ IX, кв.10 по кадастрален и регулационен план на гр. Меричлери, община Димитровград в имот собственост на възложителя.
- Строителните работи се свеждат до:
 - изграждане на тръбен кладенец;
 - свързване на обекта с електропреносната мрежа;При строителните работи ще се използва съвременна строителна техника, ще се работи с малко-габаритна и лесноподвижна механизация, осигуряваща минимално въздействие върху средата - в по-малка степен утъпкване на терена, с по-малко вредни емисии;
- Тръбният кладенец ще се състои от PVC тръба Ø200x9.6; муфа; PVC профил Ø200x9.6; циментов тампонаж; гравийна обсипка; метален носач. Кладенецът ще разполага и с филтърна система. За целта на няколко места ще има изградени филтри, през които преминава водата, като се филтрира и излиза на повърхността. От PVC тръбите тръгват разклонения които захранват поилките. По този начин водопоят на животните ще е по-ефективен;
- Необходимото годишно водно количество е 11352м³/г. Проектната дълбочина на тръбния кладенец е 102.00м. Необходим средноденонощен дебит Q_{ср.дн.} 0.36l/s (31=1 ;3/d).
- Природните ресурси, които ще се използват за реализация на инвестиционното предложение са пясък, чакъл (филц), а по време на експлоатацията - вода и електрическа енергия;
- Ще бъде използвана наличната инфраструктура на района. Реализирането на предложението не налага необходимост от нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура – ще се използва IV класен път /улица/, с който имота граничи;
- Преди реализиране на инвестиционното предложение ще бъде проведена процедура в БД ИБР Пловдив за получаване на разрешително за водовземане по Закона за водите;
- Въздействие върху качеството на въздуха – не се очаква. Източници на неорганизираните емисии се явяват строителните машини по време на строителство на обектите, но те ще са незначителни и кратковременни;
- В РИОСВ – Хасково са постъпвали и други инвестиционни предложения за разглеждания район. Предвид характера на предлаганата дейност за изпълнение на инвестиционното предложение, както и обстоятелството, че са взети мерки за

намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда, всичко това изключва възможността от въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиране с други сходни предложения;

- При реализиране на инвестиционното предложение се очаква незначително количество битови отпадъци, които ще бъдат събирани в полиетиленови чували и съответно ще се извозват до депо, указано от общината;
- При нормална и правилна експлоатация на обекта, не се очаква възникване на инциденти;

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

- Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ IX, кв. 10 по кадастрален и регулационен план на гр. Меричлери, община Димитровград, област Хасково в имот собственост на възложителя, съгласно нот.акт № 163, т. XVIII. дело № 4130/2008г. Имотът е в урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – в регулация, за селскостопанска дейност. Тръбния кладенец ще бъде с координати: N 2105260005/стар 6432-0320 и N 4784340024/стар 6430-0259 и с ф 300.
- Дейността ще бъде ограничена върху разглеждания имот, поради което не се очаква въздействие върху земеползването и почвите в района;
- Естеството на намерението не предполага въздействие върху чувствителни, уязвими, защитени и санитарно - охранителни зони;

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че УПИ IX, кв. 10 по кадастралния план на гр. Меричлери, общ. Димитровград, в който се предвижда изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване, с цел обслужване на съществуваща животновъдна ферма **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Най - близко до имота е разположена **защитена зона BG0000287 „Меричлерска река”**, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания.

За инвестиционното предложение е направено писмено съгласуване с БД Източнобеломорски район, във връзка с чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите. Съгласно писмо изх. № КД-04-297/21.01.2013г. на БД Източнобеломорски район инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане целите на околната среда.

На основание чл.40, ал.3 от *Наредбата за ОС*, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване, с цел обслужване на съществуваща животновъдна ферма, в УПИ IX, кв.10 по кадастралния план на с.Меричлери, общ.Димитровград, **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици предмет на опазване в горечитираната защитена зона

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

- Териториалният обхват на въздействие, в резултат на изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване, с цел обслужване на съществуваща животновъдна ферма е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот;
- Теренът, предвиден за реализация на намерението е определен и е с по-голяма площ от необходимото, поради което не се налага ползване на други терени и земеделски почви;
- Не се очакват въздействия върху почвата, земните недра, ландшафта, минералното разнообразие и природните обекти в района;

- Като цяло, не се очаква генериране на газове и прахови емисии, които да повлияят на качеството на атмосферния въздух в района;
- Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. № РД-02-305/04.03.2014г. на основание предложената информация за преценяване необходимостта от изготвяне на ОВОС не се предполага възникване на риск за човешкото здраве;
- Предвид естеството на дейността, въздействията могат да се определят като локални, краткотрайни, временни и обратими;
- Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България;

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил за намерението си община Димитровград и кметство гр. Мерицлери, а засегнатото население е уведомено, чрез обява във вестник „Хасковска Марица“ от 10.02.2014г. Към момента на представяне на документацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС в РИОСВ Хасково, в община Димитровград и кметство гр. Мерицлери, не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково не са постъпили жалби или възражения срещу инвестиционното предложение.

И ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Дейността да бъде реализирана след провеждане на процедура и получаване на разрешително по Закона за водите в БД Източноромански район Пловдив.
2. Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
3. По време на сондирането (при изграждане на ТК) изхвърлянето на промивната течност и битови отпадъци да става на определените за целта мест .
4. Да се спазват изискванията на Наредба № 44 от 20.04.2006г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за «Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване на съществуващ обект – животновъдна ферма» в УПИ IX, кв.10 землище на гр. Мерицлери, община Димитровград, област Хасково не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Хасково, до 14 – дни след настъпване на измененията.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административно-процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Хасково пред Министъра на МОСВ и Административен съд Хасково в 14 - дневен срок от съобщаването му.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 – години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

инж. Д. Илиев

Директор на регионална инспекция по околната среда и водите - Хасково

Дата: 07.03.2014г.