



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № ХА – 54 ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионална здравна инспекция - Кърджали

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Частична реконструкция на водовземно съоръжение - хоризонтален отточен дренаж за водоснабдяване на група Черноочене включваща с. Черноочене, с. Каблешково, с. Нови пазар, с. Пряпорец, с. Среднево, с. Железник, с. Драганово, общ. Черноочене“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популяции и местообитания на видове и човешкото здраве.

Възложител: Община Черноочене, ЕИК BG 000236164 с адрес: с. Черноочене, ул. „Шеста“ № 9

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Съществуващия дренаж е с дължина 395м., от бетонови тръби ф200, положени по основната скала при средна дълбочина 2,90м и среден наклон на дренажа 0,009. Върху дренажните тръби е изпълнена двуслойна чакълеста обсипка с дебелина на всеки слой 20см. Изграден е на два етапа - първи етап с дължина 203м с 6бр. шахти /РШ1 до РШ6/ през 1983 г. и втори етап с дължина 192м с 5 бр. шахти /РШ7 до РШ11/ през 2000 г. Водоприемната част от дренажа е с дължина 280м. На три места дренажът преминава под река Перперешка, като в тези участъци с обща дължина 115м дренажът е изпълнен с плътни етернитови тръби.

За водовземането е издадено Разрешително за водоползване №1673/26.08.2003 г. от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ Пловдив.

През периода юли-септември добиваното водно количество от дренажното съоръжение е недостатъчно, тъй като дренажът работи с малка част от дълбината си - 192м, от РШ6 до РШ11. С тази цел е предвидена частична реконструкция на водовземното съоръжение – хоризонтален отточен дренаж за водоснабдяване на група Черноочене включваща с. Черноочене, с. Каблешково, с. Нови пазар, с. Пряпорец, с. Среднево, с. Железник, с. Драганово, общ. Черноочене. Водовземното съоръжение – хоризонтален отточен дренаж е изграден в заливаемата тераса на р. Перперешка в землището на с. Ябълчени, общ. Черноочене. За възстановяване на добиваното при началното изпълнение на дренажа водно количество от 7л/сек според направен хидрогеологки разчет, е необходимо неработещата част от дренажа, намираща се между РШ1 и РШ6, да се подмени с нов дренажен лъч, паралелен на първоначалния, с дължина 176 м., водоприемна дължина 168 м., който ще



започва от съществуващата РШ1 ще продължи в посока северозапад през имот № 000100 по КВС на с. Житница и имоти №№ 000149 и 000150 по КВС на с. Ябълчени и ще се включи в РШ6 /стар №/ от съществуващия дренаж, като ще се изградят 6 бр. нови шахти. Тръбите на новопроектирания хоризонтален отточен дренаж между РШ5 и РШ6 ще преминават под река Перперешка.

Съществуващия дренаж е с дължина 395 м., а с реализиране на ИП общата дължина на дренажното съоръжение ще бъде 368 м. с 13 бр. РШ. От дренажното съоръжение водата по гравитационен път постъпва в черпателния резервоар на ПС – Ябълчени.

Изкопните работи при изпълнение на реконструкцията на неработещата част на отточния хоризонтален дренаж са предвидени на дълбочина 2.90 до 3.40 м.

Инвестиционното предложение представлява изменение на обект от Приложение № 2 (т. 10, буква „н“) на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Хасково.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че имоти №№ 000149 и 000150 в землището на с. Ябълчени и имот № 010100 в землището на с. Житница, общ. Черноочене, в които се намира дренажно водохващане Черноочене не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположена е защитена зона BG0001031 „Родопи Средни“, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., посл. изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в гореиздиганата защитена зона.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; рисък от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Необходимостта от инвестиционното предложение е свързано с недостатъчното добивано водно количество от дренажното съоръжение, тъй като дренажът работи с малка част от дълбината си - 192м, от РШ6 до РШ11. Останалата - частично неработеща поради подприцвани на водопритока част от дренажа не може да възстанови нормалния си водоприток, поради невъзможността за премахване на кореновата система на тополите и компрометирани /размествени/ бетонови тръби от дренажа в резултат на извършвани ремонтни дейности.

2. С реконструкцията на дренажното съоръжение ще се възстанови първоначално добиваното количество вода от 7л/сек.

3. Реконструкцията на дренажното съоръжение се предвижда в коритото на р. Перперешка. Тръбите PE-HD от новия дренажен лъч ще преминават под река Перперешка.

4. Временните дейности - склад за строителни материали, поставяне на фургон за битови нужди на работниците, химическа тоалетна, умивалня и др. ще се организират и извършват в най-отдалечената част на строителната площадка спрямо трасето на дренажа.

5. Битовите отпадъчни води ще се събират във временна цистерна и периодично ще се изчерпват до приключване на строителството.

6. Отпадъците, образувани по време на строителството и експлоатацията на обекта, ще бъдат третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

7. Не се предвижда нова пътна инфраструктура, както и промяна на съществуващите пътища в района на дренажното съоръжение.

8. При стриктно спазване на предложените мерки за ограничаване на въздействията върху околната среда, при строителството и експлоатацията на обекта не се очаква значително замърсяване и дискомфорт на околната среда.

9. Инвестиционното предложение няма връзка и не се кумулира с други инвестиционни предложения в района.

10. При реализация на дейността не съществува рисък от инциденти при стриктното спазване на технологичната дисциплина и изискванията на безопасност на труда.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбионен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околната среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Площадката на инвестиционното предложение за частична реконструкция на водовземно съоръжение - хоризонтален отточен дренаж за водоснабдяване на група Черноочене включваща с. Черноочене, с. Каблешково, с. Нови пазар, с. Пряпорец и с. Среднево, и селата Железник и Драганово, общ. Черноочене, се намира в имоти с №000149 и №000150 - стопанисвани от община Черноочене, местност Коджа сая, в землището на с. Ябълчени, общ. Черноочене, и имот №100 - дере, на кметство Житница по КВС на з-ще с. Житница, общ. Черноочене.

2. Предвид местоположението, характера на инвестиционното предложение, не се очаква реализацията му да доведе до увреждане и/или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в близко разположената защитена зона.

3. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване целостта и кохерентността на защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”, както и до увеличаване степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в нея.

4. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в близко разположената защитена зона, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер.

5. Не се очаква генерираните при реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение, вид и количества шум, емисии и отпадъци да надвишават значително същите към момента, поради което няма да доведат до значително отрицателно въздействие, включително значително увеличаване на беспокойство върху предмета и целите на опазване в близко разположената защитена зона.

6. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” - Пловдив с изх. № ПУ-01-285/16.05.2018 г. инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на следните условия:

- да се има предвид, че съгласно чл. 46, ал. 5 от ЗВ. Разрешително за ползване на воден обект за реконструкция и модернизация на съществуващи съоръжения се изиска само в случаите по ал. 1, т. 1, букви „а“, „б“, „г“ и „д“, а в останалите случаи реконструкцията и модернизацията на съоръженията се извършват след предварително писмено уведомяване на компетентния орган по реда на чл. 58;

- да се предвидят мерки за недопускане на замърсяване в района около водовземното съоръжение – хоризонтален отточен дренаж, землище на с. Ябълчени и с. Житница, общ. Черноочене с горивно-смазочни материали от техническите средства и други замърсители;

- необходимо е проектирането, изграждането и учредяване на СОЗ около водовземното съоръжение – хоризонтален отточен дренаж, съгласно Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води;

- да се има предвид, че съгласно чл. 198а, ал. 1 от ЗВ стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на този закон и на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги. На територията на община Черноочене има лицензиран ВиК оператор и това е „ВиК“ ООД Кърджали.

7. Изграждането и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да окаже значимо негативно въздействие върху подземното водно тяло, в което попада ИП – BG3G000PtPg049-Пукнатинни води-Източно Родопски комплекс.

8. Площта не попада в уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничният характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Потенциалните въздействия за фазите на реализация и експлоатация са без значим характер и в локален мащаб.

2. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект.

3. Предвид характера и мащабността на ИП не се очаква негативно въздействие върху компонентите на околната среда и здравето на хората.

4. Съгласно становище с изх. № К – 2294#1/25.06.2018 г. РЗИ – Кърджали счита, че реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

5. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие, поради местоположението и характера на предвидената дейност.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС община Черноочене, като възложител на инвестиционното предложение е уведомила писмено кметство село Житница, кметство село Ябълчени и засегнатата общественост.

2. За изясняване на обществения интерес във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Хасково е предоставила информацията по приложение № 2 за инвестиционното предложение на кметство село Житница, кметство село Ябълчени и е уведомила община Черноочене, че като засегната община е необходимо да осигури обществен достъп на информацията по приложение № 2. В тази връзка:

- С писмо изх. № 24-00-154/05.07.2018 г. община Черноочене уведомява РИОСВ – Хасково, че на 18.06.2018 г. е осигурен обществен достъп до информацията по приложение №

2, като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

• С писмо изх. № 8/05.07.2018 г. кметство село Житница уведомява РИОСВ – Хасково, че на 18.06.2018 г. е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

• С писмо изх. № 4/06.07.2018 г. кметство село Ябълчени уведомява РИОСВ – Хасково, че на 18.06.2018 г. е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

3. На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от страна на РИОСВ – Хасково е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страница и на таблото в сградата на инспекцията за 14-дневен период. В законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявленото предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда (РИОСВ - Хасково).

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи право действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнато осъществяване на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Хасково, чрез директора на РИОСВ - Хасково в 14 - дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. Л. ДАЙНОВСКИ

За Директор на Регионална инспекция
по околната среда и водите - Хасково
(съгласно Заповед №44/02.07.2018 г.)

Дата: 19.07.2018 г.