



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № ХА – 20 ПР/2015г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

на основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от РЗИ–Хасково и Басейнова дирекция за управление на водите Източноевропейски район град Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изпълнение на тръбен кладенец за оросяване на зелени площи и противопожарни нужди на бъдещ цех за дървообработка” в УПИ VII от кв. 43 в с. Караманци, община Минерални бани, област Хасково, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

възложител: "БАРСО" ЕООД, с. Сърница, община Минерални бани, област Хасково

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е за изпълнение на тръбен кладенец с дълбочина 50,00 m за оросяване на зелени площи и противопожарни нужди на бъдещ цех за дървообработка в УПИ VII от кв.43 от регулационния план на с. Караманци, община Минерални бани, област Хасково. Имотът е собственост на възложителя.

Сондирането на проектния тръбен кладенец ще се извършва със сондажна апаратура УРБ-ЗА3 - роторно, с права циркулация на промивната течност.

Необходимото годишно водно количество за оросяване на 1500m² зелени площи ще бъде $Q_{пр.}=432m^3/годишно$, а необходимият средноденонощен дебит за поливния сезон (180 дни) - $Q_{ср.дн.} = 0,03 l/s (2,4m^3/d)$.

За противопожарни нужди ще бъде изграден резервоар, който ще се пълни от тръбния кладенец. Питейно-битовото водоснабдяване ще се осъществява от водопроводната мрежа на с. Караманци.

За реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение ще се използват съществуващите пътища. Не се налага промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г” от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. По смисъла на чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ-Хасково.

Инвестиционното предложение **не попада в ЗТ по 3ЗТ** и в площта му няма регистрирани находища на редки и защитени растителни и животински видове по ЗБР.



Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в защитени зони по Натура 2000. Най-близо разположена до имота за реализиране на ИП е **защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”**, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.)* и подлежи на процедура по **оценка съвместимостта** му с предмета и целите на опазване на горе цитираната близко разположена защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е за изпълнение на един тръбен кладенец, с дълбочина 50,00m. за оросяване на зелени площи и противопожарни нужди на бъдещ цех за дървообработка в с. Караманци, община Минерални бани, област Хасково.
2. Сондирането на проектния тръбен кладенец ще се извърши със сондажна апаратура УРБ-ЗА3 - роторно, с права циркулация на промивната течност.
3. Конструкцията на проектния кладенец е:
 - от 0,00 до 10,00 m – PVC тръба Ø 125;
 - от 10,00 до 35,00 m – PVC филтри Ø 125;
 - от 35,00 до 37,00 m – PVC тръба Ø 125;
 - от 37,00 до 45,00 m – PVC филтри Ø 125;
 - от 45,00 до 50,00 m – PVC тръба Ø 125.
4. Филтърната част на колоната ще бъде разположена срещу преминалите водоносни интервали. Филтрите ще бъдат прорезни, като размера на прорезите ще бъде 1,5 x 100mm.
5. В задтръбното пространство на филтровата част от колоната, в интервала от 10,00 до 50,00 m, ще бъде изпълнен циментов тампонаж.
6. При изпълнението ще бъдат използвани природни ресурси като вода, инертни материали и ел. енергия.
7. Шламът, получен при сондирането ще се събира в утайна яма, която ще бъде почистена и рекултивирана след приключване на сондажните работи. След приключване на сондирането терена на сондажната площадка ще бъде рекултивирана.
8. Предвиденото инвестиционно предложение не предполага замърсяване на почвите и водите в района, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията му. Изграждането на сондажа ще бъде свързано с извършването на изкопни и транспортни работи.
9. Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на обекта вследствие неговото изграждане ще бъде незначително, временно, локално и ще засегне предимно територията на работната площадка. Не се предвижда отделянето на вредни емисии или замърсители в атмосферния въздух в района.
10. Според становище на БДИБР-Пловдив с изх. № КД-04-436/15.01.2015г. поради вида и характера на инвестиционното предложение степента на въздействие от реализация на ИП върху водите и водните екосистеми е преценена, като незначителна при спазване на поставените условия в настоящото решение. Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Проектният тръбен кладенец ще бъде направен в УПИ VII в кв.43 от регулационния план на с. Караманци, община Минерални бани, област Хасково.
2. Географските координати на проектния тръбен кладенец в система WGS – 84 са: N 41°50'27.7" E 25°19'43.5".
3. Водоземната част на кладенеца ще бъде заложена в палеогенския водоносен хоризонт, който е част от подземно водно тяло „Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс“, с код BG3G00000Pg028. Водоносният хоризонт е безнапорен до слабонапорен.
4. Дейностите по време на изпълнението на тръбния кладенец ще се осъществяват само в УПИ VII в кв.43 от регулационния план на с. Караманци, община Минерални бани, върху който ще бъде изпълнен кладенеца и няма да се засегнат съседни имоти. Всички материали ще бъдат транспортирани готови за ползването им на обекта.
5. Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение е собственост на възложителя.

III. Способност за асимиляция на екосистемата в естествената околна среда:

1. Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че УПИ VII, кв.43 от регулационния план на с. Караманци, общ. Минерални бани, в който се предвижда изграждане на тръбен кладенец за оросяване на зелени площи и противопожарни нужди на бъдещ цех за дървообработка **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най- близко разположена до горе цитирания имот е **защитена зона BG0001031 „Родопи Средни“**, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания.
2. На основание чл.40, ал.3 от *Наредбата за ОС*, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за изграждане на тръбен кладенец за оросяване на зелени площи и противопожарни нужди на бъдещ цех за дървообработка в УПИ VII, кв.43 от регулационния план на с. Караманци, общ. Минерални бани, **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в близко разположената защитена зона BG0001031 „Родопи Средни“.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съобразно представената документация и информация за ИП и получените в хода на процедурата становища от компетентни органи, осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.
2. С осигуряване на резервоар за противопожарни нужди, който ще се пълни от тръбния кладенец, ще се намали вероятността от влошаване качеството на въздуха при евентуален пожар.
3. Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. № РД-02-308/10.03.2015г., реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.
4. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение кмета на община Минерални бани, кмета на село Караманци, общ. Минерални бани и засегнатото население.
2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил и информация за преценяване на необходимостта от извършване на

ОВОС на Общинска администрация Минерални бани и кметство с. Караманци, община Минерални бани и обява за изразяване на становища от заинтересовани лица.

3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ–Хасково в законоустановеният срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
2. По време на сондирането (при изграждането на тръбния кладенец) изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци да става на определените за тази цел места.
3. Водата в тръбния кладенец може да се ползва само при спазване на всички процедури по разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от ЗВ.
4. Да се извършва собствен мониторинг на подземни води от тръбния кладенец.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение за „Изпълнение на тръбен кладенец за оросяване на зелени площи и противопожарни нужди на бъдещ цех за дървообработка“ в УПИ VII от кв. 43 в с. Караманци, община Минерални бани, област Хасково не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда (РИОСВ-Хасково).

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ-Хасково в 14 - дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

**ИНЖ. ДИМИТЪР ИЛИЕВ
ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ
ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИТЕ ГРАД ХАСКОВО**

Дата: 30.03.2015г.