



РЕШЕНИЕ № ХА – 43 ПР/2017г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от РЗИ – Хасково и БД ИБР – Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на капково напояване за бадемови насаждения от 305,446 дка на имоти с №№ 000766, 025018, 025010, 000084 в землището на с. Плевун, община Ивайловград“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве.

възложител: „АГРО ТРЕЙД КЪМПАНИ“ ЕООД

седалище: гр. Пловдив, ул. „Драгота“ № 3, ет. 2, ЕИК: 202724844

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на капково напояване за бадемови насаждения от 305,446 дка на имоти с №№ 000766, 025018, 025010, 000084 в землището на с. Плевун, община Ивайловград.

Капковото напояване ще се реализира посредством полагането на HDPE поливни тръбопроводи (капкови маркучи), на които ще се монтират външни капкообразуватели. Тези тръбопроводи вземат вода от разпределителни тръбопроводи. Насаждението ще се напоява чрез капкуване. Капковите маркучи са с външни капкообразуватели и се разполагат надземно. Капкообразувателите ще бъдат монтирани върху полиетиленова тръба с диаметър Ø20. Предвидени са по четири броя капкообразуватели на всяко дръвче чрез дебелостенна полиетиленова тръба с диаметър Ø20, върху която се монтират външни капкообразуватели с дебит 2 литра/час. Поливните батерии за капкуване се проектират стационарни. Разположението им ще се съобрази със схемата на насажденията, междуредовите разстояния и разстоянията в редовете. Поливните крила при надземно разположение ще се поставят по дължината на редовете на насажденията на височина не повече от 70 см, непосредствено върху терена. Капковите маркучи ще бъдат разположени на разстояние не по-малко от 20 см



от стъблата на селскостопанските култури.

Системата ще се състои от водовземен и команден възел /съоръжения за пречистване на водата (фильтърна система)/; транспортна тръбна мрежа /второстепенни тръбопроводи/; поливни батерии /разпределителен водопровод/, поливни крила и капкообразуватели. За нормална работа на капкообразувателите е предвиден минимален напор от 10 м (1 bar) в напорната мрежа на поливния кръг. Максималното допустимо работно налягане на поливните кръгове е 35 м (3.5 bar). Системата е предвидена да поддържа ниво на ППВ в границите на 70 – 85 %, за да се развиват дръвчетата нормално. Водовземането ще се осъществява от два резервоара от по 98 м³ и един от 55 м³, разположени в най-благоприятните за системата точки. Пълненето на резервоарите ще е от язовир в землището на с. Плевун, собственост на Община Ивайловград. Подаването на вода към системата на масива ще се извършва от три помпи, захранени от генератори. Водата ще минава през филтърни възли и ще се подава в тръбопроводите. Тръбопроводите ще се изградят от HDPE тръби с различно сечение: Ø90, Ø75, Ø63, Ø50, Ø40. Филтрация ще се извършва от автоматичен пясъчен филтър и фин дисков филтър. Разпъването, свързването и полагането на тръбите в каналите се извършва ръчно. При изграждането ще има изкопни работи по трасетата на разпределителни тръбопроводи, монтажни работи по тръбната мрежа и поливните крила; помпено - филтровия възел и обратно засипване на изкопите. Поливните крила Ø20 ще се доставят на ролки с дължина по 300 м всяка. Чрез PE връзка ще се свързва със същинския поливен тръбопровод като всяко крило на съответната система се отмотава от рулото с такава дължина, с която да се достигне до края на съответния ред. В края на всяко крило ще се извършва затапване на тръбопровода със специална фасонна част.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. По смисъла на чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Хасково.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че имоти №№ 000766, 000084, 025018, 025010, всички с НТП овощна градина в землището на с. Плевун, общ. Ивайловград, в който се предвижда изграждане на система за капково напояване на 305,446 дка съществуващи бадемови насаждения **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в обхвата на защитена зона **BG0001032 „Родопи Източни“**, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания, а имоти №№ 025010 и 025018 попадат и в обхвата на защитена зона **BG0002019 „Бяла река“**, обявена със Заповед № РД-575/08.09.2008г. за опазване на дивите птици.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

На основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, след преглед на представената информация, предвид харектера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за изграждане на система за капково напояване на 305,446 дка съществуващи бадемови насаждения в имоти №№ 000766, 000084, 025018, 025010, всички с НТП овощна градина в землището на с. Плевун, общ. Ивайловград, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горецитираните защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генериирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на системата за капково напояване с цел водообеспечаване и развитие на земеделското стопанство чрез намаляване значително разхода за вода при отглеждането и обработката на насажденията.
2. За реализацията на инвестиционното намерение са взети под внимание типа на културата, климатичните данни за района, времето за поливане, поливната норма, характеристиките на водоизточника, качеството на водата, почвената характеристика, топографията на терена, енергийните ограничения.
3. Напоителните системи ще функционират чрез пълнене с цистерна на място. Сключен е договор № Д-156/24.11.2016г. с община Ивайловград за водоподаване за захранване на система за капково напояване от язовир в землището на с. Плевун, представляващ имот № 001005.
4. За реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
5. Образуваните отпадъци по време на строителството ще бъдат третирани при спазване на разпоредбите на *Закона за управление на отпадъците*. Експлоатацията на обекта не е свързана с генериране на отпадъци, освен при извършване на аварийно-ремонтни работи.
6. Изкопните работи по трасетата на разпределителните тръбопроводи ще се изпълняват механизирано. Дълбочината на изкопа ще бъде определена от типа почва, като максимума е 1,0 м. Ширина на изкопа - минимум 0,2 м и максимум 0,5 м. Изкопаната земна маса ще се депонира от едната страна на изкопа. Хумусният слой ще се депонира отстрани на изкопа. След полагането на магистралните и разпределителните тръбопроводи и последващите хидравлични изпитания на системата, изкопаната земна маса ще се връща обратно в изкопа като хумусният слой ще се разстила над изкопа.
7. Реализацията на инвестиционното не включва дейности, които биха довели до аварии и инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:

1. Системата за капково напояване ще бъде изградена на имоти с №№ 000766, 025018, 025010, 000084 в землището на с. Плевун, община Ивайловград. Площта на имотите е засята с трайни насаждения „бадеми“. Имотите са с начин на трайно ползване – „овоощна градина“.
2. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР - Пловдив с изх. № КД-04-746/28.12.2016г. инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, като се уточнява че:

2.1. Според представената информация инвестиционното предложение попада в повърхностно водно тяло „р. **Бяла река и нейните притоци**“ с код **BG3MA100R220**, което е в добро екологично и добро химично състояние. Не попада в чувствителна зона. ИП попада в зона за защита на водите съгласно чл. 119 а, ал. 1, т. 5 от ЗВ – 33 „Родопи - Източни“ с код BG0001032, описани в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР. Инвестиционното предложение попада в границите на подземно водно тяло „**Пукнатинни води – Централно Родопски комплекс**“ с код **BG3G000000Pt046**. Не

попада в нитратно уязвима зона. Подземно водно тяло с код **BG3G000000Pt046** е в добро химично и в добро количествено състояние.

2.2. Имотите не попадат и не граничат със СОЗ на водоизточници за питейно – битово водоснабдяване и минерални водоизточници.

2.3. В Закона за водите няма предвидени забрани и ограничения, предвидени по отношение на ИП.

III. Способност за асимиляция на екосистемата в естествената околна среда:

1. Предвид НТП на имотите, предмет на инвестиционното предложение, не се очаква реализацията му да доведе до значително увреждане и/или унищожаване на природни местообитания предмет на опазване в защитени зони BG0001032 „Родопи Източни“ и BG0002019 „Бяла река“.
2. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване целостта и кохерентността на защитени зони BG0001032 „Родопи Източни“ и BG0002019 „Бяла река“, както и до увеличаване степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в нея.
3. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в защитените зони, в които попада, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер.
4. Не се очаква генерираните при реализациата и експлоатацията на инвестиционното предложение, вид и количества шум, емисии и отпадъци да надвишават значително същите към момента, поради което няма да доведат до значително отрицателно въздействие, включително значително увеличаване на беспокойство върху предмета и целите на опазване в защитени зони BG0001032 „Родопи Източни“ и BG0002019 „Бяла река“.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Дейностите по изграждането на системата за капково напояване ще се ограничат само в имоти с №№ 000766, 025018, 025010, 000084 в землището на с. Плевун, община Ивайловград и няма да засегнат други територии. Резервоарите за вода и тръбната разводка ще са разположени изцяло в посочените имоти.
2. Реализирането на ИП няма да окаже значимо негативно въздействие върху повърхностното и подземното водно тяло, основен мотив за което е характерът на ИП.
3. При строителството въздействието от шума ще бъде незначително, пряко и краткотрайно, през периода на монтажните работи.
4. При реализациата на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.
5. Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. № РД-02-463/12.04.2017г. на основание предложената информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда не се предполага риск за здравето на населението.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение Община Ивайловград и Кметство село Плевун, и е публикувал обява във вестник „Хасковска Марица“ за информиране на засегнатото население.

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил на Община Ивайловград и Кметство село Плевун обява за информиране на заинтересованите лица и общественост за достъпа до информацията по Приложение 2 и за изразяване на становища.
3. С писмо с вх. № ПД-1156(13)/05.04.2017г. възложителят уведомява РИОСВ - Хасково, че при обявяването на информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС в дружеството не са постъпили становища/възражения/мнения относно разглежданото инвестиционно предложение.
4. Възложителят е предоставил изготвената информация по Приложение № 2 на Община Ивайловград и Кметство село Плевун в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС. В тази връзка:
 - С писмо с изх. № 30-00-154/1/29.03.2017г. Община Ивайловград уведомява РИОСВ-Хасково, че при обявяването на информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за 14 - дневен срок на интернет страницата на общината и на информационното табло с сградата, не са постъпили становища/възражения/мнения относно разглежданото инвестиционно предложение.
 - С писмо Кметство село Плевун уведомява РИОСВ-Хасково, че при обявяването на информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на информационното табло в сградата на кметството не са постъпили становища/възражения/мнения относно разглежданото инвестиционно предложение.
5. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ - Хасково в законоустановеният срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни водни тела от дейностите по реализиране и експлоатацията на инвестиционното предложение.
2. Да се спазват изискванията на Наредба №18/27.05.2009г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури, чрез провеждане на собствен мониторинг на водите, използвани за поливни нужди с цел създаването на възможност за анализ, оценка и прогнози за състоянието на водите за напояване.
3. Да се спазват изискванията на Наредба №2/13.09.2007г. (Добрите земеделски практики за торене).

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявленото предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС,

възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околната среда (РИОСВ - Хасково).

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи право действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ - Хасково в 14 - дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. Д. ИЛИЕВ

*Директор на Регионална инспекция по
околната среда и водите - Хасково*

Дата: 21.04.2017г.