



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № ХА - 101 - ПР / 2017г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

на основание чл. 93, ал.1, т.1 във връзка с ал.3 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата по ОС) и въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата по ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от РЗИ – Хасково и БД ИБР Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на ново водоземно съоръжение – тръбен кладенец в поземлен имот № 000339, в землището на с. Покрован, общ. Ивайловград“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве.

Възложител: Община Ивайловград, ЕИК 000235870

Седалище: 6570 Ивайловград, ул. „България“ №49

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ново водоземно съоръжение – тръбен кладенец с дълбочина до 50 м. в поземлен имот № 000339, в землището на село Покрован, община Ивайловград. Географските координати на тръбния кладенец в система WGS1984 са: В=41° 32' 11,8" L=26° 03' 07,7" Н=358 м.

Изграждането на новия водоизточник се налага поради увеличаващите се потребности от вода за питейно-битово водоснабдяване на населението на село Покрован. Необходимо годишно водно количество : 2500 м³

Тръбния кладенец ще се прокара със сондажна апаратура МБУ-20АГ с хидромотор, твърдосплавно с триролково длето. Схемата на изпълнение на тръбния кладенец ще бъде следната:

- Прокарване на сондаж с диаметър 200 мм.
- Затръбяване с филтърна експлоатационна колона ф112мм.
- Запълване затръбното пространство с промита речна баластра фракция 5/15.
- Затръбна циментация.
- Хидрогеоложки тестове на тръбния кладенец.
- Оборудване с измервателна апаратура-водомер.

Площадката, която ще бъде заета по време на изпълнение на инвестиционното предложение попада напълно в площта на имота. Временно от имота ще се използва



приблизителна площ 40 м² за разполагане на сондажната апаратура и съпътстващите инструменти, необходими за изграждането на тръбния кладенец

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г“ от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ – Хасково.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че имот № 000339, с площ 20,142 дка, НТП изоставено трайно насаждение в землището на с.Покрован, общ.Ивайловград **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в обхвата на защитена зона ВГ0001032 „Родопи Източни“, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

На основание чл.40, ал.3 от *Наредбата за ОС*, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за изграждане на тръбен кладенец в имот № 000339, с площ 20,142 дка, НТП изоставено трайно насаждение в землището на с.Покрован, общ.Ивайловград, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горесцитираната защитена зона.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Експлоатацията на тръбния кладенец е свързана с ползване на природен ресурс – подземни води.

2. За реализацията на инвестиционното предложение не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

3. При изграждане на водовземното съоръжение ще бъдат генерирани известни количества отпадъци, предимно от изкопани земни маси и смесени битови отпадъци. Експлоатацията на кладенеца не е свързана с генериране на отпадъци, освен при извършване на аварийно-ремонтните работи.

4. Шламът, получен при сондирането ще се събира в утайна яма. След приключване на сондирането теренът на сондажната площадка ще бъде рекултивиран.

5. В резултат от реализиране на ИП и нормалната експлоатация, предвид характера на предлаганата дейност, както и предвидените мерки, се изключва възможността от значително отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху компонентите на околната среда.

6. Реализацията на инвестиционното предложение не включва дейности, които биха довели до аварии и инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:

1. Водовземното съоръжение ще се изгради в поземлен имот № 000339, в землището на село Покрован, общ. Ивайловград, с площ 20,142 дка.

2. Съгласно становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите на БД ИБР – Пловдив с изх. № ПУ-01-188/10.10.2017г. инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане целите на околната среда, като се уточнява че:

2.1 Мястото на реализация на инвестиционното предложение попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) " Река Рибарица (Балък дере)" с код **BG3AR100R003**, което е определено в добро екологично състояние и неизвестно химично състояние.

2.2 Инвестиционното предложение попада в рамките на подземно водно тяло **BG3G000PtPg049** – „Пукнатинни води – Източно Родопски комплекс“. Съгласно раздел 4, точки 4.4.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР, подземно водно тяло **BG3G000PtPg049** е в добро химично и количествено състояние. Площта на ИП не попада в уязвима зона за защита на водите включена в раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

2.3 За конкретното инвестиционно предложение няма предвидени мерки, тъй като ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) в Източнородопски район и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл. 146“е“ от *Закона за водите* .

2.4 ИП не попада и не граничи със СОЗ около водоизточници за ПБВ или на водоизточници на минерални води.

2.5 В Закона за водите няма предвидени забрани и ограничения по отношение на ИП. Водовземането от подземни води подлежи на задължителен режим съгласно ЗВ.

2.6 В района на ИП има други съществуващи обекти от характера на инвестиционното предложение. В поземлен имот № 000339, в землището на село Покрован се намира капкаж на „ВиК“ ЕООД Хасково с издадено Разрешително за водоползване № 0564/03.10.2001г.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Предвид местоположението, НТП на имота и характера на инвестиционното предложение, не се очаква реализацията му да доведе до увреждане и/или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в защитена зона BG0001032 „Родопи Източни“.

2. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване целостта и кохерентността на защитената зона, както и до увеличаване степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в нея.

3. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в защитената зона, в която попада, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер.

4. Не се очаква генерираните при реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение, вид и количества шум, емисии и отпадъци да доведат до значително отрицателно въздействие, включително значително увеличаване на безпокойство върху предмета и целите на опазване в защитена зона BG0001032 „Родопи Източни“.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Предвид характера и мащабността на инвестиционното предложение не се очаква негативно въздействие върху компонентите на околната среда и здравето на хората.

2. Степента на въздействие от реализацията на ИП върху водите и водните екосистеми е преценена като незначителна, при спазване на поставените в настоящото решение условия. Основен мотив за това е характера на инвестиционното предложение.

3. Площадката, която ще бъде заета по време на изпълнението на инвестиционното предложение за разполагане на сондажната апаратура и съпътстващите инструменти попада напълно в площта на имота.

4. По време на строителството и експлоатацията на кладенеца не се очаква замърсяване на земните недра и почвите. Въздействието върху земните недра при строителството ще бъде пряко и дълготрайно, на малко площ.

5. По време на строителството въздействието от шума ще бъде пряко, временно само за периода на сондиране и се отнася предимно за работната среда. При използване на изправна техника и в светлата част на деня шумовото натоварване ще се сведе до възможния минимум. По време на експлоатацията не се очаква шумово натоварване. Въздействие може да има само при извършване на ремонтни работи или при аварийни ситуации.

6. Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. № РД-02-954#1/17.11.2017г., на основание предложената информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда не би следвало да има риск за човешкото здраве от реализацията на инвестиционното предложение, при спазване на поставените в настоящото решение условия.

7. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал.2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил писмено засегнатото население за инвестиционното си предложение.

2. В изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9 т.1 от Наредбата за ОВОС възложителят е направил публикация на сайта на община Ивайловград за информиране на заинтересованите лица и общественост за достъпа до информацията по Приложение №2 и за изразяване на становища.

3. С писмо с вх.№ ПД-364(9)/16.11.2017г. възложителя уведомява РИОСВ-Хасково, че при обявяване на информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, не са постъпили възражения относно разглежданото инвестиционно предложение.

4. Възложителят е предоставил изготвената информация по Приложение 2 на Кметство село Покрован в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9 т.2 от Наредбата за ОВОС. В тази връзка:

- С писмо с изх.№14/14.11.2017г., Кметство село Покрован уведомява РИОСВ-Хасково, че при обявяване на информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за 14-дневен срок няма постъпили становища или възражения относно разглежданото инвестиционно предложение.

5. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ - Хасково в законно установеният срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.

2. Водата от тръбния кладенец може да се ползва само при спазване на всички процедури по разрешителен режим, съгласно чл.50, ал.7, т.1 от ЗВ.

3. При водоснабдяване за питейни цели чрез собствен водоизточник – сондажен кладенец, ИП подлежи и на процедура по учредяване на СОЗ.

4. „ВиК“ ЕООД да стартира процедура по издаване на Разрешително за водовземане и водоползване.

5. Да се има предвид, че съгласно Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, издадена от МОСВ, МРРБ, МЗ и МИЕ – Приложение 4 към чл.166, ал.7 (Ново – ДВ, бр.15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. и доп., бр.102 от 2016г., в сила от 23.12.2016г.) т.7 Условия за предоставяне на вода на трети лица:- Да предоставя услуги за водоснабдяване на трети лица само след регистриране като оператор „ВиК“ по реда на закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и при цена на услугата, одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране.

6. Водата от водоизточника да отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, издадена от МЗ, МРРБ и МОСВ, обн. ДВ. Бр.30/2001., изм. и доп.ДВ Бр. 102/2014г.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда (РИОСВ - Хасково).

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ - Хасково в 14 - дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. Д. ИЛИЕВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – Хасково



Дата: 21.11.2017г.

ТД