



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № ХА – 102 ПР/2017г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от РЗИ – Кърджали и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ - Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Водоснабдяване на обекти в лесопарк „Момчил юнак“ - Момчилград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

възложител: Община Момчилград, град Момчилград, ул. „26-ти декември“

Кратко описание на инвестиционното предложение:

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на нова водопроводна мрежа и реконструкция на съществуващ гравитачен водопровод от азбестоциментови тръби за водоснабдяване на обекти в лесопарк „Момчил юнак“ – Момчилград, която да осигурява вода на съществуващи обекти в лесопарка, две обществени чешми, едната – до махала „Патевец“ и друга – в центъра на гр. Момчилград, както и нови обекти, които ще се изградят в близко бъдеще. Към момента водоизточник са два каптажа, разположени на около 2,5 км на североизток от съществуваща хотелска сграда в лесопарк „Момчил юнак“ – Момчилград.

Водоснабдяването на обекта ще стане по класическата схема – довеждащ водопровод, напорен резервоар и хранителен водопровод. Отклонението от стария азбестоциментов водопровод ще се изпълни над съществуващата обществена чешма над махала „Патевец“ до съществуващата разпределителна шахта. Там ще се разположи водомерна шахта. Довеждащият водопровод ще се изпълни от ПЕВП тръби Ø63/PN6 на сглобяеми /бързи/ връзки върху пясъчна подложка 10 см.

Предвиден е водоем с обем 100 м³ с цел да се посрещне нарастващото водопотребление, свързано с бъдещото застрояване на района и на махала „Патевец“, както и за противопожарни нужди. Мястото на водоема е избрано в ПИ 000197, в землището на гр. Момчилград на кота +0,00 = 412,15. Проектът за водоем с обем 100 м³ е типов, а само сухата камера е нова разработка.

Предвидено е да се изградят хранителни водопроводи както следва:



- до обекти в Лесопарк „Момчил юнак” - хотелски комплекс и сгради за бъдещо застояване

Хранителната тръба на водоема ще тръгне на юг през гората към хотелската сграда и ще направи връзка със съществуващия водопровод на улицата, пред старата водомерна шахта. Там той ще се прекъсне и чрез коляно ще се изпълни отклонението към жилищата, които се предвиждат за бъдещо застрояване. До съществуващата подпорна стеничка ще се монтира противопожарен хидрант ПХ 70/80, който осигурява $Q_{пп} = 5$ л/с. Поради това хранителният водопровод ще се изпълни от ПЕВП тръби $\varnothing 90$ /PN6 на сглобяеми /бързи/ връзки върху пясъчна подложка 10 см.

- за спортни съоръжения, параклис „Свети дух” и панорамна зона

Хранителната тръба ще тръгне от водоем $V = 100$ м³ на запад между парцела на параклиса и на спортните съоръжения и достига до алеята на здравето, където се разклонява на два клона – на запад с дължина 64 м.л. и на изток – 70 м.л. Между параклиса и спортните съоръжения и алеята на здравето ще се монтира пожарен хидрант ПХ - 70/80, за което трябва да се осигурява $Q_{пп} = 5$ л/с. Поради това хранителният водопровод ще се изпълни от ПЕВП тръби $\varnothing 90/1,0$ МРА сглобяеми /бързи/ връзки върху пясъчна подложка от 20 см.

- до махала Патевец

Хранителната тръба ще тръгне от водоем $V = 100$ м³ на изток по пътя на спортните съоръжения към махала Патевец и новото разширение на махалата с обща дължина 596 м.л. В края на водопровода в новото разширение на махалата ще бъде монтиран пожарен хидрант ПХ - 70/80, за което трябва да се осигури $Q_{пп} = 5$ л/с. Поради това хранителният водопровод ще се изпълни от ПЕВП тръби $\varnothing 90/1,0$ МРА сглобяеми /бързи/ връзки върху пясъчна подложка от 20 см.

Предвидено е да се изпълни реконструкция на гравитачен водопровод от каптаж № 1 и №2 до шахта със спирателен кран и водомер. Водопроводът ще бъде изпълнен от ПЕВП тръби $\varnothing 90$ /1,0 МРА сглобяеми /бързи/ връзки върху пясъчна подложка от 20 см. По трасето на водопровода се получават два броя въздушници и два броя оттока. За изпълнението на оттоците и на въздушниците са предвидени - шахта отток и шахта въздушник. Водопроводът минава през дерета, което налага да се изпълнят подпорни стени. Подпорните стени ще бъдат изпълнени от ломен камък на циментов разтвор.

Проектът предвижда и основен ремонт на съществуващите водоизточници – каптаж №1 и каптаж №2.

Общата дължина на предвидената за изграждане нова водопроводна мрежа е 1725 м, а на предвидената за реконструкция - 1550 м.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „з“ от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Хасково.

Съгласно предоставената от възложителя информация и от направената справка се установи, че лесопарк „Момчил юнак“ - гр. Момчилград, в който ще се реализира инвестиционното предложение, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко разположена е - **ЗЗ ВГ 0001032 „Родопи Източни“**, определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване местообитанията на дивата флора и фауна, приета от Министерския Съвет с Решение № 122/02.03.2007г.

Инвестиционното предложение **попада** в обхвата на **чл. 2, ал. 1, т. 1** от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и **подлежи на процедура** по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване в горечитираната защитена зона, по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, като същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение.

След преглед на представената информация и на основание на чл. 40, ал. 3 от Наредбата по ОС и критериите по чл. 16 от Наредбата по ОС, е направена преценка на вероятната степен

на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в горещитираната защитена зона - **ЗЗ ВГ 0001032 „Родопи Източни“**.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. С реализирането на инвестиционното предложение ще се решат основно битовите проблеми на населението, вследствие на недостига на вода от течове по старата водопроводна мрежа, която е от азбестоциментови тръби и от липсата на водоем, с който се създава резервен обем за съхранение на водата.
2. За реализацията на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура.
3. Не се предвижда използване на взрив при извършване на изкопните работи за трасето на водопровода и водоема. Дълбочината на полагане на водопровода е 1,40 м.
4. Образуваните отпадъци по време на строителството ще бъдат третирани при спазване на разпоредбите на *Закона за управление на отпадъците*. Експлоатацията на обекта не е свързана с генериране на отпадъци, освен при извършване на аварийно-ремонтни работи.
5. Не се очаква риск от инциденти при спазване на изискванията за безопасни условия на труд при извършване на строително - монтажните работи.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:

1. Трасето на водопровода попада в землището на гр. Момчилград, в лесопарк „Момчил юнак“. Мястото на водоема е избрано в ПИ 000197, в землището на гр. Момчилград.
2. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР - Пловдив с изх. № ПУ-01-130/28.09.2017г. инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, като се уточнява че:

2.1. Според представената информация мястото на реализация на инвестиционното предложение попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ): **„Река Върбица и притоците от гр. Златоград до устие“** с код **BG3AR400R074**. Попада в чувствителна зона. ИП попада в рамките на подземно водно тяло **BG3G000000Q010** – **„Порови води в Кватернер – река Арда“**. Повърхностно водно тяло с код **BG3AR400R074** е определено в добро екологично състояние и добро химично състояние. Подземно водно тяло с код **BG3G000000Q010** е определено в добро химично състояние и добро количествено състояние. Площта на ИП не попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

2.2. Имотът не попада и не граничи със СОЗ на водозточници за питейно-битово водоснабдяване и минерални водоизточници.

2.3. ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146 „е“ от *Закона за водите*. За района на конкретното ИП не са предвидени мерки в ПУРН на ИБР.

2.4. В *Закона за водите* няма предвидени забрани и ограничения по отношение на ИП.

2.5. В резултат от реализиране на ИП не се очакват замърсявания и превишения на СКОС (стандарт за качество на околната среда) и ПЗ (праг на замърсяване) за нито едно от замърсяващите вещества.

2.6. В резултат от реализиране на ИП не се очаква да бъдат засегнати нито един от критериите за определените в добро количествено и добро химично състояние на ПВТ с код BG3G000000Q010.

2.7. В резултат от реализиране на ИП не съществува опасност от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води на ПВТ с код BG3G000000Q010.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Лесопарк „Момчил юнак“ - гр. Момчилград, в който ще се реализира ИП, не засяга защитени територии по ЗЗТ и не представлява регистрирано находище на редки и защитени растителни и животински видове по ЗБР.
2. Не се очаква дейностите по ИП да нарушат целостта и кохерентността на горепосочената защитена зона, както и да доведат до увеличаване степента на фрагментация спрямо първоначалното състояние и до прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете, предмет на опазване в нея.
3. Предвид площта, обема и характера на инвестиционното предложение при реализация на дейностите, заложи в него не се очаква трайно увреждане, унищожаване или фрагментиране на природни местообитания и местообитание на видове, предмет на опазване в горепосочената защитена зона.
4. Усвояването на територията не предполага промяна в условията за предоставяне на храна на местните, зимуващите и мигриращите видове от орнитофауната на района и до намаляване числеността на техните популации.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Предвид характера и мащабността на ИП не се очаква негативно въздействие върху компонентите на околната среда и здравето на хората.
2. Въздействието от реализацията на ИП върху водите и водните екосистеми е преценено като незначително, при спазване на поставените в настоящото решение условия, основен мотив за което е местоположението и характера на ИП.
3. По време на строителство въздействието от шума ще бъде пряко, временно – само от строителната механизация. По време на експлоатацията не се очаква шумово натоварване. Въздействие може да има само при извършване на ремонтни работи или при аварийни ситуации.
4. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.
5. Съгласно становище на РЗИ – Кърджали с изх. № К-2179#1/23.10.2017г. реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, възложителят е публикувал обява на интернет страницата си за мястото и начина на достъп на информацията по Приложение № 2.
2. С писмо с изх. № 3200-93/17.11.2017г. Община Момчилград уведомява РИОСВ - Хасково, че при обявяването на информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на Общинска администрация – гр. Момчилград, за 14 – дневен срок, не са постъпили становища/възражения/мнения относно разглежданото инвестиционно предложение.
3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково, в законоустановеният срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземните водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение.
2. При преминаване на трасето през воден обект въздушно, съгласно чл. 58, ал. 1, т. 3 от *Закона за водите* (ЗВ) е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на Басейнова дирекция.
3. При преминаване през воден обект чрез прокопаване е необходимо разрешително за ползване на воден обект, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗВ.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда (РИОСВ - Хасково).

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ - Хасково в 14 - дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ДИМИТЪР ИЛИЕВ

*Директор на Регионална инспекция
по околната среда и водите град - Хасково*



Дата: 22.11.2017г.

ДС