



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № ХА – 105 ПР/2017г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от РЗИ – Хасково и БД ИБР – Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изпълнение на два тръбни кладенца за водоснабдяване на град Меричлери, община Димитровград и кварталите Черноконево, Марийно и Вулкан на град Димитровград“ в ПИ с идентификатор 21052.30.56 и ПИ с идентификатор 21052.30.64 по КК на Димитровград, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве.

възложител: Община Димитровград, гр. Димитровград, бул. „Г. С. Раковски“ № 15, ЕИК: 000903533

Характеристика на инвестиционното предложение:

С инвестиционното предложение се предвижда изпълнение на два тръбни кладенца за водоснабдяване на град Меричлери, община Димитровград и кварталите Черноконево, Марийно и Вулкан на град Димитровград, с дълбочина, както следва: ТК 1 - 68,00 м и ТК 2 - 60,00 м. Необходимото проектно годишно водно количество за водоснабдяване на град Меричлери, община Димитровград и кварталите Черноконево, Марийно и Вулкан на град Димитровград е $Q_{год} = 1138295 \text{ m}^3/\text{год}$. Необходимият проектен средноденонощен дебит е 38 l/s (3283 $\text{m}^3/\text{д}$). Проектните тръбни кладенци ще бъдат изпълнени в следните имоти:

- ТК 1 – в ПИ с идентификатор 21052.30.56 по кадастрална карта на Димитровград;
- ТК 2 – в ПИ с идентификатор 21052.30.64 по кадастрална карта на Димитровград.

Географските координати на проектните тръбни кладенци, в система WGS – 84, са:

- ТК 1 – N: $42^{\circ}04'13.6''$ E: $25^{\circ}30'09.5''$;
- ТК 2 – N: $42^{\circ}04'09.7''$ E: $25^{\circ}30'16.2''$.

Сондиранието на проектните тръбни кладенци ще се извърши роторно, с права циркулация на промивната течност, със сондажна апаратура УРБ-ЗАЗ. Тръбните кладенци ще бъдат изпълнени със следната конструкция:

- ТК 1:
 - В интервала от 0,00 до 22,00 м ще бъде спусната стоманена колона Ø530;
 - В интервала от 18,00 до 29,00 м ще бъде спусната стоманена колона Ø377;



- В интервала от 29 м до проектна дълбочина ще бъде оставен открит ствол Ø191.
- ТК 2:
 - В интервала от 0,00 до 12,00 м ще бъде спусната стоманена колона Ø530;
 - В интервала от 9,00 до 30,00 м ще бъде спусната стоманена колона Ø325;
 - В интервала от 30 м до проектна дълбочина ще бъде оставен открит ствол Ø191.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г“ от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. По смисъла на чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Хасково.

Съгласно предоставената от възложителя информация и от направената справка се установи, че поземлени имоти с идентификатори 21052.30.56 и 21052.30.64, в които ще се реализира инвестиционното предложение **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но поземлен имот с идентификатор 21052.30.64 попада в обхвата на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - **33 BG 0000578 „Река Марица“**, определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания, приста от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007г.

Инвестиционното предложение **попада** в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и **подлежи на процедура** по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване в горецитираната защитена зона, по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената информация и на основание на чл. 40, ал. 3 от Наредбата по ОС и критериите по чл. 16 от Наредбата по ОС, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популяции и местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в горецитираната защитена зона – **33 BG 0000578 „Река Марица“**.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генериирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. При строителството на тръбните кладенци ще се ползва вода, инертни материали. Експлоатацията на кладенците е свързана с ползване на природен ресурс – подземни води.
2. За реализацията на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Имотите, в които ще се изпълнят тръбните кладенци, имат осигурен пряк излаз на асфалтов път.
3. Шламът, получен при сондирането ще се събира в утаечна яма. След приключване на сондирането теренът на сондажните площащи ще бъде рекултивиран.
4. При изграждане на водовземното съоръжение ще бъдат генериирани известни количества отпадъци, предимно от изкопани земни и смесени битови отпадъци. Експлоатацията на кладенеца не е свързана с генериране на отпадъци, освен при извършване на аварийно-ремонтни работи.
5. Реализацията на ИП не включва дейности, които биха довели до аварии и инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуваща ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:

1. Водовземните съоръжения ще се изградят в ПИ с идентификатор 21052.30.56 и ПИ с идентификатор 21052.30.64 по кадастрална карта на Димитровград.
2. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР - Пловдив с изх. № ПУ-01-147/25.09.2017г. инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, като се уточнява че:

2.1. Според представената информация мястото на реализация на инвестиционното предложение попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ): „Река Марица от влиянане на р. Омуровска до влиянане на р. Сазлийка“ с код **BG3MA350R212**. Попада в чувствителна зона. ИП попада в 3 подземни водни тела, както следва: BG3G00000Q013, BG3G00000NQ018, BG3G0000PgN026, но предвид проектната дълбочина на ТК 1 – 68 м, ТК 2 – 60 м ИП попада в рамките на подземно водно тяло **BG3G0000PgN026** – „Карстови води – Чирпан – Димитровград“. Повърхностно водно тяло с код **BG3MA350R212** е определено в умерено екологично състояние и добро химично състояние. Повърхностно водно тяло с код **BG3MA350R212** е определено в умерено екологично състояние и добро химично състояние. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло с код **BG3G0000PgN026** е в лошо химично състояние и добро количествено състояние. Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

2.2. ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ.

2.3. По данни от Регистър за издадени разрешителни на БД ИБР към 09.2017г. в съседни имоти на проектния ТК1 и ТК2, където е разположено ИП няма издадени разрешителни за водовземане от подземни води. На 1546 м южно от проектния ТК1 се намира ШК на „ВиК“ ООД Димитровград.

2.4. Местата, предвидени за изграждане на проектните ТК попадат в район със значителен потенциален рисков от наводнения (РЗПРН) **BG3_APSPR_MA_04 – Марица – Димитровград** от определените в ПУРН 2016-2021г. райони със значителен потенциален рисков от наводнения в ИБР и попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146 „е“ от *Закона за водите*, както и в крайбрежните заливани ивици на р. Марица (в границите на корекцията на р. Марица – между реката и дигите).

2.5. В *Закона за водите* (ЗВ) няма предвидени забрани и ограничения по отношение на ИП. Водовземането от подземни води подлежи на разрешителен режим съгласно ЗВ.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околнна среда:

1. Имотите, в които ще се реализира ИП, не засягат защитени територии по ЗЗТ и не представляват регистрирано находище на редки и защитени растителни и животински видове по ЗБР.
2. Не се очаква дейностите по ИП да наручат целостта и кохерентността на горепосочената защитена зона, както и да доведат до увеличаване степента на фрагментация спрямо първоначалното състояние и до прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете, предмет на опазване в нея.
3. Предвид площта, обема и характера на инвестиционното предложение при реализация на дейностите, заложени в него не се очаква трайно увреждане, унищожаване или фрагментиране на природни местообитания и местообитание на видове, предмет на опазване в горепосочената защитена зона.
4. Усвояването на територията не предполага промяна в условията за предоставяне на храна на местните, зимуващите и миграращите видове от орнитофауната на района и до намаляване числеността на техните популации.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Предвид характера и мащабността на ИП не се очаква негативно въздействие върху компонентите на околната среда и здравето на хората.
2. Предвидените дейности на ИП няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на добро състояние и постигане целите за зоните за защита на водите при спазване на разпоредбите на *Закона за водите* и посочените в настоящото решение условия.
3. Дейностите по изпълнението на тръбните кладенци ще се ограничат само в ПИ с идентификатор 21052.30.56 и ПИ с идентификатор 21052.30.64 по кадастralна карта на Димитровград и няма да засегнат други територии.
4. По време на строителството и експлоатацията на кладенеца не се очаква замърсяване на земните недра и почвите. Въздействието върху земните недра при строителството ще бъде пряко и дълготрайно, на малка площ.
5. По време на строителство въздействието от шума ще бъде пряко, временно само за периода на сондиране и се отнася предимно за работната среда, тъй като тръбните кладенци, от които ще се осъществява водовземането, ще бъдат изпълнени на около 0,6 км западно от кв. „Черноконево“ на Димитровград. По време на експлоатацията не се очаква шумово натоварване.
6. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.
7. Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. № РД-02-1452#1/23.11.2017г. на основание предложената информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда не би следвало да има риск за човешкото здраве при реализиране на инвестиционното предложение.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение засегнатото население чрез обява на интернет страницата си.
2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, възложителят е публикувал обява на интернет страницата си за мястото и начина на достъп на информацията по Приложение № 2.
3. С писмо с рег. индекс: OCB-13-450#3/07.11.2017г. Община Димитровград уведомява РИОСВ - Хасково, че при обявяването на информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на интернет страницата на общината за 14 – дневен срок, не са постъпили становища/възражения/мнения относно разглежданото инвестиционно предложение.
4. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ - Хасково в законоустановения срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение.
2. По време на сондирането изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци да става на определените за тази цел места.
3. Водата от тръбния кладенец може да се използва само при спазване на всички процедури по **разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от Закона за водите.**

4. Водата от водоизточника да отговаря на изискванията на Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявленото предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околната среда (РИОСВ - Хасково).

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнато осъществяване на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ - Хасково в 14 - дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. Д. ИЛИЕВ

Директор на Регионална инспекция по
околната среда и водите – Хасково



Дата: 01.12.2017г.

ДС