



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № ХА – 3 ПР/2018г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция – Кърджали

РЕШИХ

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за компресиран природен газ с авторемарке, площадков газопровод, сградна газова и отоплителна инсталация в УПИ XVI, кв. 5, ПИ 135 по плана на с. Комунига, общ. Черноочене“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве.

възложител: „Пневматика – Феникс“ ЕООД

със седалище: с. Комунига, общ. Черноочене, ЕИК: 201401912

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ XVI, кв. 5, ПИ 135 по плана на с. Комунига, общ. Черноочене и цели захранването с природен газ на 3 бр.x52 kW и 6 бр.x38 kW лъчести газови нагреватели, използвани за отопление на производствено помещение. Проектът предвижда изграждане на пункт за авторемарке с бутилкова инсталация за компресиран природен газ и изпълнение на площадков стоманен газопровод, както и газорегулиращ пункт ГРП 1 – 200/4.0 bar и захранване на ГРП 2 – 4.0/0.10 bar, захранващо газови отоплителни уреди.

Газовото стопанство се класифицира като бутилкова инсталация - IV категория с раб. налягане над 1,6 MPa. Предвижда се заземление и мълниезащита на цялата арматура и съоръженията в състава на ГРП, като се използва съществуващата инсталация на обекта. Всички съоръжения на тази площадка ще бъдат защитени с мрежеста ограда със заключващи се врати.

В газовото стопанство ще се доставя компресиран природен газ с помощта на полуремарке тип BS 20 P256-4096 с монтирани на него 120 бр. бутилки с по 80 л всяка, разделени на пет секции. Работното налягане на авторемаркето е 200 bar. Съоръжението ще е оборудвано със спирателна и предпазна арматура, както и с автоматичен предпазен клапан, изпускащ налягането в бутилковите батерии при повишаване на температурата на стените им над 100°C.

В газорегулаторния пункт /ГРП-1/ с двустепенно регулиране се редуцира входното налягане от бутилките от 20 MPa на 0,4 MPa. Газорегулаторният пункт ще бъде с открит монтаж.

Предвижда се изграждането на подземен газопровод, изработен от полиетилен висока плътност PE-HD Ø40x3.7 mm, SDR 11, БДС EN 12007-2. Той ще свързва ГРП 1 – 200/4.0 bar с



ГРП 2 – 4.0/0.10 bar. След ГРП 2 газопроводите ще се изпълнят от стоманени безшевни тръби, като отделните елементи ще се свържат посредством заварка.

Газорегулиращото устройство се монтира непосредствено преди лъчистия нагревател. ГРУ имат за цел да редуцира налягането от 100 mbar на 22 mbar, като с това налягане ще влезе в газовия тракт на горелката на лъчистите тела. Изгорелите газове ще се извеждат от производственото помещение посредством димоотводи на покрива.

Реализирането на настоящото инвестиционно предложение е продуктувано от необходимостта за постигне оптimalна работна температура в съществуващото производствено хале на „Пневматика-Феникс“ ЕООД, с. Комунига, с размери 54 x 48 м и височина 6 м. В момента производственото хале се отоплява с 2 бр. печки на твърдо гориво (с дърва), което е крайно незадоволително, тъй като необходимата оптimalна температура за машини с ЦПУ е около 16-18°C.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква „в“ от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Хасково.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че УПИ XVI, кв. 5, ПИ 135 в с. Комунига, общ. Черноочене, за който се предвижда изграждане на инсталация за компресиран природен газ с авторемарке, площадков газопровод, сградна газова и отоплителна инсталация **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в обхвата на защитена зона **BG0001031 „Родопи Средни“**, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

На основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за изграждане на инсталация за компресиран природен газ с авторемарке, площадков газопровод, сградна газова и отоплителна инсталация в УПИ XVI, кв. 5, ПИ 135 в с. Комунига, общ. Черноочене, **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горецитираната защитена зона.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; рисък от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в границите на съществуващо предприятие. Площадката е с изградена техническа инфраструктура.

2. Предвидени са редица мерки за предотвратяване възникването на аварии и инциденти. При спазване на технологичната дисциплина, рисъкът от възникването на такива е ограничен и управляем.

3. ИП не попада в обхвата на Раздел I към глава седма на ЗООС и не е предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, поради следното:

- Природният газ попада в Приложение 3 от ЗООС, Часть 2 «Поименно изброени опасни вещества», колона 1, т.18 (Втечнени запалими газове, Категория 1 или 2 и природен газ). Капацитет му на съхранение в обекта ще е 9600 л (9,6 м³/6.72 кг) и не надвишава пределно количество от 50 тона в колона 2 на Часть 2 на Приложение 3 от ЗООС, поради което съоръжението не се класифицира като съоръжение с нисък рисков потенциал.

Във връзка с гореизложеното не е необходимо прилагането на изискванията на Глава седма, раздел I от ЗООС и на чл. 99б от ЗООС (ДВ, бр.62/14.08.2015 г.).

4. Предвид характера и обхвата на инвестиционното предложение, с реализацията му не се очакват отрицателни кумултивни въздействия.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбионен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околната среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ XVI, кв. 5, ПИ 135 по плана на с. Комунига, целият с площ 20 000 кв.м. Площадката, върху която ще се установи газовото стопанство, е бетонирана и в момента не се ползва. Теренът около тази площадка също е свободен.

2. Предвид местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, не се очаква реализациацията му да доведе до увреждане и/или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в защитената зона.

3. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване целостта и кохерентността на защитена зона BG0001031 „Родопи Средни“, както и до увеличаване степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете, предмет на опазване в нея.

4. Не се очаква реализациацията на инвестиционното предложение да доведе до кумултивно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания, предмет на опазване в защитената зона, като резултат от реализациацията му спрямо одобрени до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер.

5. Не се очаква генерираните при реализациацията и експлоатацията на инвестиционното предложение, вид и количества шум, емисии и отпадъци да доведат до значително отрицателно въздействие, включително значително увеличаване на беспокойство върху предмета и целите на опазване в защитената зона.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничният характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Потенциалните въздействия за fazите на реализация и експлоатация са без значим характер и в локален мащаб.

2. Дейностите по изграждането на инсталацията за компресиран природен газ ще се ограничат само в УПИ XVI, кв. 5, ПИ 135 по плана на с. Комунига, общ. Черноочене и няма да засегнат други територии.

3. Предвид вида на отоплителната инсталация с газови инфрачеврени излъчватели не се очакват емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

4. Съгласно становище на РЗИ – Кърджали с изх. № К-6#1/10.01.2018г. реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

5. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие, поради местоположението и характера на предвидената дейност.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение Община Черноочене и Кметство село Комунига.

2. Възложителят е предоставил изготвената информация по Приложение № 2 на Община Черноочене и Кметство село Комунига. В тази връзка:

3. С писмо с изх. № 24-00-251/19.12.2017г. Община Черноочене, уведомява РИОСВ – Хасково, че при обявяването на информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на информационното табло в сградата на общината за 14 - дневен срок, не са постъпили становища/възражения/мнения относно разглежданото инвестиционно предложение.

4. С писмо с изх. № 112/20.12.2017г. Кметство село Комунига уведомява РИОСВ – Хасково, че при обявяването на информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС: на информационното табло в сградата на кметството, на общественодостъпно място в центъра на селото и на общественодостъпно място до автобусната спирка на селото, не са постъпили становища/възражения/мнения относно разглежданото инвестиционно предложение.

5. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ - Хасково в законоустановеният срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересовани лица срещу инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявленото предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.


На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околната среда (РИОСВ - Хасково).

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи право действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнато осъществяване на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ - Хасково в 14 - дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. Д. ИЛИЕВ

Директор на Регионална инспекция по
околната среда и водите Хасково



Дата: 22.01.2018г.

ДС