



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № ХА - 7 - ПР / 2018г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от РЗИ – Хасково и БД ИБР – Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Дублиране на 3 бр. тръбни кладенци в района на вододайна зона „Източна зона“ и дублиране на 1 бр. тръбен кладенец в района на вододайна зона „Узунджово II“ общ. Хасково“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве

възложител: община Хасково, ЕИК 000903946, адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ №1
местоположение: ПИ №№ 001084, 001087, 001091 в землището на с.Подкрепа и ПИ №107001 в землището на с.Узунджово

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане/дублиране на изградени и действащи тръбни кладенци с №3, №5 и №7 в ПС „Източна зона“, гр. Хасково, като същите стават № 3а, 5а и 7а, а тръбен кладенец №5 в ПС „Узунджово II“, става 5а. Към момента тръбните кладенци на двете вододайни зони работят за водоснабдяване на град Хасково. За момента тръбни кладенци с №3, №5 и №7 в ПС „Източна зона“, както и тръбен кладенец №5 в ПС „Узунджово II“ са компрометирани и кулматирани. Общият дебит на подаваното водно количество, което се губи от неработещите кладенци е около 40 л/с – по 10 л/с за всеки тръбен кладенец. С цел увеличаване на подаваните водни количества за подобряване на водоснабдяването на гр. Хасково се налага тяхното дублиране, като се очаква добив от 4 броя нови тръбни кладенци с годишен обем около $Q_{\text{год}} = 550\,000 \text{ м}^3$. Обсадните колони на новите тръбни кладенци №3, №5 и №7 в ПС „Източна зона“ и тръбен кладенец №5 в ПС „Узунджово II“ ще бъдат изпълнени от тръби $\phi 400\text{мм}$ и дълбочина от 55- 75м, за ПС „Източна зона“ и дълбочина от 80 - 135м за ПС „Узунджово II“ /всеки от тях/, от кота терен. Сондажните работи ще се извършват на площадките на ПС „Източна зона“ и ПС „Узунджово II“, като дублираните ТК ще се намират на около 10 м от съществуващите, с което не се нарушава разстоянието между ТК.

Ред за провеждане на сондажните работи:

1. Прокарване на проучвателен сондаж и геофизични изследвания;
2. Проширяване на проучвателния сондаж и обсаждане;
3. Изисквания относно водоприемната част на филтрите на обсадната колона;



4. Полагане на гравийна засипка;
5. Циментация на задтръбното пространство;
6. Строително водочерпене;
7. Пневмоимпулсни обработки;
8. Опитно водочерпене;
9. Консервация устието на тръбните кладенци.

Инвестиционното предложение представлява изменение и разширение на обект по Приложение № 2 на ЗООС, което самостоятелно попада в обхвата на т. 2, буква „г“ от същото приложение, поради което съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Хасково.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че имоти №№ 001084, 001087 и 001091 в землището на с. Подкрепа и имот №107001 в землището на с.Узунджово, в които ще се реализира ИП не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Natura 2000. Най – близко до посочените имоти са разположени защитени зони ВГ0001034 „Остър камък“, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. и ВГ0001031 „Родопи Средни“, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г.за опазване на природните местообитания.

Инвестиционното предложение е в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* и подлежи на процедура по оценка съвместимостта с предмета и целите на опазване на горе цитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие*.

На основание чл.40, ал.3 от *Наредбата за ОС*, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която дублирането на тръбни кладенци № 3, №5 и №7 в ПС Източна зона (землище с. Подкрепа) и тръбен кладенец №5 в ПС Узунджово II (землище с. Узунджово), няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горесцитираните защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира изцяло на териториите на двете помпени станции „Източна зона“ и „Узунджово II“, които се експлоатират от оператора „ВиК“ ЕООД Хасково. Тръбните кладенци попадат в следните имоти: кладенец №3 – ПИ 001084, кладенец №5 – ПИ 001087, кладенец №7 – ПИ 001091, в землището на с. Подкрепа и кладенец №5 – ПИ 107001 в землището на с. Узунджово, които са публична общинска собственост.

2. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано по утвърдени класически технологии за изграждане на вододобивни съоръжения чрез сондиране. При експлоатацията ще се използват природни ресурси – подземни води.

3. Предвидената крайна дълбочина, до която достигат тръбните кладенци №3, №5 и №7 в ПС „Източна зона“ е 70м., а ТК №5 в ПС „Узунджово II“ до 130 м. Водното количество, което ще се черпи от новите сондажи е по 10 л/с.

4. При реализиране на ИП ще бъдат генерирани известни количества отпадъци, предимно от изкопани земни маси и смесени битови отпадъци. Отпадъците, образувани при строителството и експлоатацията на обекта ще бъдат третираны при спазване на разпоредбите на *Закона за управление на отпадъците*.

5. Предвид характера на предлаганата дейност, както и обстоятелството, че са взети мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда, всичко това изключва възможността от въздействие на инвестиционното предложение върху околната среда или т. нар. кумулиране с други сходни предложения.

6. Съгласно становище на РЗИ - Хасково с изх. № РД-02-182#1/13.02.2018г. на основание предложената информация за преценяване на необходимостта от изготвяне на ОВОС не би следвало да има риск за човешкото здраве при реализиране на ИП при спазване на поставените в настоящото решение условия.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт. и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира изцяло на териториите на двете помпени станции „Източна зона“ и „Узунджово II“ в следните имоти:

ПИ №001084 землището на с. Подкрепа – 977 кв.м., НТП - извор-каптиран;

ПИ №001087 землището на с. Подкрепа – 4,201 дка, НТП - извор-каптиран;

ПИ №001091 землището на с. Подкрепа – 872 кв.м., НТП - извор-каптиран;

ПИ №107001 в землището на с. Узунджово – площ 2 дка, НТП - за извор на прясна вода.

2. Съгласно становище по чл. 155, ал.1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР - Пловдив с изх. № ПУ-01-232/17.10.2017 г. инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на постигане на целите на околната среда при спазване на посочените в настоящото решение условия.

3. ИП попада в границите на подземно водно тяло **BG3G00000NQ009** – „**Порови води в Неоген-Кватернер-Хасково**“. ИП попада в чувствителна зона и в уязвима зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3 буква „а“ и „б“ от *Закона за водите* (ЗВ), описана в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР.

4. В района на ИП има съществуващи други обекти, които имат цел на водоползването: промишлени цели, напояване, питейно-битови цели и други цели.

5. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло **BG3G00000NQ009** е в добро количествено състояние и лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на манган, желязо, обща алфа-активност и амониеви йони (съгласно стандарти на *Наредба №1/10.10.2007г. за проучване ползване и опазване на подземните води*). При извършени анализи на подземни води в два мониторингови пункта в периода 2010-2017г. са установени превишения на стандартите за качество по радиологични показатели /обща алфа активност, обща бета активност и уран/, които се констатират и в други водоизточници за питейно-битово водоснабдяване на гр. Хасково.

6. В *Закона за водите* няма забрани предвидени по отношение на ИП.

7. ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл.146е от ЗВ.

8. В резултат от реализиране на ИП не се очаква да бъдат засегнати критериите за добро количествено и добро химично състояние на ПВТ ВГ3G00000NQ009.

9. В резултат от реализиране на ИП не се очакват замърсявания и превишения на СКОС /стандарт за качество за околната среда/ и ПЗ /праг на замърсяване/за нито едно от замърсяващите вещества.

10. В резултат от реализиране на ИП не съществува опасност от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води на ПВТ ВГ3G00000NQ009 – „Порови води в Неоген-Кватернер-Хасково“.

11. Степента на въздействие от реализацията на ИП върху водите и водните екосистеми е преценена като незначителна, при спазване на посочените в настоящото решение условия. Основен мотив за това е вида и характера на ИП.

12. Предвид местоположението на имотите, не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до увреждане и/или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в защитените зони.

13. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване целостта и кохерентността на защитените зони, както и до увеличаване степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в тях.

14. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в защитените зони, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционни предложения със сходен характер.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Потенциалните въздействия за фазите на реализация и експлоатация са без значим характер и в локален мащаб.

2. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект.

3. Предвид характера и мащабността на ИП не се очаква негативно въздействие върху компонентите на околната среда и здравето на хората.

4. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие, поради местоположението и характера на предвидената дейност.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение засегнатата общественост.

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2 чрез обява на табло в сградата на общината и на своята интернет страница за изразяване на становища от заинтересувани лица. В резултат от осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията няма постъпили становища или възражения /писмо с рег. индекс 04-15-18#12/19.02.2018г./.

3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ - Хасково в законоустановеният срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересовани лица срещу инвестиционното предложение.

И ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.

2. При изграждане на тръбните кладенци, отпадъците да се изхвърлят на определените за тази цел места.

3. Водовземането от подземни води подлежи на **Разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал.7, т.1 от ЗВ.**

4. След изграждане на водовземните съоръжения да се извърши пълен мониторинг по показателите в Приложение 1 на *Наредба №1 от 10.10.2007г за проучване, ползване и опазване на подземните води.*

5. Около водовземните съоръжения на ПС „Източна зона“ и ПС „Узунджово II“, следва да се учредят санитарно-охранителни зони по *Наредба №3 от 16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*

6. Водата от изградените водовземни съоръжения да се използва за питейно-битово водоснабдяване при съответствие с изискванията на *Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели,* издадена от МЗ, МРРБ и МОСВ, обн. ДВ бр.30/2001г., изм. и доп. ДВ бр. 06/2018г.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда (РИОСВ - Хасково).

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ - Хасково в 14 - дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. Л. ДАЙНОВСКИ

*За Директор на Регионална инспекция
по околната среда и водите – Хасково
(Съгласно Заповед № 3/15 01.2016г.)*



Дата: 22.02.2018г.

