



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО**

**РЕШЕНИЕ № ХА – 67 ПР/2018 г.**

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионална здравна инспекция - Хасково

**РЕШИХ**

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец“ в имот с № 117059 в землище на с. Георги Добрево, общ. Любимец, обл. Хасково, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве.

Възложител „ШЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД ЕИК 831915840, с адрес: 1505 гр. София, район Оборище, бул. „Ситняково“ № 48, Сердика офиси, ет. 8

**Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):**

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на нов тръбен кладенец в имот с № 117059 в землище на с. Георги Добрево, общ. Любимец, обл. Хасково. За нуждите на бензиностанция Любимец - Изток, при „ШЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е издадено разрешително № 31590366/07.05.2012 г. за водовземане от подземни води, чрез тръбен кладенец, разположен на територията на бензиностанцията, с разрешена цел – други цели, напояване и противопожарни нужди. При експлоатацията на кладенеца е установено нарушение на експлоатационната колона от тънкостенни PVC тръби в интервала под дванадесетия метър – срещу филтърнарната част на колоната. При създадената ситуация тръбният кладенец не може да се използва за нуждите на бензиностанцията и се е наложило същия да бъде ликвидиран. Това налага изпълнение на ново водовземно съоръжение - един тръбен кладенец с дълбочина 40,0 м. Водата от кладенеца ще се използва за оросяване на зелени площи, измиване на площадки и противопожарни нужди.

Сondирането на проектния тръбен кладенец ще се извърши със сондажна апаратура УРБ-ЗАЗ – роторно, с права циркулация на промивната течност. В интервала от 0,00 до 40,00 м ще бъде спусната колона от PVC тръби и филтри - Ø 160. Филтърната част на колоната ще бъде разположена срещу преминатите водосни интервали. Филтрите ще бъдат прорезни, като размера на прорезите ще бъде 1,5x100 mm. В задтръбното пространство, в профилтровата част на експлоатационната колона, ще бъде направена обсипка от промит речен чакъл – фракция 5 – 30. В интервала от 0,00 до 12,00 м, над обсипката, ще бъде изпълнен глинест тампонаж.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г“ от Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 от



ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Хасково.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че имот № 117059 в землището на с. Георги Добрево, общ. Любимец, в който се предвижда изпълнение на един тръбен кладенец за нуждите на бензиностанция **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за *защитените територии*, но попада в обхвата на защитена зона BG0000212 „Сакар”, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007 г. за опазване на природните местообитания.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., посл. изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за *биологичното разнообразие*.

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популяции и местообитания на видове предмет на опазване в горецитираната защитена зона.

#### МОТИВИ:

**I. Характеристики на инвестиционното предложение:** размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нов тръбен кладенец за нуждите на бензиностанция Любимец – Изток на „Шел България“ ЕАД.
2. Очакваното годишно водно количество, необходимо за оросяване на зелените площи и измиване на площадките ще бъде  $Q_{год.} = 1104 \text{ m}^3/\text{годишно}$ .
3. Питейно-битовото водоснабдяване на бензиностанцията се осъществява от водопроводната мрежа на ВиК Хасково.
4. Битовите отпадъчни води се отвеждат до водопътна изгребна яма, от където периодично се изгребват.
5. След приключване на сондирането теренът на сондажната площадка ще бъде рекултивиран.
6. При експлоатацията на тръбния кладенец не се очаква образуване на отпадъци.
7. Ще бъде използвана съществуващата пътна инфраструктура, без прокаряване на нови пътни връзки.
8. Реализацията на ИП не включва дейности, които биха довели до аварии и инциденти, застрашаващи околната среда.

**II. Местоположение на инвестиционното предложение:** съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околнна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Проектният тръбен кладенец ще бъде изпълнен в имот с номер 117059 в землище с. Георги Добрево, общ. Любимец, обл. Хасково. Имотът е собственост на възложителя с начин на трайно ползване - бензиностанция.

2. Предвид местоположението на инвестиционното предложение, не се очаква реализацията му да доведе до увреждане и/или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в близкоразположената защитена зона.

3. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване целостта и кохерентността на защитена зона BG0000212 „Сакар”, както и до увеличаване степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в нея в сравнение с настоящия момент.

4. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в близкоразположената защитена зона, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер.

5. Не се очаква генерираните при реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение, вид и количества шум, емисии и отпадъци да доведат до значително отрицателно въздействие, включително значително увеличаване на беспокойство върху предмета и целите на опазване в близкоразположената защитена зона.

6. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-403/03.07.2018 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на условията, постановени с настоящото решение. Мотивираната оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми е, че при спазване на посочените изисквания свързани с действащото законодателство, въздействието от реализацията на инвестиционното предложение върху водите и водните екосистеми ще бъде незначително. Като се уточнява, че:

6.1. На около 420 м югозападно от ИП се намира ШК за водоснабдяване на с. Георги Добрево, около който има учредена СОЗ със Заповед № СОЗ-М-15/15.03.2005 г. на директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

6.2. Други налични оконни водовземни съоръжения в радиус до 1000 м се ползват за напояване и други цели.

6.3. ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 14бe от Закона за водите.

**III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничният характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

1. Потенциалните въздействия за фазите на реализация и експлоатация са без значим характер и в локален мащаб.

2. Очаква се локално въздействие върху ландшафта, свързано със строителни дейности. Възможни са краткотрайни въздействия от шум, вибрации, прах по време на строителните дейности.

3. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие, поради местоположението и характера на предвидената дейност.

4. Съгласно становище на РЗИ - Хасково с изх. № РД-02-1272#1/05.09.2018 г. не би следвало да има риск за човешкото здраве при реализиране на инвестиционното предложение.

#### **IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:**

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение община Любимец и кметство село Георги Добрево, а чрез тях и засегнатата общественост.

2. За изясняване на обществения интерес във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Хасково е предоставила информацията по приложението № 2 на община Любимец и кметство село Георги Добрево за осигуряване на обществен достъп до същата. В тази връзка:

• С писмо изх. № Л-3383#1/10.09.2018 г. община Любимец уведомява РИОСВ - Хасково, че на 24.08.2018 г. е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

• С писмо изх. № 79/26.09.2018 г. кметство село Георги Добрево уведомява РИОСВ - Хасково, че на 30.08.2018 г. е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

3. На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от страна на РИОСВ - Хасково е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страница и на таблото в сградата на инспекцията за 14-дневен период. В законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

### **ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:**

1. Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение.

2. По време на сондирането (при изграждане на тръбния кладенец) изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци да става на определените за тази цел места.

3. Да се вземат мерки за предотвратяване на замърсяването на водите от нефтопродукти от бензиностанцията.

4. Инвестиционното предложение подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от Закона за водите.

5. Тръбният кладенец да се изгради като тръбен кладенец за питейно-битово водоснабдяване и водата да отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

*Настоящото решение се отнася само за конкретно заявленото предложение и в посочения му обхват.*

*Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.*

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява съсевременно компетентния орган по околната среда (РИОСВ - Хасково).

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи право на действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Хасково, чрез директора на РИОСВ - Хасково в 14 - дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

**ИНЖ. ДИМИТЪР ИЛИЕВ**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите - Хасково



Дата: 01.10.2018 г.