



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх.№ПД-1254/21.11.2019г.

До
Община Стамболово
с.Стамболово
общ. Стамболово

ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на 1 брой черпателен резервоар за вода за противопожарни нужди в имот с идентификатор 44803.500.4 по КК на с. Лясковец, общ. Стамболово“

Уважаеми г-н Йълдъз,

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ПД-1254/14.11.2019г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г), Ви уведомяваме следното:

Инвестиционно предложение за „Изграждане на 1 брой черпателен резервоар за вода за противопожарни нужди в имот с идентификатор 44803.500.4 по КК на с. Лясковец, общ. Стамболово“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

За инвестиционно предложение „Основен ремонт на горски пътища на територията на община Стамболово“ с възложител община Стамболово е издадено Решение № ХА-2-ПР/2019г. на Директора на РИОСВ – Хасково с характер „да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда“.

От Вашето писмо с вх. № ПД-1254/14.11.2019г. става ясно, че предвиждате промяна в инвестиционното предложение, която включва изграждане на:

- ✓ 1 брой черпателен резервоар за вода за противопожарни нужди с капацитет 100м³;
- ✓ минерализовани ивици;
- ✓ лесокултурни прегради.

Конструкцията на резервоара е монолитна стоманобетонна, изливаема на място, с външни размери в план 4,60м/10,75м и дълбочина 3,30м. Изпълнява се от бетон С30/37 W0.6 и армировка от стомана клас В500. Резервоарът се изгражда върху подложен бетон С12/15 с дебелина 10см. Предвидени са два отвора в покривната плоча - водовземен и ревизионен. Водовземният отвор представлява монолитно вградена в плочата стоманена тръба с диаметър Ф500 и кръгъл капак от рифелна ламарина, който се заключва с катинар. Ревизионният отвор е с размери 100х100см и служи за достъп в



резервоара и за последващи експлоатационни нужди. Отворът се затваря с капак от рифелна ламарина, заключва се с катинар. Достъпът в резервоара се осъществява посредством чугунени стъпала, замонолитени в стената. Вътрешните повърхности на резервоара /дъно и стени/ се обработват с мазана хидроизолация. Хидроизолация се полага също и по външната повърхност на покривната плоча. Всички работни фути се уплътняват с бенторуб. Съоръжението се фунда в изкоп в средно скална почва.

Минерализованите ивици представляват незалесени ивици, където растителната покривка е отстранена от минералния почвен слой. Минерализованите ивици се залагат по средата на бариерни и лесокултурни прегради, по периферията на горските територии от страната на пожарния риск в комбинация със санитарна ивица и самостоятелно около постоянни нелинейни обекти в горските територии, ж.п. линиите и републиканските пътища, както и около местата за спиране и паркиране, къмпинги, лагери и др. Широчината на минерализованите ивици е от 3 до 6 метра в случаите, когато са по периферията на горските територии, граничещи с пасища и земеделски територии.

Лесокултурната преграда е изкуствено направена противопожарна преграда, почистена от всички горими материали - мъртви и зелени, които могат да поддържат развитието на горски пожар - суха трева, храсти, отпад от дървесна растителност, но без да бъде разкрит минералния почвен слой. Лесокултурните прегради се правят с цел да се забави и евентуално преустанови разпространението на нисови пожари с определени характеристики и/или да се създадат условия за успешното им гасене. Тя служи за придвижване на гасачи и евентуално техника по време на пожар, както и да се използва за опорна линия и косвена атака срещу настъпващ пожар. Дърветата от трасето на лесокултурните прегради се отстраняват /т.е. това е просека в гората/, а съседните се окастрят на височина минимум до 2м, при условие, че това няма сериозно да увреди короната. Средната ширина трябва да е 4 м, а общата дължина е 10 000 л.м.

Съобразявайки гореизложеното намираме, че не са налични основания да се счита, че предвидените дейности попадат самостоятелно към някоя от позициите на Приложения №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и не може да се счита за изменение и разширение на обект или дейност по тези приложения, което се очаква да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда.

Предвид гореизложеното не намираме основания да бъде провеждана процедура по реда на Глава шеста от ЗООС.

Горепосоченият имот, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко разположена е - **33 BG 0001032 „Родопи Източни“** за опазване на природните местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007г.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху горепосочената защитена зона **33 BG 0001032 „Родопи Източни“** за опазване на природните местообитанията на дивата флора и фауна от мрежата „Натура“ 2000.

При проверка за допустимост по чл.12, ал.5 от Наредбата за ОС бе установено, че инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР при спазване на следните условия:

1. Да не се допуска замърсяване на подземните и повърхностните водни тела по реализиране и експлоатация на ИП.
2. При водовземане от подземни води за други цели /поддържане на противопожарен резерв/ подлежи на Уведомителен режим съгласно чл. 44, ал. 4 от ЗВ.
3. Водовземането от повърхностно водно тяло може да се ползва след проведена процедура по ЗВ, а именно: Разрешително за водовземане съгласно чл. 44, ал. 2 , чл. 60, ал. 1 от ЗВ и чл. 27 от Наредба за ползване на повърхностни води, прието с ПМС №352 от 14.12.2016г. обн. ДВ бр. 100 от 16.12.2016г.
4. При извеждането на сечта за изграждане на минерализовани ивици и лесокултурни прегради да се вземат мерки за предотвратяване на замърсяването на водите от нефтопродукти.
5. Да не се допускат сечи на естествена речна и крайречна растителност.

В тази връзка и на основание **чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС**, Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Изграждане на 1 брой черпателен резервоар за вода за противопожарни нужди в имот с идентификатор 44803.500.4 по КК на с. Лясковец, общ. Стамболово“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна на параметрите на ИП за или на някои от обстоятелствата, при което е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Хасково за промените.

инж. Д. Илиев
Директор на Регионалния център за опазване на околната среда и водите



