РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 55 ПР/2019г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция – Кърджали и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район" – Пловдив

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Водоснабдяване група Купците (с. Купците, с. Поточе, с. Рът) - комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150, ал.6 от ЗУТ, в землищата на селата Купците, Поточе, Рът в община Джебел с водоизточник: от каптажни шахти на водовземни съоръжения: каптиран водоизточник „Бунарджика" и каптиран водоизточник „Чешмата", община Джебел, I-ви етап: Главен клон I, Главен клон II, Главен клон III от т.41 до т.212, Клон 1, Клон 3, Клон 4, Помпена станция с черпателен резервоар и напорен резервоар", което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве.

възложител: Община Джебел, гр. Джебел, ул. „Еделвайс" №19, Булстат: 000235831

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда водоснабдяване на селата Купците, Поточе и Рът, общ. Джебел с питейна вода чрез изграждане на нов водопровод с обща дължина 3945.87 м.л. от съществуващи каптажни шахти на водовземни съоръжения: каптиран водоизточник „Бунарджика" и каптиран водоизточник „Чешмата", находящи се в поземлен имот с идентификатор 40676.13.19 по КККР на с. Купците, общ. Джебел. В същия имот се предвижда изграждането на помпена станция с черпателен резервоар – 10 м^3. От там с помпи водата ще постъпва в напорен резервоар с обем 200 куб.м., предвиден за изграждане в поземлени имоти с идентификатори 40676.11.706 и 40676.11.692 по КККР на с. Купците, общ. Джебел. Проектираното съоръжение представлява вкопан правоъгълен резервоар за питейни води с две трхнологични камери и суха камера. В него ще се съхранява противопожарен запас от 54 м^3, което се равнява на тричасов запас от 5 л/сек. Предвидено е съоръжението да се изпълни от монолитна стоманобетонна конструкция. От НР водата ще се подава последователно за с. Купците, с. Рът и с. Поточе.

6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа" № 14
www.haskovo.riosv.com
e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg
Директор: (+359 38) 66 46 08
Факс: (+359 38) 60 16 11
Телефони: (+359 38) **60 16 14**

Поради отдалечеността на помпената станция от съществуващата разпределителна ел. мрежа е предвидено също да се изпълни захранване 20 kV от съществуващ ТП, находящ се в поземлен имот с идентификатор 40676.11.392 по КККР на с. Купците, общ. Джебел, с дължина 1631 м.л.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „з“ от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – Хасково.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че землищата на с. Купците, с. Поточе и с. Рът, за които се предвижда изграждане на водоснабдяване група Купците от каптажни шахти на водовземни съоръжения: каптиран водоизточник „Бунарджика“ и каптиран източник „Чешмата“, I етап: Главен клон I, Главен клон II, Главен клон III от т. 41 до т. 212, Клон 1, Клон 3, Клон 4, помпена станция с черпателен резервоар и напорен резервоар **не попадат в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположени до землищата на селата са защитена зона **BG0001032 „Родопи Източни“,** приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания и защитена зона **BG0002013 „Студен кладенец“**, обявена със Заповед № РД-766/28.10.2008г. за опазване на дивите птици.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (*Наредбата за ОС,* обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираните защитени зони по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

На основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за изграждане на водоснабдяване група Купците (с. Купците, с. Поточе и с. Рът) от каптажни шахти на водовземни съоръжения: каптиран водоизточник „Бунарджика“ и каптиран източник „Чешмата“, I етап: Главен клон I, Главен клон II, Главен клон III от т. 41 до т. 212, Клон 1, Клон 3, Клон 4, помпена станция с черпателен резервоар и напорен резервоар **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горецитираната защитена зона.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Схемата на водоснабдяване е следната: Водата от съществуващите каптажи се довежда до помпена станция с черпателен резервоар. От там с помпи водата постъпва в напорен резервоар, където е предвидено хлориране. От напорния резервоар водата се подава последователно за с. Купците, с. Рът и с. Поточе.
2. Основните природни ресурси, суровини и материали, които ще бъдат използвани по време на строителството са: инертни материали, бетонови смеси, вода и други. Експлоатацията на ИП е свързана с използване на природен ресурс – подземни води.

3. За реализиране на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура.

4. Образуваните отпадъци по време на строителството ще бъдат третирани при спазване на разпоредбите на *Закона за управление на отпадъците.* Експлоатацията на обекта не е свързана с генериране на отпадъци, освен при извършване на аварийно-ремонтни работи.

5. Инвестиционното предложение по своя характер не предвижда дейности, съоръжения и производствени процеси, представляващи риск за здравето на населението или значими негативни въздействия върху качеството на околната среда.

6. Не се очаква риск от инциденти при спазване на изискванията за безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажните работи.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение попада в землищата на с. Купците, сето Поточе и село Рът, общ. Джебел.

2. Предвид, че имотите, предмет на инвестиционното предожение не попадат в обхвата на защитени зони (на разстояние 6,300 – 13,000 км), реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до:

– увреждане и/или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в близко разположените защитени зони;

– нарушаване целостта и кохерентността на близко разположените защитени зони, както и до увеличаване степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете, предмет на опазване в зоните в сравнение с настоящия момент.

3. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания, предмет на опазване в близко разположените защитени зони, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер.

4. Не се очаква генерираните при реализацията на инвестиционното предложение, вид и количества шум, емисии и отпадъци да доведат до значително отрицателно въздействие, включително значително увеличаване на безпокойство върху предмета и целите на опазване в близко разположените защитени зони.

5. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БД ИБР - Пловдив с изх. № ПУ-01-277(1)/18.04.2019г. инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, като се уточнява че:

5.1. Инвестиционното предложение попада в рамките на подземно водно тяло с код **BG3G000PtPg049 – „Пукнатинни води – Източнородопски комплекс“.** В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119 а, ал. 1, т. 3 а от *Закона за водите* /ЗВ/. ИП не попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло **BG3G000PtPg049** е в добро химично състояние и добро количествено състояние.

5.2. За района на конкретното ИП не са предвидени мерки в ПУРН на ИБР, тъй като имотът не попада в определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР.

5.3. В *Закона за водите* няма предвидени забрани по отношение на ИП.

5.4. В резултат от реализиране на ИП не съществува опасност от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води на ПВТ **BG3G000PtPg049 – „Пукнатинни води – Източнородопски комплекс“.**

5.5. За ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156 е, ал. 3, т. 3, буква „а“ от ЗВ и в този случай има водовземане от подземно водно тяло с експлоатационен индекс, по-малък от 60%.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Експлоатацията на ИП няма да окаже значимо негативно въздействие върху подземното водно тяло съгласно становище с изх. № ПУ-01-277(1)/18.04.2019г. на БД ИБР – Пловдив.

2. Негативно въздействие върху компонентите на околната среда е възможно във фазата на строителство от шум, прахови и газови емисии на работещите машини. То ще бъде пряко и краткотрайно. Експлоатацията на обекта не е свързана с емисии на вредни вещества и шумово натоварване.

3. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.

4. Съгласно становище на РЗИ – Кърджали с изх. № 10-23-1/04.06.2019г. реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно разпоредбите на чл. 95, ал. 1 от ЗООС компетентият орган /РИОСВ – Хасково/ е обявил предложението на интернет страницата си и е уведомил писмено кметство село Купците и кметство село Поточе/село Рът.

2. Възложителят е обявил инвестиционното си предложение чрез обявление №1А от 28.03.2019г.

3. С писмо с изх №: А 94-00-841/17.05.2019г. Община Джебел уведомява РИОСВ – Хасково, че при обявяването на информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за 14-дневен срок на интернет страницата на общината и на информационно табло в сградата на общината, не са постъпили становища/възражения/мнения относно разглежданото инвестиционно предложение.

4. За изясняване на обществения интерес във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ – Хасково е предоставила информацията по приложение № 2 на кметство село Купците и кметство село Поточе/село Рът за осигуряване на обществен достъп до същата. В тази връзка:

– С писмо изх. № 06/17.06.2019 г. кмета на село Купците уведомява РИОСВ – Хасково, че при обявяването на информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на информационното табло в сградата на кметството за 14-дневен срок, не са постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

– С писмо изх. № 02/17.06.2019 г. кмета на село Поточе/село Рът уведомява РИОСВ – Хасково, че при обявяването на информацията за преценяване на

необходимостта от извършване на ОВОС на информационното табло в сградата на кметство село Поточе и на автобусна спирка в с. Рът, общ. Джебел за 14-дневен срок, не са постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

5. На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от страна на РИОСВ – Хасково е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страница и на таблото в сградата на инспекцията за 14-дневен период. В законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда (РИОСВ - Хасково).

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Решението може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ – Хасково пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

ИНЖ. Д. ИЛИЕВ
Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – Хасково

Дата: 24.06.2019г.

ДС