РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 39 ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от *Закон за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район" и Регионална здравна инспекция - Кърджали

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на масивен мост над река Върбица, включително пътни подходи при село Еровете" в землище на село Еровете и село Медевци, община Кирково, област Кърджали, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве.

Възложител ОБЩИНА КИРКОВО ЕИН 000235888
Адрес: с.Кирково, ул. „Дружба" №1

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Целта на инвестиционното предложение е изграждане на нов масивен стоманобетонов мост над река Върбица, включително пътните подходи, при село Еровете, община Кирково, чрез който да се осигури достъп на моторни превозни средства до селото. Стоманобетоновият мост се предвижда да бъде с ширина 9,00 м и дължина 124,25 м. Пътното платно, което стъпва върху стоманобетонната плоча ще се изпълнява от плътен асфалтобетон 8 см и напречен наклон 2,5%. Предвидени са тротоари с широчина 1,25 м и 3 бр. комуникационни канали от PVC тръби под тях.

Връхната конструкция на моста ще предава натоварването си върху два стоманобетонни устоя и пет стълба през осово разстояние 17.65 м. Устоите ще се изграждат като подпорни стени от двата бряга на река Върбица. Фундаментите на устоите ще са с височина 1,00 м, които ще се фундират върху скална основа – мин 0,5 м в неизветрял пласт скала. Под фундаментите се предвижда полагане на подложен бетон с височина мин 0,2 м. Устоите ще се изпълняват с дебелина 0,9 м и дължина им 8,5 м. Предвидени са криле при устоите с дължина 6,00 м. Върху устоите и стълбовете ще стъпват надлъжни греди – 5 на брой през осово разстояние 1,70 м. Сечението на надлъжните греди ще бъде 0,34/1,35 м. Гредите ще стъпват върху устоите и ригела на стълбовете посредством еластомерни лагери 20/30/6,3 см. При разполагане на лагерите ще се спазва условието размерът в надлъжна посока да бъде по-малък от този в напречна посока. Лагерът ще се поставя така, че неговата ос да съвпада с тази на надлъжната греда. Стълбовете ще се състоят от две кръгли стоманобетонни колони с височина от 6,00 до 12,00 м, обхванати в горния край със стоманобетонов ригел, като в долният край ще стъпват върху общ фундамент. Фундаментите на стълбовете ще се закръглят в посока срещу течението на реката.

6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа" № 14
www.haskovo.riosv.com
e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg
Директор: (+359 38) 66 46 08
Факс: (+359 38) 60 16 11
Телефони: (+359 38) 60 16 14

Стоманобетонната плоча на моста ще бъде с дебелина 0,2 м. Пътната плоча по цялата дължина на конструкцията ще е свързана монолитно с главните греди, посредством чакащата от тях армировка. Предвижда се и изпълнение на преходна плоча с дължина равна на дължината на устоите на моста и ширина 8,5 м. Преходната плоча ще се подпира в единия си край на специално оформена към устоя къса конзола към гардбаластовите стени на устоите, а в останалата си част на обратния насип и оформена бетонова основа с размери 0,25/0,30 м и дължина, равна на дължината на преходната плоча. Преходната плоча ще се изгражда и при двата крайни устоя на моста.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „д" от Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Хасково.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че площта за която се предвижда изграждане на масивен мост над река Върбица, включително пътните подходи при с. Еровете, общ. Кирково **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположена до площта за реализиране на ИП е защитена зона **BG0001032 „Родопи Източни**", приета от МС с Решение № 122/02.03.2007 г. за опазване на природните местообитания.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (*Наредбата за ОС,* обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горецитираната защитена зона.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. За осигуряване на достъп на моторни превозни средства е необходимо изграждането на стоманобетонен пътен мост, тъй като единствената връзка за село Еровете в момента е въжен пешеходен мост. Стоманобетоновият мост се предвижда да бъде с ширина 9,00 м и дължина 124,25 м.

2. Трасето на масивният мост над река Върбица ще бъде с дължина 124,45 м, включително пътните подходи към моста – 77,50 м в землището на село Еровете и 101,40 м в землището на село Медевци. Определена е сервитутна зона от 1 м от края на земното платно, което включва пътното платно и земното тяло в изкоп или насип, и сервитутна зона от 2 м в зоната на устоите и крилата на моста. Общият брой на засегнатите имоти е 12. Общата площ за отчуждаване е 2258 кв.м, а общата площ за право на преминаване е 1065 кв.м.

3. Строежът представлява линеен хидротехнически обект с открити и закрити конструктивни елементи. Предвиждат се основно изкопни и монтажни работи.

4. Строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполага използването на големи количества природни ресурси. По време на строителството ще се използват инертни материали, камък, вода, асфалтови смеси, бетон и други.

5. Инвестиционното предложение не предполага използване на вода за питейно-битови нужди.

6. Отпадъците, образувани при изграждането и експлоатацията на обекта ще бъдат третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

7. Инвестиционното предложение по своя характер не предвижда дейности, съоръжения и производствени процеси, представляващи риск за здравето на населението или значими негативни въздействия върху качеството на околната среда.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира над река Върбица, извън регулационните граници на село Еровете, като основите на моста попадат в землището на село Медевци и село Еровете, община Кирково, при следните координати:

Преден водещ ръб на стоманенобетонови устои и криле		
№	X	Y
1	4516504.215	9404820.050
2	4516499.479	9404823.733
3	4516498.426	9404832.168
4	4516502.101	9404836.911
5	4516377.484	9404802.592
6	4516377.970	9404808.569
7	4516376.918	9404817.003
8	4516372.175	9404820.678

Стоманенобетонови стълбове		
№	X	Y
9	4516482.181	9404824.245
10	4516481.785	9404827.420
11	4516464.667	9404820.059
12	4516464.271	9404825.235
13	4516447.153	9404819.873
14	4516446.757	9404823.049
15	4516429.639	940417.688
16	4516429.242	9404820.863
17	4516412.125	9404815.502
18	4516411.728	9404818.677
19	4516394.611	9404813.316
20	4516394.214	9404816.491

2. Ползването на обекта няма да окаже въздействие върху съседните територии и няма да затрудни режима на ползване и стопанисване. Напротив ще се създаде подходяща транспортно комуникационна връзка. Земите около него са земеделски и изграждането на моста няма да засегне режима им на ползване и стопанисване.

3. Предвид, че площта, в която ще се реализира инвестиционното предложение не попада в обхвата на защитени зони, реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до:

- увреждане и/или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- нарушаване целостта и кохерентността на близко разположената защитена зона, както и до увеличаване степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в зоната в сравнение с настоящия момент.

4. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в близко разположената защитена зона, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер.

5. Не се очаква генерираните при реализацията на инвестиционното предложение, вид и количества шум, емисии и отпадъци да доведат до значително отрицателно въздействие, включително значително увеличаване на безпокойство върху предмета и целите на опазване в близко разположената защитена зона.

6. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-39(1)/06.02.2019 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район" инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при спазване на следните изисквания:

- Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземните води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
- Дейностите по ИП подлежат на разрешителен режим – попадат под разпоредбите на чл. 46 (1) т. 1, буква „б" от *Закона за водите* (ЗВ).

7. Инвестиционното предложение попада в повърхностно водно тяло „река Върбица и притоците от гр. Златоград до устие" с код BG3AR400R074.

8. Инвестиционното предложение попада в чувствителна зона „водосбор на река Арда" с код BGCSARI01, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б" от Закона за водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР.

9. ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от ЗВ.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Потенциалните въздействия за фазите на реализация и експлоатация са без значим характер и в локален мащаб.

2. Очаква се локално въздействие върху ландшафта, свързано с реализирането на инвестиционното предложение. Възможни са краткотрайни въздействия от шум, вибрации, прах по време на строителните дейности.

3. Ще се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строителните и изкопни работи, като се извършва редовно почистване и оросяване на строителната площадка.

4. Ще се предвидят мерки за недопускане на разлив на масла и горива от строителната механизация и транспорта по време на строителните работи и смесване с дъждовни води.

5. Ще се предвидят мерки за недопускане замърсяване на прилежащите терени с битови, строителни отпадъци и земна маса при строителството и експлоатацията на обекта.

6. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие, поради характера на предвидената дейност.

7. Съгласно становище на РЗИ - Кърджали с изх. № 10-11-1/13.03.2019 г. реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно разпоредбите на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, възложителят е обявил своето предложение чрез обява в местен вестник и на интернет страницата на общината. Компетентният орган (РИОСВ – Хасково) е обявил предложението на интернет страницата си и е уведомил писмено кмета на село Еровете и кмета на село Медевци.

2. За изясняване на обществения интерес във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Хасково е предоставила информацията по приложение № 2 на кмета на село Еровете и кмета на село Медевци за осигуряване на обществен достъп до същата. Община Кирково, като засегната община също е осигурила обществен достъп до информацията по приложение № 2. В тази връзка:

- С писмо изх. № 32-00-23/09.04.2019 г. кмета на община Кирково уведомява РИОСВ - Хасково, че на 12.03.2019 г. е осигурен обществен достъп до информацията по приложение №

2, като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

- С писмо изх. № 1/01.04.2019 г. кмета на село Еровете уведомява РИОСВ - Хасково, че е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.
- С писмо изх. № 15/09.04.2019 г. кмета на село Медевци уведомява РИОСВ - Хасково, че е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

3. На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от страна на РИОСВ - Хасково е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страница и на таблото в сградата на инспекцията за 14-дневен период. В законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда (РИОСВ - Хасково).

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на РИОСВ - Хасково пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 - дневен срок от неговото съобщаване.



ИНЖ. ДИМИТЪР ИЛИЕВ
Директор на Регионална инспекция
по околната среда и водите - Хасково

Дата: 16.04.2019 г.