



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № ХА – 47 ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху  
околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионална здравна инспекция - Хасково

РЕШИХ

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на „Допълнително водоснабдяване на с. Крепост и Промишлена зона, община Димитровград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве

Възложител: община Димитровград, ЕИК 000903533  
Седалище: гр. Димитровград, бул. „Г. С. Раковски“ № 15

*Кратко описание на инвестиционното предложение:*

Село Крепост се водоснабдява от тръбен кладенец с потопляема помпа, която тласка водата във водоем над селото. От тласкателя се захранват и предприятия от непрекъснато разширяващата се Промишлена зона на гр. Димитровград. Целта на инвестиционното предложение е изграждането на втори сондаж и изграждане на втора помпена станция /със съответното оборудване/, която да се включи към съществуващия тласкател, с възможност за алтернативно превключване на водоподаването от двета водоизточника, както и при повишаване на консумацията да работят и двете помпени станции.

Предвижда се изпълнение на сондаж - 60м, затръбяването му с тръби PVC DN 400, пред експлоатационно водочерпене, вземане на пробы за анализ, изготвяне на хидроложки доклад, определяне на санитарно охранителни зони. Върху тръбния кладенец е предвидено изграждане на бункерна помпена станция оборудвана с потопляема помпа. Помпата е оборудвана с честотен преобразувател, който осигурява гъвкавия режим, плавен пуск и стоп, защити от прегряване, прекомерно понижаване на нивото в кладенеца. Защита от хидравличен удар, при аварийно спиране на захранването, се осъществява с мембрани удароубивател и активна обратна клапа, монтирана в отделна шахта. Обеззаразяването е сечни хлорни съединения, чрез дозаторна помпа. За целта е предвидена малка сграда. Тласкателят до точката на включване в съществуващия тласкател от стоманени тръби Ф219 с дължина 651м. Включването в съществуващия тласкател става с кранова шахта. Електрозахранването е с ниско напрежение от съществуващ трафопост.



Трасето на водопровода минава в полски път на 3м от границата на частни имоти, на 2м от ел. кабели и повече от 3м от съществуваща канализация на завод „Язаки“. За измерване на подадените водни количества от нов водоизточник е предвидено изграждане на водомерен възел в БПС. Водопроводът ще се полага на дълбочина от 1,5-3м от терена, в укрепен изкоп. При пресичания на водопровода с подземни комуникации, изкопните работи за водопровода ще се извършват на ръка. Общата дължина на новопроектирания водопровод е 651м. Водопроводът извън регулация има сервитут по 3м от оста на водопровода.

С Решение №1196/2019г. на Общински съвет – Димитровград е одобрено задание и открита процедура за изработване на ПУП-ПЗ на ПИ 39668.142.12 с. Крепост с цел промяна предназначението на земеделска земя и изграждане на сондажен кладенец с прилежаща инфраструктура, ПИ 39668.142.1465 с. Крепост - за път за достъп и прокарване на подземни мрежи и съоръжения.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г“ от Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Хасково.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че имот с идентификатор 39668.142.12 с. Крепост, в който се предвижда изграждане на сондаж и помпена станция и имот с идентификатор 39668.142.1465 с. Крепост - за път за достъп и прокарване на подземни мрежи и съоръжения **не попадат в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположена до имота е защитена зона **BG0001031 „Родопи Средни“**, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания (приблизително 2800 м).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие*.

На основание чл.40, ал.3 от *Наредбата за ОС*, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горе цитираната защитена зона.

## МОТИВИ:

I. **Характеристики на инвестиционното предложение:** размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; рисък от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве;

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано по утвърдени класически технологии за изграждане на вододобивни съоръжения чрез сондиране, обсаждане и окомплектоване със съответното оборудване.

2. При експлоатацията ще се използват природни ресурси – подземни води.

3. Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с осигуряване на допълнителни количества вода за водоснабдяване на с. Крепост и Промишлена зона - Димитровград.

4. При реализиране на ИП ще бъдат генериирани известни количества отпадъци, предимно от изкопани земни маси и смесени битови отпадъци. Отпадъците, образувани при строителството и експлоатацията на обекта ще бъдат третирани при спазване на разпоредбите на *Закона за управление на отпадъците*.

5. Реализацията на инвестиционното предложение не включва дейности, които биха довели до аварии и инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве.

6. Предвид харектера и обхвата на инвестиционното предложение, с реализацијата му не се очакват отрицателни кумулативни въздействия.

7. Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. №РД-02-634#1/21.05.2019г., на основание предложената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, не би следвало да има риск за човешкото здраве при реализиране на инвестиционното предложение при условие, че водата от тръбния кладенец отговаря на изискванията на Наредба №9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

**II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околнна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ № 39668.142.12 в местността „Кара дере“ в землището на с. Крепост, общ. Димитровград, представляващ земеделска земя с НТП Нива с площ 8 дка. Достъпът до имота се осигурява от север чрез общински път с идентификатор 39668.142.1465 по КК на с. Крепост.

2. Предвид, че имоти с идентификатор 39668.142.12 и 39668.142.1465 по КК на с. Крепост не попадат в обхвата на защитени зони, реализацијата на инвестиционното предложение **няма да доведе до:**

- ✓ увреждане и/или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- ✓ нарушаване целостта и кохерентността на близко разположената защитена зона, както и до увеличаване степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в зоната в сравнение с настоящия момент.

3. Не се очаква реализацијата на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в близко разположената защитена зона, като резултат от реализацијата му спрямо одобрениите до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер.

4. Не се очаква генерираните при реализацијата на инвестиционното предложение, вид и количества шум, емисии и отпадъци да доведат до значително отрицателно въздействие,

включително значително увеличаване на беспокойство върху предмета и целите на опазване в близко разположената защитена зона.

5. Съгласно становище по чл. 155, ал.1, т. 23 от Закона за водите на БД ИБР - Пловдив с изх. № ПУ-01-306(1)/24.04.2019 г. инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на посочените в настоящото решение условия.

6. Мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „Река Банска от влиянане на Терез дере до устие и Горскоизворска река“ с код BG3MA300R232. Попадат в чувствителна зона.

7. ИП попада в две подземни водни тела: BG3G00000NQ009 – „Порови води в Неоген - Кватернер – Хасково“ и BG3G0000PgN026 – „Карстови води – Чирпан - Димитровград“, предвид проектната дълбочина на СК – 60м ще попадне в ПВТ с код BG3G0000PgN026. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.За от Закона за водите. Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1. от ПУРБ на ИБР.

8. На 522м югозападно от ИП се намира пояс III на СОЗ-М-325/04.10.2017г. На 313м югоизточно от ИП се намира ШК на „ВиК“ – Димитровград.

9. ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален рисък от наводнения в ИБР и зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл.146е от ЗВ.

**III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда:** степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничният характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. По време на строителството и експлоатацията не се очаква замърсяване на земните недра и почвите. Въздействието върху земните недра по време на строителството ще бъде пряко и дълготрайно, на малка площ и без кумулативен ефект.

2. Реализацията на ИП няма да доведе влошаване качеството на атмосферния въздух. По време на строителството ще се отделят прахови емисии от изкопните работи и от движението на сондажната техника. Изграждането на кладенец ще бъде свързано с извършване на сондажни, изкопни, насипни и транспортни дейности. Емисионното натоварване на атмосферния въздух ще бъде локално, временно и незначително на работната площадка. Експлоатацията не е свързана с отделяне на вредни емисии в атмосферния въздух.

3. По време на строителството и експлоатацията не се очаква превишаване на допустимите норми за шум – сондажните работи ще се извършват в светлата част на денонощието.

4. В резултат от реализацията на ИП не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните отпадъци.

5. Характерът на ИП не предполага настъпване на съществени неблагоприятни последствия за почвите.

6. Осъществяването на ИП няма да предизвика съществена и негативна промяна в съществуващия ландшафт.

7. При спазване на посочените изисквания, въздействието от реализацията на ИП върху водите и водните екосистеми ще бъде незначително.

8. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие, поради местоположението и характера на предвидената дейност.

#### **IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:**

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение засегнатото население. Компетентният орган (РИОСВ – Хасково) е обявил предложението на интернет страницата си и е уведомил писмено кметство село Крепост и кмета на община Димитровград.

2. За изясняване на обществения интерес във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Хасково е предоставила информацията по приложение № 2 на община Димитровград и кметство село Крепост за осигуряване на обществен достъп до същата. В тази връзка:

- С писмо рег. индекс ОСВ-13-106#5/30.05.2019г. община Димитровград уведомява РИОСВ - Хасково, че е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

- С писмо вх. №ПД-455/31.05.2019г. кметство село Крепост уведомява РИОСВ - Хасково, че е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

3. На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от страна на РИОСВ - Хасково е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страницата и на табло в сградата на инспекцията за 14-дневен период. В законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

#### **ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:**

1. Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.

2. Водата от СК може да се ползва само при спазване на всички процедури по разрешителен режим, съгласно чл.50, ал.7, т.1 от ЗВ, за което да се стартира процедура в БДИБР Пловдив за издаване на разрешително.

3. Необходимо е проектирането, изграждането и учредяването на СОЗ около водоизточника съгласно Наредба №3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води.

4. При преминаване на трасето през воден обект въздушно, съгласно чл.58, ал.1, т.3 от ЗВ е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на Басейнова Дирекция.

5. При преминаване през воден обект чрез прокопаване е необходимо разрешително за ползване на воден обект, съгласно чл.46, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗВ.

*Настоящото решение се отнася само за конкретно заявленото предложение и в посочения му обхват.*

*Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.*

*На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС,*

възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околната среда (РИОСВ - Хасково).

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи право на действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнато осъществяване на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на РИОСВ - Хасково пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 - дневен срок от неговото съобщаване.

**ИНЖ. ДИМИТЪР ИЛИЕВ**

Директор на Регионална институция  
по околната среда и водите



Дата: 03.06.2019 г.