



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ**  
**РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО**

**РЕШЕНИЕ № ХА - 69 - ПР / 2019г.**

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда**

на основание чл.93, ал.1, т.1 и т.2 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда*, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от *Закон за биологичното разнообразие (ЗБР)*, чл. 40 ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* и въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6, от *Наредбата за ОВОС* и чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ОС*, както и получени становища от РЗИ – Хасково и БД ИБР Пловдив

**РЕШИХ**

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве

**възложител:** „БОЛАГРО“ ООД, ЕИК 126731860, адрес: гр. Харманли, ул. „Никола Петков“ №48

**местоположение:** УПИ V, кв.2а гр. Любимец

**Характеристика на инвестиционното предложение:**

Инвестиционното намерение е за изграждане на тръбен кладенец в УПИ V, кв.2а гр. Любимец. Тръбният кладенец е необходим за самостоятелно водоснабдяване на „Маслодобивна фабрика“ в същия имот за охлаждане на производствени машини и съоръжения и поддържане на противопожарен резерв. Предвижда се дълбочината на тръбния кладенец да бъде 55м.

Изграждането на ТК ще се реализира посредством извършване на сондажна дейност при следните параметри: проучвателно-ядково сондиране с автосонда УРБ 2А2 с диаметър ф 110мм до дълбочина 55м с цел установяване на геолого-литожкия разрез; проширяване на сондажа чрез безядково сондиране посредством ролково длето с диаметър ф 450мм; затръбяване на сондажа с експлоатационна тръбно-филтърна колона от PVC тръби ф 125мм в интервала 0,00-55,00м; гравийна засипка на задтръбното пространство с филц фракция 5-22мм в интервала 5,00-55,00м; глинен тампонаж на задтръбното пространство в интервала 0,00-5,00м за евентуално предотвратяване на замърсяване от повърхностни и плитко залягащи подземни води; устието на сондажния кладенец ще бъде оборудвано с капак.

Водата ще се добива чрез потопяема помпа и директно ще се подава към изградената система посредством тръбни разводки. На устието на сондажа ще бъде изградена шахта, в която ще се монтират водомер и спирателен кран, ще се затваря с капак и катинар.

Необходимото годишно водно количество за осъществяване на дейностите е  $Q=7000\text{м}^3$ .



Географските координати на проектния тръбен кладенец са: 41°51'08,50" N и 26°04'22,94" E.

Инвестиционното предложение представлява изменение и разширение на инвестиционно предложение съгласно Приложение № 2, като това изменение самостоятелно попада в обхвата на т. 2 буква „г“ от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл.93, ал.1, т.1 и т.2 от същия, инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. По смисъла на чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Хасково.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че УПИ V, кв.2а по плана на гр. Любимец, в който се предвижда изграждане на тръбен кладенец **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположена до имота е защитена зона BG0000578 „Река Марица”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* и подлежи на процедура по **оценка съвместимостта** му с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие*.

На основание чл.40, ал.3 от *Наредбата за ОС*, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горечитираната защитена зона.

## МОТИВИ:

**I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:**

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано по утвърдени класически технологии за изграждане на вододобивни съоръжения чрез сондиране, обсаждане и окомплектоване със съответното оборудване.

2. При експлоатацията ще се използват природни ресурси – подземни води.

3. Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с осигуряване на вода за охлаждане на производствени машини и съоръжения и поддържане на противопожарен резерв. Отпадъчните води ще се заустват в изградената канализационна мрежа.

4. При реализиране на ИП ще бъдат генерирани известни количества отпадъци, предимно от изкопани земни маси и смесени битови отпадъци. Отпадъците, образувани при строителството и експлоатацията на обекта ще бъдат третираны при спазване на разпоредбите на *Закона за управление на отпадъците*.

5. Реализацията на инвестиционното предложение не включва дейности, които биха довели до аварии и инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве.

6. Предвид характера и обхвата на инвестиционното предложение, с реализацията му не се очакват отрицателни кумулативни въздействия.

7. Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. №РД-02-890#1/25.07.2019г., на основание предложената информация за преценяване на необходимостта от извършване на

ОВОС, не би следвало да има риск за човешкото здраве при реализиране на инвестиционното предложение. Водата да не се използва за питейно-битово и производствено водоснабдяване. Обектът не следва да попада в СОЗ съгласно изискванията на Наредба №3 от 16 октомври 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране и експлоатация на санитарно-охранителни зони.

**II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

1. Предвид, че имота предмет на инвестиционното предложение не попада в обхвата на защитени зони, реализацията на инвестиционното предложение **няма да доведе до:**

- ✓ увреждане и/или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- ✓ нарушаване целостта и кохерентността на близко разположената защитена зона, както и до увеличаване степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в зоната в сравнение с настоящия момент.

2. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в близко разположената защитена зона, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер.

3. Не се очаква генерираните при реализацията на инвестиционното предложение, вид и количества шум, емисии и отпадъци да доведат до значително отрицателно въздействие, включително значително увеличаване на безпокойство върху предмета и целите на опазване в близко разположената защитена зона.

4. Съгласно становище по чл. 155, ал.1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР - Пловдив с изх. № ПУ-01-392(1)/13.06.2019 г. инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на посочените в настоящото решение условия.

5. Мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „Река Марица, от р. Сазлийка до граница“ с код **BG3MA100R001**.

6. ИП попада в рамките на две подземни водни тела: **BG3G000000Q052 – „Порови води в Кватернер – Свиленград-Стамболово“** и **BG3G000000N053 – „Порови води в Неоген – Свиленград-Стамболово“**. Попада в нитратно уязвима зона.

7. ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл.146е от ЗВ.

8. ИП не попада и не граничи със пояси на СОЗ около водоизточници за ПБВ или на водоизточници на минерални води.

**III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

1. По време на строителството и експлоатацията не се очаква замърсяване на земните недра и почвите. Въздействието върху земните недра по време на строителството ще бъде пряко и дълготрайно, на малка площ и без кумулативен ефект.

2. Реализацията на ИП няма да доведе влошаване качеството на атмосферния въздух. По време на строителството ще се отделят прахови емисии от изкопните работи и от движението на сондажната техника. Изграждането на кладенеца ще бъде свързано с извършване на сондажни, изкопни, насипни и транспортни дейности. Емисионното натоварване на атмосферния въздух ще бъде локално, временно и незначително на работната площадка. Експлоатацията не е свързана с отделяне на вредни емисии в атмосферния въздух.

3. По време на строителството и експлоатацията не се очаква превишаване на допустимите норми за шум – сондажните работи ще се извършват в светлата част на денонощието.

4. В резултат от реализацията на ИП не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните отпадъци.

5. Характерът на ИП не предполага настъпване на съществени неблагоприятни последици за почвите.

6. Осъществяването на ИП няма да предизвика съществена и негативна промяна в съществуващия ландшафт.

7. При спазване на посочените изисквания, въздействието от реализацията на ИП върху водите и водните екосистеми ще бъде незначително.

8. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие, поради местоположението и характера на предвидената дейност.

#### **IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:**

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение засегнатото население. Компетентният орган (РИОСВ – Хасково) е обявил предложението на интернет страницата си и е уведомил писмено кмета на община Любимец.

2. Съгласно чл.6, ал.9, т.2 искането и информацията по Приложение № 2 е изпратена от РИОСВ – Хасково до Община Любимец за изясняване на обществения интерес. С писмо с изх. № Л-1958#7/01.08.2019г. Община Любимец уведомява РИОСВ – Хасково, че при обявяването на информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за 14 - дневен срок, няма постъпили възражения относно разглежданото инвестиционно предложение.

3. На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от страна на РИОСВ - Хасково е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страницата и на табло в сградата на инспекцията за 14-дневен период. В законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

#### **ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:**

1. Дълбочината на ТК да бъде съобразена с това, че трябва **да се черпят подземни води само от** подземно водно тяло **BG3G000000Q052 – Порови води в Кватернер-Свиленград-Стамболово**, но не и от намиращото се под него подземно водно тяло **BG3G000000N053 – Порови води в Неоген-Свиленград-Стамболово**, защото според чл.61, ал.1, т.1, буква „д“ от Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, опазването на подземните води от замърсяване и влошаване се извършва чрез прилагане на забраните по чл.118а, ал.1 от ЗВ, при което се забранява смесването на подземни води с различно качество чрез съоръженията за подземни води. От подземно водно тяло **BG3G000000N053 – Порови води в Неоген-Свиленград-Стамболово** могат да се черпят води **само за питейно-битови цели**, защото същото е

защитено подземно водно тяло и съгласно чл.50, ал.2, буква „б“ от Наредба №1/10.102007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, за опазване количеството на подземните води от дълбоко разположените и защитени от замърсяване подземни водни тела, като основен източник за осигуряване на вода с питейни качества не се разрешава водоземане чрез нови съоръжения, предназначени за водоземане за стопански цели.

2. Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.

3. ИП по отношение на водоземане от подземни води чрез изграждане на ТК, подлежи на разрешителен режим, съгласно чл.50, ал.7, т.1 от ЗВ.

*Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му обхват.*

*Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.*

*На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда (РИОСВ - Хасково).*

*На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.*

*Решението може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ – Хасково пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.*

**ИНЖ. Д. ИЛИЕВ**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите - Хасково



**Дата: 19.08.2019г.**