



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № ХА - 70 - ПР / 2019г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

на основание чл.93, ал.1, т.1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* и въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6, от *Наредбата за ОВОС* и чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ОС*, както и получени становища от РЗИ – Хасково и БД ИБР Пловдив

РЕШИХ

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популяции и местообитания на видове и човешкото здраве

възложител: ДИРЕКЦИЯ „МИГРАЦИЯ“ към МВР, ЕИК 129010666, адрес: гр. София 1202, бул. „Мария Луиза“ № 48

местоположение: поземлен имот 44570.236.138 гр. Любимец

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното намерение е за изграждане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец в ПИ 44570.236.138 гр. Любимец. Тръбният кладенец е необходим за техническо водоснабдяване /за поливане на зелени площи, измиване на асфалтови и бетонни площадки, измиване на тоалетни/ на „Специален дом за временно настаняване на чужденци“ в същия имот.

Изграждането на ТК включва: прокарване на сондаж с диаметър 350 мм до 50 м, затръбяване с филтърна експлоатационна колона Ф160 мм, запълване задтръбното пространство с промита речна баластра фракция 5/15, задтръбна циментация, хидрогеоложки тестове на тръбния кладенец, оборудване с измервателна апаратура /водомер, нивомер/.

Дълбината на тръбния кладенец е до 50 м. При прокарването не се използват взривни вещества. Отпадъчните води до 8760м³/годишно ще се зауставят в съществуващата канализационна мрежа. Водоснабдяването на имота за питейно-битови цели се осъществява съгласно договор с „ВиК“ ЕООД Хасково.

Географските координати на проектния тръбен кладенец са: B=41°50'13,6" и L=26°05'38,5" и H=62м.

Необходимото годишно водно количество за осъществяване на дейностите е Q=29500м³/годишно.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2 буква „г“ от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл.93, ал.1, т.1 от същия, инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. По смисъла на



чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Хасково.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че имот с идентификатор 44570.236.138 по КК на гр. Любимец, в който се предвижда изграждане на тръбен кладенец не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположена до имота е защитена зона BG0000578 „Река Марица”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.*

На основание чл.40, ал.3 от *Наредбата за ОС*, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горецитираната защитена зона.**

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; рисък от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано по утвърдени класически технологии за изграждане на вододобивни съоръжения чрез сондиране, обсаждане и окомплектоване със съответното оборудване.
2. При експлоатацията ще се използват природни ресурси – подземни води.
3. Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с осигуряване на вода за техническо водоснабдяване /за поливане на зелени площи, измиване на асфалтови и бетонни площадки, измиване на тоалетни/ на „Специален дом за временно настаняване на чужденци“ в същия имот.

4. При реализиране на ИП ще бъдат генериирани известни количества отпадъци, предимно от изкопани земни маси и смесени битови отпадъци. Отпадъците, образувани при строителството и експлоатацията на обекта ще бъдат третирани при спазване на разпоредбите на *Закона за управление на отпадъците*.

5. Реализацията на инвестиционното предложение не включва дейности, които биха довели до аварии и инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве.

6. Предвид характера и обхвата на инвестиционното предложение, с реализацията му не се очакват отрицателни кумулативни въздействия.

7. Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. №РД-02-937#1/31.07.2019г., на основание предложената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, не би следвало да има рисък за човешкото здраве при реализиране на инвестиционното предложение. Водата да не се използва за питейно-битово водоснабдяване. Обектът не следва да попада в СОЗ съгласно изискванията на Наредба №3 от 16 октомври 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране и експлоатация на санитарно-охранителни зони.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околната среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Предвид, че имота предмет на инвестиционното предложение не попада в обхвата на защитени зони, реализацията на инвестиционното предложение **няма да доведе до:**

- ✓ увреждане и/или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- ✓ нарушаване целостта и кохерентността на близко разположената защитена зона, както и до увеличаване степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в зоната в сравнение с настоящия момент.

2. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в близко разположената защитена зона, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер.

3. Не се очаква генерираните при реализацията на инвестиционното предложение, вид и количества шум, емисии и отпадъци да доведат до значително отрицателно въздействие, включително значително увеличаване на беспокойство върху предмета и целите на опазване в близко разположената защитена зона.

4. Съгласно становище по чл. 155, ал.1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР - Пловдив с изх. № ПУ-01-402(1)/21.06.2019 г. инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на посочените в настоящото решение условия.

5. ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G000000Q052 – „Порови води в Кватернер – Свиленград-Стамболово“.

6. ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл.14бe от ЗВ.

7. ИП не попада и не граничи със пояси на СОЗ около водоизточници за ПБВ или на водоизточници на минерални води и в радиус от 1000м няма водоизточници за питейно-битово водоснабдяване.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничният характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. По време на строителството и експлоатацията не се очаква замърсяване на земните недра и почвите. Въздействието върху земните недра по време на строителството ще бъде пряко и дълготрайно, на малка площ и без кумулативен ефект.

2. Реализацията на ИП няма да доведе влошаване качеството на атмосферния въздух. По време на строителството ще се отделят прахови емисии от изкопните работи и от движението на сондажната техника. Изграждането на кладенец ще бъде свързано с извършване на сондажни, изкопни, насыпни и транспортни дейности. Емисионното

натоварване на атмосферния въздух ще бъде локално, временно и незначително на работната площадка. Експлоатацията не е свързана с отделяне на вредни емисии в атмосферния въздух.

3. По време на строителството и експлоатацията не се очаква превишаване на допустимите норми за шум – сондажните работи ще се извършват в светлата част на деновонощето.

4. В резултат от реализацията на ИП не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните отпадъци.

5. Характерът на ИП не предполага настъпване на съществени неблагоприятни последствия за почвите.

6. Осъществяването на ИП няма да предизвика съществена и негативна промяна в съществуващия ландшафт.

7. При спазване на посочените изисквания, въздействието от реализацията на ИП върху водите и водните екосистеми ще бъде незначително.

8. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие, поради местоположението и характера на предвидената дейност.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение засегнатото население. Компетентният орган (РИОСВ – Хасково) е обявил предложението на интернет страницата си и е уведомил писмено кмета на община Любимец.

2. Съгласно чл.6, ал.9, т.2 искането и информацията по Приложение № 2 е изпратена от РИОСВ – Хасково до Община Любимец за изясняване на обществения интерес. С писмо с изх. № Л-1970#6/13.08.2019г. Община Любимец уведомява РИОСВ – Хасково, че при обявяването на информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за 14 - дневен срок, няма постъпили възражения относно разглежданото инвестиционно предложение.

3. На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от страна на РИОСВ - Хасково е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страницата и на табло в сградата на инспекцията за 14-дневен период. В законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Дълбочината на ТК да бъде съобразена с това, че трябва да се черпят подземни води само от подземно водно тяло **BG3G000000Q052** – Порови води в Кватернер-Свиленград-Стамболово, но не и от намиращото се под него подземно водно тяло **BG3G000000N053** – Порови води в Неоген-Свиленград-Стамболово, защото според чл.61, ал.1, т.1, буква „д“ от Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, опазването на подземните води от замърсяване и влошаване се извършва чрез прилагане на забраните по чл.118а, ал.1 от ЗВ, при което се забранява смесването на подземни води с различно качество чрез съоръженията за подземни води. От подземно водно тяло **BG3G000000N053** – Порови води в Неоген-Свиленград-Стамболово могат да се черпят води само за питейно-битови цели, защото същото е защитено подземно водно тяло и съгласно чл.50, ал.2, буква „б“ от Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, за опазване количеството на подземните води от дълбоко разположените и защитени от замърсяване подземни водни тела, като основен източник за осигуряване на вода с питейни качества не се разрешава водовземане чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане за стопански цели.

2. Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.

3. ИП по отношение на водовземане от подземни води чрез изграждане на ТК, подлежи на разрешителен режим, съгласно чл.50, ал.7, т.1 от ЗВ.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявленото предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.


На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околната среда (РИОСВ - Хасково).

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи право действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнато осъществяване на инвестиционното предложение.

Решението може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ – Хасково пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

ИНЖ. Д. ИЛИЕВ

Директор на Регионална инспекция по
околната среда и водите - Хасково



Дата: 21.08.2019г.