



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № ХА - 81 - ПР / 2019г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от РЗИ – Хасково и БД ИБР Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве

възложител: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, ЕИК 000903825, адрес: гр. Свиленград, бул. „България“ 32

местоположение: ПИ с идентификатор 65677.70.1102 по КК на гр. Свиленград

Характеристика на инвестиционното предложение:

За водоснабдяване за противопожарни дейности от нов водоизточник в имот 65677.73.276 гр. Свиленград на Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на община Свиленград е издадено Решение № ХА-20ПР/2019г. на Директора на РИОСВ – Хасково с характер „да не се извършва ОВОС“. След изясняване на терена – вероятността от наводняване на тръбния кладенец при напълване на съществуващ микроязовир се налага преместване на водовземното съоръжение в имот 65677.70.1102, който е в близост до първоначалната точка.

Тръбният кладенец ще бъде с дълбочина до 30м и ще се използва за противопожарни дейности. Необходимото годишно количество от подземни води е до $Q=11000 \text{ м}^3/\text{годишно}$. Отпадъчните води до $1500 \text{ м}^3/\text{годишно}$ ще се отвеждат в бетонна водонепроницаема яма и извозват до ПСОВ.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2 буква „г“ от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. По смисъла на чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Хасково.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че имот с идентификатор 65677.70.1102 по КК на гр. Свиленград, за който се предвижда изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположена до имота е защитена зона ВГ0000578 „Река Марица“, приета от МС с



Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания (приблизително 3000 м).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие*.*

На основание чл.40, ал.3 от *Наредбата за ОС*, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горечитираната защитена зона.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано по утвърдени класически технологии за изграждане на вододобивни съоръжения чрез сондиране, обсаждане и окомплектоване със съответното оборудване.

2. При експлоатацията ще се използват природни ресурси – подземни води.

3. Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с осигуряване на вода за противопожарни дейности на площадката на Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци в ПИ 65677.70.78 по КК на гр. Свиленград.

4. При реализиране на ИП ще бъдат генерирани известни количества отпадъци, предимно от изкопани земни маси и смесени битови отпадъци. Отпадъците, образувани при строителството и експлоатацията на обекта ще бъдат третираны при спазване на разпоредбите на *Закона за управление на отпадъците*.

5. Реализацията на инвестиционното предложение не включва дейности, които биха довели до аварии и инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве.

6. Предвид характера и обхвата на инвестиционното предложение, с реализацията му не се очакват отрицателни кумулативни въздействия.

7. Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. №РД-02-1280#1/10.10.2019г., на основание предложената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, не се предполага риск за здравето на населението. Водата да не се използва за питейно-битово водоснабдяване. Обектът не следва да попада в СОЗ съгласно изискванията на Наредба № 3 от 16 октомври 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране и експлоатация на санитарно-охранителни зони.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или

археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Предвид, че имота, предмет на инвестиционното предложение не попада в обхвата на защитени зони, реализацията на инвестиционното предложение **няма да доведе до:**

- ✓ увреждане и/или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- ✓ нарушаване целостта и кохерентността на близко разположената защитена зона, както и до увеличаване степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в зоната в сравнение с настоящия момент.

2. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в близко разположената защитена зона, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер.

3. Съгласно становище по чл. 155, ал.1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР - Пловдив с изх. № ПУ-01-570-3/13.09.2019 г. инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на посочените в настоящото решение условия.

4. ИП попада в рамките на подземно водно тяло **BG3G000000Q052 – „Порови води в Кватернер – Свиленград-Стамболово“**. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3а от *Закона за водите*. Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1. от ПУРБ на ИБР.

5. На около 530м югоизточно от ИП се намира ТК за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване и други цели, стопанисван от ДП НКЖИ. За водовземното съоръжение се провежда процедура за учредяване на СОЗ. ИП попада в проектен пояс III-ти на СОЗ на този водоизточник.

6. ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл.146е от ЗВ.

7. В резултат от реализиране на ИП не се очакват замърсявания и превишения на СКОС и ПЗ на нито едно от замърсяващите вещества.

8. В резултат от реализиране на ИП не съществува опасност от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води на ПВТ **BG3G000000Q052 – Порови води в Кватернер – Свиленград-Стамболово**.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. По време на строителството и експлоатацията не се очаква замърсяване на земните недра и почвите. Въздействието върху земните недра по време на строителството ще бъде пряко и дълготрайно, на малка площ и без кумулативен ефект.

2. Реализацията на ИП няма да доведе влошаване качеството на атмосферния въздух. По време на строителството ще се отделят прахови емисии от изкопните работи и от движението на сондажната техника. Изграждането на кладенеца ще бъде свързано с извършване на сондажни, изкопни, насипни и транспортни дейности. Емисионното натоварване на атмосферния въздух ще бъде локално, временно и незначително на работната площадка. Експлоатацията не е свързана с отделяне на вредни емисии в атмосферния въздух.

3. По време на строителството и експлоатацията не се очаква превишаване на допустимите норми за шум – сондажните работи ще се извършват в светлата част на денонощието.

4. В резултат от реализацията на ИП не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните отпадъци.

5. Характерът на ИП не предполага настъпване на съществени неблагоприятни последици за почвите.

6. Осъществяването на ИП няма да предизвика съществена и негативна промяна в съществуващия ландшафт.

7. При спазване на посочените изисквания, въздействието от реализацията на ИП върху водите и водните екосистеми ще бъде незначително.

8. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие, поради местоположението и характера на предвидената дейност.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил засегнатото население за инвестиционното си предложение.

2. Съгласно чл.6, ал.9, т.2 искането и информацията по Приложение № 2 е изпратена от РИОСВ – Хасково до Община Свиленград за изясняване на обществения интерес. С писмо с изх. № И-6808/08.10.2019г. Община Свиленград уведомява РИОСВ – Хасково, че при обявяването на информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за 14 - дневен срок, няма постъпили възражения относно разглежданото инвестиционно предложение.

3. Във връзка с осигурен обществен достъп до информацията по приложение №2 за ИП, публикувано съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Хасково и на табло в сградата на адрес: гр. Хасково, ул. „Добруджа“ №14, до подготовката на настоящето решение в законоустановеният срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересовани лица срещу инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Дълбочината на ТК да бъде съобразена с това, че трябва **да се черпят подземни води само от** подземно водно тяло **BG3G000000Q052 – Порови води в Кватернер-Свиленград-Стамболово**, но не и от намиращото се под него подземно водно тяло **BG3G000000N053 – Порови води в Неоген-Свиленград-Стамболово**, защото според чл.61, ал.1, т.1, буква „д“ от Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, опазването на подземните води от замърсяване и влошаване се извършва чрез прилагане на забраните по чл.118а, ал.1 от ЗВ, при което се забранява смесването на подземни води с различно качество чрез съоръженията за подземни води. От подземно водно тяло **BG3G000000N053 – Порови води в Неоген-Свиленград-Стамболово** могат да се черпят води **само за питейно-битови цели**, защото същото е защитено подземно водно тяло и съгласно чл.50, ал.2, буква „б“ от Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, за опазване количеството на подземните води от дълбоко разположените и защитени от замърсяване подземни водни тела, като основен източник за осигуряване на вода с питейни качества не се разрешава водовземане чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане за стопански цели.

2. Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.

3. По време на сондирането /при изграждане на тръбния кладенец/ изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци да става на определените за тази цел места.

4. Да се осигури водоплътност на предвиденото съоръжение, в което ще се отвеждат и събират отпадъчните води.

5. Да се сключи и изпълнява договор с ВиК дружество за предаване на отпадъчните води за пречистване в съществуваща ПСОВ. Да се води дневник за предадените за третиране в ПСОВ количества отпадъчни води. За доказване на предадените количества да се съхраняват и представят при поискване съответните счетоводни документи.

6. ИП по отношение на водовземане от подземни води чрез изграждане на ТК, подлежи на разрешителен режим, съгласно чл.50, ал.7, т.1 от ЗВ.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.


На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда (РИОСВ - Хасково).

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Решението може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ – Хасково пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

ИНЖ. Д. ИЛИЕВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите - Хасково



Дата: 15.10.2019г.