



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № ХА – 48 ПР/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция – Хасково и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив

РЕШИХ

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Създаване на трайно насаждение, изграждане на ограда, система за капково напояване, сондаж и закупуване на техника“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве

Възложител: „АР - СТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 201997466

Адрес: с. Сусам 6352, ул. „Кольо Колев“, общ. Минерални бани

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното намерение предвижда изпълнение на следните дейности:

1. Създаване на овощна градина от трайни насаждения - сливи и череши, разположени в имоти № 70250.820.274 и 70250.820.288 находящи се в землището на с. Сусам, общ. Минерални бани.

Схема на засаждане на трайни насаждения от сливи: междуредово разстояние – 5,00м; вътрередово разстояние – 3,00м/4,00м;

Схема на засаждане на трайни насаждения от череши: междуредово разстояние – 3,50м; вътрередово разстояние – 2,00м.

2. Изграждане на ограда със следните показатели:

Дължина на оградата по имотни граници – 841,34 л.м.;

Разстояние между бетоновите колове – 2,50м;


Брой на бетоновите колове – 337 бр.;

Обща площ на ПИ 70250.820.274 и 70250.820.288 – 25,714 дка.

3. Закупуване на следната техника за нуждите на стопанството: трактор с кабина – 1 брой; шредер – 1 брой; навесна пръскачка – 1 брой.

4. Изграждане на автоматизирана система за капково напояване с надземно разположени капкови маркучи с вградени капкообразуватели.

Технологията за напояване е съобразена с вида на отглежданата култура, водоизточника и схемата на засаждане. Технологията позволява доставянето на поливната вода



непосредствено в кореновата система на растенията, като дава възможност за равномерно подаване на разтворими торове. Спестява се значително разхода на вода, както и експлоатационните разходи по извършване на поливките и поддръжката на напоителната система. Капковото напояване се реализира посредством полагането на LPDE поливни тръбопроводи - капкови маркучи. Тръбопроводите взимат вода от разпределителни тръбопроводи. Технологията позволява подаване на необходимите поливни норми с голяма точност, както по време, така и по размер водна маса. Захващането на капковите маркучи към разпределителните тръбопроводи на поливните кръгове е предвидено да става чрез стартови връзки. Дълбината на полагане на разпределителните тръбопроводи е 0,7 м. Създадените трайни насаждения ще се напояват чрез капкуване, като маркучите се разполагат надземно. Времетраенето на поливките, както и периода и броевете на тяхната повторяемост ще бъдат в пряка зависимост от атмосферните условия на региона по време на вегетация.

Тип на капковия маркуч – дебелостенен, диаметър: Ф16, разстояние между капкообразувателите: 0,6 м, Дебит 2,00 l/h

Метод на филтриране – Ръчен дисков филтър;

Тип на управление на системата – Автоматично;

Времетраене на поливката – 4 часа;

Необходим работен дебит за системата (m^3/h) – 2,00.

Изграждането на ограда и системата за капково напояване не касаят имот № 70250.305.12. Предвижда се изграждане на същите само за имоти № 70250.820.274 и № 70250.820.288 с. Сусам.

5. Изграждане на собствен водоизточник:

Предвижда се изграждане на водоизточник – сондаж с дълбочина до 60м, намиращ се в близост до обекта. Подаването на вода към системата на масива ще се извърши чрез помпа. Водата минава през филтърен възел и се подава в тръбопроводите.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.1, буква „в“ и т.2 буква „г“ от Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Хасково.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че имоти с идентификатор 70250.820.274, 70250.820.288 и 70250.305.12 по КК на с. Сусам, общ. Минерални бани не попадат в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*. Имоти с идентификатор 70250.820.274 и 70250.820.288 по КК на с. Сусам, общ. Мин. бани, за които се предвижда създаване на овощна градина, изграждане на ограда и система за капково напояване не попадат в границите на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Имот с идентификатор 70250.305.12 по КК на с. Сусам, общ. Мин. бани попада в обхвата на защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл. 31; ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие*.

На основание чл.40, ал.3 от *Наредбата за ОС*, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горе цитираната защитена зона.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Целта на инвестиционното предложение е създаване на овощна градина от трайни насаждения - сливи и череши, изграждане на ограда, закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанството и изграждане на автоматизирана система за капково напояване с надземно разположени капкови маркучи с вградени капкообразуватели. Капковото напояване ще се реализира посредством полагането на LPDE поливни тръбопроводи-капкови маркучи. Дълбочината на полагане на разпределителните тръбопроводи е 0,7 м. Създадените трайни насаждения ще се напояват чрез капкуване, като маркучите се разполагат надземно.

2. За нуждите на обекта ще бъде изграден сондажен кладенец в имот 70250.820.274 с. Сусам с дълбочина до 60м. Водовземането от кладенеца ще се извърши от потопяма сондажна помпа с максимален дебит 3м³/час. Кладенецът ще се използва около 6 месеца в годината. Необходимите прогнозни годишни водни количества ще бъдат около 182м³. В процеса на сондиране ще се формират отпадъчни води около 10м³, необходими за разреждане на сондажната промивна течност, които ще се съхраняват в утайна яма.

3. Отпадъците, образувани при реализацијата на обекта ще бъдат третирани при спазване на разпоредбите на *Закона за управление на отпадъците*.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околнна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в имоти № 70250.820.274 с площ на имота 15,215 дка, НТП – „нива“ и 70250.820.288 с площ на имота 10,499 дка, НТП – „нива“ и имот № 70250.305.12 с площ 6,461 дка, НТП „нива“ находящи се в землището на с. Сусам, общ. Минерални бани.

2. Предвид, че имот с идентификатор 70250.305.12 по КК на с. Сусам е с НТП нива, както и че съгласно Единната информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, същия не представлява местообитание предмет на опазване в зоната, в която попада, реализацијата на инвестиционното предложение няма да доведе до унищожаването на такива.

3. С инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на ограда и система за капково напояване на имот с идентификатор 70250.305.12 по КК на с. Сусам (за разлика от останалите имоти, които не попадат в защитени зони), поради което не се очаква реализацијата му да доведе до значително увреждане, фрагментация или трансформация на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в защитената зона.

4. Предвид площта на имота, попадащ в границите на защитената зона и характера на инвестиционното предложение, реализацијата му няма да доведе до нарушаване целостта и кохерентността на защитената зона, както и до увеличаване степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в нея.

5. Дейностите, заложени в инвестиционното предложение за имот с идентификатор 70250.305.12 по КК на с. Сусам не предполагат значително увеличаване на беспокойството

на видовете предмет на опазване в зоната, което да доведе до изменение в плътността и структурата на популациите им.

6. Съгласно становище по чл. 155, ал.1, т. 23 от Закона за водите на БД ИБР - Пловдив с изх. № ПУ-01-640(3)/26.08.2020 г. инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на посочените в настоящото решение условия.

7. Имотите попадат в рамките на подземно водно тяло с код BG3G000PtPg049 – „Пукнатинни води – Източно Родопски комплекс“. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗВ. Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

8. ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален рисък от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения при сценарийте, посочени в чл.146е от Закона за водите.

9. ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансгранична характеристика на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. №10-01-32#1/18.09.2020г. на основание предложената информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС не би следвало да има рисък за здравето на населението при положение, че след изграждане на съндажния кладенец, водата се изследва и отговаря на изискванията на Наредба № 18 от 27.05.2009г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури. Обектът не следва да попада в СОЗ съгласно изискванията на Наредба № 3 от 16 октомври 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране и експлоатация на санитарно-охранителни зони на действащи водоизточници.

2. Степента на въздействие от реализацията на ИП върху водите и водните екосистеми е преценена като незначителна при задължително спазване на посочените в настоящото решение условия. Основен мотив за това е вида и характера на ИП.

3. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект.

4. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие, поради местоположението и характера на предвидената дейност.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС възложителят е обявил своето инвестиционно предложение на засегнатата общественост. Компетентният орган по околната среда (РИОСВ – Хасково) е обявил уведомлението за инвестиционно предложение на интернет страницата си и е уведомил писмено кмета на Община Минерални бани и село Сусам по реда на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС.

2. За изясняване на обществения интерес във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Хасково е предоставила информацията по приложение № 2 на кмета на Община Минерални бани и село Сусам за осигуряване на обществен достъп до същата. В тази връзка:

- С писмо с Регистрационен индекс 4920/24.09.2020г. кмета на Община Минерални бани уведомява РИОСВ - Хасково, че на 10.09.2020г. е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

• С писмо изх. № 233/25.09.2020г. кмета на село Сусам уведомява РИОСВ - Хасково, че на 11.09.2020г. е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

3. На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от страна на РИОСВ - Хасково е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страницата и на табло в сградата на инспекцията за 14-дневен период. В законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска трайно депониране на генериирани при реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение отпадъци в границите на защитената зона, същите да се извозват до съответните депа.

2. При реализацията на инвестиционното предложение в имот с идентификатор 70250.305.12 по КК на с. Сусам да не се изграждат временни пътища и помощни площачки извън границите на имота предмет на инвестиционното предложение.

3. Условия, заложени в становище на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с изх. № ПУ-01-640(3)/26.08.2020 г., копие от което е предоставено на възложителя с писмо изх. № ПД-1065(9)/28.08.2020 г.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявленото предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околната среда (РИОСВ - Хасково).

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи право действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на РИОСВ - Хасково пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 - дневен срок от неговото съобщаване.

ИНЖ. М. КОЛЕВА
За Директор на Регионал
по околната среда и води
(Съгласно Заповед № 67/



Дата: 28.09.2020 г.