

1. Регионална инспекция по
околната среда и водите - Хасково
2. Регистров номер индекс и дата

№ 1348 / 28.09.20

До

Директора на Регионалната
инспекция по околната среда и
водите
гр. Хасково

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

От: „ПИМК ИНВЕСТ“ АД, ЕИК 203333859, седалище с. Труд 4199, България, област Пловдив,
община Пловдив, гр. Пловдив 4003, район „Северен“, ул. Рагошко шосе № 36
/ седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/

Пълен пощенски адрес: . България, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4003, район
„Северен“, ул. Рагошко шосе № 36

Уважаеми г-н/ г-жо Директор,

Уведомяваме Ви, че „ПИМК ИНВЕСТ“ АД има

следното инвестиционно предложение: Водовземане от един брой съществуващ тръбен кладенец за измиване на площадки, поливане на зелени площи и за противопожарни цели в случаи на пожар в имот ПИ 87086.164.6 по КК на с. Ябълково, община Димитровград, област Хасково.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението: предвижда се водовземане от един брой тръбен кладенец с дълбочина 76.00 m. Подземните води ще се използват за измиване на площадки, поливане на зелени площи с различна тревна растителност и за противопожарни цели в случаи на пожар.

При реализиране на инвестиционното намерение няма да се извърши промяна на съществуващата пътна мрежа.

/посочва се характера на инвестиционното предложение, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ, дали е за ново инвестиционно предложение и / или за разширение,

или изменение на производствената дейност, необходимост от други свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности , в т.ч ползуване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура / пътища/ улици , газопровод, електропроводи и др.,предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползуване на взрив /

2. Описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. готова продукция), обща използвана площ.

Водовземане от един брой тръбен кладенец в имот с идентификатор 87086.164.6 по КК на с. Ябълково. Тръбният кладенец е с дълбочина 76,00 m.

Извършено е строително и опитно водочерпене на тръбният кладенец, при което са установени основните хидрогеоложки параметри.

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/ разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/ разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Водовземането от тръбният кладенец не е свързано с други устройствени и инвестиционни намерения, необходими за съгласуване. За тръбният кладенец е подадено заявление за регистрация за стопански цели към БДИБР – Пловдив. Въз основа на направеният оглед и водочерпения на тръбният кладенец е взета водна проба за пълен химичен анализ на водата в акредитирана лаборатория. Направен е и геофизичен доклад за установяване конструкцията на съоръжението.

Местоположение на площадката /населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати / по възможност във WGS 1984 /, собственост, близост до или засягане на защитени територии за опазване на обектите на културно наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура /

Тръбният кладенец е разположен в имот и идентификатор № 87086.164.6 по КК на с. Ябълково. Кординатите на заснетите точки са изчислени в кординатната система на кадастралната карта на с. Ябълково – кординатна система 1970 г.

кординати	Проектен тръбен кладенец
Географски	N 24° 44'11,1899'' E 42° 12'06,6198''
Геодезически	X 4549360.84 m Y 8615229.43 m
кота	209,78

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни , промишлени и други нужди –чрез обществено водоснабдяване / Ви К или друга мрежа / и /или от повърхностни води и /или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане

При експлоатация на обекта:

Вида на водовземно съоръжение – ТК не предполага генериране на отпадъци

Експлоатацията на тръбния кладенец с цел добив на подземна вода за охлаждане, поливане и измиване на площадки ще бъде съобразено с условията на разрешителното издадено от Басейнова дирекция – „Източнореломорски район”.

Необходимото водно количество техническа вода се изчислява на база нуждите на инвеститора, както следва:

Работни дни (годишно) – 365 дни (цяла година);

Максимален дебит $Q_{\max} = 0,115 \text{ dm}^3/\text{s}$ (само при максимален режим на работа);

Средноденоношен дебит $Q_{\text{срд}} = 305 \text{ m}^3/\text{d}$;

Годишен воден обем $Q_{\text{год}} = 3660 \text{ m}^3$;

Остатъчната вода не се предвижда поради естеството на използваната вода, а именно, измиване на площадки, поливане на тревна растителност и ПП нужди.

Така проектираната схема на работа на тръбния кладенец няма да доведе до химическо замърсяване на водата във водоносния хоризонт.

Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

Не се очакват генериране на отпадъци

Очаквани количества и тип отпадъчни води / битови / промишлени /, предвиден начин за тяхното третиране-локално пречиствателно съоръжение / станция, заустване и канализация / воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.:

Остатъчната вода не се предвижда поради естеството на използваната вода, а именно, измиване на площадки, поливане на тревна растителност и ПП нужди.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

II. /не е задължително за потълване/

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС /В случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 от ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС/, поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. 2 броя уведомления на електронен носител и 1 брой на хартиен носител .

2. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население (копие от писма, копие от обява) /съгласно изискванията на чл.4, ал. 2 на Наредбата, приета с ПМС № 59/2003г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 2006 г. и посл. изм. ПМС №337 /30.12.2010год –ДВ бр.3 от 2011 год./.

3. Актуални скици на имотите с координати на граничните точки, в които ще се реализира инвестиционното предложение.

4. Документ за собственост на имота.

5. Пълномощно.

Други документи, по преценка на уведомителя:

допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение

Дата:.....2020 г.

Упълномощен:.....

/Мирослава Дойчева /