



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. №ПД-293/18.03.2020г.

До
Община Хасково
пл. Общински 1
гр. Хасково

ОТНОСНО: Енергийно ефективна модернизация на система за външно изкуствено осветление в подобект с. Гарваново, общ. Хасково във връзка с разработено проектно предложение „Рехабилитация и модернизация на системи за външно осветление в община Хасково“ по Програма „Възобновляема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021“.

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-293/17.03.2020г. на РИОСВ-Хасково за енергийно ефективна модернизация на система за външно изкуствено осветление в подобект с. Гарваново, общ. Хасково, на основание чл.ба, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.), Ви уведомявам следното:

Енергийно ефективната модернизация на система за външно изкуствено осветление в подобект с. Гарваново, общ. Хасково попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

В състава на проекта, изгoten във връзка с изпълнението на настоящото инвестиционно предложение, се включват следните основни дейности: техническо решение за подмяна на старите осветителни тела с нови високоэффективни LED осветителни тела. Определяне на категорията на уличната мрежа в с. Гарваново, общ. Хасково в съответствие със Стандарт за улично осветление БДС EN 13201-2 Част „Технически изисквания“; въвеждане на система за дистанционно групово управление, контрол и мониторинг на потреблението на електрическа енергия на улично осветление; изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия за собствени нужди от възобновяеми източници. За захранване на всички осветителни тела в с. Гарваново към момента се използват касети за УО (табла) монтирани на фасадата на трансформаторни подстанции 20/0.4кV обозначени като ТП1; ТП2; ТП3; ТП4 и ТП5. Старите разпределителни табла ще се подменят с нови. Таблата ще се изпълняват от PVC табла за стенен монтаж, с възможност за заключване. Предвижда се подмяна на всички осветителни тела с нов LED осветителни монтирани на съществуващите стълбове за УО. За да се увеличи ефективността на системата за улично осветление се предвижда изграждане на фотоволтаична централа за собствени нужди монтирана на общинска сграда. От съществуващо РТ1 в обекта ще се захранват част от новите осветителни тела захранени от акумулаторни батерии. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Урбанизираната територия на с. Гарваново, в която ще се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Нatura 2000. Най-близко разположена до урбанизираните граници на селото е защитена зона BG0001031 „Родопи Средни“ за опазване на природните местообитания, приета с Решение



на МС № 661/16.10.2007г.

Така представено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено самостоятелно към някоя от позициите на Приложения №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и не може да се счита за изменение и разширение на обект или дейност по тези приложения, което се очаква да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда. Предвид гореизложеното не намираме основания да бъде провеждана процедура по реда на Глава шеста от ЗООС за така заявленото инвестиционно предложение.

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”**.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявленото инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за така заявлените параметри на дейностите и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

инж. Д. Илиев

Директор на Регионална инспекция по
околната среда и водите- Хасково





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. №ПД-294/18.03.2020г.

До
Община Хасково
пл. Общински 1
гр. Хасково

ОТНОСНО: Енергийно ефективна модернизация на система за външно изкуствено осветление в подобект с. Въгларово, общ. Хасково във връзка с разработено проектно предложение „Рехабилитация и модернизация на системи за външно осветление в община Хасково“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021“.

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-294/17.03.2020г. на РИОСВ-Хасково за енергийно ефективна модернизация на система за външно изкуствено осветление в подобект с. Въгларово, общ. Хасково, на основание чл.ба, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.)*, Ви уведомявам следното:

Енергийно ефективната модернизация на система за външно изкуствено осветление в подобект с. Въгларово, общ. Хасково попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

В състава на проекта, изгответ във връзка с изпълнението на настоящото инвестиционно предложение, се включват следните основни дейности: техническо решение за подмяна на старите осветителни тела с нови високоефективни LED осветителни тела. Определяне на категорията на уличната мрежа в с. Гарваново, общ. Хасково в съответствие със Стандарт за улично осветление БДС EN 13201-2 Част „Технически изисквания“; въвеждане на система за дистанционно групово управление, контрол и мониторинг на потреблението на електрическа енергия на улично осветление; изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия за собствени нужди от възстановяви източници. За захранване на всички осветителни тела в с. Въгларово към момента се използват касети за УО (табла) монтирани на фасадата на трансформаторни подстанции 20/0.4кV обозначени като ТП1; ТП2 и ТП3. Старите разпределителни табла ще се подменят с нови. Таблата ще се изпълняват от PVC табла за стенен монтаж, с възможност за заключване. Предвижда се подмяна на всички осветителни тела с нов LED осветителни монтирани на съществуващите стълбове за УО. За да се увеличи ефективността на системата за улично осветление се предвижда изграждане на фотоволтаична централа за собствени нужди монтирана на общинска сграда. От съществуващо РТ1 в обекта ще се захранват част от новите осветителни тела захранени от акумулаторни батерии. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Урбанизираната територия на с. Въгларово, в която ще се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположена до урбанизираните граници на селото е защитена зона BG0001031 „Родопи Средни“ за опазване на природните местообитания, приета с Решение



на МС № 661/16.10.2007г.

Така представено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено самостоятелно към някоя от позициите на Приложения №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и не може да се счита за изменение и разширение на обект или дейност по тези приложения, което се очаква да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда. Предвид гореизложеното не намираме основания да бъде провеждана процедура по реда на Глава шеста от ЗООС за така заявленото инвестиционно предложение.

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявленото инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за така заявлените параметри на дейностите и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

инж. Д. Илиев

Директор на Регионална инспекция по
околната среда и водите- Хасково





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. №ПД-295/18.03.2020г.

До
Община Хасково
пл. Общински 1
гр.Хасково

ОТНОСНО: Енергийно ефективна модернизация на система за външно изкуствено осветление в подобект с. Клокотница, общ. Хасково във връзка с разработено проектно предложение „Рехабилитация и модернизация на системи за външно осветление в община Хасково“ по Програма „Възстановяма енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021“.

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-295/17.03.2020г. на РИОСВ-Хасково за енергийно ефективна модернизация на система за външно изкуствено осветление в подобект с. Клокотница, общ. Хасково, на основание чл.ба, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.), Ви уведомявам следното:

Енергийно ефективната модернизация на система за външно изкуствено осветление в подобект с. Клокотница, общ. Хасково попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

В състава на проекта, изготвен във връзка с изпълнението на настоящото инвестиционно предложение, се включват следните основни дейности: техническо решение за подмяна на старите осветителни тела с нови високоефективни LED осветителни тела. Определяне на категорията на уличната мрежа в с. Гарваново, общ. Хасково в съответствие със Стандарт за улично осветление БДС EN 13201-2 Част „Технически изисквания“; въвеждане на система за дистанционно групово управление, контрол и мониторинг на потреблението на електрическа енергия на улично осветление; изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия за собствени нужди от възстановяими източници. За захранване на всички осветителни тела в с. Клокотница към момента се използват касети за УО (табла) монтирани на фасадата на трансформаторни подстанции 20/0.4kV обозначени като ТП1; ТП2 и ТП3. Старите разпределителни табла ще се подменят с нови. Таблата ще се изпълняват от PVC табла за стенен монтаж, с възможност за заключване. Предвижда се подмяна на всички осветителни тела с нов LED осветителни монтирани на съществуващите стълбове за УО. За да се увеличи ефективността на системата за улично осветление се предвижда изграждане на фотоволтаична централа за собствени нужди монтирана на общинска сграда. От ново табло PV 1 в обекта ще се захранват част от новите осветителни тела захранени от акумулаторни батерии. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Урбанизираната територия на с.Клокотница, в която ще се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но незначителна част от урбанизираната територия на селото попада в обхвата на защитена зона BG0000434 „Банска река“, приета с Решение на МС № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания.



Така представено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено самостоятелно към някоя от позициите на Приложения №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и не може да се счита за изменение и разширение на обект или дейност по тези приложения, което се очаква да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда. Предвид гореизложеното не намираме основания да бъде провеждана процедура по реда на Глава шеста от ЗООС за така заявленото инвестиционно предложение.

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000434 „Банска река”.


В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявленото инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за така заявлените параметри на дейностите и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

инж. Д. Илиев

Директор на Регионална инспекция по
околната среда и водите - Хасково





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. №ПД-296/18.03.2020г.

До
Община Хасково
пл. Общински 1
гр. Хасково

ОТНОСНО: Енергийно ефективна модернизация на система за външно изкуствено осветление в подобект кв.Болярово, гр. Хасково във връзка с разработено проектно предложение „Рехабилитация и модернизация на системи за външно осветление в община Хасково“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021“.

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-296/17.03.2020г. на РИОСВ-Хасково за енергийно ефективна модернизация на система за външно изкуствено осветление в подобект кв.Болярово, гр. Хасково, на основание чл.6а, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.)*, Ви уведомявам следното:

Енергийно ефективната модернизация на система за външно изкуствено осветление в подобект кв.Болярово, гр. Хасково попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

В състава на проекта, изгotten във връзка с изпълнението на настоящото инвестиционно предложение, се включват следните основни дейности: техническо решение за подмяна на старите осветителни тела с нови високоефективни LED осветителни тела. Определяне на категорията на уличната мрежа в с. Гарваново, общ. Хасково в съответствие със Стандарт за улично осветление БДС EN 13201-2 Част „Технически изисквания“; въвеждане на система за дистанционно групово управление, контрол и мониторинг на потреблението на електрическа енергия на улично осветление; изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия за собствени нужди от възобновяеми източници. За захранване на всички осветителни тела в с. Клокотница към момента се използват касети за УО (табла) монтирани на фасадата на трансформаторни подстанции 20/0.4кV обозначени като ТП1; ТП3, ТП4, ТП5, ТП-ССУ и МКТП(М). Старите разпределителни табла ще се подменят с нови. Таблата ще се изпълняват от PVC табла за стенен монтаж, с възможност за заключване. Предвижда се подмяна на всички осветителни тела с нов LED осветителни монтирани на съществуващите стълбове за УО. За да се увеличи ефективността на системата за улично осветление в кв.Болярово се предвижда изграждане на фотоволтаична централа за собствени нужди монтирана на общинска сграда. От съществуващо табло ТП 3 до табло PV1 и PV2 ще се положат нови кабели СВТ 3х6 кв.мм. По едното жило на кабела ще се подава обратно напрежение към Табло УО ТП3 и захранва една от fazите на уличното осветление. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Урбанизираната територия на кв.Болярово, гр. Хасково, в която ще се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от



Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположена до урбанизираните граници на квартала е защитена зона BG0001031 „Родопи Средни” за опазване на природните местообитания, приета с Решение на МС № 661/16.10.2007г.

Така представено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено самостоятелно към някоя от позициите на Приложения №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и не може да се счита за изменение и разширение на обект или дейност по тези приложения, което се очаква да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда. Предвид гореизложеното не намираме основания да бъде провеждана процедура по реда на Глава шеста от ЗООС за така заявленото инвестиционно предложение.

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявленото инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за така заявлените параметри на дейностите и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

инж. Д. Илиев

Директор на Регионална инспекция по
околната среда и водите- Хасково