



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № ХА – 45 ПР/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от *Закон за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция – Хасково и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив

РЕШИХ

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване“, което **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве**

Възложител: „ЛОЗЯ ОРЯХОВО“ ЕООД, ЕИК 126729254

Адрес: село Оряхово, община Любимец, област Хасково

**Кратко описание на инвестиционното предложение:**

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на автоматизирана система за капково напояване в поземлени имоти с идентификатори 32487.49.37, 32487.49.41, 32487.49.50, 32487.49.73, 32487.49.74, в землището на село Изворово – ЕККАТЕ 32487, община Харманли, област Хасково. Лозовите насаждения са с обща площ 353,471 дка.

Разстоянието между редовете е 2,20м, а вътрередовото разстояние е 0,90м, при брой на лозите на 10дка 5050 броя. Има подпорна конструкция, която се състои от крайни дървени, вътрередови дървени колове и носеща тел разположена 80см от почвената повърхност и две двойки успоредни телове съответно на 30 и 50 см над носещия тел.

Лозата е растение с повищена суchoустойчивост, но в зависимост от физическите свойства на почвата и количествата паднали валежи се нуждае от извършването на поливки. Въвеждането на система за капково напояване на лозята, гарантира реколтата и е изключително важен фактор за производството на качествено грозде. При капковото напояване по специална мрежа водата се доставя под формата на капки до всяка лоза и се постига най-голяма икономия на вода и няма извлечане на почва. Системата за капково напояване е локална система за напояване и позволява необходимото количество вода да се предостави на растенията, без преовлажняване на почвения слой и се постига значително по-малък разход на вода.

С изграждането на напоителна система от капково напояване се осигурява ефективно отглеждане на насаждението при минимални разходи на вода; въвежда се най-съвременния метод за напояване; с ниска енергоемкост; получава се относително постоянни в качествено

и количествено отношение добиви от винено грозде за всяка стопанска година; дълготрайно експлоатиране на насаждението и системата.

Строителните работи се отнасят до: ръчни изкопни работи по трасетата на тръбопроводите; монтажни работи по тръбната мрежа и поливните крила; монтаж на командните възли, командните възли по поливните батерии и обратното засипване на изкопите.

Изкопните работи се изпълняват 100 % ръчно с максимална ширина на изкопната траншея 0.40-0.60м. Изкопаната земна маса се слагат от едната страна на изкопа. РЕ тръби за магистрални и разпределителни тръбопроводи се полагат ръчно в траншеята на изкопа от страната свободна от земни маси. След полагането на тръбопроводите траншеите се засипват със земните маси и се връща хумуса. Поливните тръбопроводи /крила/ се окачват върху I ред на изградената телена носеща конструкция, посредством окачващи куки. На определените места, съгласно схемата на напоителната система се монтират главните командни възли и командните възли на поливните батерии.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.1, буква „в“ от Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Хасково.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че имоти с идентификатори 323487.49.37, 32487.49.41, 32487.49.50, 32487.49.73 и 32487.49.74 (всички с НТП лозе) по КК на с. Изворово, общ. Харманли, в които се предвижда изграждане на автоматизирана система за капково напояване не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в обхвата на защитена зона BG0000212 „Сакар”, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

На основание чл.40, ал.3 от *Наредбата за ОС*, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горе цитираната защитена зона.

## МОТИВИ:

**I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; рисък от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:**

1. Целта на инвестиционното предложение е изграждане на автоматизирана система за капково напояване в поземлени имоти с идентификатори 32487.49.37, 32487.49.41, 32487.49.50, 32487.49.73, 32487.49.74, в землището на село Изворово, община Харманли. Имотите са засадени с винени сортове лозя и са с обща площ 353,471 дка. Тръбопроводите са от РЕ тръби с диаметри ф90, ф50 и ф16мм. Разпределителните тръбопроводи се полагат под земята в изкопи с дълбочина 0.60м и ширина 0.70м. От тези водопроводи се подава водата за поливните крила. След командния възел водата постъпва в поливна батерия. Всяка поливна

батерия се състои от разпределителен тръбопровод и поливни тръбопроводи /крила/ към него. Поливните крила вземат вода от разпределителните водопроводи посредством специални водовземни фитинги. Поливните тръбопроводи са с фабрично вградени капкообразуватели. Водата излиза от капкообразувателите и попада точно в кореновата система. Командните възли са оборудвани с електроклапани, за да може да се извърши автоматично пускане и спиране на водата към поливните крила.

2. Вода за капковото напояване ще се ползва от изпускателя на язовир „Изворово“ съгласно сключен Предварителен договор за доставка на вода за напояване № 14/02.06.2020 г. с „Напоителни системи“ ЕАД – клон Хасково. Захранването ще става с мобилна цистерна и хидрофорна помпа. Водата от цистерната посредством хидрофорната помпа се подава до главния тръбопровод и се транспортира до поливната площ.

3. Реализирането на предложението не налага необходимост от нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Транспортният достъп до лозовите масиви е осигурен по съществуващи полски пътища, с които имотите граничат.

4. На терена ще се извършат необходимите подготвителни работи, ще се достави оборудването и ще се осъществи монтажа. Строителните работи ще се извършват извън вегетационния период на лозовите насаждения, за да не се допусне нараняване на лозовите растения. Изкопните работи ще се извършват 100% ръчно, като земните маси се слагат от страни и след това с тях се извършва насипката. След привързване на монтажните работи е предвидено да се извърши обработка на почвата.

5. Отпадъците, образувани при реализацията на обекта ще бъдат третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

**II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околнна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлени имоти с идентификатори 32487.49.37, 32487.49.41, 32487.49.50, 32487.49.73, 32487.49.74, в землището на село Изворово – ЕККАТЕ 32487, община Харманли, област Хасково. Лозовите насаждения са с обща площ 353,471 дка. Имотите са собственост на „ЛОЗЯ ОРЯХОВО“ ЕООД или на физически лица, с които има договори за аренда за дългосрочно ползване. Имотите са с предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване – лозе. Категорията на земята при неполивни условия е седма. Новосъздаденото лозово насаждение е заето от винени сортове.

2. За инвестиционно предложение за лозови насаждения в имоти с идентификатор 323487.49.37, 32487.49.41, 32487.49.50, 32487.49.73 и 32487.49.74 по КК на с. Изворово и изграждане на хидромелиоративно съоръжение на 22,664 дка от площта е издадено Решение № ХА-53-ОС/2018г. на Директора на РИОСВ- Хасково с характер „съгласувам“.

3. За инвестиционно предложение за изграждане на система за капково напояване на засадени десертни лозя в имоти с идентификатор 32487.49.73 и 32487.49.74 по КК на с. Изворово е издадено Решение № ХА-34 ПР/2012г. на Директора на РИОСВ- Хасково с характер „да не се извърши ОВОС“.

4. Предвид, че имотите предмет на инвестиционното предложение са съществуващи лозови насаждения, реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до увреждане, фрагментация или трансформация на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в зоните.

5. Съобразено с характера на инвестиционното предложение, не се предполага значително увеличаване на беспокойството на видовете предмет на опазване в зоните, което да доведе до изменение в плътността и структурата на популациите им.

6. Предвид характера на инвестиционното предложение реализацията му няма да доведе до нарушаване целостта и кохерентността на защитените зони, както и до увеличаване степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в тях.

7. Не се очаква генерираните при реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение, вид и количества шум, емисии и отпадъци да доведат до значително отрицателно въздействие върху защитените зони.

8. Съгласно становище по чл. 155, ал.1, т. 23 от Закона за водите на БД ИБР - Пловдив с изх. № ПУ-01-463(1)/24.06.2020г. инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на посочените в настоящото решение условия.

9. Според представената информация мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „Река Бакър дере (Йерусалимовска)“ с код BC3MA100R010. Попада в чувствителна зона.

10. Имотите попадат в рамките на подземно водно тяло с код BG3G000000N053 – „Порови води в Неоген – Свиленград - Стамболово“. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗВ. Площта на ИП не попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

11. ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален рисък от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения при сценариите, посочени в чл.14бe от Закона за водите.

12. ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ.

**III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда:** степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничният характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. №10-01-25#3/17.09.2020г. на основание предложената информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС не се предполага рисък за здравето на населението. Обектът не следва да попада в СОЗ съгласно изискванията на Наредба № 3 от 16 октомври 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране и експлоатация на санитарно-охранителни зони на действащи водоизточници.

2. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект.

3. При евентуално прекратяване дейността на обекта ще се предприемат действия, свързани с безопасното ликвидиране на дейността и възстановяване на терена. Те включват: преустановяване на водоподаването, демонтиране на системата от тръбопроводи и съоръжения, изнасяне на демонтирани части и съоръжения, почистване от отпадъци. След почвообработка земята се възстановява за ползване.

4. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие, поради местоположението и характера на предвидената дейност.

#### **IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:**

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС възложителят е обявил своето инвестиционно предложение на засегнатата общественост. Компетентният орган по околната среда (РИОСВ – Хасково) е обявил уведомлението за инвестиционно предложение на интернет страницата си и е уведомил писмено кмета на Община Харманли и село Изворово по реда на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС.

2. За изясняване на обществения интерес във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Хасково е предоставила информацията по приложение № 2 на кмета на Община Харманли и село Изворово за осигуряване на обществен достъп до същата. В тази връзка:

- С писмо изх. № ОХ-17-882(1)/03.08.2020 г. кмета на Община Харманли уведомява РИОСВ - Хасково, че на 17.07.2020 г. е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

- С писмо изх. № 28/30.07.2020г. кмета на село Изворово уведомява РИОСВ - Хасково, че на 17.07.2020г. е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

3. На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от страна на РИОСВ - Хасково е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страницата и на табло в сградата на инспекцията за 14-дневен период. В законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

#### **ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:**

1. Условия, заложени в становище на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с изх. № ПУ-01-463(1)/24.06.2020 г., копие от което е предоставено на възложителя с писмо изх. № ПД-777/29.06.2020 г.

*Настоящото решение се отнася само за конкретно заявленото предложение и в посочения му обхват.*

*Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.*

*На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околната среда (РИОСВ - Хасково).*

*На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.*

*Решението може да бъде обжалвано чрез директора на РИОСВ - Хасково пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 - дневен срок от неговото съобщаване.*

**ИНЖ. М. КОЛЕВА**

*За Директор на Регионална инспекция  
по околната среда и водите – Хасково  
(Съгласно Заповед № 67/04.09.2020г.)*

Дата: 23.09.2020 г.