РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 34 ПР/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от *Закон за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция – Хасково и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве

Възложител: „СП ЕНЕРДЖИ” ЕООД, ЕИК 200337862
Адрес: гр. Ивайловград, ул. „Странджа“ №8

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е за подобряване на техниките за управление на лозята чрез изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване на общо 20,7500 ха винени лозя в поземлен имот с идентификатор 65704.091.026, намиращ се в землището на с. Свирачи, община Ивайловград, област Хасково.

Съоръженията за отводняване ще бъдат изградени в границите на съществуващо лозово насаждение от винени сортове, засадено през 2005г. Разстоянието между редовете на насаждението е 2,20м, а между растенията в реда – 1,00м. Насаждението има изградена подпорна конструкция.

Инвестиционното предложение включва изграждане на съоръжения за отводняване на терена при следните основни дейности:

- изграждане на шахти и канали за отводняване, ситуирани в границите на лозовия масив, съобразени със съществуващата конфигурация на насаждението;
- изграждане на подземни колектори за дренаж за събиране и отвеждане на водния отток от терена на насаждението.

В съществуващите топографски условия, повърхностния воден отток е ерозионен и води до образуване на линейни форми, акумулиращи оттока.

Основната цел на инвестиционното предложение е с изграждането на предвидените по проекта съоръжения да се постигане пълно дрениране на водните количества, формирани от повърхностния отток, спиране и ограничаване на ерозионните процеси в насаждението.

Отводнителната система ще бъде изградена като плитък подпочвен закрит системен дренаж, изпълнен с перфорирани дренажни тръби.

Елементите на системата са изградени в две подчинени нива: дренажни смукатели, изпълнени от дренажни перфорирани тръби с диаметър Ф90mm и два дренажни колектора, изпълнени с дренажни перфорирани тръби с Ф 110mm. Дренажните смукатели се заустват в дренажните колектори. Дренажните колектори се заустват в утаителни шахти, запълнени с гравиева засипка и имат ефективен обем $2m^3$. Хидравличната задача на колекторите е да превърнат повърхностния ерозионен воден отток в подпочвен отток и да го инфилтрират в дълбоките подпочвени хоризонти, откъдето той безопасно ще се оттече по пътя на естествения за терена отток.

Предвидено е изграждането на два дренажни колектора, изградени, съгласно детайлите на проекта. Колекторите имат капацитет да отведат предвиденото в хидравличното оразмеряване водно количество. Максималният обем на дренираната вода е $157m^3$. Тя подлежи на ефективно дрениране за период от 72 часа, което предполага дренажен поток от 0,31 l/s за време от 70h за всеки от дренажните колектори. Изисква се ретензионен капацитет за всеки от колекторите от 0,0075m/d, което превишава филтрационната скорост на почвата в терена на дрениране и не допуска претоварване на утаителния колектор. Отвеждащите капацитети на дренажните колектори са изчислени при пълно натоварване на най-слабо пропускливата част за всеки от колекторите.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ от Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Хасково.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че имот с идентификатор 65704.91.26 по КК на с. Свирачи, общ. Ивайловград, в който се предвижда изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположена до имота предмет на инвестиционното предложение е защитена зона **BG0001032 „Родопи Източни“**, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания (приблизително 800 м.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие.*

На основание чл.40, ал.3 от *Наредбата за ОС*, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горе цитираната защитена зона.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Целта на инвестиционното предложение е изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване на лозово насаждение на обща площ от 20,7500 ha, собственост на „СП ЕНЕРДЖИ“ ЕООД. Предотвратяване на ерозионните процеси в обектите на проектиране може да се постигне като се създадат условия за превръщане на повърхностния

отток в подпочвен, чрез построяване на система от колектори на ерозионния отток и дренажни смукатели, изпълнени като тръбен дренаж по избор – само в зоните, за които топографските условия предполагат най-голямо съсредоточаване на повърхностния отток. Ерозионното действие ще се неутрализира чрез построяването на система от дренажни съоръжения, както следва:

- Дренажни смукатели – закрит тръбен дренаж, изграден чрез полагане на перфорирани на 270° дренажни тръби Ø90SN4 – общо 1920 м. Тръбите се полагат по централната ос на дренажната траншея и се нивелират с точност ±2cm. по надлъжните профили. Гравиева засипка не се предвижда.
- Дренажни колектори - закрит тръбен дренаж, изграден чрез полагане на перфорирани на 270° дренажни тръби Ø110SN4 – общо 1290 м. Тръбите се полагат по периферната ос на дренажната траншея и се нивелират с точност ±2cm. по надлъжните профили. Хидравличният им капацитет се увеличава чрез полагането на гравиева засипка около дренажните присъединителни шахти. Тя попълва частично или напълно конструктивната дълбочина на присъединителния дренажен изкоп.
- Присъединителни шахти – общо 20 бр. Изграждат се по типов проект в местата на свързване на мрежата на дренажните смукатели с дренажните колектори и в местата на заустване на дренажните колектори.
- Крайни ревизии – изграждат се в крайните външни точки от трасетата на дренажните колектори чрез извеждане на дренажната тръба на смукателя над нивото на терена.

2. Максималният обем на дренираната вода е 157m^3. Тя подлежи на ефективно дрениране за период от 72 часа, което предполага дренажен поток от 0,31 l/s за време от 72h за всеки от дренажните колектори. Изисква се ретензионен капацитет за всеки от колекторите от 0,0075m/d.

3. При изграждане на съоръженията за отводняване се предвижда механизирано изкопаване на канали за поставяне и монтаж на дренажните тръби и шахти с максимални размери: ширина 0,20 м, дълбочина – 0,60м. Спазва се условието трасето на каналите да отстои на минимум 0,80 м от лозовия ред разположен отдясно по посока на движението на агрегата и на 1,30 м от реда, отстоящ отляво. Целта е да се осигури място за полагане на отвала, без повреди на съществуващото насаждение. Работи се при влажност на почвата, позволяваща формирането на висок отвал, с откос 0,75. Отделянето на хумусен хоризонт при съществуващите условия за изпълнение на обекта не е възможно. Почвата от отвала на дренажните смукатели се разпределя равномерно в междуредието и се използува за частично нивелиране на терена.

4. Отпадъците, образувани при реализацията на обекта ще бъдат третирани при спазване на разпоредбите на *Закона за управление на отпадъците*.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Предвид, че имота предмет на инвестиционното предложение не попада в обхвата на защитени зони, реализацията му няма да доведе до:

- увреждане и/или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- нарушаване целостта и кохерентността на близко разположената защитена зона, както и до увеличаване степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в зоната в сравнение с настоящия момент.

2. Предвид местоположението и НТП на имота предмет на инвестиционното предложение не се предполага значително увеличаване на безпокойството на видовете предмет на опазване в близко разположената зона, което да доведе до изменение в плътността и структурата на популациите им.

3. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в близко разположената защитена зона, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер.

4. Съгласно становище по чл. 155, ал.1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР - Пловдив с изх. № ПУ-01-381(3)/18.06.2020 г. инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на посочените в настоящото решение условия.

5. Според представената информация дейностите по проекта попадат в границите на водно тяло **„р. Бяла и нейните притоци“** с код BC3MA100R270.

6. ИП попада в рамките на подземно водно тяло с код BG3G000PtPg049 – **„Пукнатинни води – Източно Родопски комплекс“**. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗВ. ИП не попада в нитратно уязвима зона.

7. ИП попада извън определените в Източнобеломорски район райони със значителен потенциален риск от наводнения и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения при сценариите, посочени в чл.146е от Закона за водите.

8. В Закона за водите няма предвидени забрани и ограничения, предвидени по отношение на ИП. Пресичанията на канали се съгласуват със собствениците на тези съоръжения. В случай, че не се допуска включването на отпадъчни води с друг характер в отводнителната система, предмет на настоящото ИП, дейностите по ИП не подлежат на разрешителен режим за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. №10-01-22#1/14.07.2020г. на основание предложената информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС не се предполага риск за здравето на населението.

2. Потенциалните въздействия за фазите на реализация и експлоатация са без значим характер и в локален мащаб.

3. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект.

4. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие, поради местоположението и характера на предвидената дейност.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение засегнатото население. Компетентният орган (РИОСВ – Хасково) е обявил предложението на интернет страницата си и е уведомил писмено кмета на община Ивайловград и кметство село Свирачи.

2. За изясняване на обществения интерес във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Хасково е предоставила информацията по приложение № 2 на община Ивайловград и кметство село Свирачи за осигуряване на обществен достъп до същата.

В тази връзка с писма изх. № 30-00-160/2 от 23.07.2020г. от община Ивайловград и изх. № 50/23.07.2020г. от кметство с. Свирачи уведомяват РИОСВ - Хасково, че е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

3. На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от страна на РИОСВ - Хасково е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страницата и на табло в сградата на инспекцията за 14-дневен период. В законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

1. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда (РИОСВ - Хасково).

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на РИОСВ - Хасково пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 - дневен срок от неговото съобщаване.

ИНЖ. ЛЮБОМИР ДАЙНОВ
За Директор на Регионална инс
по околната среда и водите –
(Съгласно Заповед № 47/24.07.2

Дата: 31.07.2020 г.