



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № ХА – 47 ПР/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.1, т.1 и т.2 във връзка с ал.3 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция – Кърджали и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив

РЕШИХ

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на автоматична газорегулаторна станция /АГРС/ в землището на с. Седловина, разширение на газоразпределителната мрежа и разпределителните газопроводи на гр. Кърджали, както и изграждане на разпределителни газопроводи и газоразпределителни мрежи в землищата и в населените места на селата с. Дъждино, с. Седловина, с. Пепелище и с. Глухар, община Кърджали“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве


Възложител: „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 131285259

Адрес: гр. София, ул. „Адам Мицкевич“ №4 А

Кратко описание на инвестиционното предложение:

За инвестиционно предложение „Газоснабдяване на община Кърджали“ с възложител „Ситигаз България“ АД е проведена процедура и издадено Решение ХА – 43 ПР/2010 г. на Директора на РИОСВ – Хасково с характер „да не се извърши“ ОВОС. За инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за декомпресиране на природен газ за захранване на газоразпределителната мрежа на гр. Кърджали в поземлен имот № 000311, с площ 3,501 дка, в землището на с. Седловина, общ. Кърджали и подземен газопровод от газорегулаторен пункт (находящ се в имота) в платното на път II I-507 до достигане на урбанизираната територия на гр. Кърджали“ е проведена процедура и издадено Решение ХА – 78 ПР/2011 г. на Директора на РИОСВ – Хасково с характер „да не се извърши“ ОВОС. Към момента има реализирани етапи на строителство с изградена разпределителна мрежа в обхвата на Община Кърджали с дължина L ~ 25 000м.

Целта на новото инвестиционно предложение е изграждане на автоматична газорегулаторна станция /АГРС/ и разширение на газоразпределителна мрежа и разпределителните газопроводи на гр. Кърджали, както и изграждане на разпределителни газопроводи и газоразпределителни мрежи в землищата и в населените места на селата Дъждино, Седловина, Пепелище и Глухар.



гр. Хасково 6300, ул. „Добруджа“ № 14, ет.5
Тел: +359 38 60 16 18, +359 38 60 16 14
e-mail: director@riosv-hs.org
www.haskovo.riosv.com



От АГРС Кърджали в землището на с. Седловина през землището на гр. Кърджали ще бъде изграден газопровод до Фирма „Бентонит“ като същия ще бъде присъединен към функциониращата Газоразпределителна мрежа на гр. Кърджали. От там посредством уличната мрежа на гр. Кърджали по основни, второстепенни улици, междублокови пространства поетапно ще се изгражда газоразпределителна мрежа за захранване на консуматори от промишления, обществено административния и битов сектор в отделните квартали на гр. Кърджали. От газоразпределителната мрежа на гр. Кърджали ще бъдат изградени разпределителни газопроводи извън границите на урбанизираните територии и газоразпределителни мрежи в с. Дъждино, с. Седловина, с. Пепелище и с. Глухар, като същите ще са за захранване на консуматори от промишления, обществено административния и битов сектор.

Инвестиционното предложение представлява изменение и разширение на инвестиционно предложение съгласно приложение № 2, като това изменение самостоятелно попада в обхвата на т. 3 буква „б“ от Приложение 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по смисъла на чл.93, ал.1, т.1 и т.2 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Хасково.

Въз основа на представената от възложителя информация (включително графични схеми) и на направената справка се установи, че имот с идентификатор 68237.242.4, в който се предвижда изграждане на автоматична газорегулаторна станция, както и трасетата на газоразпределителните мрежи и разпределителните газопроводи не попадат в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Незначителни участъци от трасетата са разположени в непосредствена близост до защитени зони **BG0001032 „Родопи Източни”**, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания и **BG0002013 „Студен кладенец”**, обявена със Заповед № РД-766/28.10.2008г. за опазване на дивите птици.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираният защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие*.

На основание чл.40, ал.3 от *Наредбата за ОС*, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горе цитираните защитени зони.

МОТИВИ:

I. **Характеристики на инвестиционното предложение:** размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; рисък от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Целта на инвестиционното предложение е изграждане на автоматична газорегулаторна станция /АГРС/ и разширение на газоразпределителна мрежа и разпределителните газопроводи на гр. Кърджали, както и изграждане на разпределителни газопроводи и газоразпределителни мрежи в землищата и в населените места на селата Дъждино, Седловина, Пепелище и Глухар.

2. Предвижда се новата автоматична газорегулираща станция Кърджали - АГРС Кърджали да е разположена в поземлен имот 65975.2.349 землище на с. Седловина, общ. Кърджали. Захранването с газ на АГРС Кърджали ще е от Газопровода Комотини – Стара Загора. АГРС Кърджали ще е с работни параметри: входящо налягане до $P = 75$ bar, изходящо налягане $P = 5$ bar и капацитет $Qn = 15000 \text{ nm}^3/\text{h}$.

3. Разпределителните газопроводи и газоразпределителните мрежи ще бъдат изпълнени от тръби полиетилен висока плътност като същите ще бъдат положени подземно, при преминаване над реки и водни течения по мостовите конструкции газопроводите ще бъдат изпълнени от стоманени тръби прикрепени с независими опори към мостовата конструкция.

4. Разпределителните газопроводи (РГ), Газоразпределителните мрежи (ГРМ) и отклонения към крайните потребители от промишления, обществено-административния и битов сектори ще са с налягане на природния газ от $P = 5$ bar до $P = 0,02$ bar и диаметри на газопроводите от ф 32 mm до ф 250 mm. Предвидена дължина на РГ и ГРМ около $L=250000\text{m}$.

5. Разглежданият обект е линейно съоръжение и строителната площадка ще съответства на трасето на преминаване на газопровода, съгласно Наредба №16 за сервитутите на енергийните обекти с предназначение за експлоатация, изграждане и ремонт на съответния газопровод. Предвидените размери на сервитутната зона за разпределителния газопровод извън границите на урбанизираната територия, преминаваща в полски пътища е по 1,0m от двете страни на оста на му, а през земеделска земя - по 2,0m от двете страни на оста му плюс диаметъра на тръбата. В уличната мрежа сервитута на газоразпределителната мрежа е по 0,4m от двете страни на тръбата плюс диаметъра на тръбата. Подходът към сервитутните зони се осъществява като се използват съществуващите пътища.

6. При преминаване на газопровода над река Арда и други водни течения същия ще бъде изработен от стоманени тръби укрепени по мостовите конструкции, което няма да засяга по никакъв начин коритото на реките. При преминаване на газопровода през напоителни и отводнителни канали преминаването ще бъде извършено без изкопно чрез хоризонтални сондажи като също няма да се наруши целостта на съответното съоръжение.

7. Изграждането и експлоатацията на газопровода не налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура и прокарването на нови пътни връзки.

8. По време на строителството ще се използват минимално количество инертни материали (пясък, чакъл), водни и енергийни ресурси (електроенергия, горива и вода). По време на експлоатацията не се използват допълнителни природни ресурси.

9. Отпадъците, образувани при реализацията на обекта ще бъдат третирани при спазване на разпоредбите на *Закона за управление на отпадъците*.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околнна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Предвид, че имот с идентификатор 65975.2.349 по КК на с. Седловина, както и трасето на газоразпределителните мрежи и разпределителните газопроводи в землищата на с. Седловина, с. Дъждино, с. Пепелище и с. Глухар не попадат в обхвата на защитени зони, реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до:

- увреждане и/или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в близко разположените защитени зони;
- нарушаване целостта и кохерентността на близко разположените защитени зони, КАКТО И ДО УВЕЛИЧАВАНЕ Степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в зоните в сравнение с настоящия момент.

2. Предвид характера на инвестиционното предложение, дейностите по експлоатацията му не предполагат значително увеличаване на беспокойството на видовете предмет на опазване в близко разположените зони, което да доведе до изменение в плътността и структурата на популациите им.

3. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в близко разположените защитени зони, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер.

4. Съгласно становище на БД ИБР - Пловдив с изх. № ПУ-01-714(1)/04.09.2020г. не е необходимо извършване на ОВОС от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на нормативните изисквания и ПУРБ на ИБР. ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „Река Арда между яз. Кърджали и яз. Студен кладенец“ с код BC3AR500R020, BG3AR350L010 „Язовир Студен кладенец“ и BG3AR400R074 „Река Върбица и притоците от гр. Златоград до устие“. Във водните тела няма определени зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, включени в Раздел 3, точка5.1 от ПУРБ на ИБР. ИП попада в чувствителна зона по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ, описана в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР. Съгласно чл. 46, ал.1 от ЗВ Разрешително за ползване на воден обект се издава за: 1.изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за: б) линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти-аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводи.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничният характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Съгласно становище на РЗИ – Кърджали с изх. №10-35-1/10.09.2020г. реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

2. Реализацията на инвестиционното предложение ще осигури използването на екологично гориво – природен газ за производствените и битови нужди на населените места, като това ще подобри качеството на атмосферния въздух в района.

3. Потенциалните въздействия за фазите на реализация и експлоатация са без значим характер и в локален мащаб.

4. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на обекта и ще бъде постоянно, но без нагрупващ се отрицателен ефект.

5. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие, поради местоположението и характера на предвидената дейност.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС възложителят е обявил своето инвестиционно предложение на засегнатата общественост. Компетентният орган по околнна среда (РИОСВ – Хасково) е обявил уведомлението за инвестиционно предложение на интернет страницата си и е уведомил писмено кмета на Община Кърджали и селата Дъждино, Седловина, Пепелище и Глухар по реда на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС.

2. За изясняване на обществения интерес във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Хасково е предоставила информацията по приложение № 2 на кмета на Община Кърджали и селата Дъждино, Седловина, Пепелище и Глухар за осигуряване на обществен достъп до същата. В тази връзка:

- С писмо изх. № 32-00-233-1/14.09.2020г. кмета на Община Кърджали уведомява РИОСВ - Хасково, че от 28.08.2020г. е осигурен обществен достъп до ~~информацията по~~

приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

• С писмо изх. № 49/16.09.2020г. кмета на село Дъждино уведомява РИОСВ - Хасково, че е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

• С писмо изх. № 76/17.09.2020г. кмета на село Седловина уведомява РИОСВ - Хасково, че е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

• С писмо изх. № 36/16.09.2020г. кмета на село Пепелище уведомява РИОСВ - Хасково, че е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

• С писмо кмета на село Глухар уведомява РИОСВ - Хасково, че от 28.08.2020г. е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

3. На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от страна на РИОСВ - Хасково е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страницата и на табло в сградата на инспекцията за 14-дневен период. В законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявленото предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околната среда (РИОСВ - Хасково).

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи право на действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнато осъществяване на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на РИОСВ - Хасково пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 - дневен срок от неговото съобщаване.

/

ИНЖ. М. КОЛЕВА
За Директор на Регионални
по околната среда и водите
(Съгласно Заповед № 67/0

Дата: 24.09.2020 г.