РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 12 ПР/2020г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция – Хасково и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 77195.742.57 по КК на гр. Хасково“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве.

възложител: „КРЕС – БАЛКАНСКИ“ ООД
със седалище: гр. Хасково, местност „Кенана“, комплекс „Фантазия“, ЕИК: 126530398

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Обект на водоснабдяване е комплекс „Фантазия“ в имот с идентификатор 77195.742.57 по КК на гр. Хасково, който е изграден и въведен в редовна експлоатация през 2005 г., когато е изграден и тръбен кладенец /ТК/ с диаметър Ø160 и дълбочина 148 м. За него има издадено, влязло в сила и действащо към момента разрешително №301151/29.11.2005г. за водовземане от подземни води, с титуляр на разрешителното „Крес – Балкански“ ООД, гр. Хасково при следните параметри: дебит – максимален до 3,2 л/сек при водочерпене до 4 часа/денон., средногодишен - 0,55 л/сек и до 17 345 $м^3$/год. Цел на водовземането – други цели (хигиенизиране на настилки и площадки), напояване и отдих, и воден спорт. Разрешителното е продължено и преиздадено с нов №31590533/29.12.2011г. със срок на действие до 29.12.2021г. През месец юли 2019г. е установена неотстранима повреда в колоната на ТК и е изготвен проект за неговата ликвидация.

Инвестиционното предложение предвижда в същия имот да се прокара нов /дублиращ/ ТК. По представени координати – С 41°56´36.32´´ и И 25°32´36.30´´, проектираният ТК се намира около 57 м, южно от ТК, за който е установена неотстранима повреда в колоната и е ликвидиран. Дубиращият ТК ще бъде прокаран със същата дълбочина, параметри на водовземане, конструкция и цели, отразени в разрешително №31590533/29.12.2011г. Той се проектира с дълбочина до 148 м. Експлоатационната колона ще бъде от стоманена тръбно-филтърна колона с диаметър Ø160 в интервала от 0 до 148 м. Водоприемна част: филтри от стоманени тръби – филтри Ø160 в интервала от 49 до 146 м. В затръбното пространство ще се изпълни засипка от промит речен чакъл фракция 5-20 мм и хидроизолация от 0 до 49 м.

6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 14
www.haskovo.riosv.com
e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg
Директор: (+359 38) 66 46 08
Факс: (+359 38) 60 16 11
Телефони: (+359 38) 60 16 14

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г“ от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – Хасково.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че имот с идентификатор 77195.742.57 по КК на гр. Хасково, в който се предвижда изграждане на тръбен кладенец **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. В непосредствена близост до имота е защитена зона **BG0001031 „Родопи Средни“,** приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. за опазване на природните мес тообитания.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (*Наредбата за ОС,* обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

На основание чл.40, ал.3 от *Наредбата за ОС*, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за изграждане на тръбен кладенец в имот с идентификатор 77195.742.57 по КК на гр.Хасково **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в горецитираната защитена зона.

МОТИВИ:

I. **Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:**

1. По време на строителството на обекта ще се използват инертни материали, вода, електроенергия, гориво за техниката. Експлоатацията на тръбния кладенец е свързана с ползване на природен ресурс – подземни води.
2. По време на експлоатацията на ТК /дублиращ/ се предвижда водовземане със следните параметри: среднодеионощен дебит – 0,55 л/сек; максимален дебит – до 3,20 л/сек (при прекъснат режим на експлоатация); годишен воден обем – до 17 345 м^3/год. (за други цели).
3. По време на изграждането на тръбния кладенец не се предвиждат взривни работи.
4. При изграждане на водовземното съоръжение ще бъдат генерирани известни количества отпадъци, предимно от изкопани земни и смесени битови отпадъци. Експлоатацията на кладенеца не е свързана с генериране на отпадъци, освен при извършване на аварийно-ремонтни работи.
5. За реализацията на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Достъпът на коли и сондажна техника ще се осъществи по съществуващ път.
6. Инвестиционното предложение по своя характер не предвижда дейности, съоръжения и производствени процеси, представляващи риск за здравето на населението или значими негативни въздействия върху качеството на околната среда.

II. **Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

1. Водовземното съоръжение ще бъде изградено в имот с идентификатор 77195.742.57 по КК на гр. Хасково, на около 57 м от ликвидирания ТК. Имотът е с площ 6757 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: поземлен имот със смесен начин на трайно ползване.

2. Предвид, че имота предмет на инвестиционното предложение не попада в обхвата на защитени зони, реализацията му няма да доведе до:

– увреждане и/или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в близко разположената защитена зона;

– нарушаване целостта и кохерентността на близко разположената защитена зона, както и до увеличаване степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в зоната в сравнение с настоящия момент.

3. Предвид местоположението на имота, предмет на инвестиционното предложение, дейностите по реализация му, не предполагат значително увеличаване на безпокойството на видовете, предмет на опазване в близко разположената зона, което да доведе до изменение в плътността и структурата на популациите им.

4. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в близко разположената защитена зона, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер.

5. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БД ИБР – Пловдив с изх. № ПУ-01-48(6)/29.04.2020г. инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, като се уточнява че:

5.1. Инвестиционното предложение според представената информация и координати на проектен ТК попада в рамките на подземно водно тяло BG3G00000NQ009 – Порови води в Неоген – Кватернер – Хасково. Съгласно Доклад за състоянието на водите на територията на РИОСВ – Хасково през 2018г., общата оценка на химичното състояние на ПВТ BG00000NQ009 е „лошо“ – показатели на замърсяване са желязо, манган и обща алфа-активност.

5.2. За района на конкретното ИП не са предвидени мерки в ПУРН на ИБР, тъй като ИП не попада в определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР.

5.3. По отношение количественото състояние на ПВТ BG00000NQ009 към 31.12.2018г.:

- общо разполагаеми ресурси – 850.0 л/сек;
- общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни - 602.273 л/сек;
- водовземане от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите - 47.56 л/сек;
- **експлоатационният индекс - 76,45 %;**
- свободните водни количества – 200.0 л/сек;

– модул на оттока на ПВТ – 1,30 л/сек км^2;
Площ на землището на гр. Хасково в ПВТ BG00000NQ009 – 95,95 км^2.
– разполагаем ресурс на ПВТ в землището на гр. Хасково – 73.6 л/сек.

5.4. Независимо, че експлоатационният индекс за ПВТ BG3G00000NQ009 – Порови води в Неоген – Кватернер – Хасково е по-голям от 60%, при което за ИП би трябвало да е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС, тъй като ИП попада в обхвата на чл. 156 е, ал. 3, т. 3, буква „а“ от ЗВ, в този случай се отнася за нов /дублиращ/ ТК, който ще бъде прокаран със същата дълбочина, параметри на водовземане, конструкция и цели, както ТК, който е ликвидиран. По тази причина **не е необходимо извършването на ОВОС** за инвестиционното предложение, но следва да се спазят посочените в настоящото решение условия и да се изпълни изискването да се ограничи водовземането **до разрешения минимален годишен воден обем.**

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Общата използвана площ за осъществяване на ИП е с размери, равни на мястото, необходимо за разполагане на сондажната техника, обслужваща механизация и утаечните ями (приблизителна площ 70-100 м^2) и попада изцяло в имот с идентификатор 77195.742.57 по КК на гр. Хасково.
2. Въздействието върху земните недра при строителството на кладенеца ще бъде пряко и дълготрайно, на малка площ.
3. По време на строителство въздействието от шума ще бъде пряко, временно, само за периода на сондиране.
4. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.
5. Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. № 10-01-7#1/24.04.2020г. липсва основание за наличие на значително въздействие и възникване на риск за човешкото здраве при реализирането на инвестиционното предложение. Водата не следва да се използва за питейно-битово водоснабдяване, както и за спортно-рекреативни цели.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно разпоредбите на чл. 95, ал. 1 от ЗООС компетентият орган /РИОСВ – Хасково/ е обявил предложението на интернет страницата си и е уведомил писмено кмета на община Хасково.
2. За изясняване на обществения интерес във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ – Хасково е предоставила информацията по приложение № 2 на община Хасково за осигуряване на обществен достъп до същата.
3. С писмо рег. индекс: 53 К-101-1#3/27.04.2020 г. кмета на община Хасково уведомява РИОСВ – Хасково, че при обявяването на информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на общината на адрес: гр. Хасково, ул. „Михаил Минчев“ №3, за 14-дневен срок, не са постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.
4. На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от страна на РИОСВ - Хасково е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страница и на таблото в сградата на инспекцията за 14-дневен период. В законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Новият /дублираш/ тръбен кладенец /ТК/ трябва да бъде със същата дълбочина, параметри на водовземане, конструкция и цели, както ТК, който е ликвидиран.

2. Дълбочината на ТК да бъде съобразена с това, че трябва да се черпят подземни води само от подземно водно тяло BG3G00000NQ009 – Порови води в Неоген – Кватернер – Хасково, но не и от намиращото се под него подземно водно тяло BG3G0000PgN026 – Карстови води – Чирпан – Димитровград.

3. Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение.

4. Да се извършва собствен мониторинг на химичното състояние на подземните води съгласно чл. 80, ал. 2, т. 1, буква „б" от Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, който включва ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води. Във връзка с констатирани повишени стойности на някои радиологични показатели във водовземни съоръжения, черпещи води от ПВТ BG3G00000NQ009 – Порови води в Неоген – Кватернер – Хасково да се извършва **задължително** мониторинг на радиологични показатели (обща алфа активност, обща бета активност, естествен уран и радий 226).

5. Да се създаде техническа възможност за взимане на представителни проби от ТК.

6. Водата от ТК /дублираш/ може да се ползва само при спазване на всички процедури по **разрешителен режим, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж" и ал. 6, чл. 44 и чл. 50, ал. 7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от *Закона за водите*.** Затова е наложително внасяне на заявление, придружено с необходимите документи съгласно ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него и в частност Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

7. Да се сключи писмен договор с „ВиК" ЕООД, гр. Хасково, експлоатиращо селищната канализационна мрежа, за приемане и пречистване на формираните отпадъчни води.

8. Да се заустват отпадъчни води с параметри, които не пречат на експлоатацията на канализационната мрежа и селищната пречиствателна станция.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда (РИОСВ - Хасково).

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Решението може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ – Хасково пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

ИНЖ. Д. ИЛИЕВ
Директор на Регио
околната среда и в

Дата: 11.05.2020г.
ДЧ