



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № ХА – 24 ПР/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция – Кърджали и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Възстановяване на речен праг, кв. Прогрес, гр. Джебел и корекция на р. Джебелска в обсег – моста на път III-508 /Кърджали-Момчилград/-Джебел-Рогозче-Фотиново“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве

Възложител: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ, ЕИК 000235831
Адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ №19

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Целта на инвестиционното предложение е цялостна корекция на река Джебелска в обсег по течението от моста на път III-508 /Кърджали-Момчилград/-Джебел-Рогозче-Фотиново до съществуващ компрометиран /полуразрушен/ стоманобетонен праг.

Първият етап включва:

- възстановяване на прекъснатия колектор за битови отпадъчни води чрез изграждане на нов праг, непосредствено пред съществуващия;
- изграждане на подпорни стени от габиони;
- предпазване устоите и стълбовете на моста от подмиване.

Предвижда се изграждане на праг, канализационен колектор и стоманобетонни стени /криле/ на прага. Стоманобетонният праг, канализационен колектор и стоманобетонни стени ширина 7,72м. Фундаментите са с височина 0,80м и два зъба /отпред и отзад/ с височина 1,60м и широчина 0,80м. Подпорните стени от стоманобетон оформени като криле на прага са с дължина 2*17м и височина 3,60м. Канализационният колектор е с дължина 86,00м с две бетонни шахти.

Вторият етап предвижда изграждане на подпорни стени по левия и десния бряг на река Джебелска със следните параметри:

- Подпорна стена от габиони по десния бряг с дължина 242м и височина 2м;
 - Подпорна стена от габиони по левия бряг с дължина 237м и височина 2м и 3м;
 - Изграждане на тръбен водосток Ф600, непосредствено до моста за поемане на дъждовните води от третокласния път и отвеждането им в реката.
- Общата дължина на стените от габиони е 479м.



При реализацията на инвестиционното предложение ще бъдат засегнати следните имоти:

- първи етап – имоти с идентификатори 20746.13.223, 20746.12.299 и 20746.13.124 по КККР на гр. Джебел;
- втори етап – имоти с идентификатори 20746.13.223, 20746.12.229, 20746.13.124, 20746.503.1417, 20746.503.593, 20746.12.337, 20746.12.335 по КККР на гр. Джебел.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „ж“ от Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Хасково.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположена до имотите, предмет на инвестиционното предложение е защитена зона ВГ0001032 „Родопи Източни“, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания (приблизително 11000 м.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горе цитираната защитена зона.

МОТИВИ:

- I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:
 1. Реализацията на проекта е свързана с предотвратяване на наводнения и предпазване инфраструктурата и съществуващите имоти и сгради чрез брегоукрепване – изграждане на подпорни стени от габиони и изграждане на нов речен праг.
 2. В проекта се дава решение на цялостна корекция на река Джебелска в обсег по течението от моста на път III – 508 /Кърджали – Момчилград/ - Джебел – Рогозче – Фотиново до съществуващ компрометиран (полуразрушен) стоманобетонен праг.
 3. Предвиждат се следните дейности: оформяне на основата на конструкцията до проектните нива, полагане на геотекстилно платно, следвайки напречният профил на конструкцията, разгъване и оформяне на всеки елемент от конструкцията върху равна и твърда основа, полагане матраците, габионите и системите Terramesh. Размерът на камъка, използван за запълване на габионите трябва да бъде от 100 до 200мм. Лицевите страни на габиона се запълват с ръчно реден ломен камък. Прагът и подпорните стени (крилете) са стоманобетонни и се изпълняват монолитно. Зад стената на прага се изгражда колектор от полиетиленова тръба (PE HD, SN4 и външен диаметър Ф 400), поставена в стомано-бетонен кожух. Проектът се изпълнява в периода на засушаване.

4. Отпадъците, образувани при реализацията на обекта ще бъдат третирани при спазване на разпоредбите на *Закона за управление на отпадъците*.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Предвид, че обектите предмет на инвестиционното предложение не попадат в обхвата на защитени зони, реализацията му няма да доведе до:

- увреждане и/или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- нарушаване целостта и кохерентността на близко разположената защитена зона, както и до увеличаване степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в зоната в сравнение с настоящия момент.

2. Предвид местоположението на обектите предмет на инвестиционното предложение не се предполага значително увеличаване на безпокойството на видовете предмет на опазване в близко разположената зона, което да доведе до изменение в плътността и структурата на популациите им.

3. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в близко разположената защитена зона, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер.

4. Съгласно становище по чл. 155, ал.1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР - Пловдив с изх. № ПУ-01-347(1)/26.05.2020 г. инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на посочените в настоящото решение условия.

5. Според представената информация дейностите по проекта попадат в границите на водно тяло „**р. Върбица и притоците от гр. Златоград до устие**“ с код BC3AR400R074, както и в чувствителна зона „водосбор на р. Арда“ с код BGCSARIO1, определена съгласно чл.119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР. ИП не попада в зони за защита на водите съгласно чл.119а, ал.1, т.5 от ЗВ, включени в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР. ИП попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) BG3_APSFR_AR_03 - Джебелска - Джебел определените в ПУРН на ИБР 2016-2021г.

6. В Приложение № 1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование: **Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите**. Мярката е с код НУ 11.

7. В Приложение № 4, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР за ВТ е предвидена мярка: 7. За прилагане на мерките, предвиждащи реконструкция на изградени „рибни проходи“ те да бъдат съобразени с ръководството на Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) на ООН до приемането на Наредбата за рибните проходи по чл.44б, ал.3 от Закона за рибарството и аквакултурите. Приоритетно да се използват близки до природата видове проходи (байпаси и рибни рампи). Изборът на други видове рибни проходи да се извършва само при неприложимост на близките до природата видове.

8. В Приложение № 4, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР за ВТ е предвидена мярка: 6. При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен

характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Съгласно становище на РЗИ – Кърджали с изх. №10-21-1/19.06.2020г. реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

2. Към част от мястото на реализация на настоящото ИП в ПУРН на ИБР 2016-2021г. са определени:

- мярка с уникален код AR_03_02 - Изграждане на земнонасипна дига от местен материал по левия бряг на р. Джебелска, следваща посоката на основното течение на реката непосредствено зад съществуващата стена от габиони, с максимална височина 2,5м и дължина 700м. Изграждане на дига от местен материал с укрепване на водния откос срещу ерозия с височина 2,5м и дължина 600м по левия бряг в участъка след моста на гр. Джебел с отношение към настоящото ИП.
- мярка с уникален код AR_03_01 - Почистване на запълнените с наноси участъци от основното корито и заливните тераси на р. Джебелска с цел освобождаване на обеми и осигуряване преминаване на висока вълна - участък с дължина 2100м. Общо количество баластра около 190 000 м.

3. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие, поради местоположението и характера на предвидената дейност.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение засегнатото население. Компетентният орган (РИОСВ – Хасково) е обявил предложението на интернет страницата си и е уведомил писмено кмета на община Джебел.

2. За изясняване на обществения интерес във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Хасково е предоставила информацията по приложение № 2 на община Джебел за осигуряване на обществен достъп до същата. В тази връзка с писмо изх. № А-94-00-1278/23.06.2020г. община Джебел уведомява РИОСВ - Хасково, че е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

3. На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от страна на РИОСВ - Хасково е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страницата и на табло в сградата на инспекцията за 14-дневен период. В законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение.

2. Да се осигури на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите.

3. При избор на тип рибен проход, приоритетно да се използват близки до природата рибни проходи (байпаси и рибни рампи). Изборът на други типове рибни проходи да се извършва само при неприложимост на близките до природата.

4. На етап изготвяне на работен проект или в процедурата по издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, да се съгласува проектът на рибния проход, съобразен с изискванията на Приложение 3 на Раздел 7 на ПУРБ на ИБР (2016-2021).

5. Дейностите по ИП подлежат на разрешителен режим - попадат под разпоредбите на чл. 46 (1), т.1, буква „г“ от Закона за водите.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда (РИОСВ - Хасково).

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на РИОСВ - Хасково пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 - дневен срок от неговото съобщаване.

ИНЖ. ДИМИТЪР ИЛИЕВ
*Директор на Регионална инспекция
по околната среда и водите -*

Дата: 30.06.2020 г.