



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № ХА – 27 ПР/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от *Закон за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция – Хасково

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Инсталиране на резервен котел и обособяване на площадки за предварително третиране на отпадъци и за измиване и текущ ремонт на газокари на територията на производствената площадка на Пивоварна Хасково, работеща по изискванията на КР № 469-Н0-И0-А1/2015г.“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве

Възложител: „КАМЕНИЦА“ АД, ЕИК 8253473402

Адрес: гр. Пловдив, бул. „Източен“ 69

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Целта на инвестиционното предложение е инсталиране на резервен котел и обособяване на площадки за предварително третиране на отпадъци и за измиване и текущ ремонт на газокари на територията на производствената площадка на Пивоварна Хасково, работеща по изискванията на КР № 469-Н0-И0-А1/2015г.

Към настоящият момент котелната инсталация разполага с два броя котли ПКМ 12, с мощност 8,6 MW, производителност на пара – 12 т/ч, с основно гориво природен газ. Двата котела са свързани към два отделни комина на сградата на парова централа. Новият котел ще бъде също ПКМ 12, с мощност 8,6 MW, производителност на пара - 12 т/ч. захранването му с природен газ ще се осъществи чрез връзка със съществуващия в котелната инсталация газопровод. Предвижда се димните газове да се отвеждат в комин с височина 10м и вътрешно сечение 800мм.

От дейността по опаковане на готова продукция се генерират струпени пластмасови каси за бутилки. Те са многократни опаковки, но след определен брой цикли се бракуват и стават отпадък с код 15 01 02 – пластмасови опаковки. Те са твърди отпадъци от HDPE и са с голям обем, което ги прави неудобни за транспортиране в този вид до инсталация за рециклиране. С цел намаляване обема на образуваните отпадъци от каси от HDPE се предвижда те да бъдат шредирани на територията на завода, чрез мобилен шредер за пластмаса. Начупените каси ще се събират в подходящи контейнери и ще се предават,



непосредствено след тяхното генериране. Количеството бракувани каси, което ще се преработва ще е около 320 т/годишно.

На новообособена площадка, върху площ от 20м², в близост до пункта за отчитане на кантара, се предвижда извършване на ежедневна поддръжка и периодично измиване на работещите в пивоварната газокари.

Инвестиционното предложение представлява изменение и разширение на инвестиционно предложение съгласно Приложение 2 на ЗООС, което самостоятелно попада в обхвата на т. 3 буква „а“ и т. 11 буква „б“ от Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Хасково.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че имот с идентификатор 77195.208.68 по КК на гр. Хасково, в който се предвижда инсталиране на резервен котел, обособяване на площадки за предварително третиране на отпадъци и за измиване и текущ ремонт на газокари **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко до имота е защитена зона BG0001031 „Родопи Средни“, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие*.

На основание чл.40, ал.3 от *Наредбата за ОС*, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горе цитираната защитена зона.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. ИП ще се реализира на производствената площадка на Пивоварна Хасково, работеща по изискванията на КР № 469-Н0-И0-А1/2015г. в поземлен имот 77195.208.68, разположен в северната индустриална зона на град Хасково.

2. Предвижда се на производствената площадка на Пивоварна Хасково към съществуващата котелна инсталация, включваща 2 бр. Котли ПКМ 12 да се монтира трети котел ПКМ 12, като резерв на действащите два, с който общата мощност на котелната инсталация ще стане 25,8 MW.

3. На територията на съществуващата площадка за съхранение на отпадъци, върху площ от 30м² ще се обособи площадка за третиране на отпадъци, където ще се извършват дейности с код **R12** – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове

R1-R11 и R13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. Шредирването на отпадъци по същество е нова дейност с код R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 (предварителни дейности преди оползотворяването, включително предварителна обработка, като *inter alia*, разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране, преупаковане, разделяне).

4. Площадката за поддръжка и периодично измиване на газокари ще бъде бетонизирана, открита, оборудвана с отклонение от площадковата водопроводна мрежа, спирателна арматура и водоструйна машина. При измиването, водите ще преминават през монтирания каломаслоуловител (КМУ). Пречистените след КМУ води ще се заустват в площадковата канализация, откъдето в смесен поток с останалите отпадъчни води ще постъпват в съществуващата ПСОВ за пречистване.

5. По време на монтажа на съоръженията и изкопните дейности не се предвижда използване на природни ресурси. При експлоатацията ще се използва подземна вода от съществуващ собствен водоизточник за измиване на газокарите в очаквани количества от 1м³/ден.

6. По време на експлоатацията от дейността по шредирване ще се генерира отпадък с код 19 12 04 - Пластмаса и каучук, а при почистването на каломаслоуловителя – отпадък с код 13 05 03* - Утайки от маслоуловителни шахти.

7. На територията на „Каменица“ АД, Пивоварна Хасково са налични вещества от приложение 3 към ЗООС. Съгласно изискванията на чл. 103, ал. 1 от ЗООС възложителят е извършил класификация на предприятието/съоръжението в съответствие с критериите и правилата на Приложение 3 към ЗООС и я е документирал, съгласно Приложение № 1 на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (обн. ДВ. бр. 5/2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.67/2019 г.). Въз основа на представената информация в доклада предприятието/съоръжението не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал и не попада в обхвата на Раздел I, глава седма на ЗООС, и не са приложими изискванията на чл. 99б ЗООС.

8. Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. № 10-01-16#1/24.06.2020г. не би следвало да има риск за човешкото здраве при реализиране на инвестиционното предложение.

9. Предвид характера и обхвата на инвестиционното предложение, с реализацията му не се очакват отрицателни кумулативни въздействия.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Предвид, че имота предмет на инвестиционното предложение не попада в обхвата на защитени зони, реализацията му няма да доведе до:

- увреждане и/или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- нарушаване целостта и кохерентността на близко разположената защитена зона, както и до увеличаване степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните

връзки от значение за видовете предмет на опазване в зоната в сравнение с настоящия момент.

2. Предвид местоположението на имота, дейностите по реализация на инвестиционното предложение не предполагат значително увеличаване на безпокойството на видовете предмет на опазване в близко разположената зона, което да доведе до изменение в плътността и структурата на популациите им.

3. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в близко разположената защитена зона, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. При извършване на строително-монтажните работи е възможен дискомфорт на околната среда. Очаква се незначително замърсяване на атмосферния въздух от отходните газове на двигатели с вътрешно горене, формирани по време на строителството от строителните машини и транспортни средства. Не се очаква замърсяване на почви при предвидените строителни дейности. Всички обекти ще се позиционират върху асфалтова настилка. По време на предиране на отпадъците се очакват прахови емисии. Те ще бъдат незначителни като количество, с възможен обхват около самия шредер и само в периода на предиране (2-3 седмици годишно), с пълна обратимост на въздействието при спиране на дейността. Монтирането на резервен котел няма да доведе до промяна на емисиите от паропентралата.

2. Шум и вибрации на територията на обекта се очаква да бъдат генерирани от дейността на различните инструменти и съоръжения, използвани при монтажа на котела и изкопните работи, както и от транспортните средства. Генерираните шум и вибрации при предиране ще бъдат с ниска интензивност, периодични, с локално въздействие и с пълна обратимост при спиране на дейността.

3. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие, поради местоположението и характера на предвидената дейност.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение засегнатото население. Компетентният орган (РиОСВ – Хасково) е обявил предложението на интернет страницата си и е уведомил писмено кмета на община Хасково.

2. За изясняване на обществения интерес във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РиОСВ - Хасково е предоставила информацията по приложение № 2 на община Хасково за осигуряване на обществен достъп до същата. В тази връзка с писмо рег. индекс 32-07-33#1 от 08.07.2020г. община Хасково уведомява РиОСВ - Хасково, че е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

3. На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от страна на РиОСВ - Хасково е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставено

съобщение на интернет страницата и на табло в сградата на инспекцията за 14-дневен период. В законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. По смисъла на § 7 на Допълнителните разпоредби на Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации (В сила от 31.07.2018 г., Приета с ПМС № 150 от 24.07.2018 г., Обн. ДВ. бр.63 от 31 Юли 2018г., изм. ДВ. бр.47 от 14 Юни 2019г.), въвежданият трети котел ПКМ 12, с номинална топлинна мощност 8,6 MW на гориво природен газ е нова средна горивна инсталация (СГИ), от което следва да се спазват изискванията и процедурите за нови СГИ, регламентирани в горе цитираната наредба.

2. Да се поддържа в наличност доклад от извършената класификация по чл. 103, ал.1 от ЗООС, съгласно чл. 6 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (обн. ДВ. бр. 5/2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 67/2019 г.) и да се представя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 от ЗООС.

3. Съгласно изискванията на чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, следва да бъде представена в ИАОС информация за планирана промяна по чл.123в, т.1 от ЗООС съгласно приложение № 5 от същата Наредба, след приключването на процедурата по глава шеста от ЗООС.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда (РИОСВ - Хасково).

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на РИОСВ - Хасково пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 - дневен срок от неговото съобщаване.



ИНЖ. МАРИАНА КОЛЕВА

*И.д. директор на Регионална инспекция
околната среда и водите - Хасково*

Дата: 14.07.2020 г.