



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № ХА – 3 ПР/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив и Регионална здравна инспекция - Хасково

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на рециркулационна система за отглеждане на есетрови видове риби с търговска цел в УПИ XVI, кв. 14, с. Силен, общ. Стамболово“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве.

Възложител „Аквакултури Силен“ ООД,
Седалище
Местоположение:

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Предмет на инвестиционното предложение е отглеждане на аквакултури риби в преместваема едноетажна постройка тип „контейнер“ с РЗП до 820м², височина 3м и плътност на застрояване 40%, чрез внедряване на специализирано оборудване – люпилня за есетрови видове, вътрешни басейни и рециркулационна система с пречиствателен комплекс за оборотната, входяща и изходяща вода. Необходимото циркулационно количество вода е 280м³. Необходимата вода за допълване е до 28м³/ден, която ще се доставя от ВиК оператор. Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ XVI, кв. 14, село Силен, общ. Стамболово. Преместваемия обект ще бъде с правоъгълна форма и ще включва следните помещения:

- технологична зала – люпилня;
- басейни за отрастване и отглеждане на рибата;
- битов комплекс – съблекални, бани, битовка, санитарни възли;
- техническо помещение – технологично оборудване за преработка и допълнителна обработка на водата, пелетен котел. Ще бъдат изградени складови помещения за съхранение на храната за рибите.

Описание на технологичния процес: помещението, предвидено за люпилня се оборудва с необходимите люпилни системи, които осигуряват оптимална среда за определен стадий на



живот на рибите. Хайверът се постява ръчно в т.н. Hatching system (система от аквариуми). До 10 дни се излюпват и подхранват малки рибки с размер 0,02 гр. Следващ етап на развитие, където малките нарастват до 0,3 гр. се осъществява за около 21 дни в Fry system (система от аквариуми за необходимия възрастов период). Във fingerling системата малките постъпват от 0,3 гр. като се отглеждат за около 42 дни до достигане на 10гр. Храната за рибките се подготвя в Artemia системата. Когато малките рибки достигнат 10 гр се преместват с кепче в по големи басейни, които са в непосредствена близост до люпилнята.

Системата за филтрация на водата е от затворен тип с автоматична система за аерация, както и система за регулация на температурата. Предвидена е система за пречистване и обеззаразяване на водата, както и рециркуляционна система на водата в люпилнята.

Образуваните от жизнения цикъл на развъжданите риби – неразтворими вещества, амоняк и въглероден двуокис се премахват или се преобразуват в безопасни продукти чрез филтрационната система. След пречистване водата се насища с кислород чрез компресор и се връща в аквариумите. Чрез регулиране на водата се постига намаляване на потреблението на вода и енергия. За възстановяване на водата в аквариумите след филтрация и поради изпарение се предвижда да се добавят до 10 % от общия обем дневно.

Пречистването на водата ще се извършва по следната схема:

- груба филтрация;
- биологична филтрация;
- премахване на амоняк;
- премахване на въглероден двуокис
- насищане на водата с кислород;

Крайната цел на проекта е възпроизводство и отглеждане на есетрови риби с търговска цел в обем на инсталацията до 50 тона.

Предвидените дейности попадат в обхвата на т. 1, буква „е“ от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Хасково.

Съгласно предоставената информация от възложителя и направената справка се установи, че имота в който ще се реализира инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко разположени /на отстояние около 4440 м/ са - **BG 0001032 „Родопи Източни“** за опазване на природните местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007г. и **BG 0002071 „Мост Арда“** опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-784/29.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите /ДВ бр. 104 /2008г./

Инвестиционното предложение **попада** в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., посл. изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.) и **подлежи** на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

На основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за **“Изграждане на рециркуляционна система за отглеждане на есетрови видове риби с търговска цел в обем до 50 тона в имот УПИ XVI, кв. 14 по регулационен план с. Силен, общ. Стамболово“** няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горечитираните защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. С инвестиционното предложение се предвижда отглеждане на аквакултура – есетрови видове риби в преместваема едноетажна постройка тип „контейнер“ с РЗП до 820м², височина 3м и плътност на застрояване 40%, чрез внедряване на специализирано оборудване – лопилня за есетрови видове, вътрешни басейни и рециркуляционна система с пречиствателен комплекс за оборотната, входяща и изходяща вода.

2. Дейността на фирмата включва възпроизводство и отглеждане на есетрови риби с търговска цел с обем на инсталацията до 50 т./годишно. Обслужващ персонал 2-3 работника.

3. При отглеждането на аквакултури в рециркуляционни системи, за разлика от традиционните технологии на отглеждане, водата се използва многократно чрез пречистването и с различни видове филтри – механични, биологични, система за обогатяване на водата с кислород и свързващи инсталации.

4. Необходимото циркуляционно количество вода е 280м³. Необходимата вода за допълване е до 28м³/ден, която ще се доставя от ВиК оператор. До имота липсва изградена канализация, технологичните води, формирани от обекта ще се отвеждат в ПЕВП резервоар с вместимост 20м³. Отпадъчните битови води ще се заустват в новопроектирана изгребна яма. Отпадъчната технологична вода ще се подава и ще се транспортира до инсталация за последващо пречистване.

5. В помещенията се предвижда климатизация, включваща цялостна фабрично монтирана система за контрол и автоматично регулиране. В климатизираните помещения се предвижда целогодишно да се поддържа температура 25°С.

6. За реализацията на инвестиционното предложение не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

7. Отпадъците, образувани при изграждането и експлоатацията на обекта ще бъдат третираны при спазване на разпоредбите на *Закона за управление на отпадъците*.

8. При правилна експлоатация и поддръжка на обекта, при спазване на технологичните инструкции, при правилно управление на дейностите и при предвиждане на противопожарни мерки, рискът от инциденти се свежда до минимум.

9. Инвестиционното предложение по своя характер не предвижда дейности и съоръжения, представляващи риск за здравето на населението или значими негативни въздействия върху качеството на околната среда.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ XVI, кв. 14, село Силен, общ. Стамболово. Имотът е с площ 2033кв.м. Имотът се ползва от възложителя, съгласно сключен договор за наем.

2. Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение и това, че имотът е в регулацията на село Силен, не се очаква реализацията му да доведе до трайно

увреждане и/или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в горечитираните защитените зони.

3. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване целостта и кохерентността на защитени зони - **BG 0001032 „Родопи Източни“** и **BG 0002071 „Мост Арда“**, както и до увеличаване степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в тях.

4. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в защитените зони, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер.

5. Не се очаква генерираните при реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение, вид и количества шум, емисии и отпадъци да надвишават значително същите към момента, поради което няма да доведат до значително отрицателно въздействие, включително значително увеличаване на безпокойство върху предмета и целите на опазване в защитените зони.

6. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-7(1)/13.01.2020г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на следните условия:

✓ Да се сключи договор с „ВиК“ ЕООД – град Хасково, удостоверяващ осигуряване на необходимите количества питейна вода в размер, посочен в инвестиционното предложение.

✓ Да се изгради водоплътна изгребна яма с подходящ обем, за отвеждане в нея на битовите отпадъчни води.

✓ Да се сключи договор с лицензирана фирма за периодично извозване на формиращите се от обекта отпадъчни води (битови и технологични) и утайки до най - близко разположената ПСОВ.

Мотивираната оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми е, че така предвидените дейности на инвестиционното предложение няма да окажат негативно въздействие върху водите и водните екосистеми в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние при спазване на разпоредбите на Закона за водите и горечитираните условия.

В становището на Басейнова Дирекция се уточнява, че:

- Инвестиционното предложение попада в рамките на подземно водно тяло BG3G0000RtPg2049 - „Пукнатинни води Източно Родопски комплекс“. Площта на ИП не попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

- Мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло ВТ „Река Арда от вливането на р. Крумовица до яз. Ивайловград“ с код **BG3AR100R006** определено като силномодифицирано в умерен екологичен потенциал и лошо химично състояние.

- ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на райони под заплаха от наводнения, при сценариите посочени в чл.146е от ЗВ.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалния обхват на въздействие, в резултат на реализирането на инвестиционното предложение, може да се определи като ограничен и локален, в границите на

имота, предмет на ИП. Не се очаква това въздействие да доведе до необратими последици за околната среда при спазване на технологичните и нормативни изисквания.

2. Характерът на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района, ако всички дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ разпространението на неорганизиран емисии и миризми извън границите ѝ. Съгласно чл. 21, ал. 1 от Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, когато котелната инсталация (топлогенератора) попада в обхвата от 0,5 до 50 MW, подлежи на извършването на собствени периодични измервания, за които се спазват изискванията на Глава V от Наредба № 6 от 26 март 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

3. Съгласно становище с изх. № 10-01-1#1/07.02.2020г., РЗИ – Хасково, счита че след запознаване с представената информация липсва основание за наличие на значително въздействие и възникване на риск за човешкото здраве при реализиране на инвестиционното предложение.

4. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект. При спазване на нормативните изисквания за дейността, не се очакват негативни въздействия.

5. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие, поради местоположението и характера на предвидената дейност.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно разпоредбите на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, във връзка с чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, РИОСВ – Хасково е обявила предложението на интернет страницата си и е уведомила писмено кметовете на общ. Стамболово и кметство село Силен за инвестиционното предложение. В тази връзка:

- С писмо в изх. № С-230/27.01.2020г., общ. Стамболово уведомява РИОСВ – Хасково, че е поставила уведомлението за ИП на интернет страницата на общината.

- С писмо с изх. № 003/13.01.2020г., кметство с. Силен уведомява РИОСВ – Хасково, че е поставила предложението за ИП на общественодостъпно място.

2. За изясняване на обществения интерес във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Хасково е предоставила информацията по приложение № 2 на община Стамболово и кметство село Силен за осигуряване на обществен достъп до същата. В тази връзка

- С писмо с изх. № С-230/13.02.2020 г. община Стамболово уведомява РИОСВ - Хасково, че на 22.01.2020г. е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

- С писмо изх. № 005/30.01.2020г. кметство село Силен уведомява РИОСВ - Хасково, че е осигурен обществен достъп до информацията по приложение №2, като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища/възражения/мнения и други от заинтересовани лица/организации.

3. На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от страна на РИОСВ - Хасково е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страница и на таблото в сградата на инспекцията за 14-дневен период. В законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Водоплътната яма за отпадъчни води да отговаря на изискванията за изграждане на водонепропусклива изгребна яма, с необходимата хидроизолация, с достатъчен обем за акумулиране на определеното количество отпадъчни води. Съоръжението да се поддържа в добро състояние и да се осъществява периодична проверка и ремонт при необходимост.
2. Да се сключи и изпълнява договор с ВиК дружество за предаване на отпадъчните води за пречистване в съществуваща ПСОВ. Да се води дневник за предадените за третиране в ПСОВ количества отпадъчни води. За доказване на предадените количества да се съхраняват и представят при поискване съответните счетоводни документи.
3. Да се спазват изискванията на чл. 29 от НАРЕДБА № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, касаещи операторите на стационарни хладилни и климатични инсталации, а именно Операторите на оборудване, за което се изискват проверки за течове, съгласно чл. 4 от Регламент (ЕС) № 517/2014, създават и поддържат досие, съгласно чл. 6, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 517/2014 във формат съгласно приложение № 3. Проверките за течове трябва да се извършват само от лица, притежаващи документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене, гр. София;
4. Да се спазват условията от становище с изх. № ПУ-01-7(1)/13.01.2020г. на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“, град Пловдив;

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда (РИОСВ - Хасково).

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ - Хасково пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 - дневен срок от неговото съобщаване.



ИНЖ. М. КОЛЕВА

За Директор на Регионална инспекция
по околната среда и водите - Хасково
(Съгласно заповед № 79/07.11.2018г.)

Дата: 18.02.2020 г.