РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 31 ПР / 2020г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от *Закон за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция – Хасково

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на обект: „Комплексна АСС – Бензиностанция, газстанция и ресторант в ПИ с идентификатор № 32100.201.698, по КК на село Иваново, общ. Харманли“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони и човешкото здраве

възложител: „Юрий Агро“ ЕООД, ЕИК
седалище: град Харманли, п. код 6450,

Кратко описание на инвестиционното предложение:

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на комплексна автоснабдителна станция – Бензиностанция, газстанция и ресторант в ПИ с идентификатор 32100.201.698, местност „Алтън чеир“ по КК на с. Иваново, общ. Харманли. На обекта ще се монтират две надземни модулни инсталации, една за светли горива (бензин А 95 и дизел) и една за газ LPG (пропан-бутан) за зареждане на автомобили. Бензин А 95 ще се съхранява в резервоар с V=10м^3, дизелът в резервоар с V=20м^3, а LPG ще се съхранява в резервоар с V=10м^3. В имота ще се обособят до 10 бр. паркоместа. Капацитет на ресторанта 40бр. места за настаняване.

Модулната бензиностанция ще включва следното оборудване и съоръжения:

- компактно съоръжение с монтирани на обща рама резервоар, колонопомпа за зареждане на МПС, наливно устройство за пълнене на резервоара, система за връщане на парите в автоцистерната, нивомерна и предохранителна арматура, пожарогасителни уредби. Модулната инсталация е проектирана с един брой хоризонтален цилиндричен двустенен резервоар с обща вместимост 30м^3, разделен вътрешно с преградна стена на две секции за бензина с обем 10м^3 и за дизела с обем 20м^3. Резервоарът се проектира двустенен за да се следи херметичността на съда и за улавяне на разлив при пробив. На всяка от двете секции е

монтиран люк, върху който на болтова връзка са разположени щуцер за пълнене на конкретната секции на резервоара със съответното гориво, щуцер за газова фаза резервоар-автоцистерна, щуцер за газова фаза колонпомпа - резервоар (затапен) и щуцер за новомерно устройство. Монтират се две отделни нивомерни синди, на капака на всеки люк към нивомерна система. Нивомерите, следят нивото за максимално запълване на резервоара до 90% от геометричния му обем. Вливните устройства за течната фаза се монтират в шкаф с искронеобразуващ капак и заключване. В долната част на шкафа се монтира тава за улавяне на разлив при преливане на гориво от автоцистерната в стационарния модулен резервоар. Към модула е предвидена двустранна гориворазадавателна колонка предназначена за две горива, която има одобрение за взривозащита и метрология.

Модулната Газстанция за LPG ще включва следното оборудване и съоръжения: оборудването (резервоар за пропан бутан, помпа и арматура) ще бъдат монтирани върху обща рама във вид на модул. Резервоарът за съхранение на течен пропан бутан, представлява хоризонтален цилиндричен съд. Резервоарът се проектира и изработва за открит монтаж на налягане 1,6 MPa. На едното дъно на резервоара се присъединяват тръбопроводи за течна, газова фаза и обратна връзка от газовия консуматор (колонка, пълначно и др.), както и манометър, вентил за проверка на запълване до 85% от обема на резервоара и нивомер. На корпуса на резервоара се монтират два щуцера.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква „д“ от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Хасково.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че имот с идентификатор 32100.201.698 по КК на с. Иваново, общ. Харманли, в който се предвижда изграждане на бензиностанция **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най - близко разположена до имота предмет на инвестиционното предложение е защитена зона **BG0001034 „Остър камък“**, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (*Наредбата за ОС,* обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

На основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за изграждане на бензиностанция в имот с идентификатор 32100.201.698 по КК на с. Иваново, общ. Харманли **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горе цитираните защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра,

почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве.

1. В имот с идентификатор 32100.201.698, местност „Алтън чеир“ по КК на с. Иваново, общ. Харманли, с обща площ 2692 кв.м, ще се монтират две надземни модулни инсталации, една за светли горива (бензин А 95 и дизел) и една за газ LPG (пропан-бутан) за зареждане на автомобили. Бензин А 95 ще се съхранява в резервоар с V=10м^3, дизелът в резервоар с V=20м^3, а LPG ще се съхранява в резервоар с V=10м^3. В имота ще се обособят до 10 бр. паркоместа. Капацитет на ресторанта 40бр. места за настаняване.

2. Доставката на горивата и зареждането на резервоарите, ще се извършва със специализирани автоцистерни, оборудвани със съоръжения за улавяне на парите при разтоварване.

3. Захранването на имота с вода ще се осъществи чрез присъединяването му към селищната водопроводна мрежа, с обслужващ оператор „ВиК“ ООД. Битовите отпадъчни води от ресторанта и санитарните помещения ще постъпват във водоплътна изгребна яма. На площадката ще бъде монтиран каломаслоуловител.

4. За достъп до обекта ще бъдат използвани обслужващи общински пътища, граничещи с имота. Не се предвижда промяна в съществуващата пътна инфраструктура.

5. Възложителят е представил Доклад от извършена класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС, изготвен в съответствие с критериите и правилата на приложение № 3 но ЗООС и документиран по образец, съгласно Приложение № 1 на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (обн. ДВ. бр. 5/2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.67/2019 г.). Количествата на съхраняваните горива не надвишават праговете в Приложение 3 на ЗООС. Съоръжението не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал. Инвестиционното предложение не попада в обхвата на Раздел I към глава седма на ЗООС.

6. Постъпилата документация за ИП бе изпратена в РЗИ – Хасково, за изразяване на становище по отношение факторите и компонентите на околната среда, в частта разглеждаща здравно хигиенните аспекти и оценка на въздействието и риска за човешкото здраве. Съгласно становище с изх. № 10-01-19#1/07.07.2020г., РЗИ – Хасково, счита че не би следвало да има риск за човешкото здраве при реализиране на инвестиционното предложение.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатор 32100.201.698, местност „Алтън чеир“ по КК на с. Иваново, общ. Харманли. Имотът е с площ 2692кв.м., собственост на възложителя, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.

2. Предвид, че имота предмет на инвестиционното предложение не попада в обхвата на защитени зони, реализацията му няма да доведе до:

- увреждане и/или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в близко разположената защитена зона;

- нарушаване целостта и кохерентността на близко разположената защитена зона, както и до увеличаване степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в зоната в сравнение с настоящия момент.

3 Предвид местоположението на имота предмет на инвестиционното предложение, дейностите по реализация му, не предполагат значително увеличаване на безпокойството на видовете предмет на опазване в близко разположената зона, което да доведе до изменение в плътността и структурата на популациите им.

4 Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в близко разположената защитена зона, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда – степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване , продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Характерът на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района. **Относно климатизацията на обекта,** съгласно изискванията на чл. 4 и чл. 6 от Регламент № 517/2014 на ЕП и на Съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове е необходимо операторите на оборудване (хладилни системи, климатични системи и др.), което съдържа количества от 5 тона CO_2 еквивалент или повече да спазват следните изисквания:

- за всяка единица от оборудване или за всяка инсталация (хладилна камера, климатична система, термопомпа и др.) да се води документация (досиета).
- оборудването да се проверява за течове, като честотата на проверките за течове се извършва в зависимост от количеството (съдържащо се в камерите) флуорсъдържащи парникови газове, преизчислено в тона CO_2 еквивалент.
- проверките за течове да се извършат само от лица, притежаващи документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене, гр. София.

2. Предвид характера, мащабността на ИП, както и получените в хода на процедурата становища от компетентни органи, не се очаква негативно въздействие върху компонентите на околната среда и здравето на хората.

3. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие, поради характера на предвидената дейност.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно разпоредбите на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, във връзка с чл. 4, ал. 2 от *НУРИОВОС,* РИОСВ – Хасково е обявила предложението на интернет страницата си и е уведомила писмено кметовете на общ. Харманли и кметство с. Иваново за инвестиционното предложение. Възложителят е уведомил заинтересованите лица и обществеността за инвестиционното предложение чрез обява в община Харманли, заведена с вх. № ОХ-05-864/16.04.2020г.

- С писмо с изх. № 4/20.05.2020г., кметство с. Иваново уведомява РИОСВ – Хасково, че е поставено съобщение за инвестиционното предложение на видно място в сградата на кметството.

- С писмо с изх. № ОХ-17-550-(1)/27.05.2020г., община Харманли уведомява РИОСВ – Хасково, че уведомлението за ИП е поставено на интернет страницата на общината.

2. За изясняване на обществения интерес във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Хасково е предоставила информацията по приложение № 2 на община Харманли и кметство село Иваново. В тази връзка:

- С писмо с изх. № ОХ-17-769-(1)/10.07.2020г. общ. Харманли уведомява РИОСВ - Хасково, че на 25.06.2020г. е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища/възражения/мнения и други от заинтересовани лица/организации.
- С писмо с изх. № 8/21.07.2020г. кметство село Иваново уведомява РИОСВ - Хасково, че на 03.07.2020г. е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища/възражения/мнения и други от заинтересовани лица/организации.

3. На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от страна на РИОСВ - Хасково е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страница и на таблото в сградата на инспекцията за 14 - дневен период. В законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и други от заинтересовани лица/организации.

И ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Водоплътната яма за отпадъчни води да отговаря на изискванията за изграждане на водонепропусклива изгребна яма, с достатъчен обем за акумулиране на определеното количество отпадъчни води.

2. Да се сключи договор с ВиК оператор за извозване и приемане на отпадъчните води от водоплътната изгребна яма в съществуваща ПСОВ. Да се води дневник за предадените за третиране в ПСОВ количества отпадъчни води.

3. Да се поддържа в наличност доклад от извършената класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС, съгласно чл. 6 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (обн. ДВ. бр. 5/2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 67/2019 г.) и да се представя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 от ЗООС.

4. Бензиностанцията да бъде оборудвана със система, съответстваща на етап II на улавяне на бензиновите пари (УПБ), съгласно *чл. 14 от Наредбата № 16 от 12.08.1999г. за ограничаване на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.* Операторът на бензиностанцията е необходимо да подаде заявление по образец за измерване до БИМ или оправомощени от тях лица и фирми. Съответствието се доказва със поставяне на стикер, съгласно Приложение № 6 от *Наредбата № 16 от 12.08.1999г. за ограничаване на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.*

5. Да се поддържа в наличност прошнурован, прономерован и заверен от съответната РИОСВ Дневник, *съгласно Приложение № 8 от Наредбата за състоянието на системата, съответстваща на Етап II на УПБ.*

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда (РИОСВ-Хасково).

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ - Хасково пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 - дневен срок от неговото съобщаване.

инж. Мариана Колева
И.д директор на Регионална инспекция по околната среда и водите - Хасково

Дата: 23.07.2020г.