

Регионална инспекция по
околна среда и водите - Хасково
Регистрационен индекс и дата

Вх. № 760-325/25.03.2020

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ
ХАСКОВО

F. Denchev
26.03.2020

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от

от „КАМЕНИЦА“ АД,

ЕИК: 825347340

Седалище: Област Пловдив, община Пловдив, град Пловдив, бул. „Източен“ 69

Пълен пощенски адрес: Област Хасково, община Хасково, град Хасково,
Северна индустириална зона.

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): (

Управител на фирмата възложител: Пламен Денчев

Лице за контакти: Милена Тодорова

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „КАМЕНИЦА“ АД
има следното инвестиционно предложение:

„Инсталиране на резервен котел и обособяване на площиадки за
предварително третиране на отпадъци и за измиване и текущ ремонт на газокари
на територията на производствената площадка на Пивоварна Хасково, работеща
по изискванията на КР № 469-Н0-И0-А1/2015 г.“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново
инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената
дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на
околната среда (ЗОСC)

Инвестиционното предложение (ИП) касае оптимизиране дейността на
действаща пивоварна.

ИП предвижда на производствената площадка на Пивоварна Хасково:

- Да се монтира към котелната инсталация, включваща 2 бр. котли ПКМ 12 (работещи на природен газ), трети котел ПКМ 12 като резервен на действащите два;

- Да се обособи на територията на площадката за съхранение на отпадъци на пивоварната, върху площ от 30 кв. м, площадка за третиране на отпадъци, на която да се извършват дейности с код R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 и R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;

- Да се обособи на територията на пивоварната, до южния портал, непосредствено до пункта за отчитане на катара, върху площ от 20 кв. м, площадка за текущ ремонт, поддръжка и измиване на газокари.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрыв:

2.1. В котелната инсталация се произвежда, необходимата за пивопроизводството, пара. Монтирането на резервен котел се налага поради възрастта на котлите и необходимостта от честото им ремонтиране, иначе паропроизводствената мощност на действащите котли значително превишава потреблението на пара.

2.2. В новообособената площадка за третиране на отпадъци се предвижда да се извършват дейности с код R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 и R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.

С цел намаляване обема на образуваните отпадъци от каси за бутилки от HDPE с код 15 01 02 отпадъци от пластмасови опаковки от производствената дейност на „Каменица“ АД, на площадката на Пивоварна Хасково се предвижда да бъдат третирани чрез мобилен шредер за пластмаса.

Полученият след шредиране отпадък с код 19 12 04 ще бъде класифициран по реда на Наредба №2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъци ще се предава за последващо транспортиране и крайно оползотворяване на други юридически лица, притежаващи съответния документ по ЗУО въз основа на писмен договор.

2.3. На новообособената, върху площ от 20 кв. м, до пункта за отчитане на кантара, площадка се предвижда извършване на текущи ремонти, поддръжка и периодично измиване на работещите в пивоварната газокари. Тя ще бъде открита, оборудвана с отклонение от площадковата водопроводна мрежа, спирателна арматура и водоструйна машина.

Реализацията на инвестиционното предложение не поражда необходимост от допълнителни спомагателни или поддържащи дейности и изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.).

Ще бъдат извършени (на ръка) минимални изкопни дейности с дълбочина до 1,2 м, за монтажа на каломаслоуловителя.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Предвижда се ИП да се реализира на производствената площадка на Пивоварна Хасково, работеща по изискванията на КР № 469-Н0-И0-А1/2015 г. За целта ще се проведат процедури по Глава VII от ЗООС за планирана промяна в работата на инсталацията и актуализация на КР.

При монтирането на трети (резервен) котел, общата мощност на котелната инсталация ще стане 25,8 MW, тоест над 20 MW – критерий за попадане в обхвата на *Приложение № 1 на Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове (РЕПГ) от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в европейската схема за търговия с емисии*. Ще бъде проведена процедура по издаване на РЕПГ, съгласно изискванията на чл. 32 на ЗОИК и раздели II и III на наредбата.

Дейностите, предвидени с ИП, няма да имат връзка с дейностите на околните предприятия в Северната индустриска зона на гр. Хасково.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура).

Инвестиционното предложение ще се реализира на площадката на Пивоварна Хасково, в поземлен имот № 77195.208.68, собственост на „Каменица“ АД, в северната индустриска зона на град Хасково.

Имотът не попада в граници и не е в близост до защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие. Не са и няма да бъдат засегнати елементи от Националната екологична мрежа.

Площадката не попада в границите и не е в близост до обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство.

С оглед на местоположението, характера и мащаба на ИП не се очаква трансгранично въздействие.

Не се налага изграждането на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

За реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда използване на природни ресурси, с изключение на вода за измиване на газокарите, в очаквани количества до 1 куб. м на ден.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат еmitирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

От дейностите, предвидени за реализиране, не се очакват емисии на вредни вещества, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

По време на третирането (шредиране) на отпадъците се очакват прахови емисии.

Те ще бъдат с ниска интензивност и само в периода на шредиране, с пълна обратимост на въздействието, при спиране дейността на шредиращата инсталация.

Монтирането на резервен котел няма да доведе до промяна на емисиите от пароцентралата.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

От дейността по шредиране, ще се генерира отпадък с код 19 12 04, а при почистването на каломаслоуловителят отпадък с код 13 05 03*.

Двета нови отпадъка ще бъдат класифицирани по реда на Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъци. Те ще се предават на фирма, която притежава документ, издаден по реда на чл. 35 от ЗУО, за последващо третиране, въз основа на писмен договор.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопътна изгребна яма и др.)

Дейността по шредиране на отпадъци не предполага формиране на отпадъчни води. Резервният котел няма да промени вида и количеството на формираните отпадъчни води от котелната инсталация. Ще се образуват допълнително (до 1 куб. м) отпадъчни води единствено от измиването на газокарите. Те ще преминават през новоизграден каломаслоуловител и ще заустват в площадковата канализация, откъдето в смесен поток с останалите отпадъчни води ще постъпват в ЛПСОВ за пречистване.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Реализацията на ИП не е свързана с използването или съхранението на химични вещества и смеси, включени в Приложение №3 на Закона за опазване на околната среда.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 24.03.2020

Уведомител: 



