

**Представено от ЗП Силвия Чокова уведомление за инвестиционно предложение за: Изграждане на птицеферма за отглеждане на 5000 броя кокошки носачки, помещение за сортиране и съхранение на яйца, КПП с дезинфекционна яма и торище в ПИ № 44570.233.896 по КК на град Любимец, общ. Любимец**

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД - 1051/29.07.2020г. относно горепосоченото, внесената допълнителна информация към уведомлението с вх. № ПД - 1051/10.08.2020г. и вх. № ПД - 1051/24.08.2020г. и на основание чл. 5, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.)*, Ви информираме за следното:

**I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС:**

ПИ № 44570.233.896 по КК на град Любимец, общ. Любимец е с площ 3010 кв.м., земеделска територия, с начин на трайно ползване: нива.

За имот № 44570.233.896 по КК на град Любимец се предвижда изработване на ПУП-ПЗ, с цел промяна предназначението на имота – „За предимно производствени нужди“.

С Решение № 119 на Обс, прието с протокол № 12 от 30. 07.2020г., Общински съвет Любимец дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ/план за застрояване/ и одобрява заданието за изработване на ПУП-ПЗ, с цел промяна предназначението на ПИ № 44570.233.896 за „Предимно - производствени нужди“.

В ПИ с идентификатор № 44570.233.896 се предвижда изграждане на птицеферма за отглеждане на 5000 броя кокошки носачки, с помещение за сортиране и съхранение на яйца и торище за съхранение на кокошата тор. Новопроектирания обект ще бъде с размери - дължина 48м. и широчина 12м., РЗП-576м<sup>2</sup>. В съседство на сградата ще бъде обособено стомано-бетонно торище с оградни стени на височина до 2м с под от бетонирана площадка. В новопроектираната сграда е предвидено технологично оборудване за волиерно отглеждане. Оборудването ще се състои от три реда стелажна волиерна система с височина до 4м. Във всеки ред ще се монтират по 4 броя секции.

Съхраняването на фуража за хранене ще се осъществява във външен бункер – 10м<sup>3</sup>. Подаването на фуража към сградата ще се извършва автоматично от бункера чрез захранващ гъвкав шнек. Храненето на носачките ще се осъществява чрез верижно-улейна хранилка, която е ситуирана в самата система, със самостоятелно задвижване. Водата за поене на кокошките ще се доставя по площадков водопровод, като на входа в сградата е инсталиран и медикатор за автоматично подаване и смесване на медикаменти или витамини при необходимост. Капацитетът на медикатора е от 10 до 500литра на час. Поенето ще се осъществява от поилна система тип „нипелна“, снабдена с нипели, разположени надлъжно, по протежение на системата. Кацалките за почистване на птиците са разположени във всичките нива на волиерата, като част от тях са интегрирани с хранителното корито. Животните се закрепват на кацалката по такъв начин, че отделят по малко фекалии в постелката, което е фактор за хигиената във фермата. Цялата система за събиране на яйца ще бъде автоматизирана и е свързана със система за управление. Събраните яйца се пренасят до напречно разположен стъпаловиден транспортър, който ги отвежда в отделно помещение, където се сортират и пакетираат. Сортирането и съхранението на готовата продукция се извършва в отделна сграда, находяща се в съседство на същата площадка. Микроклиматът в сградата се регулира автоматично чрез вентилационна система.

Торът ще се събира в противоположната страна на сградата, като се транспортира автоматично с надлъжни торови ленти за клетъчната система. След това попада върху напречен торов транспортър с широчина 0,5м, който отвежда торовата маса извън сградата. От там чрез наклонен транспортър се натоварва на транспортно ремарке и се изнася в торище, разположено на площадката. Торохранилището ще бъде за временно съхранение на торта. След като добие необходимата зрялост, торът се изнася от обекта, съгласно сключен договор с фирма за оползотворяването му върху земеделски площи.

Целият имот ще бъде ограден, с контролно-пропускателен пункт.

Водоснабдяването на имота ще се осъществи от уличен водопровод, съгласно сключен договор с експлоатационното дружество „ВиК“ ЕООД. Заустването на отпадъчните води ще се изпълни в изгребна яма, изградена в имота.

Има представено писмо с изх. № Л-2289#3/21.08.2020г. от община Любимец, че съгласуваните имоти с БДИБР Пловдив, ще бъдат предоставени при необходимост за загробване на принудително умъртвени животни.

Подробните устройствени планове - планове за застрояване (ПУП-ПЗ) са включени във Приложение № 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми* (Наредбата за ЕО) и когато очертават рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение 1 и 2 на ЗООС (каквото е конкретния случай) са предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО), на основание чл. 2, ал. 2, т. 1

от същата Наредба. Съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за ЕО на планове и програми е Директора на РИОСВ - Хасково.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква „д“ от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ – Хасково.

Съгласно разпоредбите на чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или № 2, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2, какъвто е конкретния случай, може да се допусне извършване на само една от оценките по реда на глава шеста от ЗООС, като в случая **допускаме да е процедурата по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).**

Съгласно изискванията на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, постъпилата документация бе изпратена в Басейнова дирекция „Източнореломорски район“ – Пловдив, за изразяване на становище относно допустимостта на инвестиционното предложение. Предвид полученото в РИОСВ - Хасково становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) с изх. № ПУ-01-674(3)/27.08.2020г., което е приложено до възложителя за съобразяване, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на условията, посочени в становището.

**II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):**

Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената справка се установи, че ПИ №44570.233.896 по КК на гр. Любимец, общ. Любимец в който ще се реализира инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко разположена е - **BG 0000578 „Река Марица”** за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, приета от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007г.

Инвестиционното предложение **попада** в обхвата на **чл. 2, ал. 1, т. 1** от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и **подлежи на процедура** по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване в горечитираната защитена зона, по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

**Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.**

Копие на писмото е изпратено до Община Любимец и БД Източнореломорски район - Пловдив.

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 27.08.2020 г./