

ДО  
ДИРЕКТОРА НА  
РИОСВ-ХАСКОВО

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ  
ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И  
ВОДИТЕ  
ХАСКОВО

А  
ПД-454 / 22.04.2017.

23.04.17  
**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
за инвестиционно предложение

от „ГРИЙН УЪРЛД СЪСАЙТИ“ ЕООД

Пълен по

Телефон,

Управите

Лице за к

**УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,**

Уведомяваме Ви, че „ГРИЙН УЪРЛД СЪСАЙТИ“ ЕООД има следното инвестиционно предложение: **Изграждане на 684,48 дка трайни насаждения от лавандула, система за капково напояване и закупуване на земеделска техника в имоти от землището на с. Васково ЕКАТТЕ 10286, община Любимец.**

**Характеристика на инвестиционното предложение:**

**1. Резюме на предложението:**

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

Инвестиционното предложение предвижда създаване на ново насаждение от лавандула и изграждане на система за капково напояване и закупуване на земеделска техника, необходима за агротехническите дейности при отгледане на културата.

За инвестиционното предложение има издадено Решение № ХА - 18 ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда от 22.02.2017 г. за обща площ на насаждението 684,48 дка.

Поради тежки теренни условия и поява на скални участъци в част от поземлените имоти, съществуващите терени не са достатъчни да се изпълни в цялост инвестиционното ни намерение, поради което се налага добавяне на допълнителни площи, за да може да се изпълни инвестиционното предложение в размер на заявените пред ДФЗ площи от **684,48 дка.**

В настоящето Уведомление посочваме, че имот 013008 с площ 6,50 дка ще отпадне, а се добавят нови 9 броя имоти №№ 010002; 011003; 011005; 014003; 022007; 026004; 027001; 025006; 030003 с обща площ 137,768 дка, или добавяме 131,268 дка, с което се увеличава брутната площ.

Уведомяваме Ви да бъдат взети предвид добавените 9 броя имоти при извършване процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), при действителна площ на инвестиционното предложение от **684,48 дка**.

Общата брутна площ на насаждението е съставена от поземлени имоти: №№ 010001; 01106; 013001; 013004; 015002; 015003; 027002; 027004; 030001; 030002; 031002; 031003; 011002; 012001; 013002; 013005; 013006; 014001; 014002; 015001; 015004; 022001; 022006; 023004; 024001; 024003; 024011; 025008; 025007; 026005; 027003; 027005; 028003 и 0100002; 011003; 011005; 014003; 022007; 026004; 027001; 025006; 030003, всичките в землището на с.Васково, община Любимец, но площта върху която ще се извърши реално инвестиционното предложение остава **684,48 дка**

Имотите са с начин на трайно ползване „нива“. Насаждението ще бъде с междуредие 1,60 и разстояние в реда 0,40 м. Посоката на засаждане е североизток-югозапад. Предвижда се почистване на терена от камъни, подравняване, риголване, оране, торене и засаждане на резниците лавандула. Земеделската техника, която е предвидена за закупуване е: два трактора, пръскачка щангова, култиватор за лавандула, дискова брана, машина за косене на лавандула и ремарке.

Инвестиционното предложение предвижда насаждението да се напоява чрез система за капково напояване. Водата за напояване се осигурява въз основа на актуален договор за доставка на вода от „Напоителни системи“ ЕАД- клон Хасково. Водоизточник е яз. Изворово, като основния резервоар в главния разпределителен възел ще се пълни чрез водоноски.

Основните части на системата за капково напояване са: Главен разпределителен възел състоящ се от основен резервоар за вода с обем 422,9 м<sup>3</sup>, водомер 200 м<sup>3</sup>/h, филтърен блок - пясъчни филтри - 4x3“+ механичен филтър 1x6“, присъединителни елементи и фасонни части, подземна транспортна и разпределителна тръбна мрежа от РЕ тръби с налягане 8 атм, от които се извеждат поливни тръбопроводи /крила/ от многогодишен дебелостенен РЕ тръбопровод ф16мм – тип „компенсиращ налягането“ с разстояние между капкообразувателите 1,0 м, положени във всеки ред на насаждението.

Гореописаното инвестиционно предложение е за инвестиционно предложение, попадащо в обхвата на Приложение №2, т.1, буква „в“ и т.3, буква „а“ на ЗООС.

**2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/ улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:**

Водоизточник е яз. Изворово, като основния резервоар в главния разпределителен възел ще се пълни чрез водоноски. От основния резервоар чрез помпен агрегат водата се подава в транспортните и разпределителни тръбопроводи. Водоподаването в поливните крила се осъществява автоматично през електромагнитни клапани с регулатори на налягането (разпределителни възли), от които се разпределя водата към поливните крила на всеки парцел. Всеки разпределителен възел е снабден с ръчен ремонтен спирателен кран. Батериите са едностранно захранени. Оразмерителният дебит на системата е изчислен на 70 м<sup>3</sup>/час или 19,4 л/сек. Напоителна норма за поливния сезон от 300 м<sup>3</sup>/дка. Общата годишна водна маса е 206843 м<sup>3</sup>.

Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. До обекта има съществуващи стопански пътища. Транспортните и разпределителни тръбопроводи се полагат в изкопи с ширина 0,40-0,50 и дълбочина до 0,80 м. Изкопаните земни маси се използват за обратно засипване на положените тръби. Не се предвиждат взривни работи.

**3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/ разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:**

Инвестиционното предложение е ново и няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

При реализиране на проекта ще бъде необходимо издаването на всички съгласувателни документи, свързани с монтажа на системата и експлоатацията на обекта, изисквани от българското законодателство. Във връзка с реализирането на инвестиционното намерение е необходимо получаване на Решение за преценка необходимостта от извършване на ОВОС;

**4. Местоположение:**

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/ райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005,

собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Създаването на ново насаждение от лавандула и изграждане на система за капково напояване ще се осъществи в поземлени имоти №№ 010001; 01106; 013001; 013004; 015002; 015003; 027002; 027004; 030001; 030002; 031002; 031003; 011002; 012001; 013002; 013005; 013006; 014001; 014002; 015001; 015004; 022001; 022006; 023004; 024001; 024003; 024011; 025008; 025007; 026005; 027003; 027005; 028003 и 0100002; 011003; 011005; 014003; 022007; 026004; 027001; 025006; 030003, всичките в землището на с.Васково ЕКАТТЕ 10286, община Любимец. Имотите са с начин на трайно ползване „нива“.

Предвидените видове работи по създаване на насаждението и изграждането на системата за капково напояване (извършване на изкопи и полагане на тръбопроводите и поливните крила) ще се извършват само в границите на посочените по-горе земеделски имоти. Инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Предложението попада в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие: ВГ 0000212 „Сакар“ за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна и ВГ 00002021 „Сакар“ за опазване на дивите птици. Моментното състояние на терена обхванат от посочените по-горе имоти е следното: Преобладаващата част от площта е заета от обработваеми земи – ниви. Няма наличие на синори. На отделни места има наличие на дървесна растителност, като площта и видовете са : зимен дъб – 23 дка; дива круша – 20 дка; цер -12 дка; дървесни храсти - 60 дка и представлява 16 % от общата площ предмет на инвестиционното предложение.

Предвидените дейности в настоящето инвестиционно предложение не нарушават забраните в заповедта за обявяване на защитена зона ВГ 00002021 „Сакар“. Трасетата на подземната тръбна мрежа за напояване и редовете за засаждане на лавандулата са съобразени с характеристиките на ландшафта и не се предвижда нарушаване на неговите елементи. Не се предвижда премахването на синури, дървета и дървесни групи.

При изграждането и бъдещата дейност на обекта не се очаква трансгранично въздействие. Временните дейности ще се извършват само в границите на посочените по-горе земеделски земи, като не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Не се засягат обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство. За разглежданата територия няма наложена строителна забрана във връзка с чл.198 от ЗУТ.

#### **5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:**

*(включително предвидено водоземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водоземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)*

Водата за напояване се осигурява въз основа на актуален договор за доставка на вода от „Напоителни системи“ ЕАД- клон Хасково. Водоизточник е яз. Изворово, като основния резервоар в главния разпределителен възел ще се пълни чрез водоноски. Водата ще се подава в тръбната мрежа чрез помпен агрегат, монтиран непосредствено до основния резервоар. Оразмерителният дебит за напояване на площите е 19,4 л/сек /70 м<sup>3</sup>/час/. С този дебит е оразмерена транспортната и разпределителната тръбна мрежа, филтърните съоръжения, както и измервателното съоръжение. Необходимата годишна водна маса за напояването е определена при напоителна норма 300 м<sup>3</sup>/дка и е с размер 206843 м<sup>3</sup> /годишно. Ориентировъчната мощност на помпения агрегат е 30 квт, като необходимата ел. енергия е 7200 квтч/годишно. Ориентировъчни количества на използваните материали: бетон – 34 м<sup>3</sup> (пясък, чакъл, цимент, добавки и вода), РЕ тръби: ф 315мм- 1080 мл; ф 280мм- 440 мл; ф 200мм -970мл; ф160 мм -700 мл; ф125 мм-440 мл; ф 90мм – 700мл; ф 63 мм - 3800 мл; ф 50 мм -3100 мл; ф 40 мм -1300 мл; ф 16 мм - 413500 мл. По време на строителството ще се използва ел. енергия и при необходимост дизелово гориво.

#### **6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:**

Не се очаква отделяне на опасни вещества от дейността в насаждението, в т.ч. и контакт с повърхностни и подпочвени води

#### **7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:**

Не се очаква отделяне на опасни вещества във въздуха

#### **8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:**

Генерираните отпадъци се класифицират съгласно Наредба № 3 за класификация на отпадъците / 01.04.2004 г., ДВ бр.44/25.05.2004 г., издадена от министъра на МОСВ и министъра на МЗ.

В периода на строителство - При изграждане на обекта ще се генерират минимални количества отпадъци

- *Битови отпадъци*, генерирани от работниците изграждащи съоръжението (код 20 03 01) - количество до 0,150 м<sup>3</sup> за целия строителен период. Общото количество смесени битови отпадъци ще се събират в пластмасов чувал и ще се транспортират за депониране на депото на населеното място.
- *Строителни отпадъци*
  - Изкопани земни маси- (код. 20 02 02 ) – 3200 м<sup>3</sup> за целия строителен период – използва се за обратна засипка.
  - Хумус – 720м<sup>3</sup> за целия строителен период - отделян при строителството - ще се използва 100% за възстановяване и рекултивирание на пространството около оранжерията
- *Производствени неопасни отпадъци*
  - Отпадъци от пластмаса - (код. 19.12.04) малки парчета РЕ и PVC маркучи, пластмасови опаковки и др. ще се събират в чувал и ще се предават за рециклиране.- Количество - до 0,400 т за целия строителен период .
  - Биоразградими отпадъци – листна маса, треви, клони и др. ( код. 20.02.01) Количество – до 0,250 т за целия строителен период . Ще се събират и депонират заедно с битовите отпадъци.

При експлоатация на обекта

При редовна експлоатацията не се очаква генериране на неопасни отпадъци. Неопасни отпадъци ще се генерират само при необходимите ремонти в напоителната система, което ще се извършва след доказване на амортизацията ѝ. Опасни отпадъци няма да генерират.

#### **9. Отпадъчни води:**

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопътна изгревна яма и др.)

Не се очаква отделяне на отпадъчни води от експлоатацията на напоителната система.

#### **10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:**

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очаква наличие на опасни вещества в района на насаждението от лавандула.

Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

#### **Прилагам:**

1. Обява до заинтересуваните лица и обществеността за предмета на инвестиционното предложение - съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС – окачени на публично място
3. Други документи по преценка на уведомятеля:
  - 3.1. Документи за собственост на поземлени имоти
4. Електронен носител – 1 бр.
5. 0 Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6. 0 Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
7. 0 Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: .....2020 г.

Уведом

