РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 20 ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.1, т.3 във връзка с ал.3 и ал.6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от *Закон за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция – Кърджали и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Осигуряване на допълнителни обеми свежа вода от съществуващ шахтово – тръбен кладенец за обезпечаване на технологичния процес и осигуряване на необходимите количества вода за поливане на рекултивирани терени“, на територията на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве

Възложител: „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД, ЕИК 122054432
Адрес: гр. Крумовград, ул. „Христо Ботев“ №1

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Основната дейност на „Дънди Прешъс Металс Крумовград” ЕАД („ДПМ Крумовград” ЕАД) включва добив и преработка на златно-сребърни руди от участък „Ада тепе”, на находище „Хан Крум”. Добивът на руди е по открит способ, с пробиване и взривяване, последвано от изземване и транспортиране на добитата маса за трошене. Натрошената руда се преработва в обогатителна фабрика, като крайния продукт е златно-сребърен концентрат. За депониране на минните отпадъци има изградено интегрирано съоръжение за депониране на минни отпадъци, което е „категория Б“ съгласно Закона за подземните богатства (ЗПБ).

За промишлено и самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на обекта е изграден шахтово - тръбен кладенец, с тръбна част и дренажен лъч, в кватернерен алувиален водоносен хоризонт, който е част от подземно водно тяло BG3G000000Q010 „Порови води в Кватернер - река Арда”. Разположено е в коритото на р. Кесебир, преди вливането й в р. Крумовица. В съответствие със Закона за водите (ЗВ), за водовземното съоръжение има издадено Разрешително № 31530328/04.03.2013 г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, а впоследствие изменено с Решение № РР-3065/15.03.2015 г и Решение № РР-3077/10.04.2017 г.

Поради малките количества валежи и силното изпарение, особено през летните месеци в района на рудник Ада тепе, е установен недостиг на води за промишлени нужди за

производствения процес, за поливане на рекултивирани терени и оросяване на пътища и площадки. Поради това, настоящото инвестиционно предложение (ИП) се отнася единствено до промяна (увеличаване) на количеството на водите, предназначени за водовземане в рамките на съществуващите водовземни съоръжения от подземни води, с цел осигуряване на необходимите количества свежи води за производствени нужди и поливане на рекултивирани терени.

Исканото изменение се отнася единствено до промяна в разрешените водни количества, а именно:

Параметри	Съгласно Разрешително за водоползване №31530328/04.03.2013 г.	Необходими промени
Цел на водовземането	-Промишлено водоснабдяване; -Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване;	-Промишлено водоснабдяване; -Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване; -Други цели.
Воден обект (наименование на водоносния хоризонт)	Кватернерен водоносен хоризонт N 41° 25' 28.0" E 25° 39' 14.12" X 4522129.572 Y 9435584.115	Кватернерен водоносен хоризонт N 41° 25' 28.0" E 25° 39' 14.12" X 4522129.572 Y 9435584.115
Код и наименование на водното тяло	BG3G000000Q010 „Порови води в Кватернер-река Арда“	BG3G000000Q010 „Порови води в Кватернер-река Арда“
Разрешен максимален дебит/време за черпене	Q макс. = 5,0 л/сек	Q макс. = 15 л/сек
Разрешен годишен воден обем	Общо: 70 000,00 м^3/год. - за промишлени нужди: 63500,00 м^3/год. - за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване: 6500,00 м^3/год.	Общо: 152 250,00 м^3/год. – за промишлени нужди: 127000,00 м^3/год. - за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване: 6500,00 м^3/год. - за други цели: 18700,00 м^3/год.
Разрешен режим на водоползване	Непрекъснат	Непрекъснат
Схема и технически параметри на съоръженията	шахтово – тръбен кладенец с дренажен лъч	шахтово – тръбен кладенец с дренажен лъч

Водите за производствени нужди се осигуряват от дренирани води от ИССМО, повърхностни води попаднали на площадката (валежи) и включени в системата, ограничено количество свежи води осигурени от шахтово-тръбен кладенец за водоснабдяване на минния обект (съгласно Разрешително за водовземане № 31530328/04.03.2013 г.).

ИССМО е разположено в две дерета със стръмни скатове, техния отток е с неравномерен характер и се формира в основата им. Този отток се захранва предимно от степента на дрениране на намития хвост в клетките на ИССМО. Част от водата в хвоста се дренира със сравнително бързи темпове, но голяма част остава и се дренира в период от няколко седмици/месеци. Дренираните води се отвеждат в събирателни зумпфове в основата на двете дерета и се връщат отново в оборот. Друго основно подхранване на системата с вода се обуславя от падналите валежи и уловен повърхностен отток.

Производителността на Обогатителната фабрика (ОФ) определя консумацията на технологична вода, а количеството върната вода в оборот зависи до голяма степен от скоростта на дрениране и консолидиране на хвоста. Последните месеци на експлоатация са доказали необходимост от 2500 м^3 вода на ден за преработка на руда и дренирани води върнати в оборот

около 1000 м^3 на ден. Продължителните сухи периоди и високи температури в района са намалили възможността от събиране на повърхностен отток до минимум.

Основен източник на свежа вода е водовземането от шахтово-тръбен кладенец, като свежата вода постъпва директно в ОФ за нуждите на технологичните процеси (смесване на реагенти). Разрешеният годишен воден обем за промишлено водоснабдяване е 63 500 м^3 по разрешително. За да се обезпечи работата на фабриката е необходимо да се увеличат обемите свежа вода за промишлени нужди предоставяни от външен източник (шахтово-тръбен кладенец с дренажен лъч), като изчисленото необходимо водно количество е 127 000 м^3/годишно.

Самостоятелното питейно-битово водоснабдяване включва подсигуряване на свежи води за битови нужди в санитарните възли на обекта с разрешен воден обем от 6 500 м^3 по разрешително. Важно е да се отбележи, че водата от кладенеца не се използва за питейни нужди, въпреки, че отговаря на изискванията за питейно-битови цели. За питейни нужди на всички работещи на територията на Дружеството се подсигурява бутилирана минерална вода.

След въвеждане на обекта в експлоатация и облагородяване на производствената площадка, поддръжката на вече рекултивираните терени и след рекултивационни грижи, както и нуждата от оросяване на пътищата и площадките е необходимо да се включи и още една цел на водополз̀ване: водоснабдяване за други цели. С включването на тази цел ще се подсигурят необходимите допълнителни количества вода за поливане и оросяване на пътища и площадки. Водата за поливни нужди ще се осигурява основно от резервоар за съхранение на дренажни и дъждовни води, който е разположен на производствената площадка на Дружеството, но при недостиг на вода, като алтернативен водоизточник ще е необходимо да се използват свежи води от кладенеца. За оросяване ще се използват при необходимост минимални количества води предимно в сухите месеци от годината. За целта ще се използват водоноски, които ще се захранват от отделен тръбопровод, на изход на който ще бъде монтирано измервателно устройство за отчет на разходваното количество вода.

За оросяване на 50000м^2 зелени площи, храсти и дървета при рекултивацията на ИССМО са необходими 18750 м^3/годишно.

Техническа инфраструктура на водовземното съоръжение

Шахтовият кладенец е изпълнен като спускащо се тяло, с дълбочина до водоупора, който е установен на 5,0 м, а вътрешният му диаметър е 3,00 м. Ножът на шахтовата част е в долния водоупор на хоризонта, на дълбочина 5,00 м. Дренажният лъч е с дължина 100 м и наклон - 0,004. Същият е изпълнен от тръби Ø250 PE-HD. Водоприемната част на водовземното съоръжение е заложена в кватернерния алувиален водоносен хоризонт, който е част от подземно водно тяло BG3G000000Q010 „Порови води в Кватернер - река Арда".

Имайки предвид поройността на реките в района, и в частност на р. Кесебир, за да се защити водовземното съоръжение от разрушаване или обръщане, надземната част на шахтовия кладенец е 2,0 m над терена. На покриващата плоча са изпълнени две входни шахти, затворени с метални капаци. Едната шахта е разположена над тръбната част за удобство при пускане на помпения агрегат, а втората – за слизане до монтажна площадка, при извършване на ремонтни работи.

След изпълнение на шахтовия кладенец е изпълнен дренажен лъч, с дължина 102 m. Наклонът на дренажния лъч е I - 0,0051 от РШ1 до РШ2 и I - 0,0042 и 0,0178 от РШ2 до ШК. Същият е изпълнен от тръби Ø250 PE-HD, които са положени по скалната подложка. Върху дренажните тръби е направена засипка от чакъл с фракция 12÷20 mm (0.25 m), а над нея засипка от чакъл фракция 4÷16 mm (0.30 m). Над тях е изпълнен обратен насип от чакъли и отделни валуни с пясъчен запълнител. Над обратния насип, на дълбочина 2.0 m от повърхността е положено изолационно полиетиленово фолио 0.2mm. Фолиото е покрито със заглинен пясък.

В средата и в края на дренажния лъч са изпълнени ревизионни шахти от стоманобетонови пръстени Ø1000. Надземната част на шахтите е – РШ1 – 1.44m и РШ2 – 1.90m. Ревизионните шахти са затворени със стоманобетонови капаци Ø600.

Дренажният лъч е заустен в шахтовия кладенец.

Над шахтовия кладенец е изградена бункерна помпена станция.

В кладенеца е монтирана сондажна помпа, която е свързана към напорен тръбопровод DN100 стоманени тръби. За отчитане на разхода за битови и промишлени нужди,

тръбопроводът е разделен на две части и е разположен на кота 228,81 м. За всеки клон са монтирани отделни водомери с вградени филтри, разположени на кота 231,91 м. Преди водомерите са монтирани спирателни кранове, а след тях са монтирани възвратни клапи и спирателни кранове с изпразнители на кота 229,06 м. В най-високите точки, след водомерите, са монтирани и въздушници. Преди разделянето, на общия напорен тръбопровод има монтирани възвратна клапа и спирателен кран на кота 229,77 м.

Монтираната в кладенеца потопяема помпа е с максимален дебит 18м^3/ч. Чрез тръбопровод с обща дължина 400м водата се подава в 2 бр. резервоари с обеми 1200м^3 и 50м^3 и в резервоар за технически води с обем 66 546,19м^3. Резервоарите представляват стоманени конструкции, разположени на промишлената площадка на Дружеството и основен резервоар за технологични нужди, представляващ облицовано земно-насипно съоръжение. От резервоарите водата се подава помпено към вътрешната водопроводна разпределителна мрежа.

В изпълнение на условията в Разрешително № 31530328/04.03.2013г. е монтиран нивомер за измерване на нивото на подземните води в процеса на експлоатация на съоръжението, като към 30 юни и към 31 декември всяка година се предоставят на Директора на БД ИБР данни от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми и измерените водни нива.

ИП не предвижда промяна в техническата инфраструктура, както и изграждане на нови тръбопроводи и резервоари.

С Протокол № СОЗ-А-294/02.07.2018 г., утвърден от Директора на басейнова дирекция „Източнобеломорски район" – Пловдив, е прието изпълнението на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около шахтовия кладенец в терасата на река Кесебир, с тръбна част и дренажен лъч за водоснабдяване на Предприятие за добив и преработка на златосъдържащи руди от участък „Ада тепе" на находище „Хан Крум", учредена със Заповед № СОЗ-А-294/10.06.2015 г. на Директора на БД ИБР.

Предвидените дейности представляват изменение/разширение на инвестиционно предложение, включено в Приложение 1 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 3 от същия, инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ – Хасково..

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че имот с идентификатор 66716.13.38 по КК на с. Скалак, общ. Крумовград, в който се намира съществуващия шахтово-тръбен кладенец, от който се предвиждат допълнителни обеми водовземане **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в обхвата на защитена зона **BG0001032 „Родопи Източни"**, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие*.

На основание чл.40, ал.3 от *Наредбата за ОС*, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горе цитираната защитена зона.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра,

почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Целта на инвестиционното предложение е осигуряване на допълнителни обеми свежа вода от съществуващ шахтово – тръбен кладенец за обезпечаване на технологичния процес и осигуряване на необходимите количества вода за поливане на рекултивирани терени, на територията на „Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД.

2. Съществуващият шахтов кладенец се намира в поземлен имот с идентификатор № 66716.13.38. Общата площ на имота е 22 832 м^2, трайното предназначение на територията е „Територия, заета от води и водни обекти", начина на трайно ползване е „за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение". Собствеността е държавна.

3. Настоящото ИП е за осигуряване на допълнителни обеми свежа вода, които се изземват от съществуващия шахтово-тръбен кладенец, с цел „промишлено водоснабдяване за обезпечаване на технологичния процес и включване на още една цел – „водоснабдяване за други цели" – поливане на трева и други декоративни растения, миене на площадки и др.

4. **Общото годишно водно количество**, необходимо за нуждите на Предприятие за добив и преработка на златосъдържащи руди от участък „Ада тепе" на находище „Хан Крум" е **152250 м^3/годишно.**

5. Реализацията на ИП не е свързана с: изграждане на нови водовземни съоръжения; промяна в техническите параметри и оборудването на съществуващото водовземно съоръжение; изменение и разширение на основната производствена дейност, в т.ч. промяна в начина на добив и количеството на добиваната руда; промяна в капацитета и технологията за преработване на рудата до концентрат; промяна в капацитета и начина на експлоатация на съоръжението за минни отпадъци.

6. Всички параметри на производствения процес остават непроменени, както и останалите параметри на действащото разрешително за водовземане. За подсигуряването на допълнителните обеми свежи води, няма да се изграждат допълнителни тръбопроводи, ще се използват съществуващите такива.

7. ИП не изисква промяна в размера на засегнатите площи, тъй като практически няма да се извършват никакви строителни дейности.

8. ИП е в пряка връзка с основния предмет на дейност на ДПМК ЕАД – добив и преработка на златосъдържащи руди от участък „Ада тепе" на находище „Хан Крум", като увеличаването на необходимите водни количества, в рамките на съществуващите водовземни съоръжения, не би могло да породи кумулативен ефект.

9. Използваният ресурс е вода, като за разрешаване на увеличените количества ще бъде проведена процедура по реда на Закона за водите.

10. Реализацията на ИП не е свързана с генериране на отпадъци и отпадъчни води. За всички генерирани отпадъци, дружеството притежава утвърдени работни листи от РИОСВ-Хасково и води отчетност, съгласно Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. За образуващите се отпадъци на обекта, са подсигурени съдове за разделното им събиране. Всички генерирани отпадъци се управляват на място, съгласно сключен договор със специализирана фирма, притежаваща необходимите разрешителни по чл. 8 на ЗУО, за дейността по транспортиране и последващо оползотворяване или обезвреждане.

11. Съгласно становище на Експертния съвет на РЗИ – Кърджали с изх. №10-15-1/24.03.2021г., реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони;

ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до увреждане, фрагментация или трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, тъй като съгласно Единната информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, имота, в който се намира шахтово-тръбния кладенец не представлява природно местообитание предмет на опазване в защитена зона BG0001032 „Родопи Източни".

2. Предвид, че шахтово - тръбния кладенец се използва, не се очаква допълнителното водовземане да увеличи значително безпокойството на видовете предмет на опазване в зоната, което да доведе до изменение в плътността и структурата на популациите им в сравнение с настоящия момент.

3. Характерът и местоположението на инвестиционното предложение определят, че реализацията му няма да доведе до нарушаване целостта и кохерентността на защитената зона, както и до увеличаване степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в нея.

4. Съгласно становище на БД ИБР - Пловдив с изх. № ПУ-01-2(1)/03.02.2021г. инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на посочените в настоящото решение условия.

5. Мястото на реализация на ИП попада в границите на **повърхностно водно тяло „Река Крумовица и притоци", с код BG3AR200R009**. Във водните тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т.3б от ЗВ. Площта на ИП не попада в чувствителна зона за защита на водите, включена в Раздел 3, т. 3.3.2 от ПУРБ на ИБР.

6. **ИП попада в границите на зона за защита на водите – ЗЗ „Родопи – Източни", с код BG0001032,** определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, т. 3.5.1 на ПУРБ на ИБР.

7. ИП попада в рамките на **подземно водно тяло BG3G000PtPg049 – Пукнатинни води – Източно Родопски комплекс.**

8. Основната водоносна структура в района на кладенеца е кватернерният водоносен хоризонт, формиран в чакълесто-песъчливи наслаги на р. Кесебир, ляв приток на р. Крумовица. Разрезът е представен основно от валуни, чакъли и пясъци с обща дебелина до 10м. Подземните води са безнапорни и в пряка хидравлична връзка с реката. Тъй като този водоносен хоризонт е развит ограничено – единствено в алувиалните кватернерни наслаги на реките, той не е обособен като самостоятелно водно тяло, а е част от подземно водно тяло BG3G000PtPg049 – Пукнатинни води – Изотчно Родопски комплекс.

9. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ. ИП не попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, т. 3.3.1. от ПУРБ на ИБР.

10. В радиус от 1000 м от ИП няма други водоизточници за водоснабдяване от подземни води с издадени разрешителни за водовземане.

11. ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите.

12. Повърхностно водно тяло с код BG3AR200R009 е определено в добро екологично състояние и добро химично състояние. Целта на опазване на околната среда за конкретното водно тяло е опазване на доброто екологично и химично състояния, и предотвратяване на влошаването.

13. Подземно водно тяло с код BG3G000PtPg049 е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта на опазване на околната среда за конкретното водно тяло е опазване на доброто химично състояние и предотвратяване на влошаването.

14. ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност. За конкретното ИП не са разписани мерки в ПУРН, тъй като е извън определените РЗПРН.

15. За повърхностното водно тяло е предвидена следната мярка, имаща отношение към ИП „Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап „ИП“, и действие „Недопускане реализацията на ИП, водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Не се очакват значителни отрицателни въздействия върху водите от реализацията на ИП, поради следните мотиви: ИП не е свързано с емитиране на замърсители във водите; не съществува опасност от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води; не се очаква да бъдат засегнати нито един от критериите за добро количествено и добро химично състояния на подземното водно тяло. Критериите са: надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени и замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностните водни тела и сухоземните екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктовете за мониторинг.

2. Ресурсите, които ще се добиват в този участък са част от ресурсите на кватернерния водоносен хоризонт, в който е заложена водоприемната част на кладенеца. В обосновката за водовземане е посочено, че стойностите за проводимост характеризират водоносния хоризонт като водообилен. Това ще удовлетвори исканите допълнителни водни количества и не би породило отрицателно въздействие върху водите в количествено и качествено отношение.

3. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие, поради местоположението и характера на предвидената дейност.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС възложителят е обявил своето инвестиционно предложение на засегнатата общественост /обяви във вестник „Нов живот“ и „Родопи 24“ от 17.12.2020г./. Компетентният орган по околна среда (РИОСВ – Хасково) е обявил уведомлението за инвестиционно предложение на интернет страницата си на 06.01.2021г. и е уведомил писмено кметовете на Община Крумовград и кметства с. Скалак, с. Дъждовник и с. Овчари по реда на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС.

2. За изясняване на обществения интерес във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Хасково е предоставила информацията по приложение № 2 на кметовете на Община Крумовград и кметствата на с. Скалак, с. Дъждовник и с. Овчари за осигуряване на обществен достъп до същата. В тази връзка:

- С писмо изх. № 32-00-49(2)/13.04.2021г. кмета на Община Крумовград уведомява РИОСВ - Хасково, че от 26.03.2021г. до 12.04.2021г. е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 като е поставено съобщение на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на общината. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации. Писмено е изразено предложение за включване на определени условия в решението за преценяване на необходимостта от ОВОС от общинска администрация Крумовград с изх. № 32-00-49(1)/09.04.2021г.
- С писмо изх. № 20/12.04.2021г. кмета на с. Овчари уведомява РИОСВ - Хасково, че е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 от 26.03.2021г. до 09.04.2021г. като е поставено съобщение на табло в сградата на кметството. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.
- С писмо изх. № 26/12.04.2021г. кмета на с. Скалак уведомява РИОСВ - Хасково, че е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 от 26.03.2021г. до

09.04.2021г. като е поставено съобщение на табло в сградата на кметството. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

- С писмо изх. № 5/14.04.2021г. кметския наместник на с. Дъждовник уведомява РИОСВ - Хасково, че е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 от 26.03.2021г. до 09.04.2021г. като е поставено съобщение на табло в сградата на кметството. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации

3. На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от страна на РИОСВ - Хасково е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страницата и на табло в сградата на инспекцията за 14-дневен период. В законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

4. Предложените условия, изразени в писмото на кмета на община Крумовград с изх. № 32-00-49(1)/09.04.2021г. са взети предвид при произнасяне от страна на РИОСВ – Хасково с настоящото решение. Първото предложено условие е отразено и в информацията от възложителя и включена в мотивите в настоящото решение. По останалите три предложени условия компетентен орган е Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, която е поставила условия, при които е допустимо реализирането на ИП.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Условия, заложени в становища на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с изх. № ПУ-01-2(1)/03.02.2021г. и изх. № ПУ-01-2(4)/11.05.2021г., копия от които прилагаме към Решението.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда (РИОСВ - Хасково).

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на РИОСВ - Хасково пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 -дневен срок от неговото съобщаване.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – Хасково

Дата: 12.05.2021 г.