РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Р Е Ш Е Н И Е № ХА –67 ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от *Закон за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция – Хасково

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) до 5000 kWp на терен“ в поземлен имот с идентификатор 44570.474.927 местност „Долна Урва“ по КККР на гр. Любимец, общ. Любимец. обл. Хасково, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване на защитени зони и човешкото здраве

възложител: „ХЕЛИОС ПАУЕР“ АД,
адрес:

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Фотоволтаичната инсталация ще се състои от 9360 фотоволтаични панела, всеки с мощност 530 Wp. Фотоволтаичните панели ще се монтират на повдигнати на земята метални конструкции на височина приблизително 0.5 – 1.5 м. Монтажът на панелите се извършва върху специални метални конструкции според спецификата на панелите, конструкциите ще се прикрепват чрез набиване в земята и ще се извършват дейности по армиране и бетониране.

Системата се базира на превръщането на слънчевата енергия в електрическа. Процесът включва трансформирането на енергия, получена от слънцето в ел. енергия наречена „фотоволтаичен ефект“, който се получава в клетките, формиращи фотоволтаичните панели. Тази ел. енергия произвежда постоянно напрежение и ток, който се трансформира посредством преобразувател в променливо напрежение и ток, с определени характеристики, които правят възможно нейното включване в потребителската разпределителна мрежа. Главните компоненти

на системата включват фотоволтаични панели, които превръщат слънчевата енергия в електрическа, както и преобразуватели на мощност, предназначени да трансформират правотоковата енергия, произведена от фотоволтаичните панели в променливотокова енергия.

В своята цялост инвестиционното предложение предвижда да бъде изградена фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия от ВЕИ с номинална мощност 5000 kWp.

Фотоволтаичната централа ще се свърже към съществуващата електропреносна мрежа, съгласно становището на „ЕР ЮГ“ ЕАД.

Във връзка с гореизложеното така представеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 3, буква „а“ от Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директора на РИОСВ - Хасково.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че поземлен имот с идентификатор 44570.474.927 с площ 83,430 дка, вид територия „урбанизирана“, НТП „за друг вид застрояване“ по КККР на гр. Любимец, за който се предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала до 5000 kWp **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. В непосредствена близост до имота е разположена защитена зона **BG0000578 “Река Марица”** за опазване на природните местообитания, приета от МС с Решение 122/02.03.2007 г.

Изграждането на фотоволтаична електроцентрала до 5000 kWp в поземлен имот с идентификатор 44570.474.927 по КККР на гр. Любимец попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Фотоволтаичната централа ще се изгради в поземлен имот с идентификатор 44570.474.927 в местността „Долна Урва“, гр. Любимец с обща площ 83 430 кв. м. В своята цялост инвестиционното предложение предвижда да бъде изградена фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия от ВЕИ с номинална мощност 5000 kWp. Процесът ще представлява преобразуване на слънчева енергия в електрическа. За целта се предвижда на територията на обекта да бъдат монтирани общо 9360 фотоволтаични панела, всеки с мощност 530 Wp, които ще генерират постоянно напрежение.

2. За да се използва ефективно земята панелите ще се групират в редове като се допират плътно един до друг. Разстоянието между редовете се определя така, че да не се допуска

засенчване на панелите. В средата на блоковете се оставят експлоатационни подходи, които позволяват лесен достъп на необходимата техника до панелите.

3. Фотоволтаичните панели ще се монтират на повдигнати на земята метални конструкции на височина приблизително 0.5 – 1.5 м., което ще позволява движение под тях. Инсталацията ще бъде изпълнена с високо технологични продукти – панели, конструкция, кабели, ел. табла.

4. Монтажът на панелите ще се извършва върху специални метални конструкции според спецификата на панелите, конструкциите ще се прикрепват чрез набиване в земята и ще се извършват дейности по армиране и бетониране.

5. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да предизвика кумулиране с други съществуващи дейности и/или инвестиционни предложения.

6. Материалите необходими за реализацията на ИП ще бъдат доставяни в готов вид на място. Фотоволтаичните панели ще бъдат позиционирани под подходящ ъгъл на метални конструкции, така че да има ослънчаване на почвата и незначително засенчване. Фотоволтаичните модули ще бъдат закрепени върху метална конструкция и реализирането на инсталацията ще бъде свързано с незначителни изкопно-насипни земни работи за полагане на подземни кабели и монтаж на технологични съоръжения.

7. Не се налага извършването на други дейности свързани с инвестиционното предложение. Не се предвижда добив на строителни материали, нов водопровод и др. Площадката е обезпечена по отношение на изградена инженерна инфраструктура. По време на експлоатация не се предвижда ползването на вода за производствени нужди, ще се използва единствено вода за питейно-битови нужди, която ще се доставя бутилирана от търговската мрежа.

8. Реализацията на инвестиционното предложение и последващата му експлоатация не са свързани със замърсяване на компонентите на околната среда – в т.ч. отделяне на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, замърсяване и/или увреждане на почвата, земни недра, ландшафт, биологично разнообразие и неговите елементи.

9. Отпадъците, генерирани при реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъдат третирани при спазване на разпоредбите на *Закона за управление на отпадъците* (ЗУО).

10. При спазване на нормативните и технологичните изисквания не се очаква дейностите в обекта да доведат до замърсяване и/или дискомфорт на околната среда.

11. При нормална и правилна експлоатация на обекта, не се очаква възникване на инциденти.

12. Строителството и експлоатацията на фотоволтаичната електроцентрала не са свързани с използването на опасни химични вещества/смеси (дейността не включва използването на взривни смеси).

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 44570.474.927 в местността „Долна Урва“, гр. Любимец с обща площ 83 430 кв. м. с начин на трайно ползване: „за друг вид, застрояване“. Имотът е собственост на възложителя.

2. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която същото **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горе цитираната защитена зона, поради следните мотиви:

2.1. Предвид, че имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в обхвата на защитени зони, в урбанизирана територия е и е с НТП „за друг вид застрояване“, реализацията му няма да доведе до:

-увреждане и/или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в най- близко разположената защитена зона;

-нарушаване целостта и кохерентността на близко разположената защитена зона, както и до увеличаване степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в зоната в сравнение с настоящия момент.

2.2. Предвид местоположението на имота, предмет на настоящото инвестиционно предложение не се предполага увеличаване на безпокойството на видовете предмет на опазване в близко разположената защитена зона, което да доведе до изменение в плътността и структурата на популациите им.

2.3. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в близко разположената защитена зона, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Не се очакват отрицателни въздействия от реализацията на инвестиционното предложение. Най-общо въздействията е възможно да има единствено през етапа на монтажа на фотоволтаичната инсталация. По време на СМР, тези въздействия (по отношение на атмосферния въздух и почвата) се оценяват като локални, с ограничен характер, без кумулативен ефект.

2. По време на строителството на обекта е възможна поява на незначително емисионно натоварване, локализирано в ограничен периметър, като отделните емисии по време на строителството няма да доведат до влошаване качеството на въздуха.

3. Очаква се локално въздействие върху ландшафта, свързано със строителните дейности.

4. Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. № 10-01-72#1/10.12.2021 г. липсва основание за наличие на значително въздействие и възникване на риск за човешкото здраве при реализирането на инвестиционното предложение

5. Като местоположение и характер на дейността, инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие в резултат на неговата реализация.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС възложителят на ИП е обявил инвестиционното предложение на засегнатата общественост. Компетентният орган по околна среда (РИОСВ – Хасково) е обявил уведомлението за инвестиционно предложение на интернет страницата си и е уведомил писмено кмета на община

Любимец във връзка с разпоредбите на чл. 95, ал. 1 от ЗООС по реда на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС.

2. За изясняване на обществения интерес във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Хасково е предоставила информацията по приложение № 2 на кмета на Любимец за осигуряване на обществен достъп до същата. В тази връзка:

- С писмо с изх. № Л-2661#8/07.12.2021 г. кмета на община Любимец уведомява РИОСВ - Хасково, че на 22.11.2021 г. е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

3. На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от страна на РИОСВ - Хасково е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страница и на таблото в сградата на инспекцията за 14-дневен период. В законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда (РИОСВ - Хасково).

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Решението подлежи на обжалване пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд по постоянен адрес или седалището на посочения в акта адресат чрез директора на РИОСВ - Хасково по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

ИНЖ. НАТАЛИЯ ПАЧЕМАНОВА
Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите - Хасково

Дата: 16.12.2021 г.