



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № ХА – 52- ОС/2021 г.

по оценка съвместимостта

На основание чл. 31, ал. 12, т.1, във връзка с чл.31, ал.11 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 28, ал. 1, т.1 и ал.2, във връзка с чл.29 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.) във връзка с чл.6а, т.2 от същата и представен допълнен и преработен доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ) с Вх.№ ПД-30(10)/15.07.2021г. на РИОСВ- Хасково

РЕШИХ:

Съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична централа в имоти с идентификатор 70250.324.862 и 70250.323.629 по КК на с.Сусам, общ. Минерални бани, което **няма вероятност да окаже значително отрицателно** въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имоти с идентификатор 70250.324.862 и 70250.323.629 по КК на с.Сусам, общ. Минерални бани.

Възложител: Агро МЛ ЕООД, ЕИК:204133797, адрес: с.Сусам, общ.Минерални бани, представлявано от Анна Николова Генова – едноличен собственик на капитала, управител

Обща информация за инвестиционното предложение:

Целта на инвестиционното предложение е изграждане на фотоволтаична централа с инсталирана мощност 3,2MW в имоти с идентификатор 70250.324.862 и 70250.323.629 по КК на с. Сусам, общ. Минерални бани. Имотите предмет на инвестиционното предложение са с НТП „друг вид земеделска земя“ и с обща площ 32,581 дка. Фотоволтаичните модули ще бъдат разположени върху цялата площ на имотите. За постигане на инсталираната мощност ще бъдат монтирани 5600 бр. фотоволтаични модули, от които 4100 бр. в имот с идентификатор 70250.324.862 и 1500 бр. в имот с идентификатор 70250.323.629. Фотоволтаичните модули ще са свързани последователно в стрингове. Фотоволтаичните модули ще бъдат монтирани върху едноскатни носещи стоманени конструкции, организирани в успоредни редове. Конструкцията ще се състои от типови маси с наклон 15°. Носещите конструкции се състоят от вертикални профили за набиване, върху които се закрепват демонтируеми вертикални профили, хоризонтални напречни и надлъжни носещи греди, които се стабилизират посредством диагонални стоманени профили. Конструкцията ще се прикрепи към земната повърхност чрез набиване с хидравлични машини. Върху конструкцията от сглобените профили се закрепват фотоволтаичните модули. Фотоволтаичните модули представляват алуминиеви рамки с размер 1692 x 1002 x 35 мм, върху които върху алуминиева основа са закрепени монокристалните фотоволтаични модули, състоящи се от монокристални силициеви соларни клетки. Клетките са свързани една с друга посредством тънкослойни метални проводници и се покриват със стъкло с ниска отразителна способност. Предвидени са фотоволтаични панели със следните технически данни: номинална мощност- 335 – 350 Wp; номинално напрежение- 34,4 – 35,22 V; напрежение на отворена верига- 41,61 – 42,44 V; номинален ток- 7,78 – 7,95 A; ток на късо съединение- 8,22 – 8,41 A; номинална работна температура- 44+/- 2°C; тегло 19,1 кг. Инвенторите представляват метални кутии, които се разполагат в края на всеки един стринг и са с размер 930 x 550 x 283 мм. Инвенторите са предназначени да преобразуват постоянния ток от стринговете в променлив трифазен с честота 50 Hz и преобразуват напрежението до 230 V / 400 V. Фотоволтаичната централа ще се изгражда

с цел продажба на произведената електроенергия и ще бъде присъединена към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД. За присъединяване на централата към електроразпределителната мрежа в имота ще бъде изградена комплектна трансформаторна подстанция (КТП). Ще бъдат изградени подземни кабелни линии за доставяне на произведената електроенергия от инвенторите до трансформаторната подстанция и от нея до електроразпределителната мрежа. Не се предвижда охлаждане/почистване на фотоволтаичните панели с вода. Имотите, обект на инвестиционното предложение ще бъдат оградени с метална мрежа и стоманени стълбове. Достъпът до обектите ще се осъществява по съществуващ път. При реализацията на строителството няма да бъдат засегнати съседните имоти. Съгласно удостоверение № 4/21.01.2021г., на главния архитект на община Минерални бани, имотите обект на инвестиционното предложение попадат в територия предвидена за „предимно производствена зона - ПП“, съгласно проект за Общ устройствен план на община Минерални бани, който е в процедура по одобряване.

Съгласно представената информация, имоти с идентификатор 70250.324.862 и 70250.323.629 по КК на с. Сусам, общ. Минерални бани **не попадат в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в обхвата на защитена зона BG0001031 „Родопи Средни“, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021г. за опазване на природните местообитания.

При проверка за допустимост по чл.12, ал.2 от *Наредбата за ОС* бе установено, че инвестиционното предложение **е допустимо** спрямо режима на защитена зона BG0001031 „Родопи Средни“ при спазване на забраните определени със заповедта за обявяването ѝ.

Съобразявайки изложената в уведомлението характеристика на разглежданото инвестиционно предложение, считаме че дейностите по реализиране на инвестиционното предложение няма да доведат до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда и не могат да бъдат отнесени към някоя точка от Приложение № 1 и Приложение № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвид гореизложеното **не намираме основания да бъде провеждана процедура по реда на Глава шеста от ЗООС** за така заявеното инвестиционно предложение.

Инвестиционно предложение е свързано с промяна предназначението и НТП на имотите, в които ще се реализира, поради което попада в хипотезата на **чл.2, ал.1, т.2** от *Наредбата по ОС* и подлежи на оценка съвместимост по реда на Глава II от същата *Наредба*. В хода на процедурата, на основание чл.15, ал.1 от *Наредбата за ОС* е извършена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитена зона BG0001031 „Родопи Средни“. С Решение № ХА-14-ОС/2021г. на Директора на РИОСВ- Хасково е преценено, че инвестиционното предложение има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни и техните местообитания, предмет на опазване в защитената зона и следва да се извърши оценка на степента на въздействието му върху зоната, като във връзка с чл.20, ал.3, т.7 и 8 от *Наредбата за ОС* са посочени изисквания към обхвата, обема, съдържанието на оценката и колектива от експерти, който я изготвя. В изпълнение на чл.20, ал.4 от *Наредбата за ОС*, на възложителя е посочен сайт с налична информация за предмета и целите на опазване на защитената зона, включително картен материал.

С писмо с Вх.№ПД-30(8)/10.06.2021г. на РИОСВ-Хасково е внесен доклад за оценка степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитена зона BG0001031 „Родопи Средни“, за качеството на който, на основание чл.24, ал.6 от *Наредбата за ОС*, компетентният орган дава отрицателна оценка и го връща с указания за допълване и преработка.

С писмо с Вх.№ПД-30(10)/15.07.2021г. на РИОСВ-Хасково е внесен преработен и допълнен доклад, за който на основание чл.24, ал.5, т.1 компетентният орган дава положителна оценка.

На 20.07.2021г., в изпълнение на чл.25, ал.1 от *Наредбата за ОС*, доклада по чл.23, ал.2 от същата наредба е публикуван на интернет страницата на РИОСВ- Хасково за провеждане на консултации с обществеността, като в законоустановения 30 дневен срок за консултации в

РИОСВ- Хасково няма депозирани писмени мотивирани становища по инвестиционното предложение и доклада.

Съгласуването на инвестиционното предложение за изграждане на фотоволтаична централа /ФЕЦ/ в имоти с идентификатор 70250.324.862 и 70250.323.629 по КК на с.Сусам, общ. Минерални бани се основава на следните

МОТИВИ:

Съгласно заключенията в доклада за оценка степента на въздействие, съобразено с критериите по чл.22 от *Наредбата за ОС*, направените консултации, проучвания и представена оценка, реализацията на инвестиционното предложение **няма да доведе до значително отрицателно въздействие** върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горе цитираната защитена зона, поради следното:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира на пренебрежимо малка площ (32,581 дка) спрямо площта на защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”.
2. Имот с идентификатор 70250.324.862, който е 24,027 дка (основната площ на инвестиционното предложение) е част от ограден двор, с две оранжерии за зеленчуци, т.е. същия е силно повлиян от антропогенно въздействие.
3. И двата имота предмет на инвестиционното предложение не представляват природни местообитания предмет на опазване в защитена зона BG0001031 „Родопи Средни” и в тази връзка реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да доведе до загуба на площи, фрагментация или увреждане/унищожаване на природни местообитания.
4. Предвид, че имот с идентификатор 70250.324.862 е част от двора на оранжериев комплекс, в него липсват местообитания на видове предмет на опазване в защитената зона.
5. Според представените данни в ДОСВ, имот с идентификатор 70250.323.629 е пригоден или потенциално местообитание на лалугер, пъстър пор, шипобедрена костенурка, шипоопашата костенурка, обикновена блатна костенурка, пъстър смук, жълтокоремна бумка и голям гребенест тритон, но поради относително малката по размер засегната от инвестиционното предложение площ е оценено, че въздействията от реализацията и експлоатацията му ще бъдат незначителни (степен < 0).
6. По време на реализация на инвестиционното предложение е възможно краткосрочно обезпокояване на някои животински видове и изместването им в съседни терени, но не се очаква трайното им прогонване от защитената зона. Безпокойство на животински видове по време на експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква.
7. Предвид разположението и площта на инвестиционното предложение спрямо площта на зоната и местообитанията предмет на опазване в нея, оценката в ДОСВ е, че въздействието от фрагментация на наличните пригодни и потенциални местообитания ще бъде незначителна.
8. Кумулативното въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона е оценено като незначително на база характеристиките на други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения в защитената зона, които в съчетание с настоящото инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху нея.
9. Предвид, че с реализацията на инвестиционното предложение ще се засегне незначителна част в периферията на защитената зона, оценката е че целостта на зоната няма да бъде нарушена.
10. Реализацията на инвестиционното предложение не противоречи на целите за обявяването на защитената зона.
11. В законоустановения 30 дневен срок за консултации с обществеността, както и до момента на издаване на настоящото решение няма постъпили мотивирани писмени становища по инвестиционното предложение и ДОСВ.

С цел предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на отрицателните въздействия от реализацията на инвестиционното предложение върху защитената зона, същото се съгласува при следните

УСЛОВИЯ:

1. С цел минимизиране на въздействието от реализацията на инвестиционното предложение върху прилежащите на площта му потенциални местообитания на видове, предмет на опазване в зоната, преди започване на дейностите да се обособи временна площадка в двора на оранжерийния комплекс за складиране на елементите на централата и разполагане на необходимите мешини.
2. За недопускане на унищожаване на индивиди от видове предмет на опазване в зоната, в въстъпителния и периодичните инструктажи на работниците да се включат указания за прогонване от площта на случайно попаднали там животински видове.
3. С цел ограничаване на безпокойството на видове предмет на опазване в зоната, строителните дейности да се извършат извън активния размножителен сезон на повечето видове (март – юли).
4. В предвидената за изграждане ограда от бетонови колове и мрежа, на нивото на земята, да се оставят отвори с диаметър 30-35 см на разстояние един от друг 10-15 м или мрежата на оградата да бъде закрепена за коловете, така че разстоянието между нея и земната повърхност да е поне 30 см.
5. Почистването (подготовката) на терена преди реализация на инвестиционното предложение да се извърши механично, без прилагане на химични вещества.
6. След изграждане на фотоволтаичната централа, в площите на имотите да се остави естествения тревостой, който да се поддържа чрез косене или изпасване.
7. В границите на имотите предмет на инвестиционното предложение да се предвидят места за временно съхранение (преди извозване) на генерираните строителни отпадъци.
8. Да не се допускат разливи на горива и смазочни масла от машините, както и изхвърляне на строителни или битови отпадъци в района на инвестиционното предложение.

Реализацията на предвидените дейности се съгласува само за конкретното местоположение и заявените параметри.

При промяна на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е длъжен да уведоми РИОСВ-Хасково в 14-дневен срок след настъпване на измененията.

При констатиране на неизпълнение на условията посочени в настоящото решение, виновните лица носят административно-наказателна отговорност по чл.128 б от Закона за биологичното разнообразие.

Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

Съгласно чл.31, ал.24 от Закона за биологичното разнообразие, решението за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие губи правно действие, ако в продължение на 5 години от датата от издаването му възложителят не започне действия по осъществяването на проекта или инвестиционното предложение или по одобряване на плана или програмата.

Решението може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ – Хасково пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

Дата: 26.08.2021 г.

инж. Т. Атанасова

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите - Хасково

