



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № ХА – 95 ПР/2017г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от РЗИ – Хасково и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ - Пловдив

РЕШИХ

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Аварийно почистване на речното корито на р. Банска и доизграждане на подпорни стени в регулационните граници на с. Сусам, общ. Минерални бани, обл. Хасково“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

възложител: Община Минерални бани, село Минерални бани, бул. „Васил Левски“ №3

Кратко описание на инвестиционното предложение:

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на 8 броя подпорни стени за предотвратяване на наводнения на жилищните територии на с. Сусам, общ. Минерални бани. В проекта е предвидено и изграждане на два броя стоманобетонни прагове на реката за намаляване на скоростта на водата и предотвратяване ерозията на основите на моста, и коритото на реката, укрепване устоите на два броя съществуващи пешеходни моста, както и почистване на речното корито от наноси, дървесна и храстова растителност, както в рамките на регулацията на населеното място, така и в участък извън селото, по посока на течението, поради подприцзване на заустения канализационен колектор и невъзможност да функционира нормално канализационната мрежа на селото. Праговете са решени като стоманобетонови, с предвиден рибен проход. Укрепването на устоите на съществуващите два броя пешеходни моста е решено чрез изграждане на стоманобетонов кожух около тях.

Има частично изградени стоманобетонни подпорни стени, но поради затлачения профил, високата вълна прелива и през тях. Новите подпорни стени се свързват с вече иградените през 2005 г. Общата дължина на новите подпорните стени е $L = 1684,20$ м.

- Подпорна стена № 1- $L = 285,00$ м;
- Подпорна стена № 2- $L = 33,00$ м;
- Подпорна стена № 3- $L = 252,61$ м;
- Подпорна стена № 4- $L = 9,00$ м;



- Подпорна стена № 5- L = 73,00 м;
- Подпорна стена № 6- L = 510,00 м;
- Подпорна стена № 7- L = 8,50 м;
- Подпорна стена № 8- L = 513,09 м.

Конструкцията на подпорните стени е решена като стоманобетонна. Типа на подпорната стена е – ъглова подпорна стена. Този тип подпорни стени са тежък тип, като част от необходимото тегло се получава от прилежащата към конзолата почва. Предвижда се подпорните стени да се изграждат на секции с дължина около 10 м, а в определени места при промяна на трасето и по-малка дължина – с разделителна фуга между тях.

Предвиденото за почистване на речно корито в границите на регулацията на населеното място е с дължина L = 1159,00 м. Предвиденото за почистване на речно корито извън границите на регулацията на населеното място е с дължина L = 498,00 м.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „ж“ от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Хасково.

Съгласно предоставената от възложителя информация и от направената справка се установи, че имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко разположена е – **33 BG 0001031 „Родопи Средни“** определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007г.

Инвестиционното предложение **попада** в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и **подлежи на процедура** по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване в горецитираната защитена зона, по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение.

След преглед на представената информация и на основание на чл. 40, ал. 3 от Наредбата по ОС и критериите по чл. 16 от Наредбата по ОС, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популяции и местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в горецитираната защитена зона **BG 0001031 „Родопи Средни“**.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генериирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на инфраструктура /подпорни стени/ за предотвратяване на наводнения на жилищните територии на с. Сусам, общ. Минерални бани, изграждане на два броя прагове на реката за намаляване скоростта на водата и предотвратяване ерозията на основите на моста и коритото на реката, укрепване устоите на два броя съществуващи пешеходни моста, както и почистване на речното корито от наноси, дървесна и храстова растителност.
2. Разработен е един типов напречен профил на стената – с височина 3,00 м над цокълна фуга. Височината на подпорната стена, поради обстоятелството, че е разположена в регулацията на населеното място, е определена въз основа на водното ниво в реката при

оразмерителното водно количество – нивото на прилежащия терен, като е взето под внимание и бъдещо строителство на предвиденото улично платно, възможността да се предпази коритото на реката от нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, а така също и безопасност на живеещите в непосредствена близост до реката.

3. За реализацията на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
4. Отпадъците, образувани при строителството и експлоатацията на обекта ще бъдат третирани при спазване на разпоредбите на *Закона за управление на отпадъците*.
5. Не се очаква риск от инциденти при спазване на мерките за осигуряване на безопасни условия на труд, заложени в разработената част: „План за безопасност и здраве“.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:

1. Местоположението на подпорните стени в регулатационните граници на с. Сусам, общ. Минерални бани е определено съобразно регулацията на уличното платно, релефа на терена, местоположението на реката и възможността да провежда оразмерителното водно количество $Q_{1\%} = 100,74 \text{ m}^3/\text{s}$ и $Q_{0,1\%} = 163,50 \text{ m}^3/\text{s}$. Новите подпорни стени се свързват с вече изградените такива.
2. Почистване на речното корито от наноси, дървесна и храстова растителност е предвидено както в рамките на регулацията на населеното място, така и в участък извън село Сусам, по посока на течението.
3. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР - Пловдив с изх. № ПУ-01-119/08.09.2017г. инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, като се уточнява че:

2.1. Според представената информация инвестиционното предложение попада в границите на подземно водни тела: **BG3MA300R046 „Река Банска горно течение“** и **BG3MA300R231 „Река Банска до вливане на Терез дере с. Клокотница“**. Водно тяло с код **BG3MA300R046** е определено в неизвестно екологично състояние и неизвестно химично състояние. Водно тяло с код **BG3MA300R231** е определено в умерено екологично състояние и неизвестно химично състояние.

2.2. ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), определен при разработването на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Източнобеломорски район. За района на конкретното ИП не са предвидени мерки в ПУРН на ИБР, тъй като участъкът не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения.

2.3. За района на реализация на ИП няма издадени разрешителни за ползване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.

2.4. За конкретното ИП няма предвидени забрани и ограничения. Мерки, които имат отношение към настоящият проект са: Забрана за нови инвестиционни намерения, свързани с изграждането на хидротехнически съоръжения и изземане на наносни отложения с изключение на съоръженията за защита на населението от наводнения.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околнна среда:

1. Река Банска в регулатационните граници на с. Сусам, общ. Минерални бани, в която ще се реализира ИП, не засяга защитени територии по ЗЗТ и не представлява регистрирано находище на редки и защитени растителни и животински видове по ЗБР.
2. Не се очаква дейностите по ИП да наручат целостта и кохерентността на горепосочената защитена зона, както и да доведат до увеличаване степента на фрагментация спрямо първоначалното състояние и до прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете, предмет на опазване в нея.
3. Предвид площта, обема и характера на инвестиционното предложение, при реализация на дейностите, заложени в него не се очаква трайно увреждане, унищожаване или

фрагментиране на природни местообитания и местообитание на видове, предмет на опазване в горепосочената защитена зона.

4. Усвояването на територията не предполага промяна в условията за предоставяне на храна на местните, зимуващите и миграращите видове от орнитофауната на района и до намаляване числеността на техните популации.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Предвид характера и машабността на ИП не се очаква негативно въздействие върху компонентите на околната среда и здравето на хората.
2. Въздействието от реализацията на ИП върху водите и водните екосистеми ще бъде незначително, при спазване на поставените в настоящото решение условия.
3. По време на строителство въздействието от шума ще бъде пряко, временно – само от строителните машини за извършване на отделните видове работи. По време на експлоатацията не се очаква шумово натоварване. Въздействие може да има само при извършване на ремонтни работи или при аварийни ситуации.
4. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.
5. Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. № РД-02-1296#1/10.10.2017г. на основание предложената информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда не се предполага рисък за здравето на населението.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, възложителят е публикувал обява на интернет страницата си за мястото и начина на достъп на информацията по Приложение № 2.
2. С писмо с изх. № 5051/30.10.2017г. Община Минерални бани уведомява РИОСВ - Хасково, че при обявяването на информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на адрес: бул. „Васил Левски“ № 3, за 14 – дневен срок, не са постъпили становища/възражения/мнения относно разглежданото инвестиционно предложение.
3. Възложителят е предоставил изготвената информация по Приложение № 2 на Кметство село Сусам в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС. С писмо с вх. № ПД-316(8)/13.10.2017 г. Кметство село Сусам уведомява РИОСВ - Хасково, че при обявяването на информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за 14 - дневен срок, не са постъпили становища/възражения/мнения относно разглежданото инвестиционно предложение.
4. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково, в законоустановеният срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение.
2. Дейностите от проекта подлежат на разрешителен режим чл. 46 от Закона за водите.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявленото предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околната среда (РИОСВ - Хасково).

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи право действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ - Хасково в 14 - дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ДИМИТЪР ИЛИЕВ

Директор на Регионална инспекция
по околната среда и водите град - Хасково



Дата: 01.11.2017г.

ДС