



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО**

**РЕШЕНИЕ № ХА – 9 ПР/2020г.**

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху  
околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция – Кърджали и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив

**РЕШИХ**

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на водовземно съоръжение ТК-2 „Община Кърджали“ в поземлен имот с идентификатор 40909.109.368 /стар 40909.109.328/ по КК на гр. Кърджали“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местаобитания на видове и човешкото здраве.

**възложител:** Община Кърджали, гр. Кърджали, бул. „България“ №41

**Кратко описание на инвестиционното предложение:**

Инвестиционното намерение е за изграждане на водовземно съоръжение ТК-2 „Община Кърджали“ в поземлен имот с идентификатор 40909.109.368 /стар 40909.109.328/ по КК на гр. Кърджали с проектна дълбочина около 150,0 м. Сондажът ще служи за добив на подземна вода, необходима за водоснабдяването на спортен комплекс със стадион.

Съоръжението ще се помести в шахта. В нея ще бъде монтирано таблото за управление на помпата и водомерното устройство. Предвижда се шахтата да бъде с размери 2,4/1,4/2,0м. Сондажите ще се извършат с автосонда УРБ 2,5А роторно с права циркулация на промивната течност. Скоростта на сондиране ще бъде в границите от 50-180 об/мин. Натискът върху забоя ще се осъществява от сумарен товар от щанговия лост, тежки щанги и работния инструмент. Сондирането и изграждането на тръбния кладенец ще се извърши в следната последователност:

- Сондиране Ø 344 от 0,0 до 10,0 м;
- Провеждане на геофизични каротажни изследвания;
- Спускане на кондукторна, пътна, метална колона Ø296;
- Циментиране на задгръбното пространство в интервала от 0,0 до 10,0 м;
- Сондиране Ø 296 от 10,0 до 150,0 м;
- Спускане на експлоатационна PVC колона Ø 140/7,7 с глуха и филтърна част;
- Загряване от 0,0 до 150,0 м с филц с големина на зърната 4-8 мм. При загряването сондажното устие ще бъде затворено и през него ще се нагнетява промивната течност, която ще се разрежда постепенно до „чиста вода“. Така се цели да се постигне пълно наместване на гравийната засипка.



Инвестиционното предложение попада в обхвата т. 2, буква „г“ от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – Хасково.

Съгласно предоставената от възложителя информация и от направената справка се установи, че имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко разположени /на отстояние около 1420 м/ са - **33 BG 0001032 „Родопи Източни“** за опазване на природните местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007г. и **33 BG 0002013 „Студен кладенец“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-766/28.10.2018г на Министъра на околната среда и водите /ДВ бр. 101/2008г./

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., посл. изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореиздиряните защитени зони по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

На основание чл.40, ал.3 от *Наредбата за ОС*, след преглед на представената информация, предвид харектара и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за: „Изграждане на водовземно съоружение ТК-2 „Община Кърджали“ в поземлен имот 40909.109.368 на КК на гр. Кърджали, общ. Кърджали“, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в гореиздиряните защитени зони.

## МОТИВИ:

I. **Характеристики на инвестиционното предложение:** размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. По време на строителството на обекта ще се използват инертни материали, вода, електроенергия. Експлоатацията на тръбния кладенец е свързана с ползване на природен ресурс – подземни води.

2. Средногодишният дебит на водовземното съоръжение ще бъде 0,90 l/s, а средногодишният върхов дебит – 4,0 l/s с продължителност 4,97 часа. Необходимите водни количества годишно са 28 383 m<sup>3</sup>.

3. При изграждане на водовземното съоръжение ще бъдат генериирани известни количества отпадъци, предимно от изкопани земни и смесени битови отпадъци. Експлоатацията на кладенеца не е свързана с генериране на отпадъци, освен при извършване на аварийно-ремонтни работи.

4. За реализацията на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

5. Инвестиционното предложение по своя характер не предвижда дейности, съоръжения и производствени процеси, представляващи рисък за здравето на населението или значими негативни въздействия върху качеството на околната среда.

II. **Местоположение на инвестиционното предложение:** съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна

способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околнна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Водовземното съоръжение ще бъде изградено в имот с идентификатор 40909.109.368 по КК на гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали. Имотът е с площ 14 789 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: поземлен имот със смесен начин на трайно ползване. Имотът е собственост на Община Кърджали.

2. Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение, не се очаква реализацията му да доведе до трайно увреждане и/или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

3. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване целостта и кохерентността на защитени зони - BG 0001032 „Родопи Източни“ и BG 0002013 „Студен кладенец“, както и до увеличаване степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете, предмет на опазване в тях.

4. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания, предмет на опазване в защитените зони, като резултат от реализацията му спрямо одобрението до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер.

5. Не се очаква генерираните при реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение, вид и количества шум, емисии и отпадъци да надвишават значително същите към момента, поради което няма да доведат до значително отрицателно въздействие, включително значително увеличаване на беспокойство върху предмета и целите на опазване в защитените зони.

6. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БД ИБР – Пловдив с изх. № ПУ-01-836(1)/03.01.2020г. инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, като се уточнява че:

6.1. Инвестиционното предложение според представената информация и координати на проектен ТК попада в периферията на подземно водно тяло „Порови води в Кватернер – река Арда“ с код BG3G000000Q010. Водовземната (фильтърната) част на тръбния кладенец е проектирано да бъде заложена в отдолу лежащия палеогенски водоносен хоризонт – в интервала от 10,0 до 125,0 м. Кватернерните песъкливи глини и глиnestи пясъци с чакъли припокриват палеогенски седименти, представени от туфи, туфити и органогенни варовици. В тези седименти се е формирал палеогенски водоносен хоризонт, част от подземно водно тяло BG3G000PtPg049 – Пукнатинни води – Източно-Родопски комплекс. Подземно водно тяло BG3G000PtPg049 е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Площта на ИП не попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

6.2. За района на конкретното ИП не са предвидени мерки в ПУРН на ИБР, тъй като ИП не попада в определените райони със значителен потенциален рисков от наводнения в ИБР.

6.3. В Закона за водите няма предвидени забрани и ограничения по отношение на конкретното ИП.

6.4. В резултат от реализиране на ИП не се очакват замърсявания и превишения на СКОС (стандарт за качество на околната среда) и ПЗ (праг на замърсяване) за нито едно от замърсяващите вещества.

6.5. В резултат от реализиране на ИП не се очаква да бъдат засегнати нито един критерий за определените добро количествено и добро химично състояние на ПВТ BG3G000PtPg049.

6.6. В резултат от реализиране на ИП не съществува опасност от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води на ПВТ BG3G000PtPg049 – Пукнатинни води – Източно-Родопски комплекс.

6.7. За ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС, защото ИП не попада в обхвата на чл. 156 е, ал. 3, т. 3, буква „а“ от ЗВ, тъй като в този случай има водовземане от подземно водно тяло с експлоатационен индекс, по-малък от 60%.

**III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда:** степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничният характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Дейностите по изпълнението на тръбния кладенец ще се ограничат само в имот с идентификатор 40909.109.368 по КК на гр. Кърджали и няма да засегнат други територии.

2. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-836(1)/03.01.2020г. на БД ИБР – Пловдив при спазване на посочените в настоящото решение условия, въздействието от реализацията на така представеното инвестиционното предложение върху водите и водните екосистеми ще бъде незначително.

3. Въздействието върху земните недра при строителството на кладенеца ще бъде пряко и дълготрайно, на малка площ.

4. По време на строителство въздействието от шума ще бъде пряко, временно, само за периода на сондиране.

5. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.

6. Постъпилата документация за инвестиционното предложение бе изпратена в РЗИ – Кърджали, за изразяване на становище по отношение факторите и компонентите на околната среда, в частта разглеждаща здравно хигиенните аспекти и оценка на въздействието и риска за човешкото здраве. В отговор с писмо изх. №10-2-1 е поискана допълнителна информация от възложителя. Същата е изпратена с писмо изх. № ПД-1340/26.02.2020г. на РИОСВ – Хасково. Съгласно направената деловодна справка писмото е заведено от РЗИ – Кърджали с № 10-2-2/26.02.2020г. В законоустановения срок не е получен отговор от РЗИ – Кърджали, поради което на основание чл. 7, ал. 3 от *Наредбата за ОВОС*, приемаме че съответната институция няма забележки и предложения към предоставената документация.

#### **IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:**

1. Съгласно разпоредбите на чл. 95, ал. 1 от ЗООС компетентният орган / РИОСВ – Хасково е обявил предложението на интернет страницата си.

2. С писмо с изх. №32-00-41/25.02.2020 г. кмета на Община Кърджали уведомява РИОСВ – Хасково, че при обявяването на информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за 14-дневен срок на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата, не са постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

3. На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от страна на РИОСВ – Хасково е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страница и на таблото в сградата на инспекцията за 14-дневен период. В законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

**ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:**

1. Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение.
2. По време на сондиранието (при изграждане на тръбния кладенец) изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци да става на определените за тази цел места.
3. Инвестиционното предложение подлежи на разрешителен режим съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от Закона за водите.

*Настоящото решение се отнася само за конкретно заявленото предложение и в посочения му обхват.*

*Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.*

*На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или настоящият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околната среда (РИОСВ - новият възложител - Хасково).*

*На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнато осъществяване на инвестиционното предложение.*

*Решението може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ – Хасково пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.*

**ИНЖ. Д. ИЛИЕВ**

*Директор на Регионална инспекция  
околната среда и водите „Хасково“*

Дата: 16.04.2020г.

ДЧ