

ДОКЛАД
ЗА ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ НА
“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА
ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД “
С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ
НА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОТ
НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

ПРОЕКТ: „ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД“

Доклад

за оценка на степента на въздействие на планове,
програми и проекти/инвестиционни предложения
върху защитени зони

ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Източни Родопи”(BG0001032);

ЗЗ за опазване на дивите птици „Язовир Ивайловград”(BG0002016);

ЗЗ за опазване на дивите птици „Мост Арда”(BG0002071)

ЗЗ за опазване на дивите птици „Крумовица”(BG0002012)

ЗЗ за опазване на дивите птици „Бяла река”(BG0002019)

(Съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони в сила от 11.09.2007 г. Приета с ПМС N 201 31.08.2007г. ДВбр.73 от 11.09.2007 г. и Директива 92/43/ЕИО/21.05.1992г)

ИЗГОТВИЛИ:

Елена Тричкова- Ръководител на екип; Д-р Христо Педешенко- фитоценолог, Д-р Кирил Василев- фитоценолог, Силвия Дюлгерова - орнитолог, Биляна Григорова- еколог

Съдържание

1. Анотация на ОУП.....	5
1.2. Характеристика на предвижданите дейности. Устройствено планиране на територията.	9
1.2.2. Инженерна инфраструктура.	10
1.2.2.1. Водоснабдяване.	10
1.2.3 Зелена система.....	15
1.3. Информация за контакт с възложителя.....	16
2. Описание на характеристиките на други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценявания ОУП могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитените зони (ЗЗ).....	16
2.1. ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Източни Родопи”(BG0001032).....	16
2.2 ЗЗ за опазване на дивите птици „Язовир Ивайловград”(BG0002016).....	17
2.3 ЗЗ за опазване на дивите птици „Мост Арда”(BG0002071).....	18
2.4 ЗЗ за опазване на дивите птици „Крумовица”(BG0002012).....	18
2.5 ЗЗ за опазване на дивите птици „Бяла река”(BG0002019).....	19
2.6. Заключение.....	19
3. Описание на елементите на ОУП, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитените зони от Националната екологична мрежа. .	20
4. Описание на защитените зони, местообитанията, видовете и целите на опазването им и тяхното отразяване (отчитане) при изготвянето на ОУП.	34
4.1. ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Източни Родопи“ (BG0001032).....	34
4.2. Защитена зона за опазване на дивите птици „Язовир Ивайловград”(BG0002016).	37
4.3. ЗЗ Защитена зона за опазване на дивите птици „Мост Арда”(BG0002071).....	40
4.4. Защитена зона за опазване на дивите птици „Крумовица”(BG0002012).....	41
4.5. Защитена зона за опазване на дивите птици „Бяла река”(BG0002019).....	43
5. Описание и анализ на степента на въздействие на ОУП върху предмета и целите на опазване на защитените зони.	45
5.1. ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И НА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА.....	45
1.а) описание и анализ на въздействието на ОУП върху типовете природни местообитания и видовете - предмет на опазване.....	45
5.11. ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДИВИТЕ ПТИЦИ.....	125
5.11.а) описание и анализ на въздействието на ОУП върху видовете - предмет на опазване.....	125

5.ІІІ. Описание и анализ на въздействието на ОУП върху целостта на защитените зони с оглед на тяхната структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.) както по време на изпълнението, така и при действието на ОУП	139
5.ІІІ.) 1. ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Родопи - Източни“ (BG0001032).....	139
6. Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на ОУП на община Ивайловград върху защитените зони от Националната екологична мрежа и определяне на степента на въздействие върху предмета на опазване на защитените зони в резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки.	432
6.1. Общи мерки, отнасящи се към нормативно изисквания се превантивен контрол:	432
6.2. Конкретни смекчаващи мерки за включване в окончателния проект на ОУП, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия върху ЗЗ „Източни Родопи“ (BG0001032)	432
7. Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху защитените зони, включително нулева алтернатива.	437
8. Картен материал с местоположението на всички елементи на ОУП спрямо защитените зони и техните елементи.	438
9. Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие, съобразно критериите по чл. 22 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.	438
9.1. Пълна характеристика на плана: териториален обхват, обем, мащаб и други спецификации на инвестиционното предложение, връзки на инвестиционното предложение със защитените зони (ключови разстояния) и т.н.	438
9.2. Характеристика на други планове, програми и инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценявания план могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитените зони.	438
9.3. Характеристики на защитените зони – предмет и цели на опазване, наличие на приоритетни типове природни местообитания и видове, фактори, допринасящи за природозащитната стойност на зоната, специфична значимост и/или уязвимост, елементи на защитената зона, чувствителни към промени, природозащитно състояние (благоприятно или не).	438
9.4. Област на въздействие.	438
9.5. Степен на въздействие върху типове природни местообитания – предмет на опазване в защитените зони, в областта на въздействие на плана.	439
9.6. Степен на въздействие върху местообитания и популации на видовете – предмет на опазване на защитените зони, в областта на въздействие на плана.	439
9.7. Въздействия върху природозащитните цели и целостта на защитените зони. ...	439
9.8. Възможни смекчаващи и/или възстановителни мерки.....	441

9.9. Наличие на алтернативни решения и свързаните с тях възможности за промени на ОУП.	441
9.10. Наличие на причини от първостепенен обществен интерес за реализиране на инвестиционното предложение или съображения, във връзка с човешкото здраве, обществената сигурност или благоприятни въздействия върху околната среда.	441
9.11. Предложени компенсиращи мерки.....	441
10. Наличие на обстоятелства по чл. 33 Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), включително доказателства за това и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР - когато заключението по т. 9 е, че предметът на опазване на двете защитени зони ще бъде значително увреден от реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение и че не е налице друго алтернативно решение.	441
11. Информация за използваните методи на изследване, включително времетраене и период на полеви проучвания, методи за прогноза и оценка на въздействието, източници на информация, трудности при събиране на необходимата информация. ..	441
11.1. По компонент <i>флора</i>	441
11.2. По компонент <i>фауна</i>	443
12. Документи по чл. 9, ал. 2 и 3	443

1. Анотация на ОУП.

Основание за изготвяне на оценката за степента на въздействие

Настоящата оценка се извършва на основание чл. 6 (3) и 6 (4) на Директива 92/43/ЕИО, чл.31-34 на Закона за биологичното разнообразие и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта (ОС) на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Оценката за степента на въздействие на ОУП на община Ивайловград е изготвена на основание изискване с писмо на РИОСВ – Хасково № ПД-505/17.12.2014г. и в съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр.91/2002г., изм. и доп.), Закона за биологичното разнообразие (Обн. ДВ. бр.77/2002 г., изм. и доп.), изискванията на Директиви 2009/1479/ЕС и 92/43/ЕИО и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г., посл. изм. ДВ. бр. 94 от 2012 г.

Предмет на оценката за съвместимост е Общият устройствен план на община Ивайловград – предварителен проект и в частност онези негови предвиждания, които биха засегнали в по- голяма или по-малка степен територии, намиращи се в границите на защитени зони по Натура 2000.

Основните задачи, на които оценката за съвместимост следва да намери отговор/решение са:

- да определи кои защитени зони са разположени върху и заемат части от територията на общината;
- да определи техния съществуващ статус;
- да анализира и оцени степента на въздействие от предвижданията на плана върху предмета на защита в защитените зони и да предложи мерки за преодоляването или недопускането им.

Използвана е най-добрата налична информация за провеждане на оценката. Отчетена е връзката между чл. 6 (3) на Директива 92/43/ЕИО, изискващ оценка на последствията за целостта и целите на всяка една зона и мрежата като цяло от една страна, и чл. 2 (2) на Директивата посочващ, че мерките предприети по тази директива следва да водят до опазване или възстановяване на благоприятния природозащитен статус на видовете и местообитанията. В съответствие с целостта и целите на защитените зони от значение за общността, са тълкувани в светлината на подробните параметри за благоприятен природозащитен статус (БПС) на природните местообитания и видовете. Освен общите параметри за благоприятен статус на всеки вид и местообитание, са оценени и въздействията на структури, функции и роля, важни за съответните видове и местообитания.

При оценка на въздействията, по отношение на количествените параметри - площ на местообитания (природни местообитания или местообитания на видове) и популация

на видове за референтни стойности са взети стойностите при научно описание на зоната.

При оценката на възможностите за възстановяване се оценява реалистичността на това изискване. Това означава, че където в миналото е имало трайно унищожаване на площи на местообитания, дори съгласно параметрите за благоприятен статус, да се изисква възстановяване. Такива трайно увредени площи без реални възможности за възстановяване не се включват в референтните стойности за площ и популация /напр. изградена инфраструктура и други застроени територии/.

По отношение на параметрите за качество и състояние на местообитанията (параметри в рамките на критериите „структура и функции“), референтните стойности на параметрите се прилагат и спрямо вече съществуващи съоръжения. Така например въздействията от фрагментацията и унищожение на местообитанието в миналото от съществуващата инфраструктура се отчитат при оценката на кумулативните ефекти.

Защитени зони и територии

ОУПО обхваща цялата територия на Община Ивайловград, като в границите ѝ се включват части от **защитени зони** BG0002019 Бяла река; BG0002012 Крумовица; BG0002071 Мост Арда; BG0001032 Родопи - Източни; BG0002106 Язовир Ивайловград.

Общината попада в **защитени територии**: Защитена Местност ДУПКАТА (Код 101); Защитена местност ЛИКАНА (Код 102); Защитена местност МЕАНДРИ НА БЯЛА РЕКА (Код 151); Защитена местност ХАМБАР ДЕРЕ (Код 137); Природна забележителност НАХОДИЩЕ НА БОЖУР (Код 343); Природна забележителност НАХОДИЩЕ НА БОЖУР В М. ХАЛКА БАИР (Код 337); Природна забележителност НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - Р.ЛУДА РЕКА (Код 461); Природна забележителност НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - Р.МАРЕШНИЦА (Код 460); Природна забележителност НАХОДИЩЕ НА СНЕЖНО КОКИЧЕ (Код 322); Природна забележителност ПЕЩЕРА (Код 320)

Характеристика на Проекта за ОУПО

Териториалният обхват на ОУП се определя съгласно чл. 105, ал.1 от ЗУТ, като обхваща територията на община Ивайловград, включвайки всички 51 населени места – административен център и 50 села заедно с техните землища.

Предварителният проект на ОУПО Ивайловград като обем и съдържание е изработен в съответствие с чл. 116а на ЗУТ (ДВ, бр.82 от 2012 г), Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове - чл. 15-19. В този смисъл с ОУПО Ивайловград са определени:

- 1) Териториалното разположение и развитие на основните функционални системи – обитаване, труд /производство/, обслужване, отдых и туризъм, както и транспорт;
- 2) Местоположението и границите на урбанизираните територии, земеделските територии; горските територии, защитените територии, нарушените територии за възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение;режимът на устройство на отделните видове територии, който включва параметри на застрояване и развитие, санитарно-охранителни зони, мерки за опазване и превенция опазване, както и изисквания към тяхното използване и развитие;
- 3) Разположението на трасетата на транспортната инфраструктура от национално и общинско равнище;
- 4) Разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, вкл. съоръжения и обекти от национално значение.

Главната цел на Общия устройствен план на община Ивайловград е в съответствие с действащата нормативна уредба за устройство на територията и със Заданието за проектиране за изработване на проект за ОУПО Ивайловград.

А тя е *„Създаване на оптимална пространствена и функционална структура на развитие, както и изграждане и комплексно устройство на града в единство на урбанизираните структури със съществуващите природна и антропогенна среда и специфични социално-икономически условия“.*

За постигането на основната цел на ОУПО Ивайловград ще бъдат изпълнени няколко задачи:

- Регулиране в устройствено отношение процесите на по-нататъшната урбанизация на територията на общината и създаване на пространствени предпоставки за по-висококачествена и добре устроена среда за обитаване, за незамърсяващи и енергоефективни производства
- Прилагане на устройствените принципи за по-нататъшно изграждане и осигуряване с техническа инфраструктура на жизнената среда в населените места и в останалите обитавани територии в съответствие със съвременните европейски критерии и стандарти
- Осигуряване на възможно най-добър баланс между частните и обществените интереси
- Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране на стратегическите документи по ЗРР, както и на устройствена база за изработване и актуализация на необходимите подробни устройствени планове за територията

Чрез създаването на плана ще бъдат определени:

- общата концепция и насоки на социално-икономическото и пространственото развитие;
- устройствената и функционална структура на територията - предмет на плана, и преобладаващото предназначение на съставните и структурните ѝ части, местоположението и границите на урбанизираните територии, строителните граници, земеделските територии; горските територии, защитените територии,

нарушените територии за възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение;

- режимът на устройство и опазване на територии с публичен характер - държавна и общинска собственост;
- разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение;
- териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита;
- териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и естетическо възстановяване и оформяне, в т.ч. териториите за превантивна устройствена защита и саниране за опазване на характера на ландшафта и на паметниците на културно-историческото наследство;
- правила и нормативи за прилагане на ОУПО- конкретните устройствени режими на урбанизираните, земеделските и горските територии, и допълнителните режими за нарушените и защитените зони и терени; в т.ч. на защитни и рекреационни гори, културно-исторически ценности и др.; границите на териториите с ограничителен режим, подчинен на изисквания, свързани със сигурността и отбраната на страната, включително охраната и контрола на държавната граница.

ОУП ще се реализира чрез изработването и прилагането на нови и актуализирани общи и секторни стратегически планове и програми на общината и региона с краткосрочен и средносрочен характер. Същевременно ще бъде ясна устройствена база за изработване и актуализация на необходимите подробни устройствени планове за територията. По този начин той ще създаде пространствени предпоставки за подобряване на начина на живот и за реализация на приоритетните инвестиционни инициативи и дейности за социално-икономическото развитие на общината.

Приоритети, мерки и проекти от ИПГВР, отразени в Детайла на Общия устройствен план на общината - общинския център

ПРИОРИТЕТ 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие с инвестиционни приоритети:

- Инвестиционен приоритет 1: Енергийната ефективност, интелигентно енергийно управление и използването на енергия от възобновяеми източници в публични инфраструктури, включително в публични сгради и в жилищния сектор;
- Инвестиционен приоритет 2: Действия за подобряване на градската среда;
- Инвестиционен приоритет 3: Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот ;
- Инвестиционен приоритет 4: Насърчаване на социалното включване чрез подобрен достъп до социални, културни и рекреационни услуги и преминаване от институционални услуги към услуги в общността.
- Инвестиционен приоритет 5: Подобряване на икономическата активност, чрез създаване на зона с потенциал за икономическо развитие.

ПРИОРИТЕТ 2: Развитие на устойчив туристически продукт с инвестиционен приоритет:

- Инвестиционен приоритет 1: Консервация, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство.

ПРИОРИТЕТ 3: Превенция на риска с инвестиционен приоритет:

- Инвестиционен приоритет 1: Насърчаване на инвестициите за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост на бедствия и развитие на системи за управление на бедствията.

ПРИОРИТЕТ 4: Институционална устойчивост с инвестиционен приоритет:

- Инвестиционен приоритет 1: Укрепване и повишаване на административния капацитет.

Стратегията за развитие в контекста на ИПГВР и ОПР, следвайки Визията 2020, трябва да насочи вниманието към:

- Подобряване на характеристиките на гр.Ивайловград - по-оживено и по-привлекателно място за жители и посетители. Подобряване на публичните пространства, средата на обитаване, труд и отдых, обществените услуги и сгради, насърчаване на многообразието на функции, които да привличат и концентрират активност на населението и т.н.;
- Подобряване на центъра на града и останалите населени места, където се концентрират всички услуги и обекти – културни, търговски и исторически;
- Подобряване на съществуващи индустриалните терени за предоставяне на възможности за развитие на нови дейности;
- Подобряване на елементите на градския дизайн, техническата инфраструктура и качество на жилищата;
- Насърчаване на обществения транспорт и немоторизиран транспорт;
- Подобряване на градските инфраструктурни услуги
- Насърчаване изграждането на зелените оси, подобряване на съществуващите и създаване на нови;

Това са част от стратегическите цели, с които проектът на ОУПО е съобразен и следва да се насочат управленски решения, регулаторна рамка, приоритети и развитие, включващо териториална и селищна реализируемост на действията и проектите.

1.2. Характеристика на предвижданите дейности. Устройствено планиране на територията.

1.2.1. Транспортна инфраструктура.

През община Ивайловград не преминават Европейски транспортни коридори. Отдалечеността и от най – близките такива е 133 км до ОЕТК № 4 и 68 км до ОЕТК № 9. В рамките на територията на община Ивайловград, която е обект на настоящия анализ, преминават 5 пътя от републиканската пътна мрежа с обща дължина 139, 673 км:

- П № 597 - Ивайловград- Любимец
- П № 59 - Момчилград- Крумовград- Ивайловград- с. Славеево- граница
- П № 598 - Ивайловград- Мандрица
- П № 5906 – Железино- Гугутка- Казак
- П № 5908 Плевун- Железари- Меден бук- Мандрица

През територията на община Ивайловград не преминават ЖП линии, като разстоянието до най- близката гара е 60 км до гара Любимец, а 80 км е разстоянието до гара Кърджали. Община Ивайловград е на 190 км от най- близкото летище в град Пловдив, област Пловдив. Общинският административен център, - град Ивайловград, се намира на разстояние от 336 км. от гр.София , на 189 км. от гр. Пловдив и на 104 км от гр. Хасково

В рамките на Община Ивайловград има един гранично-контролно пропускателен пункт. Пунктът Ивайловград свързва общината с Димотика в Гърция. Наблюдава се тенденция към намаляване на пътничко потока и потока на МПС през ГКПП Ивайловград 2013 г. насам.

Основни изводи са добрата комуникационно- транспортна обвързаност на района и областите като цяло, както и добрата обвързаност на Община Ивайловград със съседните общини, области и държави. Основни проблеми са липсата на ЖП линии в общината и състоянието на пътната мрежа и отдалечеността от Европейските транспортни коридори в областта.

1.2.2. Инженерна инфраструктура.

1.2.2.1. Водоснабдяване.

Осигуряването на питейна вода за населените места в Община Ивайловград е предимно от подземни водоизточници в терасата на р. Арда, като само незначителна част от тях имат разрешителни за водоползване. Наличния потенциал на подземните водни ресурси е достатъчен да покрие всичките питейни, битови и други нужди. Не се налага режим на водоподаването. Промислените предприятия на територията на общината използват вода предимно за питейно-битови нужди и не ползват вода за производствени нужди.

Водоснабдяването е предимно помпажно, като водата се съхранява в напорни резервоари. Гравитачно се водоснабдява само с. Железари. Наложително е да се осигури водоснабдяване за с. Белополци.

Качествата на подавана вода отговарят на изискванията на „Вода за пиене“. От всичките 30бр. пункта за вземане на проби до момента няма отклонения на показателите. За Община Ивайловград няма изградена нито една пречиствателна станция за питейни води, тъй като не е необходимо. Обеззаразяване на водата се осъществява чрез хлориране в черпателните резервоари на помпените станции или в напорните резервоари. Съществуват и случаи, при които дозаторните помпи са монтирани на напорните тръбопроводи на помпените станции.

- Водоснабдени селища: 26 броя в т.ч. с 24 бр. помпени станции, без водопровод – 24 броя;

- Водоснабдени жилища: 2882 бр. Без водопровод: 310 бр. жилища, от тях в града 1 бр., в селата 309 бр.;
- Частично водоснабдени с местни водоизточници са 4 села - с. Белополци, с. Ботурче, с. Долноселци и с. Кобирино;
- Неводоснабдени са 19 села : Брусино, Бубино, Ветрушка, Вис, Глумово, Гнездари, Горско, Казак, Карловско, Конници, Костилково, Нова ливада, Пашкул, Планинец, Сив кладенец, Соколенци, Хухла, Черни рид, Чучулига.

Населените места са разпръснати и отдалечени едно от друго.

Основни потребители на вода:

- Постоянно живеещи – 6 426 ж
- Временно пребиваващи (вкл. туристи) - 299 бр. към края на прогнозния период
- индустриални потребители

Мрежата в обособената територия е строена основно в периода от 40-те до 80-те години на миналия век. Изпълнена е предимно от етернитови тръби – 76%, стоманени тръби – 20%, поцинковани тръби 1% и ПЕВП тръби – 3%. Тя е с отдавна изтекъл експлоатационен период, силно амортизирана и поради тази причина течовете и аварията са често явление, което допринася за високите загуби на вода. Освен това измервателните устройства на водоизточниците и водомерите на потребителите в голямата си част също са амортизирани, с изтекъл срок на годност или липсват. Наличието на течове по водоснабдителната мрежа и етернитовите тръби, които са канцерогенни, създават реална заплаха за здравето на хората. По данни на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково водоснабдителната система в Община Ивайловград е амортизирана на 100% от общата дължина на водопроводната мрежа.

Водопроводната мрежа се нуждае от тотална реконструкция и строителство на всички водоснабдителни мрежи в гореописаните селища, заедно с подмяната на сградните водопроводни отклонения.

Препоръки включени в ОУП

1. Водоизточници

Да се направят постъпки към учредяване и изграждане на санитарно-охранителни зони. Това да става на база разработени и одобрени проекти. Не е необходимо за водоснабдените селища на този етап да се търсят и изграждат нови водоизточници. За неводоснабдените населени места да се потърсят начини за осигуряване на вода за питейно-битови нужди, като се определят приоритетните селища. Като най-наложителни са селата с над 50 постоянно пребиваващи жители – с.Белополци, с. Кобирино, с.Конници, с. Планинец.

Обеззаразяването на водите с хлор да се извършва при спазване изискванията за безопасност на труда. Да се предвидят системи за сигнализиране и автоматизирано дезактивиране на пропуските в резултат от евентуално нарушаване плътността на връзките по линията за подаване на хлор.

Да се подменят разходомерите там, където е необходимо.

2.Помпени станции

Необходимо е по-добро поддържане на стоманените тръбни системи в машинните зали и шахтите. Да се предвидят мероприятия за саниране на сградния фонд и поетапна подмяна на помпените агрегати с нови, надеждни и икономични в енергийно отношение. Учредяване и поддръжка на санитарно-охранителните зони.

3.Напорни резервоари

Водоемите се нуждаят от по-добра текуща поддръжка - борба с външната корозия по тръби и арматури, подмяна на стари СК, тръби, парапети, стълби, саниране против течове, Учредяване и поддръжка на санитарно-охранителните зони.

Необходимо е приоритетно и успоредно с реконструкцията на уличната водопроводна мрежа да се изградят нови дублиращи водоеми, съхраняващи противопожарен резерв, съгл. изискванията на чл.171 табл.15 от Наредба №Из-1971 от 29.10.2009г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. За населените места, в чиито напорни резервоари съществува възможност за съхраняване на противопожарен резерв могат само да се оборудват с устройства, даващи възможност за осигуряване на неприкосновения запас. Необходимия резервиран обем за противопожарни нужди за населени места с население до 5000ж е 54м³. Избора на дублиращ водоем дава възможност строителството да се извършва без спиране на водоподаването към населените места. Да се предвиди автоматика за отваряне на спирателната арматура в условия на пожар.

4.Магистрални водопроводи

Да се пристъпи към учредяване на сервитути. Необходимо е да се направи разчет на необходимите инвестиции, да се осигури финансиране и работни одобрени проекти за започване на планова и поетапна подмяна на магистралните водопроводи, даващи най-чести аварии.

5.Разпределителна водопроводна мрежа

Необходимо е да се направи разчет на необходимите инвестиции, да се осигури финансиране и работни одобрени проекти за започване на планова и поетапна подмяна на уличната водопроводна мрежа в населените места, като се започне от участъците, даващи най-чести аварии. Основно това са главните водопроводни клонове. Така ще се намалят загубите на вода до препоръчителните 10-20% и под тях. При изготвянето на проектната документация да се работи с водоснабдителна норма 120 л/ж./д. Успоредно с уличните водопроводи да се подменят и сградните водопроводни отклонения и монаж на водомерни възли. При оразмеряването на мрежата да се има в предвид и противопожарното водно количество от 5 л/с. Да се предвидят ПХ 70/80. Да се предвидят регулиращи напора съоръжения на местата, където е необходимо.

Наложително е да се изгради водопроводна мрежа за селата с над 50 постоянно пребиваващи жители – с.Белополци, с. Кобирино, с.Конници, с. Планинец.

Като цяло намаляването на загубите по водопроводната мрежа и подмяната на помпените агрегати с нисък разход на електроенергия ще доведе до намаляване на цената на добиваната вода.

Всички дейности да се извършват на база одобрена проектна документация, съответстваща на действащата нормативна уредба.

При евентуално развитие в бъдеще на производства, изискващи вода за технологични нужди със занижени качества е необходимо да се предприемат мерки инвеститорите да ползват собствени водоизточници за промишлени цели

1.2.2.1.Канализация

На територията на общ.Ивайловград няма изградени канализационни помпени станции и пречиствателни станции за отпадъчни води.

Развита канализационна мрежа има само в град Ивайловград, която обслужва 60 % от населението на общината. От „В и К” ЕООД Хасково се обслужва само 32% (по данни от дружеството). Явно има строени канализационни клонове по стопански начин, които не се стопанисват и не се водят официално към активите на оператора. Частична канализация има в други 11 населени места в общината, но тя също не се стопанисва от „В и К” ЕООД Хасково и не се води официално в активите на дружеството. Всички битово-фекални отпадни води се оттичат или в стари септични ями или попвни кладенци, или в реките и деретата на общината и се заустват без пречистване, а река Арда се явява техен приемник.

Обобщение на основните недостатъци

- Недостатъчна изграденост на канализационни системи и пречиствателни съоръжения, което води до замърсяване на околната среда.
- Стари мрежи, които водят до чести аварии, непълнотост на системите и поводи за инфилтрация на подпочвени води, както и на ексфилтрация обратно в почвата
- Канализационните системи са почти без никакъв надзор, поддръжка и експлоатация – не се провежда необходимото периодично почистване на канализацията, водещо до затлачени дъждоприемни шахти и канали, поради което те не могат да функционират пълноценно. При това положение е невъзможно да се осъществи оглед с камера за установяване на вътрешното състояние на каналите и тръбите, включванията на сградните канализационни отклонения, наличие на инфилтрация от подпочвени води или неизправни водопроводи.
- Нужно е да се подобрят съоръженията за предпазване от външни води

Препоръки предложени в ОУП

1. Необходимостта от реконструкция и основно ново строителство на канализационни мрежи, както в гр. Ивайловград, така и във всички населени места в общината е повече от наложителна. Това трябва да става на база одобрени проектни разработки.
2. При изграждане на канализационната мрежа да бъдат използвани най-новите и надеждни методи на строителство и да се вложат качествени материали, което да изключва и възможността за проникване на инфилтрат в канализационните тръби.
3. За населени места с по-малко от 2 000 жители, несвързани към агломерация с повече от 2 000 жители и с процент население, свързано към канализационна система по-малък от 90%, трябва да бъде предложено Проучване на санитарните канализационни зони в рамките на краткосрочните инвестиционни програми. Това проучване ще определи общата канализация, малка колекторна канализация, автономна канализация или други системи за пречистване на отпадъчните води за проучваните населени места. Прилагането на решенията, представени в Проучването на санитарните

канализационни зони може да бъде предложено в средносрочните и дългосрочни инвестиционни програми.

4. Не може да се предложи обособяване на група от населени места в агломерации над 2000 ЕЖ, поради силно разпръснатото им разположение. Населените места са с малко население, релефът на региона е хълмист и е невъзможно да се постигне обединяване и гравитачно/помпажно отвеждане на отпадъчните води. В тази категория попадат всички села в Община Ивайловград с общо население 2 687 души. За тези населени места подходящи начини на пречистване на отпадъчните фекално-битови води могат да бъдат басейнови системи, аерирани лагуни, капещи биофилтри и други решения по преценка на проектантите.

5. Необходимо е разработването на ПУП – ПЗ за избраната площадка за изграждане на ПСОВ гр. Ивайловград, както и на бъдещите места за пречиствателни станции и съоръжения на останалите селища.

6. По време на изграждане на ПСОВ, Община Ивайловград трябва да възложи разработването на Програма за управление на утайките от ПСОВ, която да стане неразделна част от Програмата за управление на отпадъците от общината - компонент от програмата за опазване на околната среда. В програмата за управление на утайките да бъдат направени детайлни проучвания за възможностите на региона за оползотворяване на утайките. Анализът на съществуващото състояние по управление на утайките и идентифицирането на проблемите да бъдат база за определяне на целите в Програмата и свързаните с тях мерки в Плана за действие, който ще бъде заложен в Програмата. В него за всяка от посочените мерки следва да бъдат определени отговорните институции и необходимите финансови средства за обезпечаване на прилагане на програмата за периода на действието ѝ.

Разширяването на канализационната мрежа и изграждането на пречиствателни станции и съоръжения ще елиминира замърсяването на повърхностните и подпочвените води, причинено от инфилтрация от септични резервоари, нерегламентирано заустване на отпадъчни води във водоприемниците или аварийни разливи, ще се ограничат условията за създаване на свлачищни процеси.

1.2.2.3. Отвеждане на атмосферни води

Основните приемници на атмосферните води са съществуващите дерета, оформящи естествените водосборни области. Най-интензивните валежи, имащи отношение към оразмерителната проводимост на деретата и каналите, са дъждовете през пролетта и лятото. За отвеждането им се залага на решения, подчинени на природните закони и не изискващи експлоатационни енергийни разходи. Това налага задължителни мероприятия за поддръжка, които да се извършват поне два пъти годишно. Описаните предложения не засягат задължително необходимите мероприятия по овладяване и отвеждане на стихийните води от интензивни валежи.

Преобладаващо деретата са сухи без постоянен естествен отток. Тези, които преминават през населените места частично са облицовани и коригирани, но не по цялата си дължина. Добрата проводимост е от изключителна важност за провеждане на бедствени валежи и може да се осигури с увеличаване обхвата на облицованите участъци, редовното им почистване и поддържане, включително и растителността в необлицованите участъци. Това предполага, че собствеността на деретата не може да бъде частна, каквито случаи вече се наблюдават на територията на страната, включително и застрояване, в резултат на реституционни процеси.

Най-сериозният проблем е със замърсяването, което отводнителните съоръжения формират при сух отток. Когато няма валежи те провеждат значителни количества вода, която е чувствително замърсена, тъй като заедно с постоянния отток на подпочвени води се примесват и битови отпадни води от неконтролирани зауствания на обекти в градската част.

Общата идея на настоящата разработка е, че замърсяванията с битови води и отпадъци във водоприемниците трябва да се ликвидират при източниците, а не да се приемат за даденост. Това би решило проблема с наводненията на населените места с минимални средства. За тази кауза следва да се ангажират Общината, “В и К” ЕООД, ХЕИ и РИОСВ с всички техни правомощия за контрол и санкции.

1.2.2.4. Електроснабдяване.

Електроразпределението и електроснабдяването в областта се осъществява от „ЕВН България Електроразпределение“ АД (ЕВН ЕР), „ЕВН България Електроснабдяване“ АД (ЕВН ЕС) и „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, Мрежови експлоатационен подрайон – Ивайловград. Основен доставчик на електроенергия за общината е компанията „EVN“ България АД.

На територията на Общината има изградена сравнително добра мрежа - 110 kV и 20 kV. Състоянието им е такова, че може да поемат бъдещото увеличение на товарите и съответното електропотребление. Мрежите ниско напрежение се нуждаят от ремонт и модернизация и най-вече от въвеждане на изолираните и усуканите проводници за намаляване на аварийността и запазване на короните на дърветата. Уличното осветление в Общината е на средното за страната ниво. Нуждае се от модернизация и подобряване на управлението - въвеждане на целonoщно полунощно осветление и компактни и луминесцентни лампи за малките и тесни улици и LED лампи за централните улици.

Изградеността на трафопостове може да се счита за задоволително. Същите се нуждаят от текущ ремонт на АС и ел. част.

Основната задача е да се върви към подмяна на съоръженията, като се монтират по-надеждни и такива, които искат минимум експлоатационни разходи. След това трябва да пристъпи към автоматизирано управление на подстанцията. Тази стъпка ще е по-надеждна, безопасна и рентабилна за енергийната система

Целта на електро-разработката към настоящият общ устройствен план е да даде насоката за развитие и необходимата мощност за захранване на електро-консуматорите в Община Ивайлоград в хоризонт 2030 година, в настоящите условия или при възникване на инвестиционна инициатива.

При разработване на проекта са взети под внимание изискванията на всички необходими нормативни документи

1.2.3 Зелена система

Цялостното състояние на зеленината за широко обществено ползване в общината не задоволява нормативните изисквания, недостатъчна е и в общинския център. В града, с изключение на разпръснати зони за квартално озеленяване и парковата зона в неговия център, няма други паркове.

Спорта се реализира в училищните дворове и спортната зала, в изградените спортни игрища и площадки. Тези спортни обекти, обаче се нуждаят от основна реконструкция, доизграждане и съвременно оборудване.

На територията на общината има 15 населени места без терени, отредени за гробищни паркове, а сред останалите 36 пет са с гробища, отдалечени на повече от 1 км от селото, към което принадлежат.

Почти 70% от населените места са с нужда от отреждане на допълнителни или нови терени за гробища поради недостатъчна площ или липса на гробища. Населените места със зони за озеленяване са две, като едно от тях е общинския център Ивайловград.

В Ивайловград се намира началото на велотрасе, което преминава през селата Свирачи, Одринци, Сив кладенец, Мандрица, Долно Луково, Меден бук, Костилково, Кондово, Плевун. Трасето използва общинската пътна мрежа, както и черни пътища без настилка, преминаващи през или покрай изброените села.

1.3. Информация за контакт с възложителя.

Възложител: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Адрес: Област Хасково, Община Ивайловград, гр. Ивайловград 6570, ул. "България" № 49

Кмет: Диана Овчарова

Тел: +359 3661 6090; +359 3661 6528

мобилен: +359 885 504 010

Факс: +359 3661 6022

2. Описание на характеристиките на други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценявания ОУП могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитените зони (33).

Наличните данни за обекти, предложения, планове, проекти и инвестиционни предложения, предоставените от РИОСВ – Хасково и МОСВ са представени в Приложение 1/.

2.1. 33 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Източни Родопи”(BG0001032)

По данни от РИОСВ – Хасково и МОСВ, плановете, програмите, проектите и инвестиционните предложения, които са одобрени в границите на защитената зона и могат да ангажират площи от нея, заемат обща територия от 105 957,877 дка или 4,87 % от площта на 33. В направената калкулация не са включени лесоустройствените планове и програми, горскостопанските планове и залесяванията по мярка 223 „Първично залесяване на неземеделски земи“ от ПРСР 2007 – 2013 г., тъй като те практически не отнемат площи от защитената зона. Не са включени и следните инвестиционни предложения: благоустрояване на пещери, изграждане на канализационни мрежи в урбанизираните територии на населените места, ремонт на съществуваща инфраструктура, изграждане на парк за отдих и развлечения, изграждане

на система за капково напояване на съществуващи лозови масиви, както и инвестиционните предложения, за които не са предоставени площни данни.

В територията на ЗЗ "Източни Родопи" (BG0001032) са одобрени 301 инвестиционни предложения (ИП). От тях за община Ивайловград са одобрени 72 инвестиционни предложения, които включват 1816762,325 дка от площта на общината и засягат 12814,083 дка от площта на ЗЗ "Източни Родопи" (BG0001032) - **(Приложение 1)**.

Според предоставените данни от РИОСВ – Хасково и МОСВ 140 от всички инвестиционни предложения са с преценка за необходимост от ОВОС, като от тях за 11 има взето крайно решение по ОВОС. От друга страна има излезли 162 решения по ОС за различни ИП в ЗЗ.

След внимателен анализ на решенията по ОВОС, ОС и всички внесени ИП в РИОСВ – Хасково и МОСВ може да се направи извода, че според тази документация в границите на ЗЗ „Източни Родопи“ (BG0001032) няма да бъдат засегнати природни местообитания и местообитания на видове обект на опазване. Този извод е базиран на решенията на компетентните органи и предоставената от тях информация.

2.2 ЗЗ за опазване на дивите птици „Язовир Ивайловград“ (BG0002016)

По данни от РИОСВ – Хасково и МОСВ, плановете, програмите, проектите и инвестиционните предложения, които са одобрени в границите на защитената зона и могат да ангажират площи от нея, заемат обща територия от 459,086 дка или 0,23 % от площта на ЗЗ. В направената калкулация не са включени лесоустройствените планове и програми, горскостопанските планове и залесяванията по мярка 223 „Първично залесяване на неземеделски земи“ от ПРСР 2007 – 2013 г., тъй като те практически не отнемат площи от защитената зона. Не са включени и следните инвестиционни предложения: благоустрояване на пещери, изграждане на канализационни мрежи в урбанизираните територии на населените места, ремонт на съществуваща инфраструктура, изграждане на парк за отдих и развлечения, изграждане на система за капково напояване на съществуващи лозови масиви, както и инвестиционните предложения, за които не са предоставени площни данни.

В територията на ЗЗ "Язовир Ивайловград" (BG0002016) са одобрени 23 инвестиционни предложения (ИП). От тях за община Ивайловград са одобрени 12 инвестиционни предложения, които включват 823,47200 дка от площта на общината и засягат 277,179 дка от площта на ЗЗ "Язовир Ивайловград" (BG0002016) - **(Приложение 1)**. Според предоставените данни от РИОСВ – Хасково и МОСВ 9 от всички инвестиционни предложения са с преценка за необходимост от ОВОС, като за нито едно от тях няма взето крайно решение по ОВОС. От друга страна има излезли 14 решения по ОС за различни ИП в ЗЗ.

Предвид обстоятелството, че не отнемат площи от защитената зона, при анализа не са взети предвид: лесоустройствени планове и програми, горскостопански планове и програми, технологични планове за залесяване, план – извлечения за промяна вида на

сечта и ловностопански планове. Като извод може да се направи, че посочените ИП няма да доведът до отрицателно въздействие върху орнитофауната в ЗЗ.

2.3 ЗЗ за опазване на дивите птици „Мост Арда”(BG0002071)

По данни от РИОСВ – Хасково и МОСВ, плановете, програмите, проектите и инвестиционните предложения, които са одобрени в границите на защитената зона и могат да ангажират площи от нея, заемат обща територия от 16088,925 дка или 10,70 % от площта на ЗЗ. В направената калкулация не са включени лесоустройствените планове и програми, горскостопанските планове и залесяванията по мярка 223 „Първично залесяване на неземеделски земи“ от ПРСР 2007 – 2013 г., тъй като те практически не отнемат площи от защитената зона. Не са включени и следните инвестиционни предложения: благоустрояване на пещери, изграждане на канализационни мрежи в урбанизираните територии на населените места, ремонт на съществуваща инфраструктура, изграждане на парк за отдих и развлечения, изграждане на система за капково напояване на съществуващи лозови масиви, както и инвестиционните предложения, за които не са предоставени площни данни.

В територията на ЗЗ „Мост Арда”(BG0002071) са одобрени 68 инвестиционни предложения (ИП). На територията на Ивайловград в ЗЗ "Мост Арда" (BG0002071) няма подадени инвестиционни предложения. Според предоставените данни от РИОСВ – Хасково и МОСВ 20 от всички инвестиционни предложения са с преценка за необходимост от ОВОС, като за нито едно от тях няма взето крайно решение по ОВОС. От друга страна има излезли 48 решения по ОС за различни ИП в ЗЗ.

Предвид обстоятелството, че не отнемат площи от защитената зона, при анализа не са взети предвид: лесоустройствени планове и програми, горскостопански планове и програми, технологични планове за залесяване, план – извлечения за промяна вида на сечта и ловностопански планове. Като извод може да се направи, че посочените ИП няма да доведът до отрицателно въздействие върху орнитофауната в ЗЗ.

2.4 ЗЗ за опазване на дивите птици „Крумовица”(BG0002012)

По данни от РИОСВ – Хасково и МОСВ, плановете, програмите, проектите и инвестиционните предложения, които са одобрени в границите на защитената зона и могат да ангажират площи от нея, заемат обща територия от 41667,02700 дка или 37,26 % от площта на ЗЗ. В направената калкулация не са включени лесоустройствените планове и програми, горскостопанските планове и залесяванията по мярка 223 „Първично залесяване на неземеделски земи“ от ПРСР 2007 – 2013 г., тъй като те практически не отнемат площи от защитената зона. Не са включени и следните инвестиционни предложения: благоустрояване на пещери, изграждане на канализационни мрежи в урбанизираните територии на населените места, ремонт на съществуваща инфраструктура, изграждане на парк за отдих и развлечения, изграждане на система за капково напояване на съществуващи лозови масиви, както и инвестиционните предложения, за които не са предоставени площни данни.

В територията на ЗЗ "Крумовица" (BG0002012) са одобрени 23 инвестиционни предложения (ИП). На територията на община Ивайловград няма подадени инвестиционни предложения, които да попадат в Защитената зона - **(Приложение 1)**.

Според предоставените данни от РИОСВ – Хасково и МОСВ 16 от всички инвестиционни предложения са с преценка за необходимост от ОВОС, като от тях за 9 има взето крайно решение по ОВОС. От друга страна има излезли 6 решения по ОС за различни ИП в ЗЗ.

Предвид обстоятелството, че не отнемат площи от защитената зона, при анализа не са взети предвид: лесоустройствени планове и програми, горскостопански планове и програми, технологични планове за залесяване, план – извлечения за промяна вида на сечта и ловностопански планове. Като извод може да се направи, че посочените ИП няма да доведът до отрицателно въздействие върху орнитофауната в ЗЗ.

2.5 ЗЗ за опазване на дивите птици „Бяла река”(BG0002019)

По данни от РИОСВ – Хасково и МОСВ, плановете, програмите, проектите и инвестиционните предложения, които са одобрени в границите на защитената зона и могат да ангажират площи от нея, заемат обща територия от 2301,852 дка или 0,51 % от площта на ЗЗ. В направената калкулация не са включени лесоустройствените планове и програми, горскостопанските планове и залесяванията по мярка 223 „Първично залесяване на неземеделски земи“ от ПРСР 2007 – 2013 г., тъй като те практически не отнемат площи от защитената зона. Не са включени и следните инвестиционни предложения: благоустрояване на пещери, изграждане на канализационни мрежи в урбанизираните територии на населените места, ремонт на съществуваща инфраструктура, изграждане на парк за отдих и развлечения, изграждане на система за капково напояване на съществуващи лозови масиви, както и инвестиционните предложения, за които не са предоставени площни данни.

В територията на ЗЗ "Бяла река" (BG0002019) са одобрени 17 инвестиционни предложения (ИП). От тях за община Ивайловград са одобрени 10 инвестиционни предложения, които включват 1773673,48 дка от площта на общината и засягат 2294,356 дка от площта на ЗЗ "Бяла река" (BG0002019) - **(Приложение 1)**. Според предоставените данни от РИОСВ – Хасково и МОСВ 5 от всички инвестиционни предложения са с преценка за необходимост от ОВОС, като за нито едно от тях няма взето крайно решение по ОВОС. От друга страна има излезли 12 решения по ОС за различни ИП в ЗЗ.

Предвид обстоятелството, че не отнемат площи от защитената зона, при анализа не са взети предвид: лесоустройствени планове и програми, горскостопански планове и програми, технологични планове за залесяване, план – извлечения за промяна вида на сечта и ловностопански планове. Като извод може да се направи, че посочените ИП няма да доведът до отрицателно въздействие върху орнитофауната в ЗЗ.

2.6. Заключение.

От наличните данни, може да се направи заключението, че и петте защитени зони са сравнително запазени от натоварване с планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.

Одобрените, до момента, планове, програми, проекти и инвестиционни предложения засягат в много малка степен предмета на опазване на петте защитени

зони и не могат да предизвикат значително неблагоприятно въздействие или да повлияят върху целите на опазване на видове и природни местообитания.

По отношение на петте защитени зони, разглежданият ОУП на община Ивайловград предвижда устройствено планиране, преобладаващо на територии, които са с вече съществуващо застрояване и изградени инфраструктурни елементи.

В границите на община Ивайловград териториите с общо предназначение в проекта на ОУП, които могат да окажат въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, не попадат в защитени територии.

3. Описание на елементите на ОУП, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитените зони от Националната екологична мрежа.

Общият устройствен план на община Ивайловград е изготвен за територията на общината, което включва нейните населени места с прилежащи земплища. Изработен е и детайл на общинския център. Определени са устройствените режими и зоните с общо и някои зони с конкретно предназначение.

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА КЪМ ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД						
Наименование на териториялните елементи	Площ на съществуващи елементи			Площ на проектни елементи		
	в ха	в %	кв.м/жител	в ха	в %	кв.м/жител
ТЕРИТОРИИ С НАЙ-ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ						
1. Жилищни функции	745,88	0,92	1216,58	784,59	0,96	1279,71
2.Общественоослужващи функции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Производствени дейности	13,51	0,02	22,04	43,42	0,05	70,82
4. Складови дейности	0,67	0,00	1,10	15,07	0,02	24,58
5. Рекреационни дейности, курорти и вилни зони	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Озеленяване, паркове и градини	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Спорт и атракции	5,26	0,01	8,58	25,30	0,03	41,27
8. Земеделски територии, в т.ч.	25530,68	31,38	41641,95	25130,25	30,88	40988,83
8.1. обработваеми земи - ниви	17909,24	22,01	29210,96			
8.2. обработваеми земи - трайни насаждения	7561,07	9,29	12332,52			
8.3. необработваеми земи	60,37	0,07	98,47			
9. Горски територии	46589,94	57,26	75990,77	46589,94	57,26	75990,77
10. Горски ниви, ливади, пасища и други	5051,53	6,21	8239,33	5145,89	6,32	8393,23
11. Водни площи	1097,58	1,35	1790,21	1097,58	1,35	1790,21
12. Транспорт и комуникации	1437,43	1,77	2344,53	1437,43	1,77	2344,53
13. Техническа инфраструктура	18,46	0,02	30,10	21,05	0,03	34,33

ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ		0,00				
14. За природозащита - защитени територии и защитени зони	74943,56	92,10	122237,09	74943,56	92,10	122237,09
15. Терени с обекти на недвижимото културно наследство	4,85	0,01	7,91	4,85	0,01	7,91
14. Територии за възстановяване и рекултивация - сметища	2,94	0,00	4,79	2,94	0,003613	4,795302561
15. Други нарушени територии - кариери	14,11	0,02	23,02	18,12	0,022268	29,55472191
ДРУГИ ТЕРИТОРИИ		0,00				
17. Други урбанизирани територии	25,66	0,03	41,85	43,15	0,053028	70,38003588
18. Смесени многофункционални територии	149,11	0,18	243,20	162,15	0,199269	264,4756157
19. Скали, пясъци, мочурища, дерета и други	491,09	0,60	801,00	502,36	0,61736	819,3769369
20. Гробищни паркове	32,43	0,04	52,89	55,18	0,067812	90,00163106
21. Територии със специално предназначение	18,93	0,02	30,87	21,05	0,025869	34,33371391
22. Територии за добиване на полезни изкопаеми	18,81	0,02	30,68	36,87	0,04531	60,13700864
25. Територии без определено стопанско предназначение	123,45	0,15	201,36	235,14	0,288968	383,5263415
ОБЩА ПЛОЩ	81372,33	100,00	132722,7657	81372,33	100,00	132722,7657

Таблица: Баланс на територията

Формулираните видове устройствени режими и зони за урбанизираните територии на населените места са :

- Жм – Жилищна устройствена зона с малкоетажно застрояване
 - Жс – Жилищна устройствена зона със средноетажно застрояване
 - Жк – Жилищна устройствена зона с комплексно застрояване
 - ОО- ЗОни и обекти на общественото обслужване
 - ПП – Смесена производствена устройствена зона
 - Са – Терени за спорт и атракции
 - Оз – Терени за озеленяване
 - Оз2 – Терени за озеленяване и площни обекти на техническата инфраструктура
 - Тгп – терени за гробищни паркове
 - Смф – смесена многофункционална зона
 - Тти – територии и площни обекти за транспортна инфраструктура
 - Тти2 – Територии и площни обекти за техническа инфраструктура
- Режимите и зоните са избрани на базата на съществуващо положение и предвиждания.

Устройствени зони и терени

С ОУПО общинската територия се разпределя на видове територии с основно предназначение, типове и разновидности устройствени зони и самостоятелни терени с устройствен режим, предвидени в Наредба № 7.

Разновидностите на устройствените зони включват и такива, предназначени за прилагане на ограничителните режими на защитените зони, включени в екологичната мрежа „Натура 2000“ по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Териториите с основно предназначение са: урбанизирани територии (населени места и селищни образувания); земеделски територии; горски територии; защитени територии; нарушени територии за възстановяване.

Жилищните устройствени зони са с преобладаващо застрояване с малка височина, като в град Ивайловград фигурират и зони със средноетажно застрояване и комплексно застрояване и включват разновидностите **Жм, Жс и Жк.**:

Производствените устройствени зони са от разновидността предимно производствени, означени с **Пп.**

Рекреационните устройствени зони включват следните разновидности: зони на селищно озеленяване, означени с **Оз**; вилни зони, означени с **Ов**;

Смесените зони обхващат следните разновидности: смесени обществено-обслужващи и производствено-складови в селищата, в градската територия, в извънселищната територия,, означени със **Смф**;

Териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия са без разновидности и включват: земеделски територии, горски територии, нарушени територии.

В териториите с основно предназначение и устройствените зони или извън тях се обособяват самостоятелни терени с устройствен режим, предназначени за: недвижими културни ценности; транспортна инфраструктура; техническа инфраструктура и комунално стопанство.

Режим на устройство и застрояване на устройствените зони

Жилищни устройствени зони

Жилищните устройствени зони с преобладаващо застрояване с малка височина, означени с **Жм**, се прилагат във всички населени места в общината, вкл. гр. Ивайловград.

Жилищните устройствени зони се устройват и застрояват съгласно чл.чл.16. до 19. на Наредба № 7.

В жилищните устройствени зони се допуска изграждане на обслужващи обекти.

Уличните пространства в жилищните устройствени зони се устройват задължително с улично озеленяване – един ред дървета на всяка от страните на улицата, осигуряващи зелен коридор, при минимална ширина на тротоара 3 м (с изключение на Жм зоните в много малките села). Площите за край улично паркиране се изпълняват (изграждат) с бетоново-тревна настилка.

Урегулюираните поземлени имоти в жилищните устройствени зони се устройват и застрояват при спазване на следните показатели:

Наименование на зоната	Код	Пзастр (%)	Кинт	Позел. (%)	Н мах. (етажи)	Други правила и изисквания
Жилищни устройствени зони с преобладаващо застрояване с малка височина	Жм	30	0.6	60	7 (2)	Препоръчителна мин. площ на УПИ - 1000 кв. м.

Производствени устройствени зони: Предимно производствените зони (Пп) се устройват и застрояват съгласно чл. 22 и чл. 25 на Наредба № 7., при спазване на следните нормативи:

Наименование на зоната	Код	Пзастр (%)	Кинт	Позел. (%)	Н мах. (етажи)	Други правила и изисквания
Предимно производство на зона	Пп	60	1.2	40	10 (3)	В Пзастр. се включват всички технологични пътища и обслужващи открити площи не се отнася за съоръжения

Устройствени зони за озеленяване

Устройствените зони за озеленяване (Оз) са предназначени предимно за краткотраен отдиш в природна среда.

В рекреационните зони се допуска устройването, респ. изграждането на:

- семейни хотели до 40 л.;
- жилищни и вилни сгради;
- места за къмпирене, бунгала;

- сгради за обслужващи дейности (търговия, хранене, услуги);
- обекти за спорт и атракции;
- обществени озеленени площи;
- обекти на техническата инфраструктура, в т.ч. места за паркиране.

Урегулираните поземлени имоти в зоните за озеленяване се устройват и застрояват съобразно следните показатели:

Наименование на зоната	Код	Пзастр (%)	Кинт	Позел. (%)	Н мах. (етажи)	Други правила и изисквания
Зона за озеленяване	Оз	30	0.6	65	7 (2 ет)	-

Когато зоните за озеленяване попадат в обхвата на жилищни зони в рамките на селища или махали, те се устройват по правилата и нормативите на жилищни устройствени зони с преобладаващо застрояване с малка височина от вида Жм. Видът на устройствената зона се определя с цялостния подробен устройствен план на рекреационната зона.

Устройствените зони за градски паркове (**Оз**), се устройват и застрояват съгласно чл. 30 и чл. 32 на Наредба № 7.

В устройствените зони за озеленяване **Оз** се допуска: Осъществяване на паркоустройствени мероприятия; изграждане на обекти на туристическото обслужване, концентрирани в обслужващи ядра, определени с цялостни паркоустройствени планове. Ядрата се оразмеряват при спазване на норматива за допустимо натоварване средно 700 кв.м на човек или 12 човека на ха (гранично натоварване в гора - 10 човека на ха, а за поляните - 15 човека на ха), като при оразмеряване на обслужващите обекти се отчита сменност.

За индивидуалните сгради за сезонно ползване и обслужване, когато не са разположени в селища или селищни образувания, с цялостния подробен устройствен план (ПУП) на парка (по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ) се определят УПИ за застрояване, групирани в ядра, разположени на подходящи места в парковата територия.

Вилните устройствени зони (**Ов**) се устройват и застрояват съгласно чл. 28, ал. 5 и чл. 29 на Наредба № 7. Във вилните зони се допуска устройването, респ. изграждането на:

1. вилни сгради;
2. магазини и заведения за хранене;
3. открити обекти за спорт;
4. обществени озеленени площи;
5. обекти на техническата инфраструктура, в т.ч. места за паркиране.

Вилните зони се устройват при спазване на следните нормативи:

Наименование на зоната	Код	Пзастр (%)	Кинт	Позел. (%)	Н мах. (етажи)	Други правила и бележки
Вилна зона	Ов	15	0.3	80	7 (2 ет)	Осн. застр. не повече от 200 кв.м.

Смесени устройствени зони

Смесените обществено-обслужващи и производствено-складови зони в селищата (Смф) регламентират устройството на зони за стопански дейности в обхвата на селищните територии. Те се устройват и застрояват в съответствие с Правила и нормативи за прилагане на Общия градоустройствен план със специфични правила и нормативи за устройство на град Ивайловград.

Смесените обществено-обслужващи и производствено-складови зони могат да се определят с цялостния подробен устройствен план на населеното място.

Смесените обществено-обслужващи и производствено-складови зони – селищни образувания регламентират устройството на зони за стопански дейности в селищните територии. Предназначени са предимно за:

1. обществено-обслужващи обекти с ограничен персонал;
2. занаятчийски работилници;
3. малки предприятия с безвредни производства с не повече 30 работни места.

Урегулираните поземлени имоти в смесените обществено-обслужващи и производствено-складови зони се устройват и застрояват съгласно долните правила:

Наименование на зоната	Код	Пзастр (%)	Кинт	Позел. (%)	Н мах. (етажи)	Други правила и изисквания
Смесени обслужващи и производствено-складови зони	СопЗ	40	0.8	50	12.0 (2ет)	Н мах. не се отнася за съоръжения

Строителната линия откъм страната на реката в зоната да отстои на 50 м. от талвега, като в този обхват се предвиди само залесяване с растителни видове, характерни за съответните местообитания, разположени в съседство, респ. дървесна растителност, и се осигури възможност за достъп за почистване и поддръжка на речното корито.

Устройствени зони «Земеделски земи»

Устройствените зони «Земеделски земи» регламентират устройствения статут на земите с висока бонитетна категория (I-ва до VI-та) и поливните обра-ботваеми земи, като ограничават възможността за промяна на предназначението им.

Промяна на предназначението на земи в устройствени зони се допуска в случаите, в които теренът граничи с път най - малко IV клас.

Допустимата промяна на предназначението е за:

1. изграждане на крайпътни обслужващи обекти;
2. изграждане на обекти за обработка и съхранение на селскостопанска продукция;
3. териториално развитие на съществуващи селищни образувания;
4. изграждане и на жилище за собственика и за охраната.

Промяната на предназначението може да обхване площ, не по-голяма от три дка. Когато имотът е с по-голяма площ, промяната се извършва само за част от него с размер до три дка.

Устройството и застрояването на имотите с променено предназначение се извършва съгласно долните показатели:

Наименование на зоната	Код	Пзастр (%)	Кинт	Позел. (%)	Н мах. (етажи)	Други правила и изисквания
Зона „Земеделски земи“	Зз	60	1.2	30	10 (3)	Не се отнася за съоръжения.

Териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия

Територии за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия са:

1. горските паркове;
2. скалните венци;
3. естествено и изкуствено залесените земеделски земи;
4. новоизгражданите и реконструирани пътища.

Необходимите ландшафтноустройствени мероприятия за горските паркове се определят с цялостните им подробни устройствени планове по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ и включват задължително опазването на средата на крайбрежията на водните течения, попадащи в границите им.

Не се допуска отнемане на скална маса от скалните венци, както и застрояване в непосредствено прилежащите им територии. В случаите на заварено/съществуващо застрояване в тях се осъществяват озеленителни и други устройствени мероприятия за възстановяване на ландшафта.

Естественото и изкуствено залесяване в обхвата на земеделските земи се оценява като качество на «ценен културен ландшафт» и не се допуска унищожаване му.

Трасетата на новоизгражданите пътища следва да нарушават във възможно най-малка степен ценните и характерни елементи на ландшафта – скални масиви, земни форми, съществуващо естествено или изкуствено едроразмерно озеленяване.

Реконструкцията на съществуващите пътища задължително се съчетава с осъществяване на подходящо крайпътно озеленяване.

Специални изисквания при устройството и застрояването на територията

При урбанизиране на територии край реки, когато се засягат защитени зони по Натура 2000, границата на застрояване не може да бъде на разстояние по-малко от 100 м. от талвега, освен в случаите, в които с настоящите правила е определено друго. Тези полоси се озеленяват с растителни видове, характерни за съответните местообитания, разположени в съседство с тях. Във всички случаи на урбанизиране на територии край реки да се осигури възможност за достъп за почистване, укрепване и поддръжане на речното корито.

В териториите с подробните устройствени планове се предвиждат цялостни канализационни системи за отпадъчни води и отвеждането им в съответните пречиствателни съоръжения. До изграждането им отпадъчните води се заустват в индивидуални съоръжения за отвеждане и пречистване на водите (водоплътни изгребни ями), които отговарят на техническите и санитарно-хигиенните изисквания.

При урбанизиране на територии в обхвата на заливаемите ивици около водни обекти, в ПУП се включват отреждания за изграждане на необходимите защитни съоръжения.

До изграждането на съоръженията в крайбрежните заливаеми ивици не се допуска капитално застрояване и другите дейности по чл. 134 от Закона за водите.

В територии с активни свлачищни процеси, с потенциални условия за свлачища и в терени, засегнати от древни свлачищни процеси, както и в районите на скалните венци и на водните течения последващото устройствено и инвестиционно проектиране се основава на инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания.

В териториите строителство се допуска само след провеждането на необходимите укрепителни мероприятия за свлачищния масив.

По съществуващи и нови комуникационни артерии (пътища и улици) през или в близост до населени места и селищни образувания с шумово натоварване над граничните стойности на нивата на шума по Наредба № 6/2006 на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда, с ПУП в зависимост от конкретните условия се предвижда шумозащитно озеленяване в необходимия обхват и ширина или изграждането на изкуствени шумозащитни екрани.

При липса на теренни или други условия за изграждане на шумозащитните съоръжения по ал. 1, в правилата за прилагането на ПУП се включва изискване за задължително реализиране на защитно озеленяване в границите на УПИ, прилежащи на пътя.

Източниците на производствен шум се локализируют по начин, който да осигу-рява необходимия защитен сервитут в обхвата на промишленото съсредоточие, респ. производствената зона.

Общо изискване към подробните устройствени планове, в т. ч. и плановете за устройство на парковете и градините по чл. 62, алинея 1 от ЗУТ, както и проектните решения, отнасящи се за благоустрояването на озеленените площи на територията община Ивайловград, е да бъдат съобразени с нормативните изисквания за достъпна среда.

Устройствен режим на обособените самостоятелни терени

В самостоятелни терени с устройствен режим, предназначени за недвижими културни ценности, са включени защитените територии за опазване на недвижимото културно наследство по смисъла на чл. 79, ал. 5 от ЗКН.

Терените са предназначени за дейности, насочени към опазването и социализация на недвижимите културни ценности и се устройват в съответствие с режимите за опазване.

В терените за археологически НКЦ се прилагат разпоредбите на чл. 35 от Наредба № 7.

На основание съответни санкции на компетентните органи по ЗКН в тях се допускат:

1. Специализираните проучвателни и консервационно-реставрационни работи,
2. Строителство, свързано с опазването, социализацията и охраната на НКЦ, благоустройствени работи, озеленяване и изграждане на съоръжения на техническата и транспортна, в т.ч. довеждаща инфраструктура,
3. До издаване на изрични предписания на компетентния орган по чл. 79, ал.2 от ЗКН, охранителните зони на археологическите НКЦ, се устройват в съответствие с правилата и нормативите за устройствените зони или териториите с превантивна защита, в които попадат, както и с плановете и проектите.

В самостоятелни терени с устройствен режим, предназначени за транспортна инфраструктура, са включени проектните трасета и съоръжения на пътната, железопътната и авиационната инфраструктура.

За терените, отнасящи се за проектни трасета и съоръжения, които в ОУПО са с приблизителното местоположение, както и за обходи на населени места на съществуващи пътища, окончателното местоположение се определя с ПУП на база специализирани проучвания.

При прокарването на линейни обекти на транспортната инфраструктура се осигуряват необходимите прокари за животни и насекоми, съобразени с пътищата на миграцията им.

В самостоятелни терени с устройствен режим, предназначени за техническа инфраструктура и комунално стопанство, се включват мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и обектите на комуналното стопанство.

За терените, отнасящи се за проектни трасета и съоръжения, които в ОУПО са с приблизителното местоположение, окончателното местоположение се определя с ПУП на база специализирани проучвания.

Площадките за разполагане на депата и на съоръженията и инсталациите за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци се отреждат и застрояват в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 13 от Закона за управление на отпадъците.

Гробищните паркове се разполагат и устройват в съответствие с Наредба № 21/84 за изграждане и поддържане на гробищните паркове .

Обектите на КИН

ОУПО е отразил всички територии за защита и опазване на НКЦ и съдържа специфични режими за устройството им, оформени като Специфични правила и нормативи за устройство на териториите с културно-историческо наследство. На основание чл. 10, ал. 2 от ЗУТ за тези територии е въведен режим на особена териториално-устройствена защита. За тях предстои изработване и утвърждаване на планове за опазване и управление (ПОУ) по Закона за културното наследство. До влизането в сила на ПОУ устройството на територии те и терените с НКЦ е предвидено да се устройват съгласно специфичните устройствени правила и нормативи, диференцирани по видове територии и терени.

В компактна територия на културно-историческото наследство се допуска:
Извършване на археологически проучвания:

а/ В процеса на реализация на градоустройствените планове, се извършва пълно археологическо проучване на строителното петно и терена в рамките на имота с цел да се разкрият, документират, изучат и експонират съществуващите паметници на културата.

б/Изкопни работи на територията на КИН се разрешават след обявяването на разрешението за строеж на местната структура, отговорна за опазване паметниците на културно историческото наследство и в присъствието на най-малко двама представители – археолог и архитект на строителната площадка, които задължително оформят строителния протокол за изкопните работи.

в/Резултатите от пълните археологически проучвания се заснемат и съгласуват професионално от археолог, архитект и геодезист и се нанасят на

специализирана археологическа карта / подземен и/или/ надземен кадастър /. Картата се изработва в цифров вид и отразява всички атрибути на паметника, позволяващи пълна инвентаризация и мониторинг както на отделен археологически обект, така и на резервата като цяло. На картата се нанасят системно новоразкритите археологически обекти. Тази карта е основа за всички бъдещи проучвания и предвиждания по общите и подробни градоустройствени планове.

г/ Собствениците на имоти, които са в съседство с подлежащи на консервация и реставрация обекти са длъжни да допускат да бъдат извършвани на границата на имотите им частични археологически разкопки, и други помощни работи - / укрепване на основи, дренажи и др./, необходими за провеждането на консервационни и реставрационни работи по паметниците на културата в съседство.

Извършване на общи, проучвателни, археологически, консервационно-реставрационни работи и експониране на място на обекти със статут на недвижими паметници на културата, както и реконструкция по архивни документи на разрушени паметници или на други обекти с качества на паметници.

Възстановяване на изчезнали архитектурни , художествени и исторически паметници на културата се извършва само при научно доказани данни.

Замяна на съществуващи сгради без статут на паметници на културата на територията на КИН, с нови строежи, с характерно и допустимо за зоната предназначение и съподчинени на атмосферата на резервата или груповия паметник на архитектурата, съобразени с традиционния мащаб, характера на градоустройствената структура и архитектурното единство на средата;

Премахване или промяна на части от съществуващи строежи (в т.ч. префасадиране, промяна на покривни конструкции и материали, премахване или поставяне на архитектурни и художествени елементи, съоръжения на инженерно-техническата инфраструктура и рекламата и др.) с цел възстановяване и по-благоприятно вписване на всеки един отделен обект в исторически формираната градоустройствена среда;

Подземно строителство във връзка с изграждане на инженерно-техническа инфраструктура, подземни паркинги и гаражи, елементи на комуникационната система.

Дейности по благоустрояването и естетизирането на средата с оглед на опазването, развитието и цялостното експониране на резервата и груповия паметник на архитектурата.

Налагане на общи или частични строителни забрани във връзка с изработване и прилагане на генерален консервационно - реставрационен план, подробни градоустройствени планове за територията, пълни или частични преработки на

инвестиционни проекти , наложени от необходимостта да се експонира новоразкрит археологически обект.

В части от сградите на КИН са допустими ателиета за обучение и услуги и малки занаятчийски работилници, без такива, представляващи потенциални източници на замърсители на атмосферния въздух или с наднормен шум;

В компактна територия на културно-историческото наследство не се допуска:

- Разрушаване на архитектурно-строителни паметници на културата с цел преизграждането им с нови материали. Ако се докажат сериозни конструктивни причини налагащи подмяна на част от сграда или на целия обект, задължително се заснема не само обекта като цяло, а всеки негов детайл, описват се и се специфицират всички оригинални материали, вземат се проби от оригиналните мазилки, бои, цветове. Подлежат на опазване, съхранение, реставриране и ново вграждане всички трайни материали от камък, метал и др., вложени във фасадите или интериора - обект на опазване. Проучват се архивни материали и в публично достъпна зона на реконструирания обект се експонира копие от историята на обекта.
- Ново строителство на обекти във видимия обхват на експониран археологически и/или архитектурно -строителен паметник, без цялостни и пълни доказателства за хармонична принадлежност на новия обект към традиционния характер и единство на средата, съгласувани от НИПК във фаза ПУП - РУП и технически и работен проект.
- Ново строителство на обекти, които с площ, обем и архитектурен образ нарушават традиционния мащаб, характера на градоустройствената структура и архитектурното единство на средата;
- Ново строителство на обекти, на които разрешенията за строеж не са обявени на местната структура, отговорна за опазване паметниците на културно историческото наследство.
- Изграждане на обекти с производствена дейност, която формира хигиенно-защитни зони.
- Изпълнение на инженерно-технически инсталации, рекламни пана и съоръжения, защитни конструкции и навеси, локални климатици по фасадите, които са видими откъм публичните пространства във видимия обхват на резервата, на групов и/или единичен паметник .
- Премахване на съществуващо озеленяване за широко обществено ползване, освен в случаите на планомерна подмяна.
- Не се допуска допълващо застрояване, независимо от предназначението му, разположено на уличната регулационна линия или между нея и сградите на основното застрояване, освен в случаите, когато се възстановяват характерни елементи на обстановката на паметник на културата, доказани със специализирани проучвания и проект, или при покриване на калкан на заварена сграда, включена в режима на застрояване на съседния урегулиран поземлен имот. При допускане на второто изключение лицето към улицата на

допълващото застрояване не може да заема повече от 1/3 от лицето на урегулирания поземлен имот, в който е разположено; когато се покриват заварени калканни стени едновременно в двата съседни имота, това ограничение се отнася за сумата от лицата на двете сгради от допълващото застрояване;

Последващо подробно устройствено планиране

Общият устройствен план на общината ще се прилага чрез предимно цялостни подробни устройствени планове на урбанизираните територии и на структурни елементи на извънселищната територия.

Цялостни подробни устройствени планове ще се изработват и одобряват задължително за:

1. населените места в случаите, че действащата им планова основа не може да бъде приведена в съответствие със съвременните нужди чрез частичната или цялостната ѝ актуализация;
2. териториите със земеделски земи, предвидени за разширение на съществуващи населени места;
3. новосъздаваните селищни образувания – вилни зони (вкл. върху земи по § 4 на ЗСПЗЗ), производствено-складови зони (вкл. върху селскостопански дворо-ве на бивши ТКЗС и ДЗС), смесени обществено-обслужващи и производствено-складови зони и междуселищни обслужващи центрове;
4. горски паркове и извънселищните паркове
5. рекреационните зони: в незащитена природна среда или в защитени територии по ЗЗТ, ЗБР, ЗКН;
6. териториите, представляващи части от защитени зони по ЗБР с разрешена намеса.

Не се допуска изпреварващо процедиране на подробни устройствени планове за части от територията на зоните по ал. 2, т.т. 4, 5 и 6, както и промяна на предназначението на отделни (единични) имоти в техния обхват.

С плановите не може да бъде променяно предназначението на териториите – изключителна държавна, публична държавна и публична общинска собственост.

С плановите е допустимо еднократно, в размер до 50 на сто от площта на зоната, да се въвеждат до два вида или разновидности устройствени зони с функции, непротиворечащи на характера на основната устройствена зона. В тези случаи новите зони влизат в сила едновременно с одобряването на плана, без да се процедира изменение на ОУПО.

Допускането не се отнася за устройствените зони, попадащи или включващи територии с особена териториалноустройствена защита, в т.ч. устройствените зони Оз, Оз2, Ов.

Всички планове се изработват в съответствие със следните общи изисквания:

1. За територии с неурегулирани поземлени имоти, както и за територии с не-приложена първа регулация по предходен устройствен план задължително се прилагат разпоредбите на чл.16 на ЗУТ без ал.7;
2. За прилагане на принципа за осигуряване на пространствена непрекъснатост на природната среда и протичащите в нея процеси и прекъснатост на урбанизацията;
3. За провеждане пътища и проводи на техническата инфраструктура през територии с особена териториално-устройствена и с превантивна защита с минимално нарушаване на средата, вкл. природната среда между местообитанията и при задължително осигуряване на свободно преминаване през тях на всички представени в зоната животински видове.
4. За всички населените места се планира реконструкция на разпределителните водопроводни мрежи чрез подмяна на съществуващите тръби с нови с подходящи параметри, а за населените места и/или група населени места с повече от 250 жит. и за всички производствено-складови зони, смесени обществено-обслужващи и производствено-складови зони и междуселищни обслужващи центрове – канализационни системи, вкл. за повърхностни води;
5. За извършване при планирането на новопредвидените жилищни и вилни зони на целеви анализ, насочен към разкриване на:
 - подходящи територии в селищна или в природна среда за високо-категорийно обитаване в индивидуални поземлени имоти с площ не по-малка от два декара, с ниска интензивност на застрояване и малка гъстота на обитаване;
 - възможности за териториално насочване на социално жилищно строителство и обратен общински жилищен фонд,
6. За запазване, при заявено желание на собствениците, на имоти без промяна на предназначението – за земеделско ползване, при изработване на плановете за териториите и зоните по чл.28, ал.2, т.т. 4, 5 и 6. При наличие на повече от един такива имоти, същите се групират в ядра за земеделско ползване.

Последващите подробни устройствени планове, включващи територии с особена териториално-устройствена защита, се изработват при съобразяване със съответните планове за опазване и управление, респективно съблюдаване на режимите, въведени по реда на специалното законодателство.

До изработването и одобряването на планове за управление на защитените зони по Натура 2000, подробните устройствени планове се разработват въз основа на или едновременно с целеви проучвания за установяване на точното местоположение и граници на защитените местообитания и другите значителни животински и растителни видове и на режимите им на охрана.

В случаите, когато поради голяма площ планираната зона не може да бъде обхваната в един план, се определя такъв териториален обхват на проучванията и плана, който осигурява възможност за проследяване на връзките между местообитанията. Този обхват се определя при допускане изработването на проект за плана съвместно от

общинската администрация и Районна инспекция по околната среда и водите, респ. Министерството на околната среда и водите.

4. Описание на защитените зони, местообитанията, видовете и целите на опазването им и тяхното отразяване (отчитане) при изготвянето на ОУП.

На територията на община Ивайловград попадат части от следните защитени зони:

- 33 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Източни Родопи“ , (BG0001032), с обща площ 217446.8895 дка, приета от Министерски съвет на Р България с Решение № 122/02.
- Защитена зона за опазване на дивите птици „Язовир Ивайловград”(BG0002016), с обща площ 19661.8828 дка., приета от Министерски съвет с Решение № 122/07.
- Защитена зона за опазване на дивите птици „Мост Арда”(BG0002071), с обща площ 15022.4542 дка., приета от Министерски съвет с Решение № 122/07.
- Защитена зона за опазване на дивите птици „Крумовица”(BG0002012), с обща площ 11183.1168 дка., приета от Министерски съвет с Решение № 122/07
- Защитена зона за опазване на дивите птици „Бяла река”(BG0002019), с обща площ 44626.646 дка., приета от Министерски съвет с Решение № 122/07

4.1. 33 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Източни Родопи“ (BG0001032)

Цели на опазване:

- Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
- Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.
- Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

Предмет на опазване:

Природни местообитания:

КОД		Найменование на Природното местообитание
91ЕО	*	Алувиални гори с <i>Alnus glutinosa</i> и <i>Fraxinus excelsior</i>

3260		Равнинни или планински реки с растителност от <i>Ranunculion fluitantis</i> и <i>Callitricho-Batrachion</i>
5130		Съобщества на <i>Juniperus communis</i> върху варовик
5210		Храсталаци с <i>Juniperus spp.</i>
6110	*	Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от <i>Alyso-Sedion albi</i>
6210	*	Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*важни местообитания на орхидеи)
6220	*	Псевдостепа с житни и едногодишни растения от клас <i>Thero-Brachypodietea</i>
6510		Низинни сенокосни ливади
6520		Планински сенокосни ливади
8210		Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове
8220		Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове
8230		Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите <i>Sedo-Scleranthion</i> или <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>
8310		Неблагоустроени пещери
9110		Букови гори от типа <i>Luzulo-Fagetum</i>
9130		Букови гори от типа <i>Asperulo-Fagetum</i>
9150		Термофилни букови гори (<i>Cephalanthero-Fagion</i>)
9170		Дъбово-габъррови гори от типа <i>Galio-Carpinetum</i>
9180 *		Смесени гори от съюза <i>Tilio-Acerion</i> върху сипеи и стръмни склонове
9270		Гръцки букови гори с <i>Abies borisii-regis</i>
9530 *		Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор (Sub-)
62A0		Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества
62D0		Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества
91AA *		Източни гори от космат дъб
91M0		Балкано-панонски церово-горунови гори
91W0		Мизийски букови гори
91Z0		Мизийски гори от сребролистна липа
92A0		Крайречни галерии от <i>Salix alba</i> и <i>Populus alba</i>

92C0		Гори от <i>Platanus orientalis</i>
92D0		Южни крайречни галерии и храсталаци (<i>Nerio-Tamaricetea</i> и <i>Securinegion tinctoriae</i>)

*Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕС

Бозайници:

БОЗАЙНИЦИ:		
	Широкоух прилеп	<i>Barbastella barbastellus</i>
*	Европейски вълк	<i>Canis lupus</i>
	Видра	<i>Lutra lutra</i>
	Дългокрил прилеп	<i>Miniopterus schreibersi</i>
	Мишевиден сънливец	<i>Myomimus roachi</i>
	Дългоух нощник	<i>Myotis bechsteini</i>
	Остроух нощник	<i>Myotis blythii</i>
	Дългопръст нощник	<i>Myotis capaccinii</i>
	Трицветен нощник	<i>Myotis emarginatus</i>
	Голям нощник	<i>Myotis myotis</i>
	Средиземноморски подковонос	<i>Rhinolophus blasii</i>
	Южен подковонос	<i>Rhinolophus euryale</i>
	Голям подковонос	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
	Малък подковонос	<i>Rhinolophus hipposideros</i>
	Подковонос на Мехели	<i>Rhinolophus mehelyi</i>
	Лалугер	<i>Spermophilus citellus</i>
*	Кафява мечка	<i>Ursus arctos</i>
	Пъстър пор	<i>Vormela peregusna</i>

*Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕС

Земноводни и влечуги:

Жълтокоремна бумка	<i>Elaphe quatuorlineata</i>
Ивичест смок	<i>Emys orbicularis</i>
Обикновена блатна костенурка	<i>Mauremys caspica</i>
Южна блатна костенурка	<i>Testudo graeca</i>
Шипобедрена костенурка	<i>Testudo hermanni</i>
Шипоопашата костенурка	<i>Triturus karelinii</i>

Риби:

Распер	<i>Aspius aspius</i>
Маришка мряна	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>
Европейска горчивка	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>
Балкански щипок	<i>Sabanejewia aurata</i>

Безгръбначни:

*Ручеен рак	<i>Austropotamobius torrentium</i>
Бисерна мида	<i>Unio crassus</i>
Обикновен паракалоптенус	<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>
Ценагрион	<i>Coenagrion ornatum</i>
	<i>Dioszeghyana schmidtii</i>
Торбогнезница	<i>Eriogaster catax</i>
Еуфидриас	<i>Euphydrias aurinia</i>
	* <i>Callimorpha quadripunctaria</i>
Лицена	<i>Lycaena dispar</i>
Обикновен сечко	<i>Cerambyx cerdo</i>
Бръмбар рогач	<i>Lucanus cervus</i>
Буков сечко	<i>Morimus funereus</i>
*Алпийска розалиа	<i>Rosalia alpina</i>
	<i>Probaticus subrugosus</i>

*Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕС

Растения

Обикновена пърчовка	<i>Himantoglossum caprinum</i>
---------------------	--------------------------------

4.2. Защитена зона за опазване на дивите птици „Язовир Ивайловград”(BG0002016).

Целите на опазване в зоната са:

- Запазване на площта на природните местообитания и местообитания на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона
- Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата
- Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

Предмет на опазване:

Птици	
Видове , включени в Прил.2 на Закона за биологично разнообразие(Прил.1 на Дир.79/409/ЕЕС	
Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>
Бухал	<i>Bubo bubo</i>
Черна рибарка	<i>Chlidonias niger</i>
Белобуза рибарка	<i>Chlidonias hybridus</i>

Речна рибарка	<i>Sterna hirundo</i>
Синявица	<i>Coracias garrulus</i>
Турилик	<i>Burhinus oedicnemus</i>
Червеногърба сврачка	<i>Lanius collurio</i>
Кокилобегач	<i>Himantopus himantopus</i>
Бойник	<i>Philomachus pugnax</i>
Черен кълвач	<i>Dryocopus martius</i>
Среден пъстър кълвач	<i>Dendrocopos medius</i>
Горска чучулига	<i>Lullula arborea</i>
Ястребогушо коприварче	<i>Sylvia nisoria</i>
Ливаден дърдавец	<i>Crex crex</i>
Градинска овесарка	<i>Emberiza hortulana</i>
Малък корморан	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>
Белоопашат мишелов	<i>Buteo rufinus</i>
Кръстат (царски) орел	<i>Aquila heliaca</i>
Сирийски пъстър кълвач	<i>Dendrocopos syriacus</i>
Белочела сврачка	<i>Lanius nubicus</i>
Малка бяла чапла	<i>Egretta garzetta</i>
Полска бълбрица	<i>Anthus campestris</i>
Египетски лешояд	<i>Neophron percnopterus</i>
Нощна чапла	<i>Nycticorax nycticorax</i>
Гривеста чапла	<i>Ardeola ralloides</i>
Сив кълвач	<i>Picus canus</i>
Голяма бяла чапла	<i>Egretta alba</i>
Голям маслинов присмехулник	<i>Hippolais olivetorum</i>
Бял щъркел	<i>Ciconia ciconia</i>
Блестящ ибис	<i>Plegadis falcinellus</i>
Поеен лебед	<i>Cygnus cygnus</i>
Малък нирец	<i>Mergus albellus</i>
Осояд	<i>Pernis apivorus</i>
Черен щъркел	<i>Ciconia nigra</i>
Белоопашат морски орел	<i>Haliaeetus albicilla</i>
Сокол скитник	<i>Falco peregrinus</i>
Орел змияр	<i>Circaetus gallicus</i>
Тръстиков блатар	<i>Circus aeruginosus</i>
Полски блатар	<i>Circus cyaneus</i>
Степен блатар	<i>Circus macrourus</i>
Ливаден блатар	<i>Circus pygargus</i>
Черногуш гмуркач	<i>Gavia arctica</i>
Малък креслив орел	<i>Aquila pomarina</i>

Малък орел	<i>Aquila pennata</i>
Орел рибар	<i>Pandion haliaetus</i>
Вечерна ветрушка	<i>Falco vespertinus</i>
Малък сокол	<i>Falco columbarius</i>
Черна каня	<i>Milvus migrans</i>
Земеродно рибарче	<i>Alcedo atthis</i>
Редовно срещащи се мигриращи видове птици, които не са включени в Прил. 2 на Закона за биологичното разнообразие (Прил. I на Дир. 79/409/ЕЕС)	
Речен дъждосвирец	<i>Charadrius dubius</i>
Черноврат гмурец	<i>Podiceps nigricollis</i>
Ням лебед	<i>Cygnus olor</i>
Фиш	<i>Anas penelope</i>
Сива патица	<i>Anas strepera</i>
Зимно бърне	<i>Anas crecca</i>
Зеленоглава патица	<i>Anas platyrhynchos</i>
Кафявоглава потапница	<i>Aythya ferina</i>
Брегова лястовица	<i>Riparia riparia</i>
Средна бекарина	<i>Gallinago gallinago</i>
Белокрила рибарка	<i>Chlidonias leucopterus</i>
Голям корморан	<i>Phalacrocorax carbo</i>
Обикновен мишелов	<i>Buteo buteo</i>
Звънарка	<i>Bucephala clangula</i>
Качулата потапница	<i>Aythya fuligula</i>
Сива чапла	<i>Ardea cinerea</i>
Лятно бърне	<i>Anas querquedula</i>
Шилоопашата патица	<i>Anas acuta</i>
Малък ястреб	<i>Accipiter nisus</i>
Орко	<i>Falco subbuteo</i>
Лиска	<i>Fulica atra</i>
Обикновена калугерица	<i>Vanellus vanellus</i>
Черношипа ветрушка	<i>Falco tinnunculus</i>
Малък червеноног водобегач	<i>Tringa totanus</i>
Голям горски водобегач	<i>Tringa ochropus</i>
Малък гмурец	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
Голям гмурец	<i>Podiceps cristatus</i>
Жълтокрака чайка	<i>Larus cachinnans</i>

*Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕС

4.3. 33 Защитена зона за опазване на дивите птици „Мост Арда”(BG0002071)

Цели на опазване:

- Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
- Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.
- Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

Предмет на опазване:

Птици	
Видове , включени в Прил.2 на Закона за биологично разнообразие(Прил.1 на Дир.79/409/ЕЕС	
Скален орел	<i>Aquila chrysaetos</i>
Орел рибар	<i>Pandion haliaetus</i>
Малък орел	<i>Hieraaetus pennatus</i>
Малък креслив орел	<i>Aquila pomarina</i>
Вечерна ветрушка	<i>Falco vespertinus</i>
Полски блатар	<i>Circus cyaneus</i>
Сокол скитник	<i>Falco peregrinus</i>
Тръстиков блатар	<i>Circus aeruginosus</i>
Орел змияр	<i>Circaetus gallicus</i>
Черен лешояд	<i>Aegypius monachus</i>
Египетски лешояд	<i>Neophron percnopterus</i>
Черна каня	<i>Milvus migrans</i>
Осояд	<i>Pernis apivorus</i>
Бял щъркел	<i>Ciconia ciconia</i>
Черен щъркел	<i>Ciconia nigra</i>
Г оляма бяла чапла	<i>Egretta alba</i>
Малък воден бик	<i>Ixobrychus minutus</i>
Степен блатар	<i>Circus macrourus</i>
Късопръст ястреб	<i>Accipiter brevipes</i>
Белошипа ветрушка	<i>Falco naumanni</i>
Г олям маслинов присмехулник	<i>Hippolais olivetorum</i>
Белочела сврачка	<i>Lanius nubicus</i>
Сирийски пъстър кълвач	<i>Dendrocopos syriacus</i>
Белоопашат мишелов	<i>Buteo rufinus</i>
Малък корморан	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>

Градинска овесарка	<i>Emberiza hortulana</i>
Черночела сврачка	<i>Lanius minor</i>
Червеногърба сврачка	<i>Lanius collurio</i>
Ястребогушо коптиварче	<i>Sylvia nisoria</i>
Земеродно рибарче	<i>Alcedo atthis</i>
Кръстат (царски) орел	<i>Aquila heliaca</i>
Полска бърбрица	<i>Anthus campestris</i>
Бухал	<i>Bubo bubo</i>
Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>
Турилик	<i>Burhinus oedicnemus</i>
Синявица	<i>Coracias garrulus</i>
Сив кълвач	<i>Picus canus</i>
Черен кълвач	<i>Dryocopus martius</i>
Среден пъстър кълвач	<i>Dendrocopos medius</i>
Горска чучулига	<i>Lullula arborea</i>
Редовно срещащи се мигриращи видове птици, които не са включени в Прил. 2 на Закона за биологичното разнообразие (Прил. I на Дир. 79/409/ЕЕС)	
Сива чапла	<i>Ardea cinerea</i>
Голям ястреб	<i>Accipiter gentilis</i>
Малък ястреб	<i>Accipiter nisus</i>
Ням лебед	<i>Cygnus olor</i>
Обикновен пчелояд	<i>Merops apiaster</i>
Обикновен мишелов	<i>Buteo buteo</i>
Речен дъждосвирец	<i>Charadrius dubius</i>
Орко	<i>Falco subbuteo</i>
Черношипа ветрушка	<i>Falco tinnunculus</i>
Зеленоножка	<i>Gallinula chloropus</i>
Голям корморан	<i>Phalacrocorax carbo</i>
Крещалец	<i>Rallus aquaticus</i>
Малък гмурец	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
Брегова лястовица	<i>Riparia riparia</i>

4.4. Защитена зона за опазване на дивите птици „Крумовица“ (BG0002012)

Цели на опазване:

- Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
- Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,

включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

- Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

Предмет на опазване:

Птици	
Видове , включени в Прил.2 на Закона за биологично разнообразие(Прил.1 на Дир.79/409/ЕЕС	
Белочела сврачка	<i>Lanius nubicus</i>
Горска чучулига	<i>Lullula arborea</i>
Ястребогушо коптиварче	<i>Sylvia nisoria</i>
Червеногърба сврачка	<i>Lanius collurio</i>
Черночела сврачка	<i>Lanius minor</i>
Г радинска овесарка	<i>Emberiza hortulana</i>
Късопръст ястреб	<i>Accipiter brevipes</i>
Сирийски пъстър кълвач	<i>Dendrocopos syriacus</i>
Г олям маслинов присмехулник	<i>Hippolais olivetorum</i>
Ловен сокол	<i>Falco cherrug</i>
Късопръста чучулига	<i>Calandrella brachydactyla</i>
Белоопашат мишелов	<i>Buteo rufinus</i>
Белоглав лешояд	<i>Gyps fulvus</i>
Полска бърбрия	<i>Anthus campestris</i>
Дебелоклюна чучулига	<i>Melanocorypha calandra</i>
Черен щъркел	<i>Ciconia nigra</i>
Осояд	<i>Pernis apivorus</i>
Египетски лешояд	<i>Neophron percnopterus</i>
Черен лешояд	<i>Aegypius monachus</i>
Орел змияр	<i>Circaetus gallicus</i>
Скален орел	<i>Aquila chrysaetos</i>
Малък орел	<i>Aquila pennata</i>
Синявица	<i>Coracias garrulus</i>
Среден пъстър кълвач	<i>Dendrocopos medius</i>
Черна каня	<i>Milvus migrans</i>
Белошипа ветрушка	<i>Falco naumanni</i>
Сив кълвач	<i>Picus canus</i>
Черен кълвач	<i>Dryocopus martius</i>
Земеродно рибарче	<i>Alcedo atthis</i>
Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>
Бухал	<i>Bubo bubo</i>
Турилик	<i>Burhinus oedipnemos</i>

Редовно срещащи се мигриращи видове птици, които не са включени в Прил. 2 на Закона за биологичното разнообразие (Прил. 1 на Дир. 79/409/ЕЕС)

Черношипа ветрушка	<i>Falco tinnunculus</i>
Орко	<i>Falco subbuteo</i>
Речен дъждосвирец	<i>Charadrius dubius</i>
Обикновен пчелояд	<i>Merops apiaster</i>
Малък ястреб	<i>Accipiter nisus</i>
Брегова лястовица	<i>Riparia riparia</i>
Обикновен мишелов	<i>Buteo buteo</i>

4.5. Защитена зона за опазване на дивите птици „Бяла река”(BG0002019)

Цели на опазване:

- Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
- Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.
- Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

Предмет на опазване:

Птици	
Видове , включени в Прил.2 на Закона за биологично разнообразие(Прил.1 на Дир.79/409/ЕЕС	
Ловен сокол	<i>Falco cherrug</i>
Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>
Бухал	<i>Bubo bubo</i>
Черна рибарка	<i>Chlidonias niger</i>
Белобуза рибарка	<i>Chlidonias hybridus</i>
Речна рибарка	<i>Sterna hirundo</i>
Синявица	<i>Coracias garrulus</i>
Турилик	<i>Burhinus oediconemus</i>
Червеногърба сврачка	<i>Lanius collurio</i>
Кокилобегач	<i>Himantopus himantopus</i>
Бойник	<i>Philomachus pugnax</i>
Черен кълвач	<i>Dryocopus martius</i>
Среден пъстър кълвач	<i>Dendrocopos medius</i>
Горска чучулига	<i>Lullula arborea</i>

Ястребогушо коптиварче	<i>Sylvia nisoria</i>
Ливаден дърдавец	<i>Crex crex</i>
Градинска овесарка	<i>Emberiza hortulana</i>
Малък кormоран	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>
Белоопашат мишелов	<i>Buteo rufinus</i>
Кръстат (царски) орел	<i>Aquila heliaca</i>
Сирийски пъстър кълвач	<i>Dendrocopos syriacus</i>
Белочела сврачка	<i>Lanius nubicus</i>
Малка бяла чапла	<i>Egretta garzetta</i>
Полска бърбрица	<i>Anthus campestris</i>
Египетски лешояд	<i>Neophron percnopterus</i>
Нощна чапла	<i>Nycticorax nycticorax</i>
Гривеста чапла	<i>Ardeola ralloides</i>
Сив кълвач	<i>Picus canus</i>
Г оляма бяла чапла	<i>Egretta alba</i>
Г олям маслинов присмехульник	<i>Hippolais olivetorum</i>
Бял щъркел	<i>Ciconia ciconia</i>
Блестящ ибис	<i>Plegadis falcinellus</i>
Поеен лебед	<i>Cygnus cygnus</i>
Малък нирец	<i>Mergus albellus</i>
Осояд	<i>Pernis apivorus</i>
Черен щъркел	<i>Ciconia nigra</i>
Белоопашат морски орел	<i>Haliaeetus albicilla</i>
Сокол скитник	<i>Falco peregrinus</i>
Орел змияр	<i>Circaetus gallicus</i>
Тръстиков блатар	<i>Circus aeruginosus</i>
Полски блатар	<i>Circus cyaneus</i>
Степен блатар	<i>Circus macrourus</i>
Ливаден блатар	<i>Circus pygargus</i>
Черногуш гмуркач	<i>Gavia arctica</i>
Малък креслив орел	<i>Aquila pomarina</i>
Малък орел	<i>Aquila pennata</i>
Орел рибар	<i>Pandion haliaetus</i>
Вечерна ветрушка	<i>Falco vespertinus</i>
Малък сокол	<i>Falco columbarius</i>
Черна каня	<i>Milvus migrans</i>
Земеродно рибарче	<i>Alcedo atthis</i>
Редовно срещани се мигриращи видове птици, които не са включени в Прил. 2 на Закона за биологичното разнообразие (Прил. I на Дир. 79/409/ЕЕС)	
Черноврат гмурец	<i>Podiceps nigricollis</i>

Речен дъждосвирец	<i>Charadrius dubius</i>
Ням лебед	<i>Cygnus olor</i>
Фиш	<i>Anas penelope</i>
Сива патица	<i>Anas strepera</i>
Зимно бърне	<i>Anas crecca</i>
Зеленоглава патица	<i>Anas platyrhynchos</i>
Кафявоглава потапница	<i>Aythya ferina</i>
Брегова лястовица	<i>Riparia riparia</i>
Средна бекасица	<i>Gallinago gallinago</i>
Белокрила рибарка	<i>Chlidonias leucopterus</i>
Голям корморан	<i>Phalacrocorax carbo</i>
Обикновен мишелов	<i>Buteo buteo</i>
Звънарка	<i>Bucephala clangula</i>
Качулата потапница	<i>Aythya fuligula</i>
Сива чапла	<i>Ardea cinerea</i>
Лятно бърне	<i>Anas querquedula</i>
Шилоопашата патица	<i>Anas acuta</i>
Малък ястреб	<i>Accipiter nisus</i>
Орко	<i>Falco subbuteo</i>
Лиска	<i>Fulica atra</i>
Обикновена калугерица	<i>Vanellus vanellus</i>
Черношипа ветрушка	<i>Falco tinnunculus</i>
Малък червеноног водобегач	<i>Tringa totanus</i>
Голям горски водобегач	<i>Tringa ochropus</i>
Малък гмурец	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
Голям гмурец	<i>Podiceps cristatus</i>
Жълтокрака чайка	<i>Larus cachinnans</i>

5. Описание и анализ на степента на въздействие на ОУП върху предмета и целите на опазване на защитените зони.

5.1. ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И НА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА

1.а) описание и анализ на въздействието на ОУП върху типовете природни местообитания и видовете - предмет на опазване.

За изготвяне на настоящата оценка са използвани резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ и информацията от стандартните формуляри за набиране на данни за защитените зони. Този подход е избран, поради две причини:

1. Актуалност на данните.

Резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ са по-актуални;

2. Подробност при извършване на анализите.

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, като цяло показват, че някои природни местообитания и местообитания на видове са новоустановени и не са описани в стандартните формуляри. По този начин, в изчисленията за процентно засягане са включени и новоустановените местообитания и местообитания на видове.

Актуалните цифрови модели на разпространение на природните местообитания и на местообитанията на видовете са предоставени с заявление за предоставяне на достъп до обществена информация № ЗДОИД-101/10.12.2015 г. на МОСВ... Тези модели са резултат от изпълнението на проект рег. № DIR-59318-1-2 - „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“.

С получените данни, в цифров вид е направен модел на местоположението на проектните устройствени зони спрямо картираните елементи на защитените зони.

Направеният модел позволява извършването на математически изчисления за установяване на процентните отношения. Информацията е представена в табличен вид.

Някои от природните местообитания и местообитанията на видове, включени в съответните стандартни формуляри, не са потвърдени на терен в процеса на картиране, и затова за тях няма площни данни.

I.а).1. ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Източни Родопи“ (BG0001032).

Общо, от територията на община Ивайловград, в границите на защитената зона попадат 74820,16 ха, което е 34.4% от площта на зоната и 92% от площта на общината.

В рамките на тази площ, ОУП обособява следните територии с общо предназначение, които могат да окажат въздействие върху защитената зона:

- Територии за жилищни функции – 22,74 ха;
- Територия за смесена многофункционална зона – 30,47 ха
- Територия с производствени функции – 2,54 ха;
- Територия за техническа инфраструктура – 0,63 ха;
- Територия за кариери – 8,56 ха;
- Територия за гробищен парк – 2,46 ха;
- Други урбанизирани територии – 1,52 ха;
- Територия за добиване на полезни изкопаеми – 7,91 ха;
- Други терени без определено стопанско предназначение - 11,99 ха

Общо, тези територии с общо предназначение заемат 88,82 ха, което представлява **0,012 % от площта на защитената зона.**

Основната част от териториите са предвидени за територии за жилищни функции и смесено многофункционални зони. Площа, която ще бъде засегната в границите на ЗЗ, включва преобладаващо съществуващи устройствени зони

(селскостопански постройки, жилищни постройки, гробищни паркове и др.), които не са били включени до момента в ОУП на общината. Единственото негативно въздействие оказват кариерите и територии за добиване на полезни изкопаеми в района на селата Планинец, Нова ливада, Кобирино, Железино и Камилски дол. Преобладаващата част от видовете въздействия, които териториите с общо предназначение в проекта на ОУП ще окажат върху природните местообитания и видовете няма да окажат или ще предизвикат слабо отрицателно въздействие върху тях. Основно тук се включват съществуващи жилищни и селскостопански постройки с прилежащата тревна растителност около тях. Единствения натиск, който ще предизвика значително отрицателно въздействие е свързан с унищожаването на полигони на природните местообитание и видове, силното им деградиране, в резултат на изграждането на кариери, рудници, разширяване на жилищни зони и др. За всеки един такъв случай са предложени смекчаващи мерки в т. 6.2. на настоящия доклад. При цялостната оценка за потенциалното въздействие на различните устройствени зони, под внимание е взето и състава и структурата на съобществата, проучена при теренните изследвания, степента на рудерализация, антропогенната натовареност и др. критерии.

Засягане на картираните природни местообитания в ЗЗ „Източни Родопи“ (BG0001032) от предвижданията на ОУП /площните данни са от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“:

Природно местообитание	обща площ на разпространение на местообитанието в защитената зона (в хектари)	засегната площ на местообитанието от проекта за ОУП (в хектари)	разпределение на засегнатата площ по вид на устройствената територия (в хектари)	засегната площ на местообитанието, спрямо общата му площ на разпространение в защитената зона (%)
5210 - Храсталаци с <i>Juniperus</i> spp.	3022,77	0,36	Жилищни функции – 0,36	0,01
6210* - Полуестествени сухи тревни и храстови сообщества върху варовик (<i>Festuco Brometalia</i>) (*важни местообитания на орхидеи)	5951,21	11,51	Други терени без определено стопанско предназначение – 2,31 Територия за смесена многофункционална зона – 3,99 Територия с производствени функции – 2,54 Територии с жилищни функции – 1,99 Територия за техническа инфраструктура – 0,63 Територия за гробищен парк – 0,06	0,19
6220* - Псевдостеми с житни и едногодишни растения от клас <i>Thero-Brachypodietea</i>	14106,97	43,79	Територии с жилищни функции – 18,63 Територия за смесена многофункционална зона – 15,03 Други терени без определено стопанско предназначение – 7,98 Територия за гробищен парк – 1,29 Други урбанизирани територии – 0,69 Територия за кариери – 0,17	0,31
62A0 - Източни субсредиземноморски сухи тревни сообщества	4222,09	2,47	Територии с жилищни функции – 1,59 Територия за смесена многофункционална зона – 0,88	0,06
6510 – Низинни сенокосни ливади	44,68	0,40	Други терени без определено стопанско предназначение – 0,23 Територии с жилищни функции – 0,17	0,09
8230 - Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите <i>Sedo-</i>	1479,93	6,65	Територия за кариери – 6,65	0,45

<i>Scleranthion</i> или <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>				
91AA* - Източни гори от космат дъб	14225,90	5,08	Територия за добиване на полезни изкопаеми – 2,65 Територия за смесена многофункционална зона – 2,43	0,04
91M0 – Балкано-Панонски церово-горунови гори	63263,17	18,55	Други терени без определено стопанско предназначение – 1,47 Територия за смесена многофункционална зона – 8,14 Територия за добиване на полезни изкопаеми – 5,26 Територия за кариери – 1,74 Територия за гробищен парк – 1,11 Други урбанизирани територии – 0,83	0,03
91E0 Алувиални гори с <i>Alnus glutinosa</i> и <i>Fraxinus excelsior</i>	761.06411	0		0
3260 Равнинни или планински реки с растителност от <i>Ranunculion fluitantis</i> и <i>Callitricho-Batrachion</i>	1086.79955	0		0
5130 Съобщества на <i>Juniperus communis</i> върху варовик	584.93213	0		0
6110 Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от <i>Alyso-Sedion albi</i>	103.06982	0		0
6520 Планински сенокосни ливади	500.12784	0		0
8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове	217.44688	0		0
8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове	1086.79955	0		0
8310 Неблагоустроени пещери	70 бр.	0		0
9110 Букови гори от типа <i>Luzulo-Fagetum</i>	77.41109	0		0
9130 Букови гори от типа <i>Asperulo-Fagetum</i>	2319.07107	0		0
9150 Термофилни букови гори (<i>Cephalanthero-Fagion</i>)	300.0767	0		0
9170 Дъбово-габъррови гори от типа	5123.04871	0		0

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА „ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД“

<i>Galio-Carpinetum</i>				
9180* Смесени гори от съюза <i>Tilio-Acerion</i> върху сипеи и стръмни склонове	23.26681	0		0
9270 Гръцки букови гори с <i>Abies borisii-regis</i>	10.87234	0		0
9530* Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор (Sub-)	61.53746	0		0
62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества	21.74468	0		0
91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа	110.68046	0		0
92A0 Крайречни галерии от <i>Salix alba</i> и <i>Populus alba</i>	6.5234	0		0
92C0 Гори от <i>Platanus orientalis</i>	13.76438	0		0
92D0 Южни крайречни галерии и храсталаци (<i>Nerio-Tamaricetea</i> и <i>Securinegion tinctoriae</i>)	50.01278	0		0

Резултати и анализи от направените посещения на терен в ЗЗ „Източни Родопи“ (BG0001032):

За нуждите на настоящия доклад са извършени посещения на терен в землищата на населените места от община Ивайловград. Посетени са местата, които ще бъдат включени в бъдещи устройствени територии, и същевременно попадат в границите на ЗЗ „Източни Родопи“ (BG0001032).

Землище на гр. Ивайловград (ЕКАТТЕ 32024)

Територия без определено стопанско предназначение (имот с № 32024.0.61 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) северозападно от града. В границите на част от полигона попада природно местообитание 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)*, което е картирано по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за ЗЗ BG0001032 Източни Родопи. Площа, която ще бъде засегната е 0,59 ха. Друга част е заета от съществуващи постройки.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона не оказва въздействие върху природното местообитание.

Територия без определено стопанско предназначение (имот с № 32024.73.1 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага югозападно от града, в съседство на вила Армира. В границите на част от полигона попадат 2 типа природни местообитания (6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)* и 6220 **Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*), които са картирани по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за ЗЗ BG0001032 Източни Родопи. Площа, която ще бъде засегната е 1,24 и 5,3 ха за всеки тип. Останалата територия е заета от храстова растителност в състава, на която участват *Crataegus monogyna*, *Prunus spinosa*, *Rosa* sp., *Rubus* sp. и др.

Извод: В границите на този полигон са установени 2 природни местообитания 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)* и 6220 **Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*), които са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона не оказва въздействие върху природните местообитания.

Територия с производствени функции (имот с № 32024.0.212 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага западно от града. В границите на полигона е картирано природно местообитание 6220 **Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea* по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи. Площа, която ще бъде засегната е 0,32 ха. В границите на полигона има съществуваща урбанизирана територия и не е установено посоченото природно местообитание.

Извод: В границите на този полигон са не е установено природно местообитание или видове, които са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Това устройство не оказва въздействие върху природното местообитание.

Територия за техническа инфраструктура (имот с № 32024.0.136 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага западно от града. В границите на част от полигона е картирано природно местообитание 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)* по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи. Площа, която ще бъде засегната е 0,63 ха. В границите на полигона няма съществуващо застрояване.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Това устройство оказва отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Територия за спорт и атракции (имот с № 32024.0.206 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага западно от града. В границите на полигона има съществуващи постройки и дворно място.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия за нуждите на селското стопанство (имот с № 32024.0.63 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага западно от града. В границите на полигона има съществуващи постройки.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия за сгради и съоръжения за поддържане на пътищата (имот с № 32024.0.483, 32024.0.492, 32024.0.331 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага северозападно от града. В границите на полигона има съществуващи постройки.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия за сгради и съоръжения за поддържане на пътищата (имот с № 32024.0.483, 32024.0.492, 32024.0.331, 32024.0.778 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага северозападно от града. В границите на полигона има съществуващи постройки.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия с производствени функции (имот с № 32024.37.17 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага западно от кв. Лъджа, гр. Ивайловград. В границите на полигона има съществуващ фотоволтаичен парк.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия за смесена многофункционална зона (имот с № 32024.222.1, 32024.222.2, 32024.222.3 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага западно от кв. Лъджа, гр. Ивайловград. В границите на полигона има съществуващи селскостопански постройки. В съседство на тях растителността е силно рудерализирана и в състава ѝ участват *Urtica dioica*, *Galium aparine*, *Conium maculatum*, *Sambucus ebulus* и др.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия за смесена многофункционална зона (имот с № 32024.223.1 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага западно от кв. Лъджа, гр. Ивайловград. В границите на част от полигона е картирано природно

местообитание 6220 **Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea* по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи. Площа, която ще бъде засегната е 0,08 ха. В границите на полигона няма съществуващо застрояване.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6220 **Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Това устройство не оказва въздействие върху природното местообитание.

Територия за нуждите на селското стопанство (имот с № 32024.1.12 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага западно от кв. Лъджа, гр. Ивайловград. В границите на полигона има съществуващи постройки.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия на водостопански, хидромелиор. съоръжения (имот с № 32024.1.12 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага югозападно от кв. Лъджа, гр. Ивайловград. В границите на полигона няма съществуваща инфраструктура, а рудерализирани пасища. В състава им участват *Cynodon dactylon*, *Eryngium campestre*, *Trifolium repens* и др.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия на смесена многофункционална зона (имот с № 32024.51.3 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага югозападно от кв. Лъджа, гр. Ивайловград, до разклона за вила Армира. В границите на полигона има съществуваща инфраструктура и обработваеми земи.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия на водостопански, хидромелиор. съоръжения (имоти с № 32024.0.111, 32024.0.257 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага североизточно от града. В границите на полигона има съществуваща хидромелиоративна инфраструктура.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия на водостопански, хидромелиор. съоръжения (имот с № 32024.0.256 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага североизточно от града. В границите на полигона има съществуваща хидромелиоративна инфраструктура и рудерализира тревна растителност в съседство на нея.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия на водостопански, хидромелиор. съоръжения (имот с № 32024.0.78 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага североизточно от града. В границите на полигона няма съществуваща хидромелиоративна инфраструктура. Полигона се разполага в съседство на изоставени селскостопански постройки растителността е силно рудерализирана.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Землище на с. Славеево (EKATTE 66932)

Територия за Смесена многофункционална зона (имот с № 66932.98.1 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) е се намира североизточно от селото. В границите на полигона няма съществуващо застрояване. Според данните по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи при реализирането на тази устройствена зона ще бъде засегнато природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea* и съответно площ от 0,14 ха. Поради близостта до населеното място растителността е рудерализирана в резултат на интензивната паша.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Това устройство не оказва въздействие върху природното местообитание.

Територия за Смесена многофункционална зона (имот с № 66932.96.1 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се намира северозападно от селото. В границите на полигона има изоставени селскостопански постройки и тревна растителност, която по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи е картирана към природно местообитание *6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)*. Засегната площ е 0,11 ха. Растителността е силно рудерализирана и не е типична за посоченото местообитание.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание *6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Това устройство не оказва въздействие върху природното местообитание.

Територия за Кариера (имот с № 66932.0.140 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се намира североизточно от селото. В границите на полигона няма съществуващо застрояване или действаща кариера. Според данните по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи при реализирането на тази устройствена зона ще бъде засегнато природно местообитание *8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo- Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii* и съответно площ от 6,65 ха. Останалата част от площта на полигона е заета от храстова растителност. В устройствената зона попадат изоставени кариери преди около 20 г.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание *8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo- Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Това устройство може да предизвика кумулативно отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Землище на с. Драбишна (ЕКАТТЕ 23056)

Територия без определено стопанско предназначение (имот с № 23056.49.41 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага южно от селото. В границите на част от полигона попадат природни местообитания *6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)* и *6220 *Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, които са картирани по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи. Площите, които ще бъде засегната са съответно 0,61 и

0,09 ха. Останалата част от полигона включва изоставени постройки на бившата гранична заграда.

Извод: В границите на този полигон са установени 2 природни местообитания *6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)* и *6220 *Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*), които са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Това устройство не оказва въздействие върху природните местообитания.

Землище на с. Орешино (ЕКАТТЕ 53789)

Територия за гробищен парк (имот с № 53789.0.260 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага южно от селото. В границите на полигона попада съществуващо гробище, което е картирано към природно местообитание *6220 *Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea* по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи. Площа, която ще бъде засегната е 0,66 ха. Полигона включва реалните граници на гробището, като не се предвижда неговото разширение.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание *6220 *Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Това устройство не оказва въздействие върху природното местообитание.

Територия за Смесена многофункционална зона (имот с № 53789.30.1 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се намира югозападно от селото. В границите на полигона има изоставени постройки, храстова и тревна растителност. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи, в границите на устройствената зона ще бъдат засегнати 0,08 ха от природно местообитание *6220 *Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*. Растителността е силно охравствяла и не е типична за посоченото местообитание.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание *6220 *Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Това устройство не оказва въздействие върху природното местообитание.

Територия на смесена многофункционална зона (имот с № 53789.30.2, 53789.30.4, 53789.30.5, 53789.30.6, 53789.30.3, 53789.30.8, 53789.30.9, 53789.30.7 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва имоти, които се разполагат южно от селото. В границите на полигона има съществуващи постройки.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия на водостопански, хидромелиор. съоръжения (имот с № 53789.0.210 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага югоизточно от селото. В границите на полигона има съществуваща хидромелиоративна инфраструктура и рудерализара тревна растителност в съседство на нея.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Землище на с. Белополяне (ЕКАТТЕ 03695)

Територии с жилищни функции, включва голяма част от съществуващите жилищни постройки на селото, които попадат в обхвата на 33 BG0001032 Източни Родопи. Предвижда се ограничено разширение, като ще бъде засегнат **имот с № 03695.0.2 от графичния материал на предварителния проект на ОУП** в югоизточно и югозападно от селото. В границите на имота не попадат съществуващи постройки, а тревната растителност е картирана към природни местообитания 6220 **Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)* и 62A0 - Източни субсредиземноморски сухи тревни съобщества по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ и заемат площи от 1.02, 0,42 и 0,36 ха. В границите на полигона растителността е антропогенно повлияна и е частично подложена на процес на охраствяване. Тревната растителност поради близостта си до населеното място е силно рудерализирано повлияна.

Извод: В границите на територията се срещат природни местообитания 6220 **Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)* и 62A0 - Източни субсредиземноморски сухи тревни съобщества, които са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Това устройство може да предизвиква значителни, вторични, кумулативни, синергични отрицателни въздействия върху природните местообитания. Въздействието може да бъде премахнато, чрез смекчаващи/компенсиращи мерки.

Територия за Смесена многофункционална зона (имот с № 03695.0.372 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се намира югоизточно от селото. В границите на полигона няма съществуващо застрояване. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи, в границите на устройствената зона ще бъдат засегнати 0,16 ха от природно местообитание 62A0 - *Източни субсредиземноморски сухи тревни съобщества*.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 62A0 - *Източни субсредиземноморски сухи тревни съобщества*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Това устройство не оказва значително отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Територия без определено стопанско предназначение (имоти с №№ 03695.0.523, 03695.0.812 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага югоизточно от селото. В границите на полигона част от територията е заета от съществуващо застрояване. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи, в границите на устройствената зона ще бъдат засегнати природни местообитания 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea* и 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)*. Площите, които попадат в границите на полигона са съответно 1,57 и 0,46 ха. Растителността е представителна за съответните местообитания.

Извод: В границите на територията се срещат природни местообитания 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea* и 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)*, които са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Това устройство може да предизвиква значителни, вторични, кумулативни, синергични отрицателни въздействия върху природните местообитания. Въздействието може да бъде премахнато, чрез смекчаващи/компенсиращи мерки.

Землище на с. Одринци (EKATTE 53429)

Територии с жилищни функции, включва съществуващите жилищни постройки на селото, които попадат в обхвата на 33 BG0001032 Източни Родопи. Предвижда се ограничено разширение в северната и източната част на селото. В северна посока ще бъде засегнато природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea* в границите на имот с № 53429.0.2 от

графичния материал на предварителния проект на ОУП. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ ще бъдат засегнати 0,52 ха от посоченото местообитание в 33 BG0001032 Източни Родопи. Растителността е добре запазена и представителна, като в състава ѝ участват *Dasyphyrum villosum*, *Taenatherum caput-medusae*, *Trifolium arvense*, *Medicago minima* и др.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Това устройство ще окаже значително отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Други урбанизирани територии (имот с № 53429.0.47 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполагат в югоизточната част на селото. В границите на полигона има съществуващи постройки и рудерализирана тревна растителност в съседство на тях.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия за Смесена многофункционална зона (имоти с №№ 53429.28.1, 53429.28.2 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се намира в югоизточната част на селото. В границите на полигона има съществуващо застрояване. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи, в границите на устройствената зона ще бъдат засегнати 0,07 ха от природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*. Растителността е силно рудерализирана.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Това устройство няма да окаже въздействие върху природното местообитание.

Други урбанизирани територии (имот с № 53429.0.37 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се намират западно от селото. В границите на полигона има съществуващо застрояване и храстова растителност. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи, в границите на устройствената зона ще бъдат засегнати 0,15 ха от природно местообитание 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху*

варовик (*Festuco Brometalia*). Това е грешка при картирането по проекта, защото реално растителността е храстова, като в състава ѝ участват *Crataegus monogyna*, *Prunus spinosa*, *Rosa* sp., *Dactylis glomerata* и др.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е картирано по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи. Това устройство няма да окаже въздействие върху природното местообитание.

Други урбанизирани територии (имоти с №№ 53429.0.10, 53429.0.10 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполагат западно от селото. В границите на полигона има съществуващи постройки и храстова растителност, като в състава ѝ участват *Crataegus monogyna*, *Prunus spinosa*, *Rosa* sp., *Dactylis glomerata* и др.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Землище на с. Сив кладенец (EKATTE 66398)

Територии с жилищни функции, включва съществуващите жилищни постройки на селото, които попадат в обхвата на 33 BG0001032 Източни Родопи. Предвижда се разширение на жилищната зона в западна и източна посока, където липсва застрояване, а има тревна и храстова растителност, които се отнасят към природни местообитания 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea* и 5210 *Храсталаци с Juniperus spp* в границите на имот с № 66398.0.2 от графичния материал на предварителния проект на ОУП. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ ще бъдат засегнати съответно 0,11 и 1,43 ха от посоченото местообитание в 33 BG0001032 Източни Родопи. Растителността е добре запазена и представителна, като в състава ѝ участват *Dasypyrum villosum*, *Taeniatherum caput-medusae*, *Trifolium arvense*, *Medicago minima* и др.

Извод: В границите на територията се срещат природни местообитания 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea* и 5210 *Храсталаци с Juniperus spp*, които са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Това устройство ще предизвика значителни, средносрочни или дългосрочни/постоянни отрицателни въздействия върху природните местообитания. Въздействието може да бъде премахнато, чрез смекчаващи/компенсиращи мерки.

Територия за Смесена многофункционална зона (имоти с №№ 66398.32.1, 66398.32.2, 66398.32.3, 66398.32.4, 66398.32.5, 66398.32.6, 66398.32.9, 66398.32.7, 66398.32.8 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се намира северно и северозападно от селото. В границите на полигона има съществуващо застрояване. Растителността е силно рудерализирана.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия за гробищен парк (имот с № 66398.0.95 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага северозападно от селото. В границите на полигона попада съществуващо гробище. Предвижда се неговото разширение в южна посока, като ще бъде засегнато природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*. По проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи са картирани 0,15 ха към това природно местообитание.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Това устройство оказва много слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Землище на с. Мандрица (ЕКАТТЕ 47069)

Територии с жилищни функции, включва съществуващите жилищни постройки на селото, които попадат в обхвата на 33 BG0001032 Източни Родопи. Предвижда се разширение на жилищната зона в южна и източна посока, където липсва застрояване, за сметка на обработваеми земи и храстова растителност. В югозападната част ще бъдат засегнати 0,04 ха от природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea* в границите на имот с № 47069.0.1 от графичния материал на предварителния проект на ОУП. Тази площ е картирана по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ в 33 BG0001032 Източни Родопи. Растителността е силно рудерализирана.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Това устройство оказва много слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Територии без определено стопанско предназначение (имот с № 47069.0.745 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) е разположена западно от селото. Тази устройствена зона е предвидена за нуждите на селското стопанство. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи в границите на полигона част от територията е картирана към природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*. Площа, която ще бъде засегната е 0,92 ха.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Това устройство не оказва отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Територия без определено стопанско предназначение (имот с № 47069.0.484 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) е разположена западно от селото. Тази устройствена зона е предвидена за нуждите на горското стопанство. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи в границите на полигона част от територията е картирана към природно местообитание 91M0 *Балкано-Панонски церово-горунови гори*. Площа, която ще бъде засегната е 0,31 ха. В границите на полигона част от територията е заета от съществуващи постройките.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 91M0 *Балкано-Панонски церово-горунови гори*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Това устройство не оказва отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Територии без определено стопанско предназначение (имот с № 47069.0.582 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) е разположена западно от селото. Тази устройствена зона е предвидена за нуждите на селското стопанство. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи в границите на полигона част от територията е картирана към природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*. Площа, която ще бъде засегната е 0,10 ха.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на

Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона не оказва отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Територия за Смесена многофункционална зона (имоти с №№ 47069.35.1, 47069.35.2, 47069.35.6, 47069.35.5, 47069.35.3, 47069.35.4, 47069.35.8, 47069.35.9, 47069.35.10, 47069.35.12, 47069.35.11, 47069.35.13, 47069.34.2, 47069.34.1, 47069.36.1, 47069.37.1 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва група от имоти разположени северозападно от селото в съседство на пътя за с. Долно Луково. В границите на полигона има съществуващо застрояване и рудерализирана тревна растителност. Ограничени площи са заети от храстова растителност.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Землище на с. Горно Луково (ЕКАТТЕ 16835)

Територия за Смесена многофункционална зона (имот с № 16835.0.88 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се намира източно от селото. В границите на полигона няма съществуващо застрояване. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи, в границите на устройствената зона ще бъдат засегнати 1,50 ха от природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*. Растителността е охроставяла през последните 20 г., след значителното намаляване на броя на селскостопанските животни в землището на селото.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона не оказва отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Територия за Смесена многофункционална зона (имот с № 16835.0.111 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се намира югозападно от селото. В границите на полигона няма съществуващо застрояване. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи, в границите на устройствената зона ще бъдат засегнати 0,38 ха от природно местообитание 91АА* - *Източни гори от космат дъб*. В границите на полигона растителността е добре запазена, като реално е мозайка от храстово-горско-тревна растителност.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 91AA* - Източни гори от космат дъб, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона оказва слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Територии с жилищни функции, включва съществуващите жилищни постройки на селото, които попадат в обхвата на 33 BG0001032 Източни Родопи. Предвижда се разширение на жилищната зона в западна и северна посока. Тази територия е заета преобладаващо от храстово-горска растителност и много по-ограничено от тревни съобщества. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ в 33 BG0001032 Източни Родопи, 2,14 ха от природно местообитание 6220 **Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea* в границите на имоти с №№ 16835.0.2 и 16835.0.55 от графичния материал на предварителния проект на ОУП.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6220 **Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона не оказва отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Територия за Смесена многофункционална зона (имоти с №№ 16835.0.104 и 16835.0.98 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се намира югозападно от селото. В границите на полигона няма съществуващо застрояване. Растителността е храстово-тревна, като основни ценообразуватели са *Crataegus monogyna*, *Rosa* sp., *Prunus spinosa* и др.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Землище на с. Долно Луково (ЕКАТТЕ 22705)

Територия за Смесена многофункционална зона (имот с № 22705.0.814 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се намира южно от селото. В границите на полигона няма съществуващо застрояване. Растителността е горска, като основни ценообразуватели са *Quercus pubescens*, *Pinus nigra*, *Crataegus monogyna*, *Rosa* sp., *Prunus spinosa*, *Dactylis glomerata* и др.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територии с жилищни функции, включва съществуващите жилищни постройки в границите на селото, които попадат в обхвата на ЗЗ BG0001032 Източни Родопи. Почти не се предвижда разширение на жилищната зона. Много малко разширение ще има в южна посока, като териториите, които ще бъдат засегнати са храстова растителност и обработваеми земи.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия за Смесена многофункционална зона (имоти с №№ 22705.0.276, 22705.345.1, 22705.345.2, 22705.345.4, 22705.345.3, 22705.345.5, 22705.345.8, 22705.345.7 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се намира северно от селото. В границите на тези имоти преобладаващо попадат съществуващи постройки. По-малки територии са заети от рудерализирана храстово-тревна растителност в състава, на която участват *Prunus spinosa*, *Crataegus monogyna*, *Trifolium repens*, *Urtica dioica*, *Cynodon dactylon* и др. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ в ЗЗ BG0001032 Източни Родопи 0,24 ха от природно местообитание 91АА* - *Източни гори от космат дъб* в границите на имоти с №№ 22705.345.8 и 22705.345.7 от графичния материал на предварителния проект на ОУП.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 91АА* - *Източни гори от космат дъб*, което е картирано по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за ЗЗ BG0001032 Източни Родопи. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Територия за Смесена многофункционална зона (Предимно производствена зона) (имоти с №№ 22705.0.6, 22705.0.805, 22705.0.70, 22705.0.86, 22705.0.808, 22705.0.802, 22705.0.804, 22705.0.807, 22705.0.5, 22705.0.4, 22705.0.38, 22705.0.801, 22705.0.41, 22705.0.54 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се намира северно от селото. В границите на тези имоти няма съществуващи постройки и това ще са изцяло нови устройствени зони. Основно териториите са заети от храстово-горска и горска растителност и по-малко от тревна растителност. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ в ЗЗ BG0001032 Източни Родопи от тази устройствена зона ще бъдат засегнати 2 типа природни местообитания 91М0 *Балкано-Панонски церово-горунови гори* и 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*. Площите, които ще бъдат засегнати са съответно в имоти с №№ 22705.0.6, 22705.0.801 и 22705.0.41 за природно местообитание 91М0 *Балкано-Панонски церово-горунови гори* (2,76 ха) и за имоти с №№ 22705.0.802 и 22705.0.804 за природно местообитание 6220 **Псевдостепи с*

житни и едногодишни растения от клас *Thero-Brachypodietea* (1,92 ха). Реално в имот с 22705.0.802 растителността е храстово-горска, а не тревна и не се отнася към посоченото природно местообитание.

Извод: В границите на този полигон са установени 2 природни местообитания 91M0 Балкано-Панонски церово-горунови гори и 6220 *Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас *Thero-Brachypodietea*, които са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще предизвиква значителни, средносрочни или дългосрочни/постоянни отрицателни въздействия върху природните местообитания. Въздействието може да бъде премахнато, чрез смекчаващи/компенсиращи мерки.

Землище на с. Меден бук (ЕКАТТЕ 47545)

Територия без определено стопанско предназначение (имот с № 47545.72.2 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) е разположена източно от селото. Тази устройствена зона е предвидена за нуждите на селското стопанство. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи в границите на полигона територията е картирана към природно местообитание 6510 *Низинни сенокосни ливади*, като засяга площ от 0,23 ха. Местообитанието е добре запазено и представително

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6510 *Низинни сенокосни ливади*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона не оказва въздействие върху природното местообитание.

Територия без определено стопанско предназначение (имот с № 47545.72.1 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) е разположена източно от селото. Тази устройствена зона е предвидена за нуждите на селското стопанство. В границите на полигона попадат обработваеми земи.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия за Смесена многофункционална зона (имот с № 47545.78.3, 47545.78.1, 47545.78.4, 47545.78.2, 47545.78.5 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се намира източно от селото. В границите на полигона попадат съществуващи постройки.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територии с жилищни функции, включва съществуващите жилищни постройки на селото, които попадат в обхвата на 33 BG0001032 Източни Родопи. Предвижда се разширение на жилищната зона в южна посока. Тази територия е заета преобладаващо от храстово-горска растителност и обработваеми земи. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ в 33 BG0001032 Източни Родопи, 0,17 ха от природно местообитание 6510 *Низинни сенокосни ливади* в границите на имот с № 47545.0.2 от графичния материал на предварителния проект на ОУП.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6510 *Низинни сенокосни ливади*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона оказва слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Други урбанизирани територии (имот с № 47545.16.9 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се намира в източната част от селото. В границите на полигона попадат съществуващи постройки.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия за Смесена многофункционална зона (имот с № 47545.77.1, 47545.76.3, 47545.76.2, 47545.76.1 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага западно от селото. В границите на полигона попадат съществуващи селскостопански постройки.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия за гробищен парк (имот с № 47545.0.555 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага южно от селото. В границите на полигона попада съществуващо гробище.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територии с жилищни функции (имот с № 47545.0.533, 47545.0.534, 47545.0.498, 47545.0.535, 47545.0.499 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва изоставени постройки южно от селото и тревни съобщества. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ в 33 BG0001032 Източни Родопи, 0,43 ха от природно местообитание 6220 **Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea* в границите на имоти с №№ 47545.0.534, 47545.0.535 и 47545.0.499 от графичния материал на предварителния проект на ОУП.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6220 **Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще предизвиква значителни, средносрочни или дългосрочни/постоянни отрицателни въздействия върху природното местообитание. Въздействието може да бъде премахнато, чрез смекчаващи/компенсиращи мерки.

Други урбанизирани територии (имот с № 47545.16.9 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се намира в източната част от селото. В границите на полигона попадат съществуващи постройки.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия без определено стопанско предназначение (имот с № 47545.0.546 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) е разположена южно от селото. Тази устройствена зона е предвидена за нуждите на селското стопанство. В границите на полигона попадат съществуващи постройки и рудерализирано пасище в съседство.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия за Смесена многофункционална зона (имоти с №№ 47545.1.52 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага южно от селото. В границите на този имот растителността е картирана по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ в 33 BG0001032 Източни Родопи 0,19 ха от природно местообитание 91M0 *Балкано-Панонски церово-горунови гори*.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание *91M0 Балкано-Панонски церово-горунови гори*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Територии с жилищни функции (имот с № 47545.0.327, 47545.0.328 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва изоставени постройки югозападно от селото и тревни съобщества. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ в 33 BG0001032 Източни Родопи, 0,31 ха от природно местообитание 6220 **Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea* в границите на имот с № 47545.0.328.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6220 **Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Територия за Смесена многофункционална зона (Предимно производствена зона) (имоти с №№ 47545.0.347, 47545.0.354 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага югозападно от селото. В границите на тези имоти растителността е картирана по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ в 33 BG0001032 Източни Родопи към природни местообитания *91M0 Балкано-Панонски церово-горунови гори* и 6220 **Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*. Площите, които засягат са съответно 1,21 и 0,25 ха. Не е установено съществуващо застояване.

Извод: В границите на територията се срещат природни местообитания *91M0 Балкано-Панонски церово-горунови гори* и 6220 **Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, които са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще предизвиква значителни, средносрочни или дългосрочни/постоянни отрицателни въздействия върху природното местообитание. Въздействието може да бъде премахнато, чрез смекчаващи/компенсиращи мерки.

Територия за гробищен парк (имоти с №№ 47545.0.251 и 47545.0.250 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага западно от селото. В границите на полигона попада съществуващо гробище.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Землище на с. Ботурче (ЕКАТТЕ 05904)

Територии с жилищни функции (имоти с №№ 05904.0.22, 05904.0.23, 05904.0.21, 05904.0.20 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва изоставени постройки южно от селото и тревни съобщества. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ в 33 BG0001032 Източни Родопи, 0,26 ха от природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea* в границите на имоти с № 05904.0.22, 05904.0.23, 05904.0.21. Растителността е добре запазена и представителна.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Територия за гробищен парк (имоти с №№ 05904.0.227, 05904.0.28 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага южно от селото. В границите на полигона попада съществуващо гробище.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територии с жилищни функции (имот с № 05904.0.29 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва жилищни постройки разположени южно от селото.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територии с жилищни функции (имоти с №№ 05904.0.11, 05904.0.10, 05904.0.3, 05904.0.9, 05904.0.8, 05904.0.7, 05904.0.5, 05904.0.4, 05904.0.6, 05904.0.2, 05904.0.1 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва жилищните постройки на селото и тревни съобщества. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ в 33 BG0001032 Източни Родопи, 1,08 ха от природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea* в

границите на имоти с №№ 05904.0.11, 05904.0.3, 05904.0.5, 05904.0.4, 05904.0.6, 05904.0.2, 05904.0.1. Поради близостта си до населеното място растителността е антропогенно повлияна, но е представителна за това местообитание.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание *6220 *Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Землище на с. Гнездаре (EKATTE 18054)

Територии с жилищни функции (имоти с №№ 18054.0.2 и 18054.0.3 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва жилищните постройки разположени в границите на селото.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Землище на с. Костилково (EKATTE 38964)

Територии с жилищни функции (имот с № 38964.0.2 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва жилищните постройки разположени в границите на селото.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия за Смесена многофункционална зона (имоти с №№ 38964.0.552, 38964.0.550, 38964.0.537, 38964.0.551, 38964.0.451, 38964.0.438, 38964.74.1, 38964.74.3, 38964.75.2 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) обединява имоти, които се разполагат в южния и западния край на селото. В границите на тези имоти растителността частично е картирана по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ в 33 BG0001032 Източни Родопи към природни местообитания *6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)* (имот с №38964.0.438) и *6220 *Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea* (имот с №38964.75.2). Площите, които засягат са съответно 0,21 и 0,09 ха. В част от имотите има и съществуващо застрояване. В имоти с № 38964.75.2 и 38964.0.438 попадат изоставени селскостопански постройки и природните местообитания не са типични, а силно рудерализирани.

Извод: В границите на територията се срещат природни местообитания *6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)* и *6220 *Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, които са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природните местообитания.

Територия за гробищен парк (имот с № 38964.0.434 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага източно от селото. В границите на полигона попада съществуващо гробище. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи са картирани 0,06 ха към природно местообитание *6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)*.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание *6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Землище на с. Железари (EKATTE 29074)

Територия за Смесена многофункционална зона (имоти с №№ 29074.31.3, 29074.31.2, 29074.31.1, 29074.30.1, 29074.27.1, 29074.27.2 и 29074.27.3 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) обединява имоти, които се разполагат южно и източно от селото. В границите на тези имоти има изоставени и съществуващи селскостопански постройки. В съседство растителността е силно рудерализирана.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територии с жилищни функции (имот с № 29074.0.2 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва жилищните постройки разположени в границите на селото.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия за Смесена многофункционална зона (имот с № 29074.0.248 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага северно от селото. В границите на този имот има съществуващи селскостопански постройки и

тревна растителност в съседство. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 0,17 ха от природно местообитание 6220 **Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*. Растителността е силно рудерализирана, поради близостта си до населеното място и селскостопанските постройки. В състава ѝ участват *Eryngium campestre*, *Trifolium repens*, *Trifolium arvense*, *Cynodon dactylon* и др.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6220 **Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Землище на с. Кондово (ЕКАТТЕ 38248)

Територии с жилищни функции (имот с № 38248.0.2 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва жилищните постройки разположени в границите на селото. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 0,20 ха от природно местообитание 6220 **Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*. Реално тази площ на местообитанието включва храстово-тревна растителност.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6220 **Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Територия за Смесена многофункционална зона (имоти с №№ 38248.42.1, 38248.43.1, 38248.44.1, 38248.45.1, 38248.46.1, 38248.47.1, 38248.48.2, 38248.48.1, 38248.49.1, 38248.49.2 и 38248.50.1 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) обединява имоти, които се разполагат южно и западно от селото. В границите на тези имоти има изоставени и съществуващи селскостопански постройки. В съседство растителността е силно рудерализирана.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия за гробищен парк (имоти с №№ 38248.0.317 и 38248.0.109 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага южно от селото. В границите на полигона попада съществуващо гробище.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия за кариери (имот с № 38248.0.140 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага северно от селото. В границите на полигона попада действаща кариера.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Землище на с. Плевун (ЕКАТТЕ 55748)

Територия за Смесена многофункционална зона (имоти с №№ 55748.152.1, 55748.151.1, 55748.150.1, 55748.153.1 и 55748.154.1 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага югозападно от селото, в близост до с. Железари. В границите на този имот има съществуващи селскостопански постройки и тревна растителност в съседство. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 1,02 ха от природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*. Растителността е силно рудерализирана, поради близостта си до населеното място и селскостопанските постройки. В състава ѝ участват *Eryngium campestre*, *Trifolium repens*, *Trifolium arvense*, *Cynodon dactylon*, *Sambucus ebulus*, *Marrubium peregrinum* и др.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Територия за Смесена многофункционална зона (Предимно производствена зона) (имот с № 55748.0.263 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага югоизточно от селото. В границите на този имот няма съществуващи селскостопански постройки, а тревна растителност. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 1,45 ха от природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни*

растения от клас *Thero-Brachypodietea*. Растителността е представителна за природното местообитание, като в състава ѝ участват *Eryngium campestre*, *Trifolium cherleri*, *Trifolium arvense*, *Cynodon dactylon*, *Psilurus incurvus*, *Dichanthium ischaemum* и др.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание **6220 *Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас *Thero-Brachypodietea***, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще предизвиква значителни, средносрочни или дългосрочни/постоянни отрицателни въздействия върху природното местообитание. Въздействието може да бъде премахнато, чрез смекчаващи/компенсиращи мерки.

Територия за Смесена многофункционална зона (имоти с №№ 55748.149.11, 55748.149.8, 55748.149.9, 55748.149.7, 55748.149.6, 55748.149.5, 55748.149.10, 55748.149.3, 55748.149.4, 55748.149.2, 55748.149.1, 55748.145.20, 55748.145.19, 55748.145.18, 55748.145.15, 55748.145.17, 55748.145.14, 55748.145.13, 55748.145.9, 55748.145.10, 55748.145.7, 55748.145.8, 55748.145.6, 55748.145.5, 55748.145.3, 55748.145.2, 55748.145.4, 55748.146.1, 55748.147.3, 55748.148.1, 55748.147.2 и 55748.148.2 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага южно и югозападно от селото. В границите на този имот има съществуващи селскостопански постройки и тревна растителност в съседство. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за ЗЗ BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 0,35 ха от природно местообитание **6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (*Festuco Brometalia*)**. Растителността е силно рудерализирана, поради близостта си до населеното място и селскостопанските постройки. В състава ѝ участват *Eryngium campestre*, *Trifolium repens*, *Cynodon dactylon*, *Sambucus ebulus*, *Marrubium peregrinum* и др. В границите на повечето имоти има съществуващи постройки или разрушени такива.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание **6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (*Festuco Brometalia*)**, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Територии с жилищни функции (имот с № 55748.0.2 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва жилищните постройки разположени в границите на селото. Предвижда се разширение на територията предвидена за жилищни функции в югоизточна посока за сметка на обработваемите земи.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Землище на с. Бели дол (ЕКАТТЕ 03424)

Територии с жилищни функции (имот с № 03424.0.2 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва жилищните постройки разположени в границите на селото. Също така в границите на зоната попада и незастроена площ заета от храстова и тревна растителност. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 0,39 и 0,73 ха от природни местообитания 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea* и 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)*. Природно местообитание 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)* включва съществуващи постройки с прилежащо дворно място.

Извод: В границите на територията се срещат природни местообитания 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)* и 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, които са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природните местообитания.

Територия за гробищен парк (имот с № 03424.0.63 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага южно от селото. В границите на полигона попада съществуващо гробище. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 0,07 ха към природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*. Не се предвижда разширение на съществуващото гробище.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Землище на с. Гугутка (ЕКАТТЕ 18054)

Територия за Смесена многофункционална зона (имот с № 18054.21.51 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) е разположена югоизточно от селото. В границите на този попадат обработваеми земи.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия за гробищен парк (имот с № 18054.0.285 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага югоизточно от селото. В границите на полигона попада съществуващо гробище.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия за водостопански, хидромелиоративни съоръжения (имоти с №№ 18054.0.528 и 18054.0.325 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага северно от селото. В границите на полигона попадат съществуващи хидромелиоративни съоръжения.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територии с жилищни функции (имот с № 18054.0.4 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва жилищните постройки разположени в границите на селото. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 0,17 ха от природно местообитание 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)*. Реално тази площ на местообитанието включва храстово-тревна растителност и обработваеми земи.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Територия за Смесена многофункционална зона (имоти с №№ 18054.45.8, 18054.45.6, 18054.45.7, 18054.45.10, 18054.45.5, 18054.45.1, 18054.45.2, 18054.45.3, 18054.44.4, 18054.44.3, 18054.44.6 и 18054.44.2 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) обединява имоти, които се северно от селото. В границите на тези имоти попадат и съществуващи селскостопански постройки. В съседство растителността е силно рудерализирана.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Землище на с. Бялградец (ЕКАТТЕ 07733)

Територии с жилищни функции (имот с № 07733.0.1 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва жилищните постройки разположени в границите на селото. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 0,10 и 0,05 ха от природни местообитания 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)* и 6220 **Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*. Реално тази площ на местообитанието включва храстово-тревна растителност и обработваеми земи.

Извод: В границите на територията се срещат природни местообитания 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)* и 6220 **Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, които са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природните местообитания.

Землище на с. Казак (ЕКАТТЕ 35143)

Територии с жилищни функции (имоти с №№ 35143.0.1, 35143.0.2, 35143.0.4, 35143.0.5 и 35143.0.3 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва жилищните постройки разположени в границите на селото. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 0,45 ха от природно местообитание 6220 **Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*. Реално тази площ на местообитанието включва съществуващи жилищни сгради и тревната растителност между тях в имоти с №№ 35143.0.2 и 35143.0.4.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6220 **Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Територия за Смесена многофункционална зона (имот с № 35143.71.1 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) е разположена в

югозападната част на селото. В границите на този попадат съществуващи селскостопански постройки.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия за гробищен парк (имот с № 35143.0.7 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага югозападно от селото. В границите на полигона попада съществуващо гробище.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територии с жилищни функции (имот с № 35143.0.6 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) е разположен северозападно от селото. В границите на полигона има ограничено застрояване. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 1,96 ха от природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*. Тревната растителност е силно рудерализирана.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Землище на с. Горско (ЕКАТТЕ 17169)

Територии с жилищни функции (имоти с №№ 17169.0.123, 17169.0.122, 17169.0.125, 17169.0.119 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва жилищните постройки разположени в границите на селото и разположената в съседство на тях тревна растителност. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 0,23 и 0,61 ха от природни местообитания 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)* (имот с № 17169.0.125) и 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea* (имоти с №№ 17169.0.123, 17169.0.122). Реално тази площ на местообитанието включва рудерализирана тревна растителност.

Извод: В границите на територията се срещат природни местообитания *6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)* и *6220 *Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, които са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природните местообитания.

Землище на с. Вис (ЕКАТТЕ 11199)

Територии с жилищни функции (имоти с №№ 11199.0.157, 11199.0.156, 11199.0.143, 11199.0.141 и 11199.0.641 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва жилищните постройки разположени в границите на селото и разположената в съседство на тях тревна растителност. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 0,45 ха от природно местообитание *6220 *Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea* (имоти с №№ 11199.0.157, 11199.0.143, 11199.0.141 и 11199.0.641). Реално тази площ на местообитанието включва рудерализирана тревна растителност.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание *6220 *Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Землище на с. Ветрушка (ЕКАТТЕ 10906)

Територии с жилищни функции (имот с № 10906.0.208 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва жилищните постройки разположени в границите на селото и разположената в съседство на тях тревна растителност. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 0,09 ха от природно местообитание *6220 *Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*. Реално тази площ на местообитанието включва рудерализирана тревна растителност.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание *6220 *Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Землище на с. Розино (ЕКАТТЕ 62935)

Територии с жилищни функции (имот с № 69235.0.999 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва жилищните постройки разположени в границите на селото и разположената в съседство на тях тревна и храстова и горска растителност. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 1,34 ха от природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*. Реално тази площ на местообитанието включва храстово-горска растителност, която не представлява посоченото местообитание.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Територия за гробищен парк (имот с № 69235.0.17 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага южно от селото. В границите на полигона попада съществуващо гробище. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 0,14 ха от природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*. Не се предвижда разширение на съществуващото гробище.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Територия за Смесена многофункционална зона (имоти с №№ 69235.31.1, 69235.32.1, 69235.30.1, 69235.29.1, 69235.28.2 и 69235.28.1 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполагат северно от селото. В границите на тези имоти ограничени площи заети от съществуващи постройки, а останалата територия е заета от тревна, храстова и горска растителност. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 0,73, 0,67 и 0,72 ха от природни местообитания 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea* (имоти с №№ 69235.31.1, 69235.32.1), 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)* (имоти с №№ 69235.30.1, 69235.29.1) и 91M0 *Балкано-Панонски церово-горунови гори* (имоти с №№ 69235.28.2 и 69235.28.1). Природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea* е

картирано погрешка в обхвата на тези 2 имота, защото включва храстово-горска, а не тревна растителност.

Извод: В границите на територията се срещат природни местообитания *6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)*, *6220 *Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea* и *91M0 Балкано-Панонски церово-горунови гори* които са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природните местообитания.

Територии с жилищни функции (имот с № 69235.0.18 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва жилищни постройки разположени в северозападно от селото. В границите на имота попадат съществуващи постройки и прилежащи дворни места към тях.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Землище на с. Ленско (ЕКАТТЕ 43308)

Територия за Смесена многофункционална зона (имот с № 43308.0.356 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполагат югоизточно от селото. В границите на този имот има храстово-тревна растителност, в състава, на която участват *Crataegus monogyna*, *Rosa* sp., *Prunus spinosa*, *Dactylis glomerata* и др.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територии с жилищни функции (имот с № 43308.0.4 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва жилищните постройки разположени в границите на селото Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 0,08 ха от природно местообитание *6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)*. Реално тази площ на местообитанието включва рудерализирана тревна растителност.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание *6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона

за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Територия за Смесена многофункционална зона (имоти с №№ 43308.82.1 и 43308.82.2 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага северно от селото. В границите на тези имоти има съществуващи селскостопански постройки и рудерализирана тревна растителност в съседство на тях. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 0,83 ха от природно местообитание 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)*.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Територия за Смесена многофункционална зона (имоти с №№ 43308.81.2 и 43308.81.1 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполагат източно от селото. В границите на тези имоти попадат разрушени селскостопански постройки. В съседство на тях има рудерализирано пасище.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия с производствени функции (имоти с №№ 43308.0.197 и 43308.0.198 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага източно от селото. В границите на тези имоти попадат съществуващи. В съседство на тях има рудерализирано пасище.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия за добиване на полезни изкопаеми (имоти с №№ 43308.0.105 и 43308.0.44 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага източно от селото. В границите на тези имоти попадат действащи в миналото открити рудници за добив на нерудни полезни изкопаеми. Според предоставените цифрови данни на проекта на ОУП не се предвижда разширение на съществуващия рудник.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Землище на с. Пъстроок (ЕКАТТЕ 59197)

Територии с жилищни функции (имот с № 59197.0.1 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва жилищните постройки разположени в границите на селото. Предвижда се разширение на съществуващата жилищна зона в североизточна посока. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 1,26 ха от природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще предизвиква значителни, средносрочни или дългосрочни/постоянни отрицателни въздействия върху природното местообитание. Въздействието може да бъде премахнато, чрез смекчаващи/компенсиращи мерки.

Територия за Смесена многофункционална зона (имот с № 59197.54.1 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага северозападно от селото. В границите на този имот има разрушени селскостопански постройки и рудерализирана тревна растителност в съседство на тях. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 0,62 ха от природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Землище на с. Железино (ЕКАТТЕ 29101)

Други урбанизирани територии (имоти с №№ 29101.0.409 и 29101.0.410 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага югоизточно от селото. В границите на тези имоти има съществуващи постройки с прилежащи дворни места. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 0,54 ха от природно местообитание 6220 **Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6220 **Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Територия за Смесена многофункционална зона (имоти с №№ 29101.604.4, 29101.604.1, 29101.604.2, 29101.604.3, 29101.603.1, 29101.603.3 и 29101.603.4 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага южно от селото. В границите на този имот има разрушени и съществуващи селскостопански постройки и рудерализирана тревна растителност в съседство на тях. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 0,87 ха от природно местообитание 6220 **Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6220 **Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Територия за Смесена многофункционална зона (имоти с №№ 29101.600.25, 29101.600.24, 29101.600.21, 29101.600.23, 29101.600.22, 29101.600.20, 29101.600.19, 29101.600.26, 29101.600.27, 29101.600.7, 29101.600.5, 29101.600.4, 29101.600.15, 29101.600.16, 29101.600.17, 29101.600.12, 29101.600.13, 29101.600.14 и 29101.600.11 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага западно и югозападно от селото. В границите на тези имоти попадат съществуващи постройки.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Други урбанизирани територии (имоти с №№ 29101.0.163, 29101.0.164, 29101.0.158 и 29101.0.512 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага южно, западно и източно от селото. В границите на тези имоти има съществуващи постройки и рудерализирана тревна растителност в съседство на тях. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 0,16 ха от природно местообитание

6220 **Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea* (имот с № 29101.0.163).

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6220 **Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Територии с жилищни функции (имот с № 29101.0.216 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва жилищните постройки разположени в границите на селото. Предвижда се разширение на съществуващата жилищна зона в северна посока. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 3,15 ха от природно местообитание 6220 **Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6220 **Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще предизвиква значителни, средносрочни или дългосрочни/постоянни отрицателни въздействия върху природното местообитание. Въздействието може да бъде премахнато, чрез смекчаващи/компенсиращи мерки.

Територия за гробищен парк (имоти с №№ 29101.0.91 и 29101.0.369 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага югозападно от селото. В границите на полигона попада съществуващо гробище. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 0,27 ха от природно местообитание 6220 **Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea* (имот с № 29101.0.369).

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6220 **Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Територия за кариера (имот с № 29101.476.1 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага западно от селото. В границите на полигона няма действаща кариера. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 0,17 ха от

природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже значително отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Други урбанизирани територии (имоти с №№ 29101.0.166 и 29101.0.167 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага северно от селото. В границите на тези имоти има съществуващи постройки с прилежащи дворни места.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия за Смесена многофункционална зона (имот с № 29101.601.1 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага северно от селото. В границите на тези имоти попадат рудерализирани пасища.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия за Смесена многофункционална зона (Предимно производствена зона) (имот с № 29101.598.6 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполагат североизточно от селото. В границите на този имот има действаща кариера, като по-голямата част от територията е заета от тревна и горска растителност, обект на опазване. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 0,89, 1,91 и 1,81 ха от природни местообитания 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, 91M0 Балкано-Панонски церово-горунови гори и 91AA **Източни гори от космат дъб*. Трите типа природни местообитания са добре запазени и представителни.

В съседство на тези полигони има действаща, кариера, което допълнително увеличава кумулативното отрицателно въздействие върху флората и природните местообитания в района. Трябва да се има предвид и факта, че в района на землището между селата Черни рид, Железино и Нова ливада има и други действащи кариери, част от които са законни (отразени в проекта на ОУП), а други са незаконни и липсват в този проект. От гледна точка на оценката на кумулативното въздействие, което всички те оказват върху биоразнообразието, може да се направи, че то е негативно.

Извод: В границите на територията се срещат природни местообитания *91M0 Балкано-Панонски церово-горунови гори, 6220 *Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea и 91AA *Източни гори от космат дъб*, които са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще предизвика значителни, средносрочни или дългосрочни/постоянни отрицателни въздействия върху природните местообитания. Въздействието може да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсиращи мерки.

В границите на землището на селото са одобрени и следните ИП, които липсват в проекта на ОУП:

(1) Решение № ХА – 64 ПР / 2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. С това решение РИОСВ – Хасково **не смята за необходимо** извършването на ОВОС относно ИП „Изграждане на кариера за добив на скалнооблицовъчни материали (плочи цепени за облицовки и настилки) в концесионна площ „Чатала“, със заключението, че това ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно влияние върху природните местообитания, популации и видове.

Според проекта на ОУП на общината и след сравнението на посочените географски координати, като граници на ИП в същото решение на РИОСВ се установи, че при осъществяването на това ИП ще бъдат засегнати 7,60, 0,31 и 5,54 ха от природни местообитания и *91M0 Балкано-Панонски церово-горунови гори, 6220 *Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea и 91AA *Източни гори от космат дъб*, които са картирани по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи. В границите на тази концесионна площ попада и действаща кариера.

Землище на с. Кобилино (ЕКАТТЕ 37410)

В границите на землището на селото са одобрени и следните ИП, които липсват в проекта на ОУП:

(1) Решение № ХА – 81 ПР / 2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. С това решение РИОСВ – Хасково **не смята за необходимо** извършването на ОВОС относно ИП „Концесия за добив на скално-облицовъчни материали – гнайс в находище „Плаки“ в землището на с. Кобилино, със заключението, че това ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно влияние върху природните местообитания, популации и видове.

върху природните местообитания, популации и видове.

След сравнението на посочените географски координати, като граници на ИП в същото решение на РИОСВ се установи, че при осъществяването на това ИП ще бъдат засегнати 2,24 ха от природно местообитание *6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia*, което е картирано по проект

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи.

(2) Решение № ХА – 15 ПР / 2015 г. и Решение № ХА – 19 ПР / 2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. С това решение РИОСВ – Хасково **не смята за необходимо** извършването на ОВОС относно ИП „Изграждане на кариера за добив на гнайс за настилки и облицовки в концесия „Караджейка“ и ИП „Изграждане на кариера за добив на скални облицовъчни материали (гнайси) в площ „Караджейка“ в землището на селата Кобирино и Черни рид, със заключението, че това ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно влияние върху природните местообитания, популации и видове.

След сравнението на посочените географски координати, като граници на ИП в същото решение на РИОСВ се установи, че при осъществяването на това ИП ще бъдат засегнати 1,39 и 1,21 ха от природни местообитания *6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)* и *6220 *Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, които са картирани по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи.

Землище на с. Нова Ливада (ЕКАТТЕ 51857)

Територии с жилищни функции (имот с № 51857.0.28 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва жилищните постройки разположени в границите на селото. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 0,05 ха от природно местообитание *6220 *Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание *6220 *Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона няма да окаже въздействие върху природното местообитание.

Територия за Смесена многофункционална зона (имоти с №№ 51857.81.1 и 51857.0.50 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполагат източно от селото. В границите на тези имоти има тревна растителност. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 0,05 ха от природно местообитание *6220 *Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*. Също така при теренните проучвания беше установено разпространението на това

природно местообитание на територията на имоти с №№ 51857.81.1 и 51857.0.50. Тази растителност е много добре запазена. Общата площ, която ще бъде засегната е 0,84 ха.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

В границите на землището на селото са одобрени и следните ИП, които липсват в проекта на ОУП:

(1) Решение № ХА – 5 ПР / 2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. С това решение РИОСВ – Хасково **не смята за необходимо** извършването на ОВОС относно ИП „Доразработване на кариера за добив на скалнооблицовъчни материали – гнайси и амфиболити във връзка с получена концесия за експлоатация на находище „Железино“, със заключението, че това ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно влияние върху природните местообитания, популации и видове.

След сравнението на посочените географски координати, като граници на ИП в същото решение на РИОСВ се установи, че при осъществяването на това ИП ще бъдат засегнати 0,25 и 0,10 ха от природни местообитания 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea* и 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia)*, които са картирани по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за ЗЗ BG0001032 Източни Родопи. В границите на тази концесионна площ попада и действаща кариера.

(2) Решение № ХА – 79 ПР / 2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. С това решение РИОСВ – Хасково **не смята за необходимо** извършването на ОВОС относно ИП „Изграждане на кариера за добив на гнайсошисти в концесионна площ „Бойчовата круша“ в землището на селата Соколенци и Нова ливада, със заключението, че това ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно влияние върху природните местообитания, популации и видове.

След сравнението на посочените географски координати, като граници на ИП в същото решение на РИОСВ се установи, че при осъществяването на това ИП ще бъдат засегнати 1,99 и 2,43 ха от природни местообитания 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea* и 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia)*, които са картирани по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за ЗЗ BG0001032 Източни Родопи. В границите на тази концесионна площ попада и действаща кариера.

Землище на с. Соколенци (ЕКАТТЕ 67862)

Територии с жилищни функции (имоти с №№ 67862.0.167, 67862.0.169 и 67862.0.170 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва жилищните постройки разположени в границите на селото и южно от него. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 0,53 и 0,75 ха от природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea* и 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)*. Поради близостта си до населените места растителността е силно рудерализирана.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природните местообитания.

Територия за Смесена многофункционална зона (имот с № 67862.25.1 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага североизточно от селото. В границите на тези имоти има тревна и горска растителност. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 0,9 и 0,44 ха от природни местообитания 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea* и 91M0 *Балкано-Панонски церово-горунови гори*.

Извод: В границите на територията се срещат природни местообитания 91M0 *Балкано-Панонски церово-горунови гори* и 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, които са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще предизвиква значителни, средносрочни или дългосрочни/постоянни отрицателни въздействия върху природното местообитание. Въздействието може да бъде премахнато, чрез смекчаващи/компенсиращи мерки.

Землище на с. Конници (EKATTE 38317)

Територии с жилищни функции (имот с № 38317.0.7 и 38317.0.6 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва жилищни постройки разположени в южно от селото. В границите на имота попадат съществуващи постройки и прилежащи дворни места към тях. Малки площи са заети и от храстово-тревна растителност.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия за Смесена многофункционална зона (имоти с №№ 38317.88.1, 38317.87.4, 38317.10.6, 38317.87.3, 38317.87.2 и 38317.87.1 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва имоти, които се разполагат южно от селото. В границите на тези имоти има съществуващи постройки и рудерализирана тревна растителност. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 1,81 ха от природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Територии с жилищни функции (имот с № 38317.0.1 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва жилищните постройки разположени в границите на селото. Предвижда се разширение на жилищната зона в южна и източна посока, преобладаващо за сметка на обработваеми земи. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 1.51 ха от природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea* Поради близостта си до населените места растителността е силно рудерализирана.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Територия за Смесена многофункционална зона (имоти с №№ 38317.86.1, 38317.86.2, 38317.86.3 и 38317.7.10 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага северно от селото. В границите на тези имоти попадат рудерализирани пасища и изоставени постройки.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия за гробищен парк (имот с № 38317.0.31 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага северозападно от селото. В границите на полигона попада съществуващо гробище.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Землище на с. Планинско (ЕКАТТЕ 56633)

Територии с жилищни функции (имот с № 56633.0.74 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва жилищни постройки разположени в границите на селото. Предвижда се разширение на жилищната зона в северозападна посока. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 0,24 ха от природно местообитание 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)*. Поради близостта си до населените места растителността е силно рудерализирана.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Територия за добиване на полезни изкопаеми (имот с № 56633.0.147 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага югозападно от селото. В границите на полигона попада пасищна растителност, която гравитира към природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще предизвиква значителни, средносрочни или дългосрочни/постоянни отрицателни въздействия върху природното местообитание. Въздействието може да бъде премахнато, чрез смекчаващи/компенсиращи мерки.

Територия за Смесена многофункционална зона (имоти с №№ 56633.72.2 и 56633.72.1 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва имоти, които се разполагат североизточно от селото. В границите на тези имоти има съществуващи постройки и рудерализирана тревна растителност.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Землище на с. Черни рид (ЕКАТТЕ 80995)

Територия за добиване на полезни изкопаеми (имоти с №№ 80995.0.372, 80995.0.111, 80995.0.109 и 80995.0.110, 80995.0.112 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага южно от селото. В границите на полигона попада действаща кариера, която попада изцяло или частично в имоти с имоти с №№, 80995.0.111, 80995.0.110 и 80995.0.112. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 2,65 и 5,26 ха от природни местообитание *91M0 Балкано-Панонски церово-горунови гори* и *91AA *Източни гори от космат дъб*. Погрешно част от площта са картирана в границите на действащата кариера.

Извод: В границите на територията се срещат природни местообитания *91M0 Балкано-Панонски церово-горунови гори* и *91AA *Източни гори от космат дъб*, които са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще предизвика значителни, средносрочни или дългосрочни/постоянни отрицателни въздействия върху природните местообитания. Въздействието може да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсиращи мерки.

Територия за кариери (имоти с №№ 80995.0.227, 80995.0.237 и 80995.0.191 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага южно от селото. В границите на полигона попада действаща кариера, която попада изцяло в горепосочените имоти. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 1,6 ха от природно местообитание *91M0 Балкано-Панонски церово-горунови гори*. Погрешно това местообитание е картирано в границите на действащата кариера.

Извод: В границите на територията не е установено природно местообитание или видове, които са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие, въпреки че такова е картирано по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи.

Тази устройствена зона не оказва въздействие върху природни местообитания, обект на опазване.

Територия за кариери (имот с № 80995.0.83 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага южно от селото. В границите на полигона попада действаща кариера. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 0,14 ха от природни местообитание *91M0 Балкано-Панонски церово-горунови гори*. Погрешно това местообитание е картирано в границите на действащата кариери.

Извод: В границите на територията не е установено природно местообитание или видове, които са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие, въпреки че такова е картирано по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи. Тази устройствена зона не оказва въздействие върху природни местообитания, обект на опазване.

Територия за Смесена многофункционална зона (имоти с №№ 80995.0.73, 80995.86.5, 80995.86.1, 80995.86.2 и 80995.86.3 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва имоти, които се разполагат южно от селото. В границите на тези имоти има съществуващи постройки и рудерализирана тревна растителност. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 1,56 ха от природно местообитание *6220 *Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание *6220 *Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Територии с жилищни функции (имот с № 80995.0.1 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва жилищни постройки разположени в границите на селото. В границите на имота попадат съществуващи постройки и прилежащи дворни места към тях.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Други урбанизирани територии (имоти с №№ 80995.0.91, 80995.0.90, 80995.0.89 и 80995.0.93 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполагат северно, източно и западно от селото. В границите на тези имоти има съществуващи постройки с прилежащи дворни места и обработваеми земи

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

В границите на землището на селото са одобрени и следните ИП, които липсват в проекта на ОУП:

(1) Решение № ХА – 78 ПР / 2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. С това решение РИОСВ – Хасково **не смята за необходимо** извършването на ОВОС относно ИП „Изграждане на кариера за добив на гнайсошисти в концесионна площ „Кантона“ (22,64 дка) със заключението, че това ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно влияние върху природните местообитания, популации и видове.

Според проекта на ОУП на общината и след сравнението на посочените географски координати, като граници на ИП в същото решение на РИОСВ се установи, че при осъществяването на това ИП ще бъдат засегнати 0,70 ха от природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е картирано по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за ЗЗ BG0001032 Източни Родопи. В границите на тази концесионна площ попада и действаща кариера.

(2) Решение № ХА – 49 ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. С това решение РИОСВ – Хасково **не смята за необходимо** извършването на ОВОС относно ИП „Разширение на кариера за добив на плочи цепени за облицовки и настилки в гнайсошистно находище „Чешмата“ (183.466 дка) със заключението, че това ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно влияние върху природните местообитания, популации и видове.

Според проекта на ОУП на общината и след сравнението на посочените географски координати, като граници на ИП в същото решение на РИОСВ се установи, че при осъществяването на това ИП ще бъдат засегнати 9,28 и 2,95 ха от природни местообитания 91M0 *Балкано-Панонски церово-горунови гори* и 91AA* - *Източни гори от космат дъб*, които са картирани по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за ЗЗ BG0001032 Източни Родопи. В границите на тази концесионна площ частично попада и действаща кариера.

(3) Решение № ХА – 31- ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. С това решение РИОСВ – Хасково **не смята за необходимо** извършването на ОВОС относно ИП „Изграждане на кариера за добив на плочи цепени за облицовки и

настилки в концесионна площ „Фабриката – 1“ със заключението, че това ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно влияние върху природните местообитания, популации и видове.

Според проекта на ОУП на общината и след сравнението на посочените географски координати, като граници на ИП в същото решение на РИОСВ се установи, че при осъществяването на това ИП ще бъдат засегнати 0,70 ха от природно местообитание *91M0 Балкано-Панонски церово-горунови гори*, което е картирано по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи. В границите на тази концесионна площ попада и действаща кариера.

(4) Решение № ХА – 51 ПР / 2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. С това решение РИОСВ – Хасково **не смята за необходимо** извършването на ОВОС относно ИП „Изграждане на кариера за добив на гнайсошисти в концесионна площ „Белите камъни“ (125.5 дка) в землището на с. Черни рид, със заключението, че това ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно влияние върху природните местообитания, популации и видове.

Според проекта на ОУП на общината и след сравнението на посочените географски координати, като граници на ИП в същото решение на РИОСВ се установи, че при осъществяването на това ИП ще бъдат засегнати 6,39 и 0,91 ха от природни местообитания *91M0 Балкано-Панонски церово-горунови гори и 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)*, които са картирани по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи.

Землище на с. Брусино (ЕКАТТЕ 06625)

Територии с жилищни функции (имоти с №№ 06625.0.104, 06625.0.105, 06625.0.102, 06625.0.103, 06625.0.101, 06625.0.99 и 06625.0.100 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва жилищни постройки разположени в границите на селото. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 0,20 ха от природно местообитание *6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)* (имоти с №№ 06625.0.104 и 06625.0.100). Поради близостта си до населените места растителността е силно рудерализирана.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание *6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Землище на с. Сборино (ЕКАТТЕ 65485)

Територии с жилищни функции (имот с № 65485.0.999 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва жилищни постройки разположени в границите на селото, дворни места и храстова и тревна растителност. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 0,11, 0,25 и 0,46 ха от природни местообитания *6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)*, *5210 Храсталаци с Juniperus spp.* и *6220 *Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*. Поради близостта си до населените места растителността е силно рудерализирана.

Извод: В границите на територията се срещат природни местообитания *6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)*, *5210 Храсталаци с Juniperus spp.* и *6220 *Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, които са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Землище на с. Пашкул (ЕКАТТЕ 55628)

Територии с жилищни функции (имот с № 55628.0.1 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва жилищни постройки разположени в границите на селото. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 0,18 ха от природно местообитание *6220 *Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*. Поради близостта си до населените места растителността е силно рудерализирана.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание *6220 *Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Територия за Смесена многофункционална зона (имоти с №№ 55628.24.1, 55628.0.350 и 55628.0.117 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва имоти, които се разполагат западно и северно от селото. В границите на тези имоти има съществуващи или разрушени селскостопански постройки и рудерализирана тревна растителност. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 0,13 и 0,56 ха

от природно местообитание 6220 **Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea* (имот с № 55628.24.1) и 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)* (имоти с №№ 55628.0.350 и 55628.0.117).

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6220 **Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Землище на с. Карловско (ЕКАТТЕ 36508)

Територии с жилищни функции (имоти с №№ 36501.0.1 и 36501.0.4 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва жилищни постройки разположени в границите на селото. В границите на имота попадат съществуващи постройки и прилежащи дворни места към тях.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия за гробищен парк (имот с № 36501.0.7 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага западно от селото. В границите на полигона попада съществуващо гробище, което е картирано към природно местообитание 91M0 *Балкано-Панонски церово-горунови гори* по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи. Площа, които ще бъде засегната е 1,11 ха. Полигона включва реалните граници на гробището, като не се предвижда неговото разширение.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 91M0 *Балкано-Панонски церово-горунови гори*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Територия за Смесена многофункционална зона (имот с № 36501.22.1 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага северно от селото. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 0,47 ха от природно местообитание 91M0 *Балкано-Панонски церово-горунови гори*.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание *91M0 Балкано-Панонски церово-горунови гори*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Землище на с. Глумово (ЕКАТТЕ 15179)

Територии с жилищни функции (имоти с №№ 15179.0.999 и 15179.0.73 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва жилищни постройки разположени в границите на селото. В границите на имота попадат съществуващи постройки и прилежащи дворни места към тях.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия за Смесена многофункционална зона (имот с № 15179.17.4 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва имот, който се разполагат северно от селото. В границите на този имот има съществуващи селскостопански постройки и рудерализирана тревна растителност. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 0,14 ха от природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Землище на с. Чучулига (ЕКАТТЕ 81829)

Територии с жилищни функции (имот с № 81829.0.2 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва жилищни постройки разположени в границите на селото. В границите на имота попадат съществуващи постройки и прилежащи дворни места към тях.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия за Смесена многофункционална зона (имоти с №№ 81829.35.1, 81829.35.2 и 81829.0.7 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва имоти, които се разполагат източно от селото. В границите на тези имоти има съществуващи постройки и рудерализирана тревна растителност.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Землище на с. Попско (EKATTE 57769)

Територии с жилищни функции (имот с № 57769.0.558 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва жилищни постройки разположени в границите на селото. В границите на имота попадат съществуващи постройки и прилежащи дворни места към тях.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия с производствени функции (имот с № 57769.15.13 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага югоизточно от селото. В границите на този имот попада тревна растителност. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 2,34 ха от природно местообитание 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)*.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Територия за Смесена многофункционална зона (имоти с №№ 57769.502.13, 57769.502.15, 57769.502.12, 57769.502.14, 57769.502.11, 57769.502.10, 57769.502.9, 57769.502.8, 57769.502.7, 57769.502.6, 57769.502.5, 57769.502.2, 57769.502.1, 57769.502.3 и 57769.502.4 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва имоти, които се разполагат южно от селото. В границите на тези имоти има съществуващи или разрушени селскостопански постройки и рудерализирана тревна растителност. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 0,14 от природно

местообитание 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)* (имоти с №№ 57769.502.8 и 57769.502.7).

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Територии за кариери (имот с № 57769.0.456 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага югозападно от селото. В границите на полигона няма съществуваща кариера. Растителността е храстова-горска (*Crataegus monogyna*, *Prunus spinosa*, *Rosa* sp., *Pinus nigra*, *Dactylis glomerata* и др) и тревна (*Cynodon dactylon*, *Trifolium repens*, *Trifolium dubium* и др.).

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия за Смесена многофункционална зона (имот с № 57769.503.1 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага северозападно от селото. В границите на тези имоти има съществуващи селскостопански постройки и рудерализирана тревна растителност. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 1,16 ха от природно местообитание 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)*.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Землище на с. Черничино (EKATTE 81044)

Територии с жилищни функции (имот с № 81044.0.1 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва жилищни постройки разположени в границите на селото. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 1,3 и 0,23 ха от природни местообитания 62A0 *Източни субсредиземноморски сухи тревни съобщества* и 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*. Поради близостта си до населените място растителността е силно рудерализирана.

Извод: В границите на територията се срещат природни местообитания 62A0 *Източни субсредиземноморски сухи тревни съобщества* и 6220 **Псевдостени с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, които са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще предизвика значителни, средносрочни или дългосрочни/постоянни отрицателни въздействия върху природните местообитания. Въздействието може да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсиращи мерки.

Територия за Смесена многофункционална зона (имоти с №№ 81044.30.1, 81044.30.3, 81044.30.4, 81044.30.6 и 81044.30.2 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага югозападно от селото. В границите на тези имоти има съществуващи селскостопански постройки и рудерализирана тревна растителност. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 0,47 ха от природно местообитание 62A0 *Източни субсредиземноморски сухи тревни съобщества* (имоти с №№ 81044.30.1 и 81044.30.4).

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 62A0 *Източни субсредиземноморски сухи тревни съобщества*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Землище на с. Горноселци (ЕКАТТЕ 16941)

Територии с жилищни функции (имот с № 16941.0.1 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва жилищни постройки разположени в границите на селото. В границите на имота попадат съществуващи постройки и прилежащи дворни места към тях.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия за Смесена многофункционална зона (имоти с №№ 16941.200.4 и 16941.200.1 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва имоти, които се разполагат югоизточно от селото. В границите на тези имоти има съществуващи постройки и рудерализирана тревна растителност.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия за Смесена многофункционална зона (имоти с № 16941.201.1 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага южно от селото. В границите на този имот няма съществуващи селскостопански постройки. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за ЗЗ BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 0,25 ха от природно местообитание 62A0 Източни субсредиземноморски сухи тревни съобщества.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 62A0 Източни субсредиземноморски сухи тревни съобщества, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Землище на с. Долноселци (EKATTE 22825)

Територии с жилищни функции (имот с № 22825.0.1 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва жилищни постройки разположени в границите на селото. В границите на имота попадат съществуващи постройки и прилежащи дворни места към тях.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия за Смесена многофункционална зона (имот с № 22825.0.41 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се намира северно от селото. В границите на този има има рудерализирана храстово-тревна растителност.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия за Смесена многофункционална зона (имоти с № 22825.117.1 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага северно от селото. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за ЗЗ BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 0,44 ха от природно местообитание 91M0 Балкано-Панонски церово-горунови гори.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 91M0 Балкано-Панонски церово-горунови гори, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази

устройствена зона ще предизвика вторични, кумулативни, синергични отрицателни въздействия върху природните местообитания. Въздействието може да бъде премахнато чрезсметчаващи/компенсиращи мерки.

Землище на с. Покрован (ЕКАТТЕ 57145)

Територии с жилищни функции (имот с № 57145.0.195 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва жилищни постройки разположени в границите на селото. В границите на имота попадат съществуващи постройки и прилежащи дворни места към тях.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия за Смесена многофункционална зона (имоти с №№ 57145.0.275, 57145.55.5, 57145.55.6, 57145.55.3, 57145.55.7, 57145.55.8 и 57145.55.12 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се намира южно от селото. В границите на тези имоти има рудерализирана храстово-тревна растителност съществуващи селскостопански постройки.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Землище на с. Камилски дол (ЕКАТТЕ 35997)

Територии с жилищни функции (имот с № 35997.0.254 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва жилищни постройки разположени в границите на селото. В границите на имота попадат съществуващи постройки и прилежащи дворни места към тях.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия за Смесена многофункционална зона (имоти с №35997.107.1, 35997.0.285, 35997.0.287, 35997.108.6 и 35997.108.7 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се намира югоизточно от селото. В границите на тези имоти има съществуващи постройки, ирудерализирана храстово-тревна растителност и обработваеми земи.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия за кариери (имоти с № 35997.0.392 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага северно от североизточно от селото. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи в границите на имота не са картирани природни местообитания обект на опазване. При теренните проучвания обаче се установи наличието на природно местообитание 91AA **Източни гори от космат дъб*. Същото местообитание е установено и в съседните полигони, които вече са картирани при работата по горепосочения проект.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 91AA **Източни гори от космат дъб*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия без определено стопанско предназначение (имот с № 35997.0.328 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага северно от селото. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 1,16 ха от природно местообитание 91M0 *Балкано-Панонски церово-горунови гори*.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 91M0 *Балкано-Панонски церово-горунови гори*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона няма да окаже отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Землище на с. Ламбух (ЕКАТТЕ 43128)

Територии с жилищни функции (имот с № 43128.0.1 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва жилищни постройки разположени в границите на селото. В границите на имота попадат съществуващи постройки и прилежащи дворни места към тях.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Землище на с. Хухла (ЕКАТТЕ 77520)

Територии с жилищни функции (имот с № 77520.0.1 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) включва жилищни постройки разположени в границите на селото. В границите на имота попадат съществуващи постройки и прилежащи дворни места към тях.

Извод: В границите на този полигон не са установени природни местообитания и видове, което са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия за Смесена многофункционална зона (имоти с №№ 77520.332.3, 77520.332.5, 77520.332.6, 77520.332.8 и 77520.332.10 от графичния материал на предварителния проект на ОУП) се разполага южно от селото. Според данните от картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ за 33 BG0001032 Източни Родопи ще бъдат засегнати 0,74 ха от природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*. В границите на полигона попадат изоставени селскостопански постройки и силно рудерализирана тревна растителност, която на места е в напреднал етап на охроставяване.

Извод: В границите на този полигон е установено природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази устройствена зона ще окаже слабо отрицателно въздействие върху природното местообитание.

Засягане на картираните местообитания на бозайници (без прилепи) в ЗЗ „Източни Родопи“ (BG0001032) от предвижданията на ОУП
/площните данни са от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“/:

<i>Вид</i>	<i>Обща площ на потенциалните местообитания на вида в ЗЗ (ха)</i>	<i>Площ на местообитанието на вида, засегната от проекта за ОУП (в хектари)</i>	<i>Разпределение на засегнатата площ по вид на устройствената територия (в хектари)</i>	<i>Засегната площ на местообитанието на вида, спрямо общата площ на местообитанието на вида в защитената зона (%)</i>
<i>Canis lupus</i>	121790.00	6.63	Други урбанизирани територии -6.63	0.01%
			Кариери-0.38	
			Територия за смесена многофункционална зона -48.41	
			Територии без определено стопанско предназначение -13	
			Територия за добиване на полезни изкопаеми-1.19	
			Територия с производствени функции -4	
<i>Lutra lutra</i>	13780.21	41.84	Други урбанизирани територии-3.08	0.30%
			Територия за смесена многофункционална зона -12.4	
			Територии без определено стопанско предназначение -23.77	
			Територия с производствени функции -1.02	
<i>Lynx lynx</i>	184491.21	231.61	Депа-0.72	0.13%
			Други урбанизирани територии-16.24	
			Кариери-10.15	
			Територия за смесена многофункционална зона -90.97	
			Територии без определено стопанско предназначение -70.18	
			Територия за добиване на полезни изкопаеми-16.12	
			Територия с производствени функции -13.48	

			Територии със специално предназначение-9.53	
<i>Vormela peregusna</i>	19730.80	100.68	Други урбанизирани територии-5.54	0.51%
			Кариери-10.93	
			Територия за смесена многофункционална зона -35.66	
			Територии без определено стопанско предназначение -31.95	
			Територия за добиване на полезни изкопаеми-0.47	
			Територии със специално предназначение-12.58	
			Територия с производствени функции - 1.35	
<i>Spermophilus citellus</i>	4204.92	41.03	Други урбанизирани територии-0.73	0.98%
			Кариери-9.2	
			Територия за смесена многофункционална зона -8.86	
			Територии без определено стопанско предназначение -22.2	
<i>Myomimus roachi</i>	14289.29	101.50	Други урбанизирани територии-0.44	0.71%
			Кариери-9.02	
			Територия за смесена многофункционална зона -28.56	
			Територии без определено стопанско предназначение -49.91	
			Територии със специално предназначение-13.48	
<i>Ursus arctos</i>	3017.35	0.60	Територия с производствени функции - 0.6	0.02%

Засягане на картираните местообитания на прилепи в ЗЗ „Източни Родопи“(BG0001032)от предвижданията на ОУП /площните данни са от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“:

<i>Вид</i>	<i>Обща площ на потенциалните местообитания на вида в ЗЗ (ха)</i>	<i>Площ на местообитанието на вида, засегната от проекта за ОУП (в хектари)</i>	<i>Разпределение на засегнатата площ по вид на устройствената територия(в хектари)</i>	<i>Засегната площ на местообитанието на вида, спрямо общата площ на местообитанието на вида в защитената зона (%)</i>
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	41074.27	241.36	Депа-0.72 Други урбанизирани територии-18.62 Кариери-13.47 Територия за смесена многофункционална зона - 106.7 Територии без определено стопанско предназначение -76.34 Територия за добиване на полезни изкопаеми-12.88 Територия с производствени функции -8.26	0.59%
<i>Myotis myotis</i>	12761.71	131.84	Други урбанизирани територии-9.3 Кариери-12.98 Територия за смесена многофункционална зона - 41.68 Територии без определено стопанско предназначение -47.69 Територия за добиване на полезни изкопаеми-12.88 Територии със специално предназначение-0.89 Територия с производствени функции -4.69	1.03%
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	80624.00	262.07	Депа-0.72 Други урбанизирани територии-18.62	0.33%

			Кариери-13.65 Територия за смесена многофункционална зона - 110.24 Територии без определено стопанско предназначение -76.08 Територия за добиване на полезни изкопаеми-14.85 Територии със специално предназначение-13.43 Територия с производствени функции -10.11	
<i>Miniopterus schreibersii</i>	15027.81	130.53	Други урбанизирани територии-11.48 Кариери-12.98 Територия за смесена многофункционална зона - 34.1 Територии без определено стопанско предназначение -55.81 Територия за добиване на полезни изкопаеми-12.88 Територия с производствени функции -1.8	0.87%
<i>Myotis capaccinii</i>	17238.22	107.53	Депа-0.72 Други урбанизирани територии-8.59 Кариери-11.15 Територия за смесена многофункционална зона - 25.57 Територии без определено стопанско предназначение -55.75 Територия за добиване на полезни изкопаеми-1.19 Територии със специално предназначение-0.89 Територия с производствени функции -1.97	0.62%
<i>Myotis bechsteinii</i>	45586.44	190.90	Депа-0.72 Други урбанизирани територии-11.96 Кариери-11.15 Територия за смесена многофункционална зона - 78.52	0.42%

			Територии без определено стопанско предназначение -76.34 Територия за добиване на полезни изкопаеми-6.98 Територия с производствени функции -2.85	
<i>Myotis blythii</i>	14639.79	162.22	Депа-0.72 Други урбанизирани територии-9.69 Кариери-12.98 Територия за смесена многофункционална зона - 50.67 Територии без определено стопанско предназначение -70.66 Територия за добиване на полезни изкопаеми-12.88 Територии със специално предназначение-0.89 Територия с производствени функции -1.97	1.11%
<i>Rhinolophus mehelyi</i>	31774.50	108.86	Други урбанизирани територии-8.96 Кариери-9.02 Територия за смесена многофункционална зона - 24.77 Територии без определено стопанско предназначение -50.76 Територии със специално предназначение-13.48 Територия с производствени функции -1.65	0.34%
<i>Rhinolophus blasii</i>	51974.56	175.96	Депа-0.72 Други урбанизирани територии-11.1 Кариери-9.51 Територия за смесена многофункционална зона - 68.72 Територии без определено стопанско предназначение -69.12 Територия за добиване на полезни изкопаеми-1.19 Територии със специално предназначение-13.48 Територия с производствени функции -0.38	0.34%

<i>Myotis emarginatus</i>	20855.56	140.46	Депа-0.72 Други урбанизирани територии-12.49 Кариери-11.15 Територия за смесена многофункционална зона - 46.85 Територии без определено стопанско предназначение -63.64 Територия за добиване на полезни изкопаеми-1.19 Територия с производствени функции -1.97	0.67%
<i>Barbastella barbastellus</i>	36270.35	179.21	Депа-0.72 Други урбанизирани територии-11.7 Кариери-11.33 Територия за смесена многофункционална зона - 65.89 Територии без определено стопанско предназначение -76.34 Територия за добиване на полезни изкопаеми-7.85 Територия с производствени функции -2.18	0.49%
<i>Rhinolophus euryale</i>	24134.02	142.73	Други урбанизирани територии-9.07 Кариери-11.15 Територия за смесена многофункционална зона - 46.65 Територии без определено стопанско предназначение -71.21 Територия за добиване на полезни изкопаеми-1.19 Територия с производствени функции -1.97	0.59%

Засягане на картираните местообитания на земноводни и влечуги в ЗЗ „Източни Родопи“ (BG0001032)

от предвижданията на ОУП /площните данни са от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“/:

<i>Вид</i>	<i>Обща площ на потенциалните местообитания на вида в 33 (ха)</i>	<i>Площ на местообитанието на вида, засегната от проекта за ОУП (в хектари)</i>	<i>Разпределение на засегнатата площ по вид на устройствената територия(в хектари)</i>	<i>Засегната площ на местообитанието на вида, спрямо общата площ на местообитанието на вида в защитената зона (%)</i>
<i>Bombina bombina</i>	27.97	9.48	Кариери-9.02 Територия за смесена многофункционална зона -0.16 Територии без определено стопанско предназначение -0.28	33.88%
<i>Emys orbicularis</i>	82938.88	248.51	Депа-0.72 Други урбанизирани територии-17.91 Кариери-13.37 Територия за смесена многофункционална зона -104.41 Територии без определено стопанско предназначение -73.94 Територия за добиване на полезни изкопаеми-13.83 Територии със специално предназначение-13.48 Територия с производствени функции -6.54	0.30%
<i>Elaphe sauromates</i>	181453.27	281.28	Депа-0.72 Други урбанизирани територии-20.13 Кариери-14.11 Територия за смесена многофункционална зона -120.79 Територии без определено стопанско предназначение -76.34 Територия за добиване на полезни изкопаеми-	0.16%

			18.81	
			Територии със специално предназначение-13.48	
			Територия с производствени функции -12.5	
<i>Elaphe situla</i>	77.85	9.03	Кариери-9.02	11.60%
<i>Testudo graeca</i>	200517.24	278.78	Депа-0.72 Други урбанизирани територии-20.13 Кариери-14.11 Територия за смесена многофункционална зона -118.35 Територии без определено стопанско предназначение -76.31 Територия за добиване на полезни изкопаеми-18.81 Територии със специално предназначение-13.48 Територия с производствени функции -12.47	0.14%
<i>Testudo hermanni</i>	208876.99	281.28	Депа-0.72 Други урбанизирани територии-20.13 Кариери-14.11 Територия за смесена многофункционална зона -120.79 Територии без определено стопанско предназначение -76.34 Територия за добиване на полезни изкопаеми-18.81 Територии със специално предназначение-13.48 Територия с производствени функции -12.5	0.13%
<i>Bombina variegata</i>	211725.51	280.78	Депа-0.72 Други урбанизирани територии-20.13 Кариери-14.11	0.13%

			Територия за смесена многофункционална зона -120.33 Територии без определено стопанско предназначение -76.34 Територия за добиване на полезни изкопаеми-18.81 Територии със специално предназначение-13.43 Територия с производствени функции -12.5	
<i>Mauremys caspica</i>	47537.12	234.70	Депа-0.72 Други урбанизирани територии-17.16 Кариери-13.19 Територия за смесена многофункционална зона -100.25 Територии без определено стопанско предназначение -73.94 Територия за добиване на полезни изкопаеми-8.93 Територии със специално предназначение-13.48 Територия с производствени функции -2.75	0.49%

Засягане на картираните местообитания на безгръбначни в ЗЗ „Източни Родопи“ (BG0001032) от предвижданията на ОУП /площните данни са от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“/:

Вид	Обща площ на потенциалните местообитания на вида в ЗЗ (ха)	Площ на местообитанието на вида, засегната от проекта за ОУП (в хектари)	Разпределение на засегнатата площ по вид на устройствената територия(в хектари)	Засегната площ на местообитанието на вида, спрямо общата площ на местообитанието на вида в защитената зона (%)
<i>Lycaena dispar</i>	20038.25	146.23	Други урбанизирани територии-9.09 Кариери-9.77 Територия за смесена многофункционална зона -44.11 Територии без определено стопанско предназначение -67.56 Територии със специално предназначение-13.48 Територия с производствени функции -0	0.73%
<i>Cerambyx cerdo</i>	104966.72	115.47	Депа-0.72 Други урбанизирани територии-7.13 Кариери-2.44 Територия за смесена многофункционална зона -56.22 Територии без определено стопанско предназначение -38.05 Територия за добиване на полезни изкопаеми-7.39	0.11%
<i>Morimus asper funereus</i>	130822.18	100.87	Депа-0.72 Други урбанизирани територии-7.32 Кариери-0.86 Територия за смесена многофункционална зона -48.67 Територии без определено стопанско предназначение -34.16 Територия за добиване на полезни изкопаеми-3.89	0.08%

			Територия с производствени функции - 4.76	
<i>Rosalia alpina</i>	24011.95	8.00	Територия за смесена многофункционална зона -2.24 Територия за добиване на полезни изкопаеми-2.7 Територия с производствени функции - 3.07	0.03%
<i>Lucanus cervus</i>	139718.17	141.05	Други урбанизирани територии-7.47 Кариери-11.52 Територия за смесена многофункционална зона -61.5 Територии без определено стопанско предназначение -41.77 Територия за добиване на полезни изкопаеми-15.6	0.10%
<i>Euplagia quadripunctaria</i>	149408.42	128.16	Други урбанизирани територии-9.54 Кариери-9.51 Територия за смесена многофункционална зона -49.37 Територии без определено стопанско предназначение -43.52 Територия за добиване на полезни изкопаеми-14.46 Територии със специално предназначение-0.89	0.09%
<i>Probatiscus subrugosus</i>	7325.66	1.55	Други урбанизирани територии-0.54 Територия за смесена многофункционална зона -1.02	0.02%
<i>Coenagrion ornatum</i>	8140.36	55.34	Други урбанизирани територии-0.15 Кариери-9.02 Територия за смесена многофункционална зона -3.02 Територии без определено стопанско предназначение -42.59	0.68%

<i>Cucujus cinnaberinus</i>	112667.87	64.89	Други урбанизирани територии-4.4 Територия за смесена многофункционална зона -39.14 Територии без определено стопанско предназначение -11.14 Територия за добиване на полезни изкопаеми-3.89 Територия с производствени функции - 5.87	0.06%
<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	46416.18	133.34	Други урбанизирани територии-8.57 Кариери-9.51 Територия за смесена многофункционална зона -51.1 Територии без определено стопанско предназначение -49.62 Територия за добиване на полезни изкопаеми-11.95 Територия с производствени функции - 1.38	0.29%
<i>Eriogaster catax</i>	39256.59	195.36	Други урбанизирани територии-13.65 Кариери-10.93 Територия за смесена многофункционална зона -70.51 Територии без определено стопанско предназначение -71.08 Територия за добиване на полезни изкопаеми-3.17 Територии със специално предназначение-13.48 Територия с производствени функции - 10.88	0.50%
<i>Euphydryas aurinia</i>	30229.24	124.95	Други урбанизирани територии-9.96 Кариери-2.24 Територия за смесена многофункционална зона -65.95	0.41%

			Територии без определено стопанско предназначение -43.46	
			Територия за добиване на полезни изкопаеми-0.87	
<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	1010.72	21.80	Територия за смесена многофункционална зона -0.4	2.16%
			Територии без определено стопанско предназначение -21.38	
<i>Ophiogomphus cecilia</i>	79898.07	207.21	Депа-0.72	0.26%
			Други урбанизирани територии-12.81	
			Кариери-12.08	
			Територия за смесена многофункционална зона -78.49	
			Територии без определено стопанско предназначение -70.53	
			Територия за добиване на полезни изкопаеми-14.28	
			Територии със специално предназначение-13.48	
<i>Osmoderma eremita</i>	60974.15	81.60	Територия с производствени функции - 2.33	0.13%
			Депа-0.72	
			Други урбанизирани територии-9.07	
			Кариери-2.44	
			Територия за смесена многофункционална зона -40.02	
			Територии без определено стопанско предназначение -17.49	
			Територия за добиване на полезни изкопаеми-3.89	
<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	112625.13	248.49	Територия с производствени функции - 7.77	0.22%
			Депа-0.72	
			Други урбанизирани територии-13.76	
			Кариери-12.47	

			Територия за смесена многофункционална зона -104.19 Територии без определено стопанско предназначение -74.67 Територия за добиване на полезни изкопаеми-18.81 Територии със специално предназначение-13.48 Територия с производствени функции - 6.08	
<i>Unio crassus</i>	4297.90	33.52	Територия за смесена многофункционална зона -5.18 Територии без определено стопанско предназначение -26.8 Територия с производствени функции - 1.02	0.78%
<i>Vertigo angustior</i>	2639.84	20.26	Територия за смесена многофункционална зона -5.22 Територии без определено стопанско предназначение -13.63 Територии със специално предназначение-0.89	0.77%
<i>Vertigo moulinsiana</i>	2639.82	20.26	Територия за смесена многофункционална зона -5.22 Територии без определено стопанско предназначение -13.63 Територии със специално предназначение-0.89	0.77%
<i>Austropotamius torrentium</i>	1028.40	1.67	Територия за смесена многофункционална зона -4.36	0.16%

Засягане на картираните местообитания на риби в ЗЗ „Източни Родопи“ (BG0001032) от предвижданията на ОУП /площните данни са от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“/:

Вид	Обща площ на потенциалните местообитания на вида в ЗЗ (ха)	Площ на местообитанието на вида, засегната от проекта за ОУП (в хектари)	Разпределение на засегнатата площ по вид на устройствената територия(в хектари)	Засегната площ на местообитанието на вида, спрямо общата площ на местообитанието на вида в защитената зона (%)
<i>Cobitis taenia</i> (Обикновен щипок)	6028.37	52.30	Територия за смесена многофункционална зона -27.26 Територии без определено стопанско предназначение -20.65 Територия с производствени функции - 1.16	0.87%
<i>Rhodeus sericeus amarus</i> (Горчивка)	4969.40	53.64	Територия за смесена многофункционална зона -27.43 Територии без определено стопанско предназначение -20.65 Територия с производствени функции - 2.33	1.08%
<i>Sabanejewia aurata</i> (Балкански щипок)	950.31	52.47	Територия за смесена многофункционална зона -27.43 Територии без определено стопанско предназначение -20.65 Територия с производствени функции - 1.16	5.52%
<i>Barbus cyclolepis</i> (Маришка мряна)	846.28	40.32	Територия за смесена многофункционална зона -10.06 Територии без определено стопанско предназначение -28.21 Територия с производствени функции - 1.02	4.76%
<i>Aspius aspius</i> (Распер)	3635.18	0.00	0	0.00%

5.И. ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДИВИТЕ ПТИЦИ

5.И.а) описание и анализ на въздействието на ОУП върху видовете - предмет на опазване.

Базирайки се на възприетите от Съвета на Европа схващания за местообитанията в Палеарктика (Devilliers, Devilliers-Terschuren, 1996), адаптирани към условията на България, авторите на справочника “Орнитологично важни места в България и Натура 2000” (Костадинова & Граматиков 2007), дават по-пълна формулировка на термина местообитание: “триизмерна част от пространството, обхващаща поне една гранична зона между въздуха, водата и земята, която включва както неживата среда, така и обитаващите я съобщества от растения и животни, отличава се с определена хомогенност, характерен облик и относително еднообразни условия на цялата си повърхност, като може да бъде изградена от по-ниски по ранг съставни единици или самата тя да бъде част от по-големи такива”. В случая, обхватът на понятието е определен от гледна точка на екологичните изисквания на птиците. Същите автори правят и разграничаване между понятията “местообитание” (habitat) и “място” (site). “Място” е конкретната триизмерна част от пространството, в което обитава дадената птица. “Местообитание” е сборно понятие, включващо всички еднообразни места на дадена територия. Ако се използват същите примери, местообитанията на птиците, съгласно класификацията им в България, ще бъдат съответно “блата”, “гори”, “течащи води”, “стоящи пресни води” и т.н. В този смисъл, териториите, които ще бъдат засегнати от ОУП, могат да бъдат разделени условно на следните местообитания на птици:

- местообитание на птици “изсъхнали ливади, степи” (*Drygrassland, Steppes*) по класификацията на Директива 2009/147/ЕО. Същото съответства на “степни и сухолюбиви тревни съобщества по варовити терени” (*Steppes and Dry Calcareous Grasslands*) – по класификацията на местообитанията на птиците в България (Костадинова & Граматиков 2007);

- местообитание на птици “влажни ливади, мезофилни ливади” (*Humid grassland, Mesophile grassland*) по класификацията на Директива 2009/147/ЕО или “мезофилни тревни съобщества” (*Mesophylle Grasslands*) – по класификацията на местообитанията на птиците в България (Костадинова & Граматиков 2007);

- местообитание на птици „широколистни листопадни гори” (*Broad-leaved deciduous woodland*) – по класификацията на Директива 2009/147/ЕО. Същото съответства на “широколистни листопадни гори” (*Temperate Broad-Leaved Deciduous Forests*) - по класификацията на местообитанията на птиците в България (Костадинова & Граматиков 2007);

- местообитание на птици „други земи /вкл. градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални обекти/” (*Other land /including Towns, Villages, Roads, Waste places, Mines, Industrial sites/*) – по класификацията на Директива 2009/147/ЕО. Същото съответства на „градове, села и индустриални зони” (*Towns, Villages, Industrial Zones*) - по класификацията на местообитанията на птиците в България (Костадинова & Граматиков 2007).

Устройването на територията няма да има значително въздействие върху описаните местообитания на птици. По-голямата част от елементите на ОУП описват вече изградени и съществуващи обекти и са с малка площ.

5.П.а).1. ЗЗ “Язовир Ивайловград“ - (BG0002106)

ЗЗ “Язовир Ивайловград“ е с площ от 19661.88 ха и обхваща територии в землищата на град Ивайловград и селата Горноселци, Долноселци, Камилски дол, Ламбух, Покрован, Славеево, Хухла и Черничино. Обявена е за опазване на 51 вида птици, попадащи в Приложение 2 на ЗБР (Приложение 1 на Директива 2009/147/ЕО, сред които гнездящите в района консервационно значими видове: морски орел (*Haliaeetus albicila*), малък орел (*Aquila pennata*), черен щъркел (*Ciconia nigra*), белочела сврачка (*Lanius nubicus*), както и на зимуващите във водоема водолубиви птици. Мястото е от изключителна важност за гнездене и хранене за застрашения египетски лешояд (*Neophron percnopterus*).

В рамките на територията на ЗЗ “Язовир Ивайловград“ - (BG0002106), ОУП обособява следните територии с общо предназначение, които могат да окажат въздействие върху защитената зона:

- Гробищни паркове – 4.85 ха
- Други урбанизираи територии – 8.19 ха
- Кариери – 9.88 ха
- Смесена многофункционална зона – 12.84 ха
- Територии без определено стопанско предназначение – 15.50 ха
- Територии със специално предназначение – 12.54 ха

Общо, тези територии с общо предназначение заемат **59.33** ха, което представлява **0,30** % от площта на защитената зона.

Извод: Основната част от тях описват вече изградени и съществуващи обекти и съоръжения и няма да окажат негативно въздействие върху видове птици, предмет на опазване в зоната и техните местообитания.

Землище	Имот	Тип зона	Площ (ха)
Горноселци	16941.200.1	Смесена многофункционална зона	0.15
	16941.200.3	Смесена многофункционална зона	0.00
	16941.200.4	Смесена многофункционална зона	0.68
	16941.201.1	Смесена многофункционална зона	0.38
Долноселци	22825.0.41	Други урбанизирани територии	1.04
	22825.117.1	Смесена многофункционална зона	0.44
Ивайловград	32024.0.12	Територии без определено стопанско предназначение	2.73
	32024.0.49	Територии без определено стопанско предназначение	0.78
	32024.0.53	Територии без определено стопанско предназначение	0.28
	32024.0.61	Територии без определено стопанско предназначение	7.72
Камилски дол	35997.0.287	Смесена многофункционална зона	7.90
	35997.0.328	Територии без определено стопанско предназначение	2.40
	35997.0.392	Кариери	0.49
	35997.0.8	Кариери	0.38
	35997.0.8	Кариери	0.38
	35997.106.4	Смесена многофункционална зона	0.28
	35997.106.6	Смесена многофункционална зона	0.28
	35997.107.1	Смесена многофункционална зона	0.59
	35997.108.1	Смесена многофункционална зона	0.14
	35997.108.10	Смесена многофункционална зона	0.16
	35997.108.12	Смесена многофункционална зона	0.10
	35997.108.2	Смесена многофункционална зона	0.09
	35997.108.4	Смесена многофункционална зона	0.13
	35997.108.5	Смесена многофункционална зона	0.17
	35997.108.6	Смесена многофункционална зона	0.07
	35997.108.7	Смесена многофункционална зона	0.06

	43128.0.63	Територии без определено стопанско предназначение	1.58
	43128.20.1	Смесена многофункционална зона	0.06
	43128.20.2	Смесена многофункционална зона	0.17
	43128.20.3	Смесена многофункционална зона	0.14
	43128.20.4	Смесена многофункционална зона	0.08
	43128.20.5	Смесена многофункционална зона	0.10
	43128.20.6	Смесена многофункционална зона	0.10
	43128.20.7	Смесена многофункционална зона	0.05
Славеево	66932.0.140	Кариери	9.02
	66932.0.141	Територии със специално предназначение	12.54
	66932.94.1	Смесена многофункционална зона	0.05
	66932.95.1	Смесена многофункционална зона	0.32
	66932.98.1	Смесена многофункционална зона	0.14
Хухла	77520.0.206	Други урбанизирани територии	2.93
	77520.0.297	Други урбанизирани територии	3.97
	77520.0.359	Други урбанизирани територии	0.24
	77520.0.374	Други урбанизирани територии	0.03

5.П.а).2. 33 „Бяла река“ (BG0002019)

33 „Бяла река“ заема е с площ 44626.65 ха и заема най-южните части на общината – поречието на р. Бяла река и околните планински склонове. Границите ѝ попадат в землищата на селата Бели дол, Белополяне, Ботурче, Бялградец, Ветрушка, Вис, Горно луково, Горско, Гугутка, Долно Луково, Железари, Железино, Казак, Кондово, Костилково, Ленско, Мандрица, Меден бук, Одринци, Орешино, Плевун, Пъстроок, Розино и Сив кладенец. В зоната предмет на опазване са 44 вида птици, попадащи в Приложение I на Директива 2009/147/ЕО. Средиземноморското влияние в растителността е силно изразено, което обуславя високата ценност на мястото като гнездови хабитат на някои видове, типични за средиземноморската зона – голям маслинов присмехулник (*Hippolais olivetorum*), малко черноглаво коприварче (*Sylvia melanocephala*), червеногушо коприварче (*Sylvia cantilans*). Района е редовно посещаван по време на хранене и скитане от черния лешояд (*Aegypius monachus*).

В рамките на територията на ЗЗ „Бяла река“ (BG0002019, ОУП обособява следните територии с общо предназначение, които могат да окажат въздействие върху защитената зона:

- Гробищни паркове – 7.81 ха
- Други урбанизираи територии – 1.60 ха
- Кариери – 0.09 ха
- Смесена многофункционална зона – 57.13 ха
- Територии без определено стопанско предназначение – 24.64 ха

Общо, тези територии с общо предназначение заемат **83.46** ха, което представлява **0,18** % от площта на защитената зона.

Извод: Основната част от териториите с общо предназначение описват вече изградени и съществуващи обекти и съоръжения и няма да окажат негативно въздействие върху видове птици, предмет на опазване в зоната и техните местообитания.

Землище	Имот	Тип зона	Площ (ха)
Белополяне	03695.0.523	Територии без определено стопанско предназначение	5.62
	03695.0.804	Територии без определено стопанско предназначение	3.07
	03695.0.812	Територии без определено стопанско предназначение	2.56
Горно луково	16835.0.104	Смесена многофункционална зона	0.60
	16835.0.111	Смесена многофункционална зона	0.38
	16835.0.220	Територии без определено стопанско предназначение	0.07
	16835.0.221	Територии без определено стопанско предназначение	0.29
	16835.0.222	Територии без определено стопанско предназначение	0.37
	16835.0.59	Смесена многофункционална зона	0.23
	16835.0.70	Територии без определено стопанско предназначение	0.12
	16835.0.71	Територии без определено стопанско предназначение	0.24
	16835.0.72	Смесена многофункционална зона	0.80
	16835.0.88	Смесена многофункционална зона	1.50
	16835.0.98	Смесена многофункционална зона	1.33

Землище	Имот	Тип зона	Площ (ха)
Гугутка	18054.0.377	Смесена многофункционална зона	0.01
	18054.21.51	Смесена многофункционална зона	0.60
	18054.44.2	Смесена многофункционална зона	0.03
	18054.44.3	Смесена многофункционална зона	0.03
	18054.44.4	Смесена многофункционална зона	0.07
	18054.44.6	Смесена многофункционална зона	1.98
	18054.45.1	Смесена многофункционална зона	0.20
	18054.45.10	Смесена многофункционална зона	1.19
	18054.45.2	Смесена многофункционална зона	0.07
	18054.45.3	Смесена многофункционална зона	0.03
	18054.45.5	Смесена многофункционална зона	0.16
	18054.45.6	Смесена многофункционална зона	0.13
	18054.45.7	Смесена многофункционална зона	0.09
	18054.45.8	Смесена многофункционална зона	0.06
Долно Луково	22705.0.152	Смесена многофункционална зона	0.15
	22705.0.185	Смесена многофункционална зона	0.09
	22705.0.220	Смесена многофункционална зона	0.21
	22705.0.276	Смесена многофункционална зона	0.71
	22705.0.310	Територии без определено стопанско предназначение	0.03
	22705.0.342	Смесена многофункционална зона	0.10
	22705.0.38	Смесена многофункционална зона	0.09
	22705.0.4	Смесена многофункционална зона	1.27
	22705.0.41	Смесена многофункционална зона	0.23
	22705.0.5	Смесена многофункционална зона	0.24
	22705.0.54	Смесена многофункционална зона	0.25
	22705.0.566	Смесена многофункционална зона	2.13
	22705.0.6	Смесена многофункционална зона	4.56
	22705.0.70	Смесена многофункционална зона	0.08

Землище	Имот	Тип зона	Площ (ха)
	22705.0.801	Смесена многофункционална зона	2.34
	22705.0.802	Смесена многофункционална зона	1.77
	22705.0.804	Смесена многофункционална зона	0.45
	22705.0.805	Смесена многофункционална зона	1.47
	22705.0.807	Смесена многофункционална зона	1.88
	22705.0.808	Смесена многофункционална зона	0.61
	22705.0.810	Смесена многофункционална зона	0.56
	22705.0.811	Смесена многофункционална зона	0.96
	22705.0.814	Смесена многофункционална зона	5.99
	22705.0.86	Смесена многофункционална зона	0.07
	22705.0.95	Смесена многофункционална зона	0.11
	22705.344.1	Смесена многофункционална зона	0.08
	22705.345.1	Смесена многофункционална зона	0.07
	22705.345.2	Смесена многофункционална зона	0.03
	22705.345.3	Смесена многофункционална зона	0.17
	22705.345.4	Смесена многофункционална зона	0.05
	22705.345.5	Смесена многофункционална зона	0.13
	22705.345.6	Смесена многофункционална зона	0.02
	22705.345.7	Смесена многофункционална зона	0.02
	22705.345.8	Смесена многофункционална зона	0.21
	22705.346.1	Смесена многофункционална зона	0.05
Железари	29074.0.248	Смесена многофункционална зона	0.46
	29074.27.1	Смесена многофункционална зона	0.09
	29074.27.2	Смесена многофункционална зона	0.07
	29074.27.3	Смесена многофункционална зона	0.02
	29074.28.1	Смесена многофункционална зона	0.16
	29074.29.1	Смесена многофункционална зона	0.03
	29074.30.1	Смесена многофункционална зона	0.05

Землище	Имот	Тип зона	Площ (ха)
	29074.31.1	Смесена многофункционална зона	0.15
	29074.31.2	Смесена многофункционална зона	0.02
	29074.31.3	Смесена многофункционална зона	0.04
	29074.31.4	Смесена многофункционална зона	0.01
Казак	35143.71.1	Смесена многофункционална зона	0.64
Кондово	38248.0.127	Смесена многофункционална зона	0.00
	38248.0.140	Кариери	0.09
	38248.42.1	Смесена многофункционална зона	0.02
	38248.43.1	Смесена многофункционална зона	0.05
	38248.44.1	Смесена многофункционална зона	0.02
	38248.45.1	Смесена многофункционална зона	0.06
	38248.46.1	Смесена многофункционална зона	0.07
	38248.47.1	Смесена многофункционална зона	0.02
	38248.48.1	Смесена многофункционална зона	0.04
	38248.48.2	Смесена многофункционална зона	0.21
	38248.49.1	Смесена многофункционална зона	0.10
	38248.49.2	Смесена многофункционална зона	0.05
	38248.50.1	Смесена многофункционална зона	0.02
Костилково	38964.0.438	Смесена многофункционална зона	0.21
	38964.0.451	Смесена многофункционална зона	0.78
	38964.0.537	Смесена многофункционална зона	0.83
	38964.0.550	Смесена многофункционална зона	0.22
	38964.0.551	Смесена многофункционална зона	0.21
	38964.0.552	Смесена многофункционална зона	0.99
	38964.74.1	Смесена многофункционална зона	0.03
	38964.74.3	Смесена многофункционална зона	0.11
	38964.75.2	Смесена многофункционална зона	0.09
Ленско	43308.81.1	Смесена многофункционална зона	0.51

Землище	Имот	Тип зона	Площ (ха)
	43308.81.2	Смесена многофункционална зона	0.73
Мандрица	47069.0.396	Територии без определено стопанско предназначение	2.81
	47069.0.400	Територии без определено стопанско предназначение	1.39
	47069.0.484	Територии без определено стопанско предназначение	3.11
	47069.0.582	Територии без определено стопанско предназначение	0.11
	47069.0.655	Територии без определено стопанско предназначение	0.18
	47069.0.720	Територии без определено стопанско предназначение	0.08
	47069.0.744	Други урбанизирани територии	1.00
	47069.0.745	Територии без определено стопанско предназначение	1.16
	47069.32.82	Смесена многофункционална зона	0.00
	47069.34.1	Смесена многофункционална зона	0.06
	47069.34.2	Смесена многофункционална зона	0.10
	47069.35.1	Смесена многофункционална зона	0.27
	47069.35.10	Смесена многофункционална зона	0.10
	47069.35.11	Смесена многофункционална зона	0.08
	47069.35.12	Смесена многофункционална зона	0.06
	47069.35.13	Смесена многофункционална зона	0.17
	47069.35.2	Смесена многофункционална зона	0.08
	47069.35.3	Смесена многофункционална зона	0.13
	47069.35.4	Смесена многофункционална зона	0.15
	47069.35.5	Смесена многофункционална зона	0.08
	47069.35.6	Смесена многофункционална зона	0.10
	47069.35.7	Смесена многофункционална зона	0.01
	47069.35.8	Смесена многофункционална зона	0.08
	47069.35.9	Смесена многофункционална зона	0.08
	47069.36.1	Смесена многофункционална зона	0.07
	47069.37.1	Смесена многофункционална зона	0.04
Меден бук	47545.0.102	Смесена многофункционална зона	0.51

Землище	Имот	Тип зона	Площ (ха)
	47545.0.171	Смесена многофункционална зона	0.42
	47545.0.28	Смесена многофункционална зона	0.30
	47545.0.347	Смесена многофункционална зона	1.49
	47545.0.354	Смесена многофункционална зона	0.25
	47545.0.546	Територии без определено стопанско предназначение	1.12
	47545.0.55	Смесена многофункционална зона	0.26
	47545.1.52	Смесена многофункционална зона	0.19
	47545.16.9	Други урбанизирани територии	0.16
	47545.72.1	Територии без определено стопанско предназначение	1.57
	47545.72.2	Територии без определено стопанско предназначение	0.27
	47545.76.1	Смесена многофункционална зона	0.10
	47545.76.2	Смесена многофункционална зона	0.02
	47545.76.3	Смесена многофункционална зона	0.04
	47545.77.1	Смесена многофункционална зона	0.03
	47545.78.1	Смесена многофункционална зона	0.11
	47545.78.2	Смесена многофункционална зона	0.07
	47545.78.3	Смесена многофункционална зона	0.09
	47545.78.4	Смесена многофункционална зона	0.04
	47545.78.5	Смесена многофункционална зона	0.08
Одринци	53429.0.10	Други урбанизирани територии	0.19
	53429.0.11	Други урбанизирани територии	0.09
	53429.0.213	Територии без определено стопанско предназначение	0.24
	53429.0.214	Територии без определено стопанско предназначение	0.23
	53429.0.37	Други урбанизирани територии	0.15
	53429.28.1	Смесена многофункционална зона	0.16
Орешино	53789.30.1	Смесена многофункционална зона	0.36
	53789.30.8	Смесена многофункционална зона	0.07
	53789.30.9	Смесена многофункционална зона	0.02

Землище	Имот	Тип зона	Площ (ха)
Плевун	55748.0.263	Смесена многофункционална зона	1.46
	55748.143.1	Смесена многофункционална зона	0.26
	55748.144.1	Смесена многофункционална зона	0.04
	55748.144.2	Смесена многофункционална зона	0.05
	55748.145.10	Смесена многофункционална зона	0.04
	55748.145.13	Смесена многофункционална зона	0.11
	55748.145.14	Смесена многофункционална зона	0.15
	55748.145.15	Смесена многофункционална зона	0.02
	55748.145.16	Смесена многофункционална зона	0.07
	55748.145.17	Смесена многофункционална зона	0.07
	55748.145.18	Смесена многофункционална зона	0.04
	55748.145.19	Смесена многофункционална зона	0.07
	55748.145.2	Смесена многофункционална зона	0.09
	55748.145.20	Смесена многофункционална зона	0.11
	55748.145.3	Смесена многофункционална зона	0.07
	55748.145.4	Смесена многофункционална зона	0.03
	55748.145.5	Смесена многофункционална зона	0.10
	55748.145.6	Смесена многофункционална зона	0.10
	55748.145.7	Смесена многофункционална зона	0.07
	55748.145.8	Смесена многофункционална зона	0.06
	55748.145.9	Смесена многофункционална зона	0.05
	55748.146.1	Смесена многофункционална зона	0.08
	55748.147.2	Смесена многофункционална зона	0.17
	55748.147.3	Смесена многофункционална зона	0.02
	55748.148.1	Смесена многофункционална зона	0.06
	55748.148.2	Смесена многофункционална зона	0.12
	55748.149.1	Смесена многофункционална зона	0.01
	55748.149.10	Смесена многофункционална зона	0.02

Землище	Имот	Тип зона	Площ (ха)
	55748.149.11	Смесена многофункционална зона	0.07
	55748.149.2	Смесена многофункционална зона	0.04
	55748.149.3	Смесена многофункционална зона	0.06
	55748.149.4	Смесена многофункционална зона	0.03
	55748.149.5	Смесена многофункционална зона	0.10
	55748.149.6	Смесена многофункционална зона	0.03
	55748.149.7	Смесена многофункционална зона	0.03
	55748.149.8	Смесена многофункционална зона	0.06
	55748.149.9	Смесена многофункционална зона	0.11
	55748.150.1	Смесена многофункционална зона	0.60
	55748.151.1	Смесена многофункционална зона	0.04
	55748.152.1	Смесена многофункционална зона	1.15
	55748.153.1	Смесена многофункционална зона	0.13
	55748.154.1	Смесена многофункционална зона	0.14
Сив кладенец	66398.32.1	Смесена многофункционална зона	0.10
	66398.32.2	Смесена многофункционална зона	0.12
	66398.32.3	Смесена многофункционална зона	0.05
	66398.32.4	Смесена многофункционална зона	0.14
	66398.32.5	Смесена многофункционална зона	0.14
	66398.32.6	Смесена многофункционална зона	0.13
	66398.32.7	Смесена многофункционална зона	0.11
	66398.32.8	Смесена многофункционална зона	0.10
	66398.32.9	Смесена многофункционална зона	0.05

5.П.а).3. ЗЗ „Мост Арда“ (BG0002071)

В северозападната част на община Ивайловград, в землищата на селата Бубино, Попско и Черничино, попада част от ЗЗ „Мост Арда“. Предмет на опазване са 40 вида птици, попадащи в Приложение 1 на Директива 2009/147/ЕО. Както и в другите Натура 2000 зони на територията на общината, тук фокусът отново пада върху биомноограничените средиземноморски видове и редките хищни птици, сред които са белоглавия лешояд (*Gyps fulvus*) и египетския лешояд (*Neophron percnopterus*).

Извод: В границите на ЗЗ „Мост Арда“ не попадат територии с Общо предназначение, които биха оказали негативно въздействие върху видове птици, предмет на опазване в нея и техните местообитания.

5.П.а).4. ЗЗ „Крумовица“ (BG0002012)

В землището на с. Белополци, попада и част от ЗЗ „Крумовица“. Зоната е обявена за опазването на 32 вида птици, попадащи в Приложение 1 на Директива 2009/147/ЕО, сред които някои биомно ограничени гнездящи видове – испанско каменарче (*Oenanthe hispanica*), малко черноглаво коприварче (*Sylvia melanocephala*), Червеногушо коприварче (*Sylvia cantilans*), голям маслинов присмехулник (*Hippolais olivetorum*), скална зидарка (*Sitta neumayer*), както и гнездящите в района египетски лешояд и малък орел (*Aquila pennata*).

Извод: В границите на ЗЗ „Крумовица“ не попадат територии с Общо предназначение, които биха оказали негативно въздействие върху видове птици, предмет на опазване в нея и техните местообитания.

Зингстра и др. (2009) дават следното тълкуване на фрагментацията на местообитанието: “Местообитанието е фрагментирано, ако в рамките на единна свързана територия покрита с местообитанието има линейни инфраструктури (с изключение на пътищата без настилка и с изключение на вече съществуващи пътища) или огради, или застрояване прекъсващо връзките между различните части на местообитанието. Това важи и за случаите, когато бариерите се намират на границата на два физически кадастрални парцела, които обаче опазват едно и също местообитание, с изключение на съществуващи към датата на научно предлагане на зоната (заварено положение) пътища от републиканската пътна мрежа или друга трайна обществена инфраструктура.”

Предвид горното определение, не се очаква фрагментация на местообитания на птици, в резултат от изпълнението на ОУП.

Не се очаква обезпокояване на видове птици, в резултат от изпълнението на ОУП.

Нарушаване и промяна на видовия състав не се очаква.

5.III. Описание и анализ на въздействието на ОУП върху целостта на защитените зони с оглед на тяхната структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.) както по време на изпълнението, така и при действието на ОУП

5.III.) 1. 33 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Родопи - Източни“ (BG0001032)

Картираните природни местообитания, които се засягат от предвижданията на ОУП са:

➤ *5210 Храсталаци с *Juniperus* spp.*

- 0,11 ха попадат в **Територии с жилищни функции** в земл. на с. Сив кладенец. (имот с № 66398.0.2).
- 0,25 ха попадат в **Територии с жилищни функции** в земл. на с. Сборино (имот с № 65485.0.999).

Описаното засягане на природното местообитание представлява 0,01% от общата му картирана площ в защитена зона „Родопи Източни“ (BG0001032).

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието на природно местообитание 5210 Храсталаци с *Juniperus* spp. в зона „Родопи Източни“ (BG0001032) е **неблагоприятно-лошо състояние**.

➤ *6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (*Festuco Brometalia*)*

- 1,24 ха попадат в **Територия без определено стопанско предназначение** в земл. на гр. Ивайловград. (имот с № 32024.73.1)
- 0,63 ха са предвидени за **Територия за техническа инфраструктура** в земл. на гр. Ивайловград. (имот с № 32024.0.136).
- 0,11 ха попадат в **Територия за смесена многофункционална зона** в земл. на с. Славеево. В границите на полигона няма съществуващо застрояване, но територията е силно рудерализирана, поради непосредственото съседство на изоставени стопански постройки, което свидетелства за продължително антропогенна повлияност. (имот с № 66932.96.1).
- 0,61 ха попадат в **Територия без определено стопанско предназначение** в земл. на с. Драбишна. (имот с № 23056.49.41).
- 0,42 ха попадат в **Територии с жилищни функции** в земл. на с. Белополяне. (имот с № 03695.0.2).
- 0,46 ха попадат в **Територия без определено стопанско предназначение** в земл. на с. Белополяне. (имоти с №№ 03695.0.523, 03695.0.812).
- 0,21 ха попадат в **Територия за смесена многофункционална зона** в земл. на с. Костилково (имот с № 38964.0.438).

- 0,06 ха попадат в **Територия за гробищен парк** в земл. на с. Костилково (имот с № 38964.0.434).
- 0,35 ха попадат в **Територия за смесена многофункционална зона** в земл. на с. Плевун (имоти с №№ 55748.147.3, 55748.148.1, 55748.147.2 и 55748.148.2).
- 0,73 ха попадат в **Територии с жилищни функции** в земл. на с. Бели дол (имот с № 03424.0.2).
- 0,17 ха попадат в **Територии с жилищни функции** в земл. на с. Гугутка (имот с № 18054.0.4).
- 0,05 ха попадат в **Територии с жилищни функции** в земл. на с. Бялградец (имот с № 07733.0.1).
- 0,23 ха попадат в **Територии с жилищни функции** в земл. на с. Горско (имот с № 17169.0.125).
- 0,67 ха попадат в **Територия за смесена многофункционална зона** в земл. на с. Розино (имоти с №№ 69235.30.1, 69235.29.1).
- 0,08 ха попадат в **Територии с жилищни функции** в земл. на с. Ленско (имот с № 43308.0.4).
- 0,83 ха попадат в **Територия за смесена многофункционална зона** в земл. на с. Ленско (имоти с №№ 43308.82.1 и 43308.82.2).
- 0,20 ха попадат в **Територии с жилищни функции** в земл. на с. Брусино (имоти с №№ 06625.0.104 и 06625.0.100).
- 0,11 ха попадат в **Територии с жилищни функции** в земл. на с. Сборино (имот с № 65485.0.999).
- 0,51 ха попадат в **Територия за смесена многофункционална зона** в земл. на с. Сборино (имоти с №№ 55628.0.350 и 55628.0.117).
- 2,54 ха попадат в **Територия с производствени функции** в земл. на с. Попско (имот с № 57769.15.13).
- 0,14 ха попадат в **Територия за смесена многофункционална зона** в земл. на с. Попско (имоти с №№ 57769.502.8 и 57769.502.7).
- 1,16 ха попадат в **Територия за смесена многофункционална зона** в земл. на с. Попско (имот с № 57769.503.1).

Описаното засягане на природното местообитание представлява 0,19% от общата му картирана площ в защитена зона „Родопи Източни“ (BG0001032).

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието на природно местообитание 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (*Festuco Brometalia*) в зона „Родопи Източни“ (BG0001032) е **благоприятно състояние**.

- 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*
- 5,3 ха попадат в **Територия без определено стопанско предназначение** в земл. на гр. Ивайловград (имот с № 32024.73.1).

- 0,14 ха попадат в **Територии за смесена многофункционална зона** в земл. на с. Славеево (имот с № 66932.98.1).
- 0,08 ха попадат в **Територия за смесена многофункционална зона** в земл. на гр. Ивайловград (имот с № 32024.223.1).
- 0,09 ха попадат в **Територия без определено стопанско предназначение** в земл. на с. Драбишна (имот с № 23056.49.41).
- 0,66 ха попадат в **Територия за гробищен парк** в земл. на с. Орешино (имот с № 53789.0.260).
- 0,08 ха попадат в **Територии за смесена многофункционална зона** в земл. на с. Орешино (имот с № 53789.30.1).
- 1,02 ха попадат в **Територии с жилищни функции** в земл. на с. Белополяне.(имот с № 03695.0.2)
- 1,57 ха ха попадат в **Територия без определено стопанско предназначение** в земл. на с. Белополяне. (имоти с № 03695.0.523, 03695.0.812)
- 0,52 ха попадат в **Територии с жилищни функции** в земл. на с. Одринци.(имот с № 53429.0.2)
- 0,07 ха попадат в **Територия за смесена многофункционална зона** в земл. на с. Одринци. (имоти с №№ 53429.28.1, 53429.28.2)
- 0,15 ха попадат в **Други урбанизирани територии** в земл. на с. Одринци. (имот с № 53429.0.37)
- 0,11 ха попадат в **Територии с жилищни функции** в земл. на с. Сив кладенец. (имот с № 66398.0.2)
- 0,15 ха попадат в **Територия за гробищен парк** в земл. на с. Сив кладенец. (имот с № 66398.0.95)
- 0,04 ха попадат в **Територии с жилищни функции** в земл. на с. Мандрица. (имот с № 47069.0.1)
- 0,92 ха попадат в **Територия без определено стопанско предназначение** в земл. на с. Мандрица. (имот с № 47069.0.745)
- 0,10 ха попадат в **Територия без определено стопанско предназначение** в земл. на с. Мандрица. (имот с № 47069.0.582)
- 1,50 ха попадат в **Територия за смесена многофункционална зона** в земл. на с. Горно Луково. (имот с № 16835.0.88)
- 2,14 ха попадат в **Територии с жилищни функции** в земл. на с. Горно Луково. (имоти с №№ 16835.0.2 и 16835.0.55)
- 0,43 ха попадат в **Територии с жилищни функции** в земл. на с. Меден бук (имоти с №№ 47545.0.534, 47545.0.535 и 47545.0.499).
- 0,31 ха попадат в **Територии с жилищни функции** в земл. на с. Меден бук (имот с № 47545.0.328).
- 0,25 ха попадат в **Територия за смесена многофункционална зона** в земл. на с. Меден бук (имот с № 47545.0.354).
- 0,26 ха попадат в **Територии с жилищни функции** в земл. на с. Ботурче (имоти с №№ 05904.0.22, 05904.0.23, 05904.0.21).

- 1,08 ха попадат в **Територии с жилищни функции** в земл. на с. Ботурче (имоти с №№ 05904.0.11, 05904.0.3, 05904.0.5, 05904.0.4, 05904.0.6, 05904.0.2, 05904.0.1).
- 1,72 ха попадат в **Територия за смесена многофункционална зона** в земл. на с. Долно Луково (имоти с №№ 22705.0.802 и 22705.0.804).
- 0,06 ха попадат в **Територия за смесена многофункционална зона** в земл. на с. Костилково (имот с № 38964.75.2).
- 0,17 ха попадат в **Територия за смесена многофункционална зона** в земл. на с. Железари (имот с № 29074.0.248).
- 0,20 ха попадат в **Територии с жилищни функции** в земл. на с. Кондово (имот с № 38248.0.2).
- 1,02 ха попадат в **Територия за смесена многофункционална зона** в земл. на с. Плевун (имоти с №№ 55748.152.1, 55748.151.1, 55748.150.1, 55748.153.1 и 55748.154.1).
- 1,45 ха попадат в **Територия за смесена многофункционална зона** в земл. на с. Плевун (имот с № 55748.0.263).
- 0,39 ха попадат в **Територии с жилищни функции** в земл. на с. Бели дол (имот с № 03424.0.2).
- 0,07 ха попадат в **Територия за гробищен парк** в земл. на с. Бели дол (имот с № 03424.0.63).
- 0,10 ха попадат в **Територии с жилищни функции** в земл. на с. Бялградец (имот с № 07733.0.1).
- 0,45 ха попадат в **Територии с жилищни функции** в земл. на с. Казак (имоти с №№ 35143.0.2 и 35143.0.4).
- 1,96 ха попадат в **Територии с жилищни функции** в земл. на с. Казак (имот с № 35143.0.6).
- 0,61 ха попадат в **Територии с жилищни функции** в земл. на с. Горско (имоти с №№ 17169.0.123, 17169.0.122).
- 0,45 ха попадат в **Територии с жилищни функции** в земл. на с. Вис (имоти с №№ 11199.0.157, 11199.0.143, 11199.0.141 и 11199.0.641).
- 0,09 ха попадат в **Територии с жилищни функции** в земл. на с. Ветрушка (имот с № 10906.0.208).
- 1,34 ха попадат в **Територии с жилищни функции** в земл. на с. Розино (имот с № 69235.0.999).
- 0,14 ха попадат в **Територия за гробищен парк** в в земл. на с. Розино (имот с № 69235.0.17).
- 0,73 ха попадат в **Територия за смесена многофункционална зона** в земл. на с. Розино (имоти с №№ 69235.31.1, 69235.32.1).
- 1,26 ха попадат в **Територии с жилищни функции** в земл. на с. Пъстроок (имот с № 59197.0.1).
- 0,62 ха попадат в **Територия за смесена многофункционална зона** в земл. на с. Пъстроок (имот с № 59197.54.1).

- 0,54 ха попадат в **Други урбанизирани територии** в земл. на с. Железино (имоти с №№ 29101.0.409 и 29101.0.410).
- 0,87 ха попадат в **Територия за смесена многофункционална зона** в земл. на с. Железино (имоти с №№ 29101.604.4 и 29101.603.1).
- 3,15 ха попадат в **Територии с жилищни функции** в земл. на с. Железино (имот с № 29101.0.216).
- 0,27 ха попадат в **Територия за гробищен парк** в земл. на с. Железино (имот с № 29101.0.369).
- 0,17 ха попадат в **Територия за кариери** в земл. на с. Железино (имот с № 29101.476.1).
- 0,89 ха попадат в **Територия за смесена многофункционална зона** в земл. на с. Железино (имот с № 29101.598.6).
- 0,05 ха попадат в **Територии с жилищни функции** в земл. на с. Нова Ливада (имот с № 51857.0.28).
- 0,05 ха попадат в **Територия за смесена многофункционална зона** в земл. на с. Нова Ливада (имоти с №№ 51857.81.1 и 51857.0.50).
- 0,05 ха попадат в **Територии с жилищни функции** в земл. на с. Соколенци (имоти с №№ 67862.0.167, 67862.0.169 и 67862.0.170).
- 0,9 ха попадат в **Територия за смесена многофункционална зона** в земл. на с. Соколенци (имот с №67862.25.1).
- 1.81 ха попадат в **Територия за смесена многофункционална зона** в земл. на с. Конници (имоти с №№ 38317.88.1, 38317.87.4, 38317.10.6, 38317.87.3, 38317.87.2 и 38317.87.1).
- 1.51 ха попадат в **Територии с жилищни функции** в земл. на с. Конници (имот с № 38317.0.1).
- 0,24 ха попадат в **Територии с жилищни функции** в земл. на с. Планинско (имот с № 56633.0.74).
- 1.56 ха попадат в **Територия за смесена многофункционална зона** в земл. на с. Черни рид (имоти с №№ 80995.0.73, 80995.86.5, 80995.86.1, 80995.86.2 и 80995.86.3).
- 0,46 ха попадат в **Територии с жилищни функции** в земл. на с. Сборино (имот с № 65485.0.999).
- 0,18 ха попадат в **Територии с жилищни функции** в земл. на с. Пашкул (имот с № 55628.0.1).
- 0,13 ха попадат в **Територия за смесена многофункционална зона** в земл. на с. Сборино (имот с № 55628.24.1).
- 0,14 ха попадат в **Територия за смесена многофункционална зона** в земл. на с. Глумово (имот с № 15179.17.4).
- 0,23 ха попадат в **Територии с жилищни функции** в земл. на с. Черничино (имот с № 81044.0.1).
- 0,74 ха попадат в **Територия за смесена многофункционална зона** в земл. на с. Хухла (имоти с №№ 77520.332.3, 77520.332.5, 77520.332.6, 77520.332.8 и 77520.332.10).

Описаното засягане на природното местообитание представлява 0,31% от общата му картирана площ в защитена зона „Родопи Източни“ (BG0001032).

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието на природно местообитание 6220 *Псевдостепа с житни и едногодишни растения от клас *Thero-Brachypodietea* в зона „Родопи Източни“ (BG0001032) е **благоприятно състояние**.

➤ *62A0 - Източни субсредиземноморски сухи тревни съобщества*

- 0,36 ха попадат в **Територии с жилищни функции** в земл. на с. Белополяне. (имот с № 03695.0.2)
- 0,16 ха попадат в **Територии за смесена многофункционална зона** в земл. на с. Белополяне. (имот с № 03695.0.372)
- 1,23 ха попадат в **Територии с жилищни функции** в земл. на с. Черничино (имот с № 81044.0.1).
- 0,47 ха попадат в **Територии за смесена многофункционална зона** в земл. на с. Черничино (имоти с №№ 81044.30.1 и 81044.30.4).
- 0,25 ха попадат в **Територии за смесена многофункционална зона** в земл. на с. Горноселци (имот с № 16941.201.1).

Описаното засягане на природното местообитание представлява 0,06% от общата му картирана площ в защитена зона „Родопи Източни“ (BG0001032).

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието на природно местообитание 62A0 - Източни субсредиземноморски сухи тревни съобщества в зона „Родопи Източни“ (BG0001032) е **неблагоприятно-незадоволително състояние**.

➤ *6510 Низинни сенокосни ливади*

- 0,23 ха попадат в **Територия без определено стопанско предназначение** в земл. на с. Меден бук(имот с № 47545.72.2)
- 0,17 ха попадат в **Територии с жилищни функции** в земл. на с. Меден бук.(на имот с № 47545.0.2)

Описаното засягане на природното местообитание представлява 0,09% от общата му картирана площ в защитена зона „Родопи Източни“ (BG0001032).

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието на природно местообитание 6510 Низинни сенокосни ливади в зона „Родопи Източни“ (BG0001032) е **благоприятно състояние**.

➤ *8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo- Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii*

- 6,65 ха попадат в **Територия за кариераи** в земл. на с. Славеево. (имот с № 66932.0.140)

Описаното засягане на природното местообитание представлява 0,45% от общата му картирана площ в защитена зона „Родопи Източни“ (BG0001032).

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието на природно местообитание 8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo- Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii в зона „Родопи Източни“ (BG0001032) е **благоприятно състояние**.

➤ *91AA* - Източни гори от космат дъб*

- 0.38 ха попадат в **Територии за смесена многофункционална зона** в земл. на с. Горно Луково. (имот с № 16835.0.111)
- 0.24 ха попадат в **Територии за смесена многофункционална зона** в земл. на с. Долно Луково. (имоти с №№ 22705.345.8 и 22705.345.7)
- 1,81 ха попадат в **Територия за смесена многофункционална зона** в земл. на с. Железино (имот с № 29101.598.6).
- 2,65 ха попадат в **Територия за добиване на полезни изкопаеми** в земл. на с. Черни рид (имоти с №№ 80995.0.372, 80995.0.111, 80995.0.109 и 80995.0.110, 80995.0.112).

Описаното засягане на природното местообитание представлява 0,04% от общата му картирана площ в защитена зона „Родопи Източни“ (BG0001032).

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието на природно местообитание 91AA* - Източни гори от космат дъб в зона „Родопи Източни“ (BG0001032) е **благоприятно състояние**.

➤ *91M0 Балкано-Панонски церово-горунови гори*

- 0.31 ха попадат в **Територия без определено стопанско предназначение** в земл. на с. Мандрица. (имот с № 47069.0.484)
- 0.19 ха попадат в **Територия за смесена многофункционална зона** в земл. на с. Меден бук (имот с № 47545.1.52)
- 1,21 ха попадат в **Територия за смесена многофункционална зона** в земл. на с. Меден бук (имот с № 47545.0.347).
- 2,76 ха попадат в **Територия за смесена многофункционална зона (Предимно производствена зона)** в земл. на с. Долно Луково (имоти с №№ 22705.0.6, 22705.0.801 и 22705.0.41).
- 0.72 ха попадат в **Територия за смесена многофункционална зона** в земл. на с. Розино (имоти с №№ 69235.28.2 и 69235.28.1).

- 1,91 ха попадат в **Територия за смесена многофункционална зона** в земл. на с. Железино (имот с № 29101.598.6).
- 0,44 ха попадат в **Територия за смесена многофункционална зона** в земл. на с. Соколенци (имот с № 67862.25.1).
- 5,26 ха попадат в **Територия за добиване на полезни изкопаеми** в земл. на с. Черни рид (имоти с №№ 80995.0.372, 80995.0.111, 80995.0.109 и 80995.0.110, 80995.0.112).
- 1,6 ха попадат в **Територия за кариери** в земл. на с. Черни рид (имоти с №№ 80995.0.227, 80995.0.237 и 80995.0.191).
- 0,14 ха попадат в **Територия за кариери** в земл. на с. Черни рид (имот с № 80995.0.83).
- 1,11 ха попадат в **Територия за гробищен парк** в в земл. на с. Карловско (имот с № 36501.0.7).
- 0,47 ха попадат в **Територия за смесена многофункционална зона** в земл. на с. Карловско (имот с № 36501.22.1).
- 0,44 ха попадат в **Територия за смесена многофункционална зона** в земл. на с. Долноселци (имот с № 22825.117.1).
- 1,16 ха попадат в **Територия без определено стопанско предназначение** земл. на с. Камлиски дол (имот с № 35997.0.328).
- 0,83 ха попадат в **Други урбанизирани територии** в земл. на с. Хухла (имот с № 77520.0.297).

Описаното засягане на природното местообитание представлява 0,03% от общата му картирана площ в защитена зона „Родопи Източни“ (BG0001032).

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието на природно местообитание 91M0 Балкано-Панонски церово-горунови гори в зона „Родопи Източни“ (BG0001032) е **благоприятно състояние**.

Картирани местообитания на видове животни, предмет на опазване в ЗЗ Източни Родопи, които се засягат от предвижданията на ОУП:

Площите с потенциални местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ „Източни Родопи“ (BG0001032), които се засягат от предвижданията на ОУП са:

Населено място	Категория	Имот	Видове, чиито потенциални местообитания попадат в рамките на имота	Площ на засегнато местообитание (Ха)
Ивайловград	Други урбанизирани територии	32024.0.63	<i>Bombina variegata</i>	0.15
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.15
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.15
			<i>Emys orbicularis</i>	0.15
			<i>Lucanus cervus</i>	0.15
			<i>Lynx lynx</i>	0.15
			<i>Mauremys caspica</i>	0.15
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.15
			<i>Myotis blythii</i>	0.15
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.15
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.15
			<i>Myotis myotis</i>	0.15
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.15
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.15
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.15
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.15
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.15
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.15
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.15

			<i>Rhinlophus mehelyi</i>	0.15
			<i>Testudo graeca</i>	0.15
			<i>Testudo hermanni</i>	0.15
Ивайловград	Смесена многофункционална зона	32024.222.1	<i>Bombina variegata</i>	0.11
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.11
			<i>Emys orbicularis</i>	0.11
			<i>Mauremys caspica</i>	0.11
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.11
			<i>Myotis blythii</i>	0.11
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.11
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.11
			<i>Myotis myotis</i>	0.11
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.11
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.11
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.11
			<i>Rhinlophus mehelyi</i>	0.11
			<i>Testudo graeca</i>	0.11
			<i>Testudo hermanni</i>	0.11
			<i>Vormela peregusna</i>	0.11
Ивайловград	Смесена многофункционална зона	32024.222.10	<i>Bombina variegata</i>	0.13
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.13
			<i>Emys orbicularis</i>	0.13
			<i>Mauremys caspica</i>	0.13
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.13
			<i>Myotis blythii</i>	0.13
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.13
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.13
			<i>Myotis myotis</i>	0.13
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.13

			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.13
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.13
			<i>Rhinlophus mehelyi</i>	0.13
			<i>Testudo graeca</i>	0.13
			<i>Testudo hermanni</i>	0.13
			<i>Vormela peregusna</i>	0.13
Ивайловград	Смесена многофункционална зона	32024.222.12	<i>Bombina variegata</i>	0.44
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.44
			<i>Emys orbicularis</i>	0.44
			<i>Mauremys caspica</i>	0.44
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.44
			<i>Myotis blythii</i>	0.44
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.44
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.44
			<i>Myotis myotis</i>	0.44
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.44
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.44
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.44
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.44
			<i>Rhinlophus mehelyi</i>	0.44
			<i>Testudo graeca</i>	0.44
			<i>Testudo hermanni</i>	0.44
			<i>Vormela peregusna</i>	0.44
Ивайловград	Смесена многофункционална зона	32024.222.2	<i>Bombina variegata</i>	0.10
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.10
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.10
			<i>Emys orbicularis</i>	0.10
			<i>Eriogaster catax</i>	0.10
			<i>Lynx lynx</i>	0.10

			<i>Mauremys caspica</i> <i>Myotis bechsteinii</i> <i>Myotis blythii</i> <i>Myotis capaccinii</i> <i>Myotis emarginatus</i> <i>Myotis myotis</i> <i>Rhinolophus blasii</i> <i>Rhinolophus euryale</i> <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>Rhinolophus hipposideros</i> <i>Rhinolophus mehelyi</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i> <i>Vormela peregusna</i>	0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
Ивайловград	Смесена многофункционална зона	32024.222.3	<i>Bombina variegata</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Emys orbicularis</i> <i>Mauremys caspica</i> <i>Myotis bechsteinii</i> <i>Myotis blythii</i> <i>Myotis capaccinii</i> <i>Myotis emarginatus</i> <i>Myotis myotis</i> <i>Rhinolophus euryale</i> <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>Rhinolophus hipposideros</i> <i>Rhinolophus mehelyi</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i>	0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07

			<i>Vormela peregusna</i>	0.07
Ивайловград	Смесена многофункционална зона	32024.223.1	<i>Bombina variegata</i>	0.16
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.16
			<i>Emys orbicularis</i>	0.16
			<i>Eriogaster catax</i>	0.16
			<i>Lycaena dispar</i>	0.16
			<i>Lynx lynx</i>	0.16
			<i>Mauremys caspica</i>	0.16
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.16
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.16
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.16
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.16
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.16
			<i>Rhinlophus mehelyi</i>	0.16
			<i>Spermophilus citellus</i>	0.16
			<i>Testudo graeca</i>	0.16
			<i>Testudo hermanni</i>	0.16
			<i>Vormela peregusna</i>	0.16
Ивайловград	Смесена многофункционална зона	32024.51.3	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.72
			<i>Bombina variegata</i>	0.72
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.72
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.72
			<i>Emys orbicularis</i>	0.72
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.72
			<i>Lutra lutra</i>	0.72
			<i>Mauremys caspica</i>	0.72
			<i>Myomimus roachi</i>	0.72
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.72
			<i>Myotis blythii</i>	0.72

			<i>Myotis capaccinii</i> <i>Myotis emarginatus</i> <i>Myotis myotis</i> <i>Myotis schreibersii</i> <i>Ophiogomphus cecilia</i> <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> <i>Rhinolophus blasii</i> <i>Rhinolophus euryale</i> <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>Rhinolophus hipposideros</i> <i>Rhinolophus mehelyi</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i> <i>Vormela peregusna</i>	0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72
Ивайловград	Територии без определено стопанско предназначение	32024.0.12	<i>Barbastella barbastellus</i> <i>Barbus cyclolepis</i> <i>Bombina variegata</i> <i>Callimorpha quadripunctaria</i> <i>Canis lupus</i> <i>Cerambyx cerdo</i> <i>Cobitis taenia</i> <i>Coenagrion ornatum</i> <i>Dioszeghyana schmidtii</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Emys orbicularis</i> <i>Eriogaster catax</i> <i>Euphydrias aurinia</i> <i>Lucanus cervus</i> <i>Lycaena dispar</i>	2.73 5.46 2.73 2.73 2.73 2.73 5.46 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73

			<i>Lynx lynx</i>	2.73
			<i>Mauremys caspica</i>	2.73
			<i>Myomimus roachi</i>	2.73
			<i>Myotis bechsteinii</i>	2.73
			<i>Myotis blythii</i>	2.73
			<i>Myotis capaccinii</i>	2.73
			<i>Myotis emarginatus</i>	2.73
			<i>Myotis myotis</i>	2.73
			<i>Myotis schreibersii</i>	2.73
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	2.73
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	2.73
			<i>Rhinlophus blasii</i>	2.73
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	2.73
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	2.73
			<i>Rhinlophus mehelyi</i>	2.73
			<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	5.46
			<i>Sabanejewia aurata</i>	5.46
			<i>Testudo graeca</i>	2.73
			<i>Testudo hermanni</i>	2.73
			<i>Unio crassus</i>	2.73
			<i>Vertigo angustior</i>	2.73
			<i>Vertigo moulinsiana</i>	2.73
Ивайловград	Територии без определено стопанско предназначение	32024.0.49	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.78
			<i>Bombina variegata</i>	0.78
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.78
			<i>Canis lupus</i>	0.78
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.78
			<i>Coenagrion ornatum</i>	0.78
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.78

			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.78
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.78
			<i>Emys orbicularis</i>	0.78
			<i>Eriogaster catax</i>	0.78
			<i>Lucanus cervus</i>	0.78
			<i>Lutra lutra</i>	0.78
			<i>Lycaena dispar</i>	0.78
			<i>Lynx lynx</i>	0.78
			<i>Mauremys caspica</i>	0.78
			<i>Morimus funereus</i>	0.78
			<i>Myomimus roachi</i>	0.78
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.78
			<i>Myotis blythii</i>	0.78
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.78
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.78
			<i>Myotis myotis</i>	0.78
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.78
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.78
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.78
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.78
			<i>Rhinolophus euryale</i>	0.78
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.78
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.78
			<i>Rhinolophus mehelyi</i>	0.78
			<i>Testudo graeca</i>	0.78
			<i>Testudo hermanni</i>	0.78
Ивайловград	Територии без определено стопанско предназначение	32024.0.53	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.28
			<i>Barbus cyclolepis</i>	0.57
			<i>Bombina bombina</i>	0.28

			<i>Bombina variegata</i>	0.28
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.28
			<i>Canis lupus</i>	0.28
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.28
			<i>Cobitis taenia</i>	0.57
			<i>Coenagrion ornatum</i>	0.28
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.28
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.28
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.28
			<i>Emys orbicularis</i>	0.28
			<i>Eriogaster catax</i>	0.28
			<i>Lucanus cervus</i>	0.28
			<i>Lutra lutra</i>	0.28
			<i>Lycaena dispar</i>	0.28
			<i>Lynx lynx</i>	0.28
			<i>Mauremys caspica</i>	0.28
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.28
			<i>Myotis blythii</i>	0.28
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.28
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.28
			<i>Myotis myotis</i>	0.28
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.28
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.28
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.28
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.28
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.28
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.28
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.28
			<i>Rhinlophus mehelyi</i>	0.28

			<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	0.57
			<i>Sabanejewia aurata</i>	0.57
			<i>Testudo graeca</i>	0.28
			<i>Testudo hermanni</i>	0.28
			<i>Unio crassus</i>	0.28
			<i>Vertigo angustior</i>	0.28
			<i>Vertigo moulinsiana</i>	0.28
Ивайловград	Територии без определено стопанско предназначение	32024.0.61	<i>Barbastella barbastellus</i>	7.72
			<i>Bombina variegata</i>	7.72
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	7.72
			<i>Elaphe sauromates</i>	7.72
			<i>Emys orbicularis</i>	7.72
			<i>Eriogaster catax</i>	7.72
			<i>Euphydrias aurinia</i>	7.72
			<i>Lycaena dispar</i>	7.72
			<i>Lynx lynx</i>	7.72
			<i>Mauremys caspica</i>	7.72
			<i>Myomimus roachi</i>	7.72
			<i>Myotis bechsteinii</i>	7.72
			<i>Myotis blythii</i>	7.72
			<i>Myotis capaccinii</i>	7.72
			<i>Myotis emarginatus</i>	7.72
			<i>Myotis myotis</i>	7.72
			<i>Myotis schreibersii</i>	7.72
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	7.72
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	7.72
			<i>Rhinlophus blasii</i>	7.72
			<i>Rhinlophus euryale</i>	7.72
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	7.72

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА „ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД“

			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	7.72
			<i>Rhinlophus mehelyi</i>	7.72
			<i>Testudo graeca</i>	7.72
			<i>Testudo hermanni</i>	7.72
			<i>Vormela peregusna</i>	7.72
Ивайловград	Територии без определено стопанско предназначение	32024.0.665	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.63
			<i>Bombina variegata</i>	0.63
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.63
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.63
			<i>Emys orbicularis</i>	0.63
			<i>Euphydrys aurinia</i>	0.63
			<i>Lutra lutra</i>	0.63
			<i>Lycaena dispar</i>	0.63
			<i>Mauremys caspica</i>	0.63
			<i>Myomimus roachi</i>	0.63
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.63
			<i>Myotis blythii</i>	0.63
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.63
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.63
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.63
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.63
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.63
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.63
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.63
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.63
			<i>Testudo graeca</i>	0.63
			<i>Testudo hermanni</i>	0.63
			<i>Vormela peregusna</i>	0.63
Ивайловград	Територии без определено стопанско	32024.0.758	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.64

			<i>Cobitis taenia</i>	2.02
			<i>Coenagrion ornatum</i>	1.01
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	1.01
			<i>Elaphe sauromates</i>	1.01
			<i>Emys orbicularis</i>	1.01
			<i>Euphydrias aurinia</i>	1.01
			<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	1.01
			<i>Lutra lutra</i>	1.01
			<i>Lycaena dispar</i>	1.01
			<i>Mauremys caspica</i>	1.01
			<i>Myotis bechsteinii</i>	1.01
			<i>Myotis blythii</i>	1.01
			<i>Myotis capaccinii</i>	1.01
			<i>Myotis emarginatus</i>	1.01
			<i>Myotis myotis</i>	1.01
			<i>Myotis schreibersii</i>	1.01
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	1.01
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	1.01
			<i>Rhinolophus blasii</i>	1.01
			<i>Rhinolophus euryale</i>	1.01
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	1.01
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	1.01
			<i>Rhinolophus mehelyi</i>	1.01
			<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	2.02
			<i>Sabanejewia aurata</i>	2.02
			<i>Testudo graeca</i>	1.01
			<i>Testudo hermanni</i>	1.01
			<i>Unio crassus</i>	1.01
			<i>Vertigo angustior</i>	1.01

			<i>Vertigo moulinsiana</i>	1.01
			<i>Vormela peregrina</i>	1.01
Ивайловград	Територии без определено стопанско предназначение	32024.47.4	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.82
			<i>Barbus cyclolepis</i>	1.64
			<i>Bombina variegata</i>	0.82
			<i>Cobitis taenia</i>	1.64
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.82
			<i>Emys orbicularis</i>	0.82
			<i>Euphydrys aurinia</i>	0.82
			<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	0.82
			<i>Lutra lutra</i>	0.82
			<i>Mauremys caspica</i>	0.82
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.82
			<i>Myotis blythii</i>	0.82
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.82
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.82
			<i>Myotis myotis</i>	0.82
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.82
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.82
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.82
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.82
			<i>Rhinolophus euryale</i>	0.82
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.82
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.82
			<i>Rhinolophus mehelyi</i>	0.82
			<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	1.64
			<i>Sabanejewia aurata</i>	1.64
			<i>Testudo graeca</i>	0.82
			<i>Testudo hermanni</i>	0.82

			<i>Unio crassus</i>	0.82
			<i>Vertigo angustior</i>	0.82
			<i>Vertigo moulinsiana</i>	0.82
			<i>Vormela peregusna</i>	0.82
Ивайловград	Територии без определено стопанско предназначение	32024.48.1	<i>Barbastella barbastellus</i>	1.06
			<i>Bombina variegata</i>	1.06
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	1.06
			<i>Cerambyx cerdo</i>	1.06
			<i>Cobitis taenia</i>	2.12
			<i>Coenagrion ornatum</i>	1.06
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	1.06
			<i>Elaphe sauromates</i>	1.06
			<i>Emys orbicularis</i>	1.06
			<i>Eriogaster catax</i>	1.06
			<i>Euphydrias aurinia</i>	1.06
			<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	1.06
			<i>Lucanus cervus</i>	1.06
			<i>Lutra lutra</i>	1.06
			<i>Lycaena dispar</i>	1.06
			<i>Lynx lynx</i>	1.06
			<i>Mauremys caspica</i>	1.06
			<i>Myotis bechsteinii</i>	1.06
			<i>Myotis blythii</i>	1.06
			<i>Myotis capaccinii</i>	1.06
			<i>Myotis emarginatus</i>	1.06
			<i>Myotis myotis</i>	1.06
			<i>Myotis schreibersii</i>	1.06
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	1.06
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	1.06

			<i>Rhinlophus blasii</i>	1.06
			<i>Rhinlophus euryale</i>	1.06
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	1.06
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	1.06
			<i>Rhinlophus mehelyi</i>	1.06
			<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	2.12
			<i>Sabanejewia aurata</i>	2.12
			<i>Testudo graeca</i>	1.06
			<i>Testudo hermanni</i>	1.06
			<i>Unio crassus</i>	1.06
			<i>Vertigo angustior</i>	1.06
			<i>Vertigo moulinsiana</i>	1.06
			<i>Vormela peregrina</i>	1.06
Ивайловград	Територии без определено стопанско предназначение	32024.73.1	<i>Barbastella barbastellus</i>	10.39
			<i>Bombina variegata</i>	10.39
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	10.39
			<i>Cerambyx cerdo</i>	10.39
			<i>Coenagrion ornatum</i>	10.39
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	10.39
			<i>Elaphe sauromates</i>	10.39
			<i>Emys orbicularis</i>	10.39
			<i>Eriogaster catax</i>	10.39
			<i>Euphydrias aurinia</i>	10.39
			<i>Lucanus cervus</i>	10.39
			<i>Lycaena dispar</i>	10.39
			<i>Lynx lynx</i>	10.39
			<i>Mauremys caspica</i>	10.39
			<i>Morimus funereus</i>	10.39
			<i>Myomimus roachi</i>	10.39

			<i>Myotis bechsteinii</i>	10.39
			<i>Myotis blythii</i>	10.39
			<i>Myotis capaccinii</i>	10.39
			<i>Myotis emarginatus</i>	10.39
			<i>Myotis myotis</i>	10.39
			<i>Myotis schreibersii</i>	10.39
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	10.39
			<i>Osmoderma eremita</i>	10.39
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	10.39
			<i>Rhinolophus blasii</i>	10.39
			<i>Rhinolophus euryale</i>	10.39
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	10.39
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	10.39
			<i>Rhinolophus mehelyi</i>	10.39
			<i>Spermophilus citellus</i>	10.39
			<i>Testudo graeca</i>	10.39
			<i>Testudo hermanni</i>	10.39
			<i>Vormela peregusna</i>	10.39
Ивайловград	Територии с производствени функции	32024.0.212	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.38
			<i>Bombina variegata</i>	0.38
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.38
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.38
			<i>Emys orbicularis</i>	0.38
			<i>Eriogaster catax</i>	0.38
			<i>Lynx lynx</i>	0.38
			<i>Mauremys caspica</i>	0.38
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.38
			<i>Myotis blythii</i>	0.38
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.38

			<i>Myotis emarginatus</i> <i>Myotis myotis</i> <i>Myotis schreibersii</i> <i>Ophiogomphus cecilia</i> <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> <i>Rhinlophus blasii</i> <i>Rhinlophus euryale</i> <i>Rhinlophus ferrumequinum</i> <i>Rhinlophus hipposideros</i> <i>Rhinlophus mehelyi</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i>	0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
Ивайловград	Територии с производствени функции	32024.34.17	<i>Bombina variegata</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Emys orbicularis</i> <i>Mauremys caspica</i> <i>Myotis bechsteinii</i> <i>Myotis blythii</i> <i>Myotis capaccinii</i> <i>Myotis emarginatus</i> <i>Myotis myotis</i> <i>Myotis schreibersii</i> <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> <i>Rhinlophus euryale</i> <i>Rhinlophus ferrumequinum</i> <i>Rhinlophus hipposideros</i> <i>Rhinlophus mehelyi</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i>	1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27

			<i>Vormela peregusna</i>	1.27
Белополяне	Други урбанизирани територии	03681.0.6	<i>Bombina variegata</i>	0.87
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.87
			<i>Canis lupus</i>	0.87
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.87
			<i>Eriogaster catax</i>	0.87
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.87
			<i>Lynx lynx</i>	0.87
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.87
			<i>Osmoderma eremita</i>	0.87
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.87
			<i>Testudo graeca</i>	0.87
			<i>Testudo hermanni</i>	0.87
Белополяне	Други урбанизирани територии	03681.0.7	<i>Bombina variegata</i>	0.29
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.29
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.29
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.29
			<i>Eriogaster catax</i>	0.29
			<i>Lynx lynx</i>	0.29
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.29
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.29
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.29
			<i>Testudo graeca</i>	0.29
Белополяне	Други урбанизирани територии	03681.0.8	<i>Bombina variegata</i>	0.09
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.09
			<i>Canis lupus</i>	0.09
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.09
			<i>Eriogaster catax</i>	0.09

			<i>Lynx lynx</i>	0.09
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.09
			<i>Testudo graeca</i>	0.09
			<i>Testudo hermanni</i>	0.09
Белополяне	Смесена многофункционална зона	03695.0.367	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.01
			<i>Bombina variegata</i>	0.01
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.01
			<i>Coenagrion ornatum</i>	0.01
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.01
			<i>Emys orbicularis</i>	0.01
			<i>Eriogaster catax</i>	0.01
			<i>Lycaena dispar</i>	0.01
			<i>Lynx lynx</i>	0.01
			<i>Mauremys caspica</i>	0.01
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.01
			<i>Myotis blythii</i>	0.01
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.01
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.01
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.01
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.01
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.01
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.01
			<i>Rhinolophus euryale</i>	0.01
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.01
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.01
			<i>Rhinolophus mehelyi</i>	0.01
			<i>Testudo graeca</i>	0.01
			<i>Testudo hermanni</i>	0.01
			<i>Vormela peregusna</i>	0.01

Белополяне	Смесена многофункционална зона	03695.0.372	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.16
			<i>Bombina variegata</i>	0.16
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.16
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.16
			<i>Emys orbicularis</i>	0.16
			<i>Eriogaster catax</i>	0.16
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.16
			<i>Lycaena dispar</i>	0.16
			<i>Lynx lynx</i>	0.16
			<i>Mauremys caspica</i>	0.16
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.16
			<i>Myotis blythii</i>	0.16
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.16
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.16
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.16
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.16
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.16
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.16
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.16
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.16
Белополяне	Територии без определено стопанско предназначение	03695.0.523	<i>Spermophilus citellus</i>	0.16
			<i>Testudo graeca</i>	0.16
			<i>Testudo hermanni</i>	0.16
			<i>Vormela peregusna</i>	0.16
			<i>Barbastella barbastellus</i>	5.62
			<i>Bombina variegata</i>	5.62
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	5.62
			<i>Elaphe sauromates</i>	5.62
			<i>Emys orbicularis</i>	5.62

			<i>Eriogaster catax</i>	5.62
			<i>Lucanus cervus</i>	5.62
			<i>Lycaena dispar</i>	5.62
			<i>Lynx lynx</i>	5.62
			<i>Mauremys caspica</i>	5.62
			<i>Morimus funereus</i>	5.62
			<i>Myomimus roachi</i>	5.62
			<i>Myotis bechsteinii</i>	5.62
			<i>Myotis blythii</i>	5.62
			<i>Myotis capaccinii</i>	5.62
			<i>Myotis emarginatus</i>	5.62
			<i>Myotis myotis</i>	5.62
			<i>Myotis schreibersii</i>	5.62
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	5.62
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	5.62
			<i>Rhinolophus blasii</i>	5.62
			<i>Rhinolophus euryale</i>	5.62
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	5.62
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	5.62
			<i>Rhinolophus mehelyi</i>	5.62
			<i>Testudo graeca</i>	5.62
			<i>Testudo hermanni</i>	5.62
Белополяне	Територии без определено стопанско предназначение	03695.0.804	<i>Barbastella barbastellus</i>	3.07
			<i>Barbus cyclolepis</i>	6.15
			<i>Bombina variegata</i>	3.07
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	3.07
			<i>Cerambyx cerdo</i>	3.07
			<i>Coenagrion ornatum</i>	3.07
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	3.07

			<i>Elaphe sauromates</i>	3.07
			<i>Emys orbicularis</i>	3.07
			<i>Eriogaster catax</i>	3.07
			<i>Euphydrias aurinia</i>	3.07
			<i>Lucanus cervus</i>	3.07
			<i>Lycaena dispar</i>	3.07
			<i>Lynx lynx</i>	3.07
			<i>Mauremys caspica</i>	3.07
			<i>Morimus funereus</i>	3.07
			<i>Myomimus roachi</i>	3.07
			<i>Myotis bechsteinii</i>	3.07
			<i>Myotis blythii</i>	3.07
			<i>Myotis capaccinii</i>	3.07
			<i>Myotis emarginatus</i>	3.07
			<i>Myotis myotis</i>	3.07
			<i>Myotis schreibersii</i>	3.07
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	3.07
			<i>Osmoderma eremita</i>	3.07
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	3.07
			<i>Rhinolophus blasii</i>	3.07
			<i>Rhinolophus euryale</i>	3.07
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	3.07
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	3.07
			<i>Rhinolophus mehelyi</i>	3.07
			<i>Spermophilus citellus</i>	3.07
			<i>Testudo graeca</i>	3.07
			<i>Testudo hermanni</i>	3.07
			<i>Unio crassus</i>	3.07
			<i>Vertigo angustior</i>	3.07

			<i>Vertigo moulinsiana</i>	3.07
			<i>Vormela peregrina</i>	3.07
Белополяне	Територии без определено стопанско предназначение	03695.0.812	<i>Barbastella barbastellus</i>	2.56
			<i>Bombina variegata</i>	2.56
			<i>Canis lupus</i>	2.56
			<i>Cerambyx cerdo</i>	2.56
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	2.56
			<i>Elaphe sauromates</i>	2.56
			<i>Emys orbicularis</i>	2.56
			<i>Eriogaster catax</i>	2.56
			<i>Euphydrias aurinia</i>	2.56
			<i>Lucanus cervus</i>	2.56
			<i>Lycaena dispar</i>	2.56
			<i>Lynx lynx</i>	2.56
			<i>Mauremys caspica</i>	2.56
			<i>Morimus funereus</i>	2.56
			<i>Myomimus roachi</i>	2.56
			<i>Myotis bechsteinii</i>	2.56
			<i>Myotis blythii</i>	2.56
			<i>Myotis capaccinii</i>	2.56
			<i>Myotis schreibersii</i>	2.56
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	2.56
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	2.56
			<i>Rhinolophus blasii</i>	2.56
			<i>Rhinolophus euryale</i>	2.56
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	2.56
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	2.56
			<i>Rhinolophus mehelyi</i>	2.56
			<i>Testudo graeca</i>	2.56

			<i>Testudo hermanni</i>	2.56
Бял градец	Територии с производствени функции	07733.0.87	<i>Bombina variegata</i>	0.00
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.00
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.00
			<i>Emys orbicularis</i>	0.00
			<i>Eriogaster catax</i>	0.00
			<i>Lycaena dispar</i>	0.00
			<i>Lynx lynx</i>	0.00
			<i>Mauremys caspica</i>	0.00
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.00
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.00
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.00
			<i>Testudo graeca</i>	0.00
			<i>Testudo hermanni</i>	0.00
			<i>Vormela peregusna</i>	0.00
Глумово	Смесена многофункционална зона	15179.17.1	<i>Bombina variegata</i>	0.02
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.02
			<i>Lucanus cervus</i>	0.02
			<i>Lynx lynx</i>	0.02
			<i>Morimus funereus</i>	0.02
			<i>Osmoderma eremita</i>	0.02
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.02
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.02
			<i>Testudo graeca</i>	0.02
			<i>Testudo hermanni</i>	0.02
Глумово	Смесена многофункционална зона	15179.17.3	<i>Bombina variegata</i>	0.20
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.20
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.20
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.20

			<i>Eriogaster catax</i>	0.20
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.20
			<i>Lucanus cervus</i>	0.20
			<i>Lynx lynx</i>	0.20
			<i>Morimus funereus</i>	0.20
			<i>Osmoderma eremita</i>	0.20
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.20
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.20
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.20
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.20
			<i>Testudo graeca</i>	0.20
			<i>Testudo hermanni</i>	0.20
Глумово	Смесена многофункционална зона	15179.17.4	<i>Bombina variegata</i>	0.75
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.75
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.75
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.75
			<i>Eriogaster catax</i>	0.75
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.75
			<i>Lucanus cervus</i>	0.75
			<i>Lutra lutra</i>	0.75
			<i>Lynx lynx</i>	0.75
			<i>Morimus funereus</i>	0.75
			<i>Osmoderma eremita</i>	0.75
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.75
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.75
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.75
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.75
			<i>Testudo graeca</i>	0.75
			<i>Testudo hermanni</i>	0.75

Горно луково	Смесена многофункционална зона	16835.0.104	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.60
			<i>Bombina variegata</i>	0.60
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.60
			<i>Canis lupus</i>	0.60
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.60
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.60
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.60
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.60
			<i>Emys orbicularis</i>	0.60
			<i>Lucanus cervus</i>	0.60
			<i>Lynx lynx</i>	0.60
			<i>Mauremys caspica</i>	0.60
			<i>Morimus funereus</i>	0.60
			<i>Myomimus roachi</i>	0.60
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.60
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.60
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.60
			<i>Osmoderma eremita</i>	0.60
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.60
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.60
			<i>Rhinolophus euryale</i>	0.60
Горно луково	Смесена многофункционална зона	16835.0.111	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.60
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.60
			<i>Testudo graeca</i>	0.60
			<i>Testudo hermanni</i>	0.60
Горно луково	Смесена многофункционална зона	16835.0.111	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.38
			<i>Bombina variegata</i>	0.38
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.38
			<i>Canis lupus</i>	0.38

			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.38
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.38
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.38
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.38
			<i>Emys orbicularis</i>	0.38
			<i>Lucanus cervus</i>	0.38
			<i>Lynx lynx</i>	0.38
			<i>Mauremys caspica</i>	0.38
			<i>Morimus funereus</i>	0.38
			<i>Myomimus roachi</i>	0.38
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.38
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.38
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.38
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.38
			<i>Rhinolophus euryale</i>	0.38
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.38
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.38
			<i>Testudo graeca</i>	0.38
			<i>Testudo hermanni</i>	0.38
Горно луково	Смесена многофункционална зона	16835.0.59	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.23
			<i>Bombina variegata</i>	0.23
			<i>Canis lupus</i>	0.23
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.23
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.23
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.23
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.23
			<i>Emys orbicularis</i>	0.23
			<i>Eriogaster catax</i>	0.23
			<i>Lucanus cervus</i>	0.23

			<i>Lynx lynx</i>	0.23
			<i>Mauremys caspica</i>	0.23
			<i>Morimus funereus</i>	0.23
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.23
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.23
			<i>Osmoderma eremita</i>	0.23
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.23
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.23
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.23
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.23
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.23
			<i>Testudo graeca</i>	0.23
			<i>Testudo hermanni</i>	0.23
Горно луково	Смесена многофункционална зона	16835.0.72	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.80
			<i>Bombina variegata</i>	0.80
			<i>Canis lupus</i>	0.80
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.80
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.80
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.80
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.80
			<i>Emys orbicularis</i>	0.80
			<i>Eriogaster catax</i>	0.80
			<i>Lucanus cervus</i>	0.80
			<i>Lynx lynx</i>	0.80
			<i>Mauremys caspica</i>	0.80
			<i>Morimus funereus</i>	0.80
			<i>Myomimus roachi</i>	0.80
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.80
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.80

			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	1.50
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	1.50
			<i>Spermophilus citellus</i>	1.50
			<i>Testudo graeca</i>	1.50
			<i>Testudo hermanni</i>	1.50
Горно Луково	Смесена многофункционална зона	16835.0.98	<i>Barbastella barbastellus</i>	1.33
			<i>Bombina variegata</i>	1.33
			<i>Canis lupus</i>	1.33
			<i>Cerambyx cerdo</i>	1.33
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	1.33
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	1.33
			<i>Elaphe sauromates</i>	1.33
			<i>Emys orbicularis</i>	1.33
			<i>Lucanus cervus</i>	1.33
			<i>Lynx lynx</i>	1.33
			<i>Mauremys caspica</i>	1.33
			<i>Morimus funereus</i>	1.33
			<i>Myomimus roachi</i>	1.33
			<i>Myotis bechsteinii</i>	1.33
			<i>Myotis blythii</i>	1.33
			<i>Myotis schreibersii</i>	1.33
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	1.33
			<i>Osmoderma eremita</i>	1.33
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	1.33
			<i>Rhinlophus blasii</i>	1.33
			<i>Rhinlophus euryale</i>	1.33
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	1.33
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	1.33
			<i>Testudo graeca</i>	1.33

			<i>Testudo hermanni</i>	1.33
Горно Луково	Територии без определено стопанско предназначение	16835.0.220	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.07
			<i>Bombina variegata</i>	0.07
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.07
			<i>Canis lupus</i>	0.07
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.07
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.07
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.07
			<i>Emys orbicularis</i>	0.07
			<i>Eriogaster catax</i>	0.07
			<i>Lucanus cervus</i>	0.07
			<i>Lycaena dispar</i>	0.07
			<i>Lynx lynx</i>	0.07
			<i>Mauremys caspica</i>	0.07
			<i>Morimus funereus</i>	0.07
			<i>Myomimus roachi</i>	0.07
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.07
			<i>Myotis blythii</i>	0.07
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.07
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.07
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.07
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.07
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.07
			<i>Rhinolophus euryale</i>	0.07
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.07
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.07
			<i>Testudo graeca</i>	0.07
			<i>Testudo hermanni</i>	0.07

ГорноЛуково	Територии без определено стопанско предназначение	16835.0.221	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.29
			<i>Bombina variegata</i>	0.29
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.29
			<i>Canis lupus</i>	0.29
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.29
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.29
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.29
			<i>Emys orbicularis</i>	0.29
			<i>Eriogaster catax</i>	0.29
			<i>Lycaena dispar</i>	0.29
			<i>Lynx lynx</i>	0.29
			<i>Mauremys caspica</i>	0.29
			<i>Myomimus roachi</i>	0.29
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.29
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.29
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.29
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.29
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.29
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.29
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.29
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.29
			<i>Testudo graeca</i>	0.29
			<i>Testudo hermanni</i>	0.29
Горно Луково	Територии без определено стопанско предназначение	16835.0.222	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.37
			<i>Bombina variegata</i>	0.37
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.37
			<i>Canis lupus</i>	0.37
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.37
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.37

			<i>Elaphe sauromates</i>	0.37
			<i>Emys orbicularis</i>	0.37
			<i>Lucanus cervus</i>	0.37
			<i>Lutra lutra</i>	0.37
			<i>Lynx lynx</i>	0.37
			<i>Mauremys caspica</i>	0.37
			<i>Morimus funereus</i>	0.37
			<i>Myomimus roachi</i>	0.37
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.37
			<i>Myotis blythii</i>	0.37
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.37
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.37
			<i>Myotis myotis</i>	0.37
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.37
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.37
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.37
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.37
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.37
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.37
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.37
			<i>Testudo graeca</i>	0.37
			<i>Testudo hermanni</i>	0.37
Горно Луково	Територии без определено стопанско предназначение	16835.0.70	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.12
			<i>Bombina variegata</i>	0.12
			<i>Canis lupus</i>	0.12
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.12
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.12
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.12
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.12

			<i>Emys orbicularis</i> <i>Eriogaster catax</i> <i>Lynx lynx</i> <i>Mauremys caspica</i> <i>Myotis bechsteinii</i> <i>Ophiogomphus cecilia</i> <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> <i>Rhinlophus blasii</i> <i>Rhinlophus euryale</i> <i>Rhinlophus ferrumequinum</i> <i>Rhinlophus hipposideros</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i>	0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
Горно Луково	Територии без определено стопанско предназначение	16835.0.71	<i>Barbastella barbastellus</i> <i>Bombina variegata</i> <i>Canis lupus</i> <i>Cerambyx cerdo</i> <i>Cucujus cinnaberinus</i> <i>Dioszeghyana schmidtii</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Emys orbicularis</i> <i>Eriogaster catax</i> <i>Lucanus cervus</i> <i>Lynx lynx</i> <i>Mauremys caspica</i> <i>Morimus funereus</i> <i>Myotis bechsteinii</i> <i>Osmoderma eremita</i> <i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24

			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.24
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.24
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.24
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.24
			<i>Testudo graeca</i>	0.24
			<i>Testudo hermanni</i>	0.24
Горноселци	Смесена многофункционална зона	16941.0.232	<i>Bombina variegata</i>	0.18
			<i>Canis lupus</i>	0.18
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.18
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.18
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.18
			<i>Emys orbicularis</i>	0.18
			<i>Lucanus cervus</i>	0.18
			<i>Lynx lynx</i>	0.18
			<i>Mauremys caspica</i>	0.18
			<i>Morimus funereus</i>	0.18
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.18
			<i>Osmoderma eremita</i>	0.18
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.18
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.18
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.18
			<i>Testudo graeca</i>	0.18
			<i>Testudo hermanni</i>	0.18
Горноселци	Смесена многофункционална зона	16941.200.1	<i>Bombina variegata</i>	0.15
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.15
			<i>Emys orbicularis</i>	0.15
			<i>Eriogaster catax</i>	0.15
			<i>Lynx lynx</i>	0.15
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.15

			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.15
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.15
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.15
			<i>Testudo graeca</i>	0.15
			<i>Testudo hermanni</i>	0.15
			<i>Vormela peregusna</i>	0.15
Горноселци	Смесена многофункционална зона	16941.200.3	<i>Bombina variegata</i>	0.00
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.00
			<i>Emys orbicularis</i>	0.00
			<i>Eriogaster catax</i>	0.00
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.00
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.00
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.00
			<i>Testudo graeca</i>	0.00
			<i>Testudo hermanni</i>	0.00
			<i>Vormela peregusna</i>	0.00
Горноселци	Смесена многофункционална зона	16941.200.4	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.68
			<i>Bombina variegata</i>	0.68
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.68
			<i>Emys orbicularis</i>	0.68
			<i>Eriogaster catax</i>	0.68
			<i>Lynx lynx</i>	0.68
			<i>Mauremys caspica</i>	0.68
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.68
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.68
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.68
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.68
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.68
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.68

			<i>Testudo graeca</i>	0.68
			<i>Testudo hermanni</i>	0.68
			<i>Vormela peregusna</i>	0.68
Горноселци	Смесена многофункционална зона	16941.201.1	<i>Bombina variegata</i>	0.38
			<i>Canis lupus</i>	0.38
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.38
			<i>Emys orbicularis</i>	0.38
			<i>Eriogaster catax</i>	0.38
			<i>Euphydrys aurinia</i>	0.38
			<i>Lycaena dispar</i>	0.38
			<i>Lynx lynx</i>	0.38
			<i>Mauremys caspica</i>	0.38
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.38
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.38
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.38
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.38
			<i>Testudo graeca</i>	0.38
			<i>Testudo hermanni</i>	0.38
Гугутка	Смесена многофункционална зона	18054.0.377	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.01
			<i>Bombina variegata</i>	0.01
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.01
			<i>Emys orbicularis</i>	0.01
			<i>Eriogaster catax</i>	0.01
			<i>Lutra lutra</i>	0.01
			<i>Mauremys caspica</i>	0.01
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.01
			<i>Myotis blythii</i>	0.01
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.01
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.01

			<i>Myotis myotis</i>	0.01
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.01
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.01
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.01
			<i>Testudo graeca</i>	0.01
			<i>Testudo hermanni</i>	0.01
			<i>Vormela peregusna</i>	0.01
Гугутка	Смесена многофункционална зона	18054.21.51	<i>Bombina variegata</i>	0.60
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.60
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.60
			<i>Emys orbicularis</i>	0.60
			<i>Eriogaster catax</i>	0.60
			<i>Lutra lutra</i>	0.60
			<i>Lycaena dispar</i>	0.60
			<i>Lynx lynx</i>	0.60
			<i>Mauremys caspica</i>	0.60
			<i>Myomimus roachi</i>	0.60
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.60
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.60
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.60
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.60
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.60
			<i>Spermophilus citellus</i>	0.60
			<i>Testudo graeca</i>	0.60
			<i>Testudo hermanni</i>	0.60
			<i>Vormela peregusna</i>	0.60
Гугутка	Смесена многофункционална зона	18054.44.2	<i>Bombina variegata</i>	0.03
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.03
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.03

			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.03
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.03
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.03
			<i>Emys orbicularis</i>	0.03
			<i>Eriogaster catax</i>	0.03
			<i>Lucanus cervus</i>	0.03
			<i>Lynx lynx</i>	0.03
			<i>Mauremys caspica</i>	0.03
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.03
			<i>Myotis blythii</i>	0.03
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.03
			<i>Myotis myotis</i>	0.03
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.03
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.03
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.03
			<i>Rhinolophus euryale</i>	0.03
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.03
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.03
			<i>Rhinolophus mehelyi</i>	0.03
			<i>Testudo graeca</i>	0.03
			<i>Testudo hermanni</i>	0.03
			<i>Vormela peregusna</i>	0.03
Гугутка	Смесена многофункционална зона	18054.44.3	<i>Bombina variegata</i>	0.03
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.03
			<i>Emys orbicularis</i>	0.03
			<i>Eriogaster catax</i>	0.03
			<i>Mauremys caspica</i>	0.03
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.03
			<i>Myotis blythii</i>	0.03

			<i>Myotis capaccinii</i> <i>Myotis myotis</i> <i>Ophiogomphus cecilia</i> <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> <i>Rhinlophus blasii</i> <i>Rhinlophus euryale</i> <i>Rhinlophus ferrumequinum</i> <i>Rhinlophus hipposideros</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i> <i>Vormela peregusna</i>	0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Гугутка	Смесена многофункционална зона	18054.44.4	<i>Bombina variegata</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Emys orbicularis</i> <i>Euphydrias aurinia</i> <i>Mauremys caspica</i> <i>Myotis bechsteinii</i> <i>Myotis blythii</i> <i>Myotis capaccinii</i> <i>Myotis myotis</i> <i>Ophiogomphus cecilia</i> <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> <i>Rhinlophus euryale</i> <i>Rhinlophus ferrumequinum</i> <i>Rhinlophus hipposideros</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i> <i>Vormela peregusna</i>	0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
Гугутка	Смесена многофункционална зона	18054.44.6	<i>Bombina variegata</i>	1.98

			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	1.98
			<i>Cerambyx cerdo</i>	1.98
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	1.98
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	1.98
			<i>Elaphe sauromates</i>	1.98
			<i>Emys orbicularis</i>	1.98
			<i>Eriogaster catax</i>	1.98
			<i>Euphydrias aurinia</i>	1.98
			<i>Lucanus cervus</i>	1.98
			<i>Lycaena dispar</i>	1.98
			<i>Lynx lynx</i>	1.98
			<i>Mauremys caspica</i>	1.98
			<i>Myomimus roachi</i>	1.98
			<i>Myotis bechsteinii</i>	1.98
			<i>Myotis blythii</i>	1.98
			<i>Myotis capaccinii</i>	1.98
			<i>Myotis emarginatus</i>	1.98
			<i>Myotis myotis</i>	1.98
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	1.98
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	1.98
			<i>Rhinlophus blasii</i>	1.98
			<i>Rhinlophus euryale</i>	1.98
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	1.98
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	1.98
			<i>Rhinlophus mehelyi</i>	1.98
			<i>Testudo graeca</i>	1.98
			<i>Testudo hermanni</i>	1.98
			<i>Vormela peregusna</i>	1.98
Гугутка	Смесена многофункционална зона	18054.45.1	<i>Bombina variegata</i>	0.20

			<i>Elaphe sauromates</i>	0.20
			<i>Emys orbicularis</i>	0.20
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.20
			<i>Mauremys caspica</i>	0.20
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.20
			<i>Myotis blythii</i>	0.20
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.20
			<i>Myotis myotis</i>	0.20
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.20
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.20
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.20
			<i>Rhinolophus euryale</i>	0.20
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.20
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.20
			<i>Rhinolophus mehelyi</i>	0.20
			<i>Testudo graeca</i>	0.20
			<i>Testudo hermanni</i>	0.20
			<i>Vormela peregusna</i>	0.20
Гугутка	Смесена многофункционална зона	18054.45.10	<i>Bombina variegata</i>	1.19
			<i>Cerambyx cerdo</i>	1.19
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	1.19
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	1.19
			<i>Elaphe sauromates</i>	1.19
			<i>Emys orbicularis</i>	1.19
			<i>Eriogaster catax</i>	1.19
			<i>Euphydrias aurinia</i>	1.19
			<i>Lycaena dispar</i>	1.19
			<i>Lynx lynx</i>	1.19
			<i>Mauremys caspica</i>	1.19

			<i>Myotis bechsteinii</i>	1.19
			<i>Myotis blythii</i>	1.19
			<i>Myotis capaccinii</i>	1.19
			<i>Myotis myotis</i>	1.19
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	1.19
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	1.19
			<i>Rhinolophus blasii</i>	1.19
			<i>Rhinolophus euryale</i>	1.19
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	1.19
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	1.19
			<i>Rhinolophus mehelyi</i>	1.19
			<i>Spermophilus citellus</i>	1.19
			<i>Testudo graeca</i>	1.19
			<i>Testudo hermanni</i>	1.19
			<i>Vormela peregusna</i>	1.19
Гугутка	Смесена многофункционална зона	18054.45.2	<i>Bombina variegata</i>	0.07
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.07
			<i>Emys orbicularis</i>	0.07
			<i>Lynx lynx</i>	0.07
			<i>Mauremys caspica</i>	0.07
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.07
			<i>Myotis blythii</i>	0.07
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.07
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.07
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.07
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.07
			<i>Rhinolophus euryale</i>	0.07
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.07
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.07

			<i>Testudo graeca</i>	0.07
			<i>Testudo hermanni</i>	0.07
			<i>Vormela peregusna</i>	0.07
Гугутка	Смесена многофункционална зона	18054.45.3	<i>Bombina variegata</i>	0.03
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.03
			<i>Emys orbicularis</i>	0.03
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.03
			<i>Lynx lynx</i>	0.03
			<i>Mauremys caspica</i>	0.03
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.03
			<i>Myotis blythii</i>	0.03
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.03
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.03
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.03
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.03
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.03
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.03
			<i>Testudo graeca</i>	0.03
			<i>Testudo hermanni</i>	0.03
			<i>Vormela peregusna</i>	0.03
Гугутка	Смесена многофункционална зона	18054.45.5	<i>Bombina variegata</i>	0.16
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.16
			<i>Emys orbicularis</i>	0.16
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.16
			<i>Mauremys caspica</i>	0.16
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.16
			<i>Myotis blythii</i>	0.16
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.16
			<i>Myotis myotis</i>	0.16

			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.16
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.16
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.16
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.16
			<i>Rhinlophus mehelyi</i>	0.16
			<i>Testudo graeca</i>	0.16
			<i>Testudo hermanni</i>	0.16
			<i>Vormela peregusna</i>	0.16
Гугутка	Смесена многофункционална зона	18054.45.6	<i>Bombina variegata</i>	0.13
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.13
			<i>Emys orbicularis</i>	0.13
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.13
			<i>Mauremys caspica</i>	0.13
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.13
			<i>Myotis blythii</i>	0.13
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.13
			<i>Myotis myotis</i>	0.13
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.13
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.13
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.13
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.13
			<i>Rhinlophus mehelyi</i>	0.13
			<i>Testudo graeca</i>	0.13
			<i>Testudo hermanni</i>	0.13
			<i>Vormela peregusna</i>	0.13
Гугутка	Смесена многофункционална зона	18054.45.7	<i>Bombina variegata</i>	0.09
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.09
			<i>Emys orbicularis</i>	0.09
			<i>Eriogaster catax</i>	0.09

			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.09
			<i>Mauremys caspica</i>	0.09
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.09
			<i>Myotis blythii</i>	0.09
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.09
			<i>Myotis myotis</i>	0.09
			<i>Rhinolophus euryale</i>	0.09
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.09
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.09
			<i>Rhinolophus mehelyi</i>	0.09
			<i>Testudo graeca</i>	0.09
			<i>Testudo hermanni</i>	0.09
			<i>Vormela peregusna</i>	0.09
Гугутка	Смесена многофункционална зона	18054.45.8	<i>Bombina variegata</i>	0.06
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.06
			<i>Emys orbicularis</i>	0.06
			<i>Mauremys caspica</i>	0.06
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.06
			<i>Myotis blythii</i>	0.06
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.06
			<i>Myotis myotis</i>	0.06
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.06
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.06
			<i>Rhinolophus euryale</i>	0.06
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.06
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.06
			<i>Testudo graeca</i>	0.06
			<i>Testudo hermanni</i>	0.06
			<i>Vormela peregusna</i>	0.06

Долно Луково	Смесена многофункционална зона	22705.0.152	<i>Bombina variegata</i>	0.15
			<i>Canis lupus</i>	0.15
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.15
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.15
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.15
			<i>Emys orbicularis</i>	0.15
			<i>Eriogaster catax</i>	0.15
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.15
			<i>Lynx lynx</i>	0.15
			<i>Mauremys caspica</i>	0.15
			<i>Myomimus roachi</i>	0.15
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.15
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.15
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.15
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.15
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.15
			<i>Testudo graeca</i>	0.15
			<i>Testudo hermanni</i>	0.15
Долно Луково	Смесена многофункционална зона	22705.0.185	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.09
			<i>Bombina variegata</i>	0.09
			<i>Canis lupus</i>	0.09
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.09
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.09
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.09
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.09
			<i>Emys orbicularis</i>	0.09
			<i>Lucanus cervus</i>	0.09
			<i>Lynx lynx</i>	0.09
			<i>Mauremys caspica</i>	0.09

			<i>Morimus funereus</i>	0.09
			<i>Myomimus roachi</i>	0.09
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.09
			<i>Osmoderma eremita</i>	0.09
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.09
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.09
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.09
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.09
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.09
			<i>Testudo graeca</i>	0.09
			<i>Testudo hermanni</i>	0.09
Долно Луково	Смесена многофункционална зона	22705.0.220	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.21
			<i>Bombina variegata</i>	0.21
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.21
			<i>Canis lupus</i>	0.21
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.21
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.21
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.21
			<i>Emys orbicularis</i>	0.21
			<i>Lucanus cervus</i>	0.21
			<i>Lynx lynx</i>	0.21
			<i>Mauremys caspica</i>	0.21
			<i>Myomimus roachi</i>	0.21
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.21
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.21
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.21
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.21
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.21
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.21

			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.21
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.21
			<i>Testudo graeca</i>	0.21
			<i>Testudo hermanni</i>	0.21
Долно Луково	Смесена многофункционална зона	22705.0.276	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.71
			<i>Bombina variegata</i>	0.71
			<i>Canis lupus</i>	0.71
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.71
			<i>Cobitis taenia</i>	1.41
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.71
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.71
			<i>Emys orbicularis</i>	0.71
			<i>Lucanus cervus</i>	0.71
			<i>Lutra lutra</i>	0.71
			<i>Lycaena dispar</i>	0.71
			<i>Lynx lynx</i>	0.71
			<i>Mauremys caspica</i>	0.71
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.71
			<i>Myotis blythii</i>	0.71
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.71
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.71
			<i>Myotis myotis</i>	0.71
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.71
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.71
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.71
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.71
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.71
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.71
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.71

			<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	1.41
			<i>Sabanejewia aurata</i>	1.41
			<i>Testudo graeca</i>	0.71
			<i>Testudo hermanni</i>	0.71
Долно Луково	Смесена многофункционална зона	22705.0.342	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.10
			<i>Bombina variegata</i>	0.10
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.10
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.10
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.10
			<i>Lynx lynx</i>	0.10
			<i>Mauremys caspica</i>	0.10
			<i>Morimus funereus</i>	0.10
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.10
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.10
			<i>Osmoderma eremita</i>	0.10
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.10
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.10
			<i>Testudo graeca</i>	0.10
			<i>Testudo hermanni</i>	0.10
Долно Луково	Смесена многофункционална зона	22705.0.38	<i>Bombina variegata</i>	0.09
			<i>Canis lupus</i>	0.09
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.09
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.09
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.09
			<i>Emys orbicularis</i>	0.09
			<i>Lucanus cervus</i>	0.09
			<i>Lynx lynx</i>	0.09
			<i>Mauremys caspica</i>	0.09
			<i>Morimus funereus</i>	0.09

			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.09
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.09
			<i>Osmoderma eremita</i>	0.09
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.09
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.09
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.09
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.09
			<i>Testudo graeca</i>	0.09
			<i>Testudo hermanni</i>	0.09
Долно Луково	Смесена многофункционална зона	22705.0.4	<i>Austropotamobius torrentium</i>	1.27
			<i>Barbastella barbastellus</i>	1.27
			<i>Barbus cyclolepis</i>	2.54
			<i>Bombina variegata</i>	1.27
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	1.27
			<i>Canis lupus</i>	1.27
			<i>Cerambyx cerdo</i>	1.27
			<i>Cobitis taenia</i>	2.54
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	1.27
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	1.27
			<i>Elaphe sauromates</i>	1.27
			<i>Emys orbicularis</i>	1.27
			<i>Lucanus cervus</i>	1.27
			<i>Lycaena dispar</i>	1.27
			<i>Lynx lynx</i>	1.27
			<i>Mauremys caspica</i>	1.27
			<i>Morimus funereus</i>	1.27
			<i>Myotis bechsteinii</i>	1.27
			<i>Myotis blythii</i>	1.27
			<i>Myotis capaccinii</i>	1.27

			<i>Myotis emarginatus</i> <i>Myotis myotis</i> <i>Myotis schreibersii</i> <i>Ophiogomphus cecilia</i> <i>Osmoderma eremita</i> <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> <i>Rhinlophus blasii</i> <i>Rhinlophus euryale</i> <i>Rhinlophus ferrumequinum</i> <i>Rhinlophus hipposideros</i> <i>Rhinlophus mehelyi</i> <i>Rhodeus sericeus amarus</i> <i>Sabanejewia aurata</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i> <i>Unio crassus</i> <i>Vertigo angustior</i> <i>Vertigo moulinsiana</i>	1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 2.54 2.54 1.27 1.27 1.27 1.27
Долно Луково	Смесена многофункционална зона	22705.0.41	<i>Barbastella barbastellus</i> <i>Bombina variegata</i> <i>Canis lupus</i> <i>Cerambyx cerdo</i> <i>Cucujus cinnaberinus</i> <i>Dioszeghyana schmidtii</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Emys orbicularis</i> <i>Eriogaster catax</i> <i>Lucanus cervus</i> <i>Lynx lynx</i>	0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23

			<i>Mauremys caspica</i> <i>Morimus funereus</i> <i>Myotis bechsteinii</i> <i>Myotis blythii</i> <i>Myotis myotis</i> <i>Ophiogomphus cecilia</i> <i>Osmoderma eremita</i> <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> <i>Rhinlophus blasii</i> <i>Rhinlophus euryale</i> <i>Rhinlophus ferrumequinum</i> <i>Rhinlophus hipposideros</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i>	0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
Долно Луково	Смесена многофункционална зона	22705.0.5	<i>Barbastella barbastellus</i> <i>Bombina variegata</i> <i>Callimorpha quadripunctaria</i> <i>Canis lupus</i> <i>Cerambyx cerdo</i> <i>Cucujus cinnaberinus</i> <i>Dioszeghyana schmidtii</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Emys orbicularis</i> <i>Lucanus cervus</i> <i>Lycaena dispar</i> <i>Lynx lynx</i> <i>Mauremys caspica</i> <i>Morimus funereus</i> <i>Myotis bechsteinii</i>	0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24

			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.25
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.25
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.25
			<i>Testudo graeca</i>	0.25
			<i>Testudo hermanni</i>	0.25
Долно Луково	Смесена многофункционална зона	22705.0.566	<i>Barbastella barbastellus</i>	2.13
			<i>Bombina variegata</i>	2.13
			<i>Canis lupus</i>	2.13
			<i>Cerambyx cerdo</i>	2.13
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	2.13
			<i>Elaphe sauromates</i>	2.13
			<i>Emys orbicularis</i>	2.13
			<i>Eriogaster catax</i>	2.13
			<i>Lucanus cervus</i>	2.13
			<i>Lycaena dispar</i>	2.13
			<i>Lynx lynx</i>	2.13
			<i>Mauremys caspica</i>	2.13
			<i>Morimus funereus</i>	2.13
			<i>Myomimus roachi</i>	2.13
			<i>Myotis bechsteinii</i>	2.13
			<i>Myotis blythii</i>	2.13
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	2.13
			<i>Osmoderma eremita</i>	2.13
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	2.13
			<i>Rhinlophus blasii</i>	2.13
			<i>Rhinlophus euryale</i>	2.13
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	2.13
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	2.13
			<i>Testudo graeca</i>	2.13

			<i>Testudo hermanni</i>	2.13
Долно Луково	Смесена многофункционална зона	22705.0.6	<i>Barbastella barbastellus</i>	4.56
			<i>Bombina variegata</i>	4.56
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	4.56
			<i>Canis lupus</i>	4.56
			<i>Cerambyx cerdo</i>	4.56
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	4.56
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	4.56
			<i>Elaphe sauromates</i>	4.56
			<i>Emys orbicularis</i>	4.56
			<i>Lucanus cervus</i>	4.56
			<i>Lycaena dispar</i>	4.56
			<i>Lynx lynx</i>	4.56
			<i>Mauremys caspica</i>	4.56
			<i>Morimus funereus</i>	4.56
			<i>Myomimus roachi</i>	4.56
			<i>Myotis bechsteinii</i>	4.56
			<i>Myotis blythii</i>	4.56
			<i>Myotis myotis</i>	4.56
			<i>Myotis schreibersii</i>	4.56
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	4.56
			<i>Osmoderma eremita</i>	4.56
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	4.56
			<i>Rhinlophus blasii</i>	4.56
			<i>Rhinlophus euryale</i>	4.56
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	4.56
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	4.56
			<i>Testudo graeca</i>	4.56
			<i>Testudo hermanni</i>	4.56

Долно Луково	Смесена многофункционална зона	22705.0.70	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.08
			<i>Bombina variegata</i>	0.08
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.08
			<i>Canis lupus</i>	0.08
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.08
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.08
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.08
			<i>Emys orbicularis</i>	0.08
			<i>Lucanus cervus</i>	0.08
			<i>Lynx lynx</i>	0.08
			<i>Mauremys caspica</i>	0.08
			<i>Morimus funereus</i>	0.08
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.08
			<i>Myotis blythii</i>	0.08
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.08
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.08
			<i>Myotis myotis</i>	0.08
			<i>Osmoderma eremita</i>	0.08
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.08
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.08
			<i>Rhinolophus euryale</i>	0.08
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.08
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.08
			<i>Testudo graeca</i>	0.08
			<i>Testudo hermanni</i>	0.08
Долно Луково	Смесена многофункционална зона	22705.0.801	<i>Barbastella barbastellus</i>	2.34
			<i>Bombina variegata</i>	2.34
			<i>Canis lupus</i>	2.34
			<i>Cerambyx cerdo</i>	2.34

			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	2.34
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	2.34
			<i>Elaphe sauromates</i>	2.34
			<i>Emys orbicularis</i>	2.34
			<i>Lucanus cervus</i>	2.34
			<i>Lycaena dispar</i>	2.34
			<i>Lynx lynx</i>	2.34
			<i>Mauremys caspica</i>	2.34
			<i>Morimus funereus</i>	2.34
			<i>Myotis bechsteinii</i>	2.34
			<i>Myotis schreibersii</i>	2.34
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	2.34
			<i>Osmoderma eremita</i>	2.34
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	2.34
			<i>Rhinlophus blasii</i>	2.34
			<i>Rhinlophus euryale</i>	2.34
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	2.34
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	2.34
			<i>Testudo graeca</i>	2.34
			<i>Testudo hermanni</i>	2.34
Долно Луково	Смесена многофункционална зона	22705.0.802	<i>Bombina variegata</i>	1.77
			<i>Canis lupus</i>	1.77
			<i>Cerambyx cerdo</i>	1.77
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	1.77
			<i>Elaphe sauromates</i>	1.77
			<i>Emys orbicularis</i>	1.77
			<i>Eriogaster catax</i>	1.77
			<i>Lynx lynx</i>	1.77
			<i>Mauremys caspica</i>	1.77

			<i>Myotis bechsteinii</i>	1.77
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	1.77
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	1.77
			<i>Rhinlophus blasii</i>	1.77
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	1.77
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	1.77
			<i>Testudo graeca</i>	1.77
			<i>Testudo hermanni</i>	1.77
Долно Луково	Смесена многофункционална зона	22705.0.804	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.45
			<i>Bombina variegata</i>	0.45
			<i>Canis lupus</i>	0.45
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.45
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.45
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.45
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.45
			<i>Emys orbicularis</i>	0.45
			<i>Eriogaster catax</i>	0.45
			<i>Lucanus cervus</i>	0.45
			<i>Lynx lynx</i>	0.45
			<i>Mauremys caspica</i>	0.45
			<i>Morimus funereus</i>	0.45
			<i>Myomimus roachi</i>	0.45
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.45
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.45
			<i>Osmoderma eremita</i>	0.45
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.45
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.45
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.45
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.45

			<i>Testudo graeca</i>	0.45
			<i>Testudo hermanni</i>	0.45
Долно Луково	Смесена многофункционална зона	22705.0.805	<i>Barbastella barbastellus</i>	1.47
			<i>Bombina variegata</i>	1.47
			<i>Canis lupus</i>	1.47
			<i>Cerambyx cerdo</i>	1.47
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	1.47
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	1.47
			<i>Elaphe sauromates</i>	1.47
			<i>Emys orbicularis</i>	1.47
			<i>Lucanus cervus</i>	1.47
			<i>Lynx lynx</i>	1.47
			<i>Mauremys caspica</i>	1.47
			<i>Morimus funereus</i>	1.47
			<i>Myomimus roachi</i>	1.47
			<i>Myotis bechsteinii</i>	1.47
			<i>Myotis blythii</i>	1.47
			<i>Myotis myotis</i>	1.47
			<i>Osmoderma eremita</i>	1.47
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	1.47
			<i>Rhinlophus blasii</i>	1.47
			<i>Rhinlophus euryale</i>	1.47
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	1.47
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	1.47
			<i>Testudo graeca</i>	1.47
			<i>Testudo hermanni</i>	1.47
Долно Луково	Смесена многофункционална зона	22705.0.807	<i>Barbastella barbastellus</i>	1.88
			<i>Bombina variegata</i>	1.88
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	1.88

			<i>Canis lupus</i>	1.88
			<i>Cerambyx cerdo</i>	1.88
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	1.88
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	1.88
			<i>Elaphe sauromates</i>	1.88
			<i>Emys orbicularis</i>	1.88
			<i>Lucanus cervus</i>	1.88
			<i>Lycaena dispar</i>	1.88
			<i>Lynx lynx</i>	1.88
			<i>Mauremys caspica</i>	1.88
			<i>Morimus funereus</i>	1.88
			<i>Myotis bechsteinii</i>	1.88
			<i>Myotis blythii</i>	1.88
			<i>Myotis emarginatus</i>	1.88
			<i>Myotis myotis</i>	1.88
			<i>Myotis schreibersii</i>	1.88
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	1.88
			<i>Osmoderma eremita</i>	1.88
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	1.88
			<i>Rhinolophus blasii</i>	1.88
			<i>Rhinolophus euryale</i>	1.88
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	1.88
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	1.88
			<i>Testudo graeca</i>	1.88
			<i>Testudo hermanni</i>	1.88
Долно Луково	Смесена многофункционална зона	22705.0.808	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.61
			<i>Bombina variegata</i>	0.61
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.61
			<i>Canis lupus</i>	0.61

			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.61
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.61
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.61
			<i>Emys orbicularis</i>	0.61
			<i>Lucanus cervus</i>	0.61
			<i>Lynx lynx</i>	0.61
			<i>Mauremys caspica</i>	0.61
			<i>Morimus funereus</i>	0.61
			<i>Myomimus roachi</i>	0.61
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.61
			<i>Myotis blythii</i>	0.61
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.61
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.61
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.61
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.61
			<i>Testudo graeca</i>	0.61
			<i>Testudo hermanni</i>	0.61
Долно Луково	Смесена многофункционална зона	22705.0.810	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.56
			<i>Bombina variegata</i>	0.56
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.56
			<i>Canis lupus</i>	0.56
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.56
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.56
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.56
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.56
			<i>Emys orbicularis</i>	0.56
			<i>Eriogaster catax</i>	0.56
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.56
			<i>Lucanus cervus</i>	0.56

			<i>Lynx lynx</i>	0.56
			<i>Mauremys caspica</i>	0.56
			<i>Morimus funereus</i>	0.56
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.56
			<i>Myotis blythii</i>	0.56
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.56
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.56
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.56
			<i>Osmoderma eremita</i>	0.56
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.56
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.56
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.56
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.56
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.56
			<i>Rhinlophus mehelyi</i>	0.56
			<i>Testudo graeca</i>	0.56
			<i>Testudo hermanni</i>	0.56
Долно Луково	Смесена многофункционална зона	22705.0.811	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.96
			<i>Bombina variegata</i>	0.96
			<i>Canis lupus</i>	0.96
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.96
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.96
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.96
			<i>Emys orbicularis</i>	0.96
			<i>Lucanus cervus</i>	0.96
			<i>Lynx lynx</i>	0.96
			<i>Mauremys caspica</i>	0.96
			<i>Morimus funereus</i>	0.96
			<i>Myomimus roachi</i>	0.96

			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.96
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.96
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.96
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.96
			<i>Osmoderma eremita</i>	0.96
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.96
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.96
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.96
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.96
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.96
			<i>Testudo graeca</i>	0.96
			<i>Testudo hermanni</i>	0.96
Долно Луково	Смесена многофункционална зона	22705.0.814	<i>Barbastella barbastellus</i>	5.99
			<i>Bombina variegata</i>	5.99
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	5.99
			<i>Canis lupus</i>	5.99
			<i>Cerambyx cerdo</i>	5.99
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	5.99
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	5.99
			<i>Elaphe sauromates</i>	5.99
			<i>Emys orbicularis</i>	5.99
			<i>Euphydrias aurinia</i>	5.99
			<i>Lucanus cervus</i>	5.99
			<i>Lynx lynx</i>	5.99
			<i>Mauremys caspica</i>	5.99
			<i>Morimus funereus</i>	5.99
			<i>Myotis bechsteinii</i>	5.99
			<i>Myotis blythii</i>	5.99
			<i>Myotis capaccinii</i>	5.99

			<i>Myotis emarginatus</i>	5.99
			<i>Myotis myotis</i>	5.99
			<i>Myotis schreibersii</i>	5.99
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	5.99
			<i>Rhinlophus blasii</i>	5.99
			<i>Rhinlophus euryale</i>	5.99
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	5.99
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	5.99
			<i>Rhinlophus mehelyi</i>	5.99
			<i>Testudo graeca</i>	5.99
			<i>Testudo hermanni</i>	5.99
Долно Луково	Смесена многофункционална зона	22705.0.86	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.07
			<i>Bombina variegata</i>	0.07
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.07
			<i>Canis lupus</i>	0.07
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.07
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.07
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.07
			<i>Emys orbicularis</i>	0.07
			<i>Lucanus cervus</i>	0.07
			<i>Lynx lynx</i>	0.07
			<i>Mauremys caspica</i>	0.07
			<i>Morimus funereus</i>	0.07
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.07
			<i>Myotis blythii</i>	0.07
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.07
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.07
			<i>Myotis myotis</i>	0.07
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.07

			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.07
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.07
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.07
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.07
			<i>Testudo graeca</i>	0.07
			<i>Testudo hermanni</i>	0.07
Долно Луково	Смесена многофункционална зона	22705.0.95	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.11
			<i>Bombina variegata</i>	0.11
			<i>Canis lupus</i>	0.11
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.11
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.11
			<i>Emys orbicularis</i>	0.11
			<i>Lucanus cervus</i>	0.11
			<i>Lynx lynx</i>	0.11
			<i>Mauremys caspica</i>	0.11
			<i>Morimus funereus</i>	0.11
			<i>Myomimus roachi</i>	0.11
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.11
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.11
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.11
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.11
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.11
			<i>Testudo graeca</i>	0.11
			<i>Testudo hermanni</i>	0.11
Долно Луково	Смесена многофункционална зона	22705.344.1	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.08
			<i>Bombina variegata</i>	0.08
			<i>Canis lupus</i>	0.08
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.08
			<i>Emys orbicularis</i>	0.08

			<i>Eriogaster catax</i>	0.08
			<i>Euphydrys aurinia</i>	0.08
			<i>Mauremys caspica</i>	0.08
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.08
			<i>Myotis blythii</i>	0.08
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.08
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.08
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.08
			<i>Rhinolophus euryale</i>	0.08
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.08
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.08
			<i>Testudo graeca</i>	0.08
			<i>Testudo hermanni</i>	0.08
Долно Луково	Смесена многофункционална зона	22705.345.1	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.07
			<i>Bombina variegata</i>	0.07
			<i>Canis lupus</i>	0.07
			<i>Cobitis taenia</i>	0.14
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.07
			<i>Emys orbicularis</i>	0.07
			<i>Lynx lynx</i>	0.07
			<i>Mauremys caspica</i>	0.07
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.07
			<i>Myotis blythii</i>	0.07
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.07
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.07
			<i>Myotis myotis</i>	0.07
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.07
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.07
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.07

			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.07
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.07
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.07
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.07
			<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	0.14
			<i>Sabanejewia aurata</i>	0.14
			<i>Testudo graeca</i>	0.07
			<i>Testudo hermanni</i>	0.07
Долно Луково	Смесена многофункционална зона	22705.345.2	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.03
			<i>Bombina variegata</i>	0.03
			<i>Canis lupus</i>	0.03
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.03
			<i>Emys orbicularis</i>	0.03
			<i>Lynx lynx</i>	0.03
			<i>Mauremys caspica</i>	0.03
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.03
			<i>Myotis blythii</i>	0.03
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.03
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.03
			<i>Myotis myotis</i>	0.03
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.03
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.03
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.03
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.03
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.03
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.03
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.03
			<i>Testudo graeca</i>	0.03
			<i>Testudo hermanni</i>	0.03

Долно Луково	Смесена многофункционална зона	22705.345.3	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.17
			<i>Bombina variegata</i>	0.17
			<i>Canis lupus</i>	0.17
			<i>Cobitis taenia</i>	0.35
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.17
			<i>Emys orbicularis</i>	0.17
			<i>Mauremys caspica</i>	0.17
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.17
			<i>Myotis blythii</i>	0.17
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.17
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.17
			<i>Myotis myotis</i>	0.17
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.17
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.17
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.17
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.17
			<i>Rhinolophus euryale</i>	0.17
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.17
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.17
			<i>Rhinolophus mehelyi</i>	0.17
Долно Луково	Смесена многофункционална зона	22705.345.4	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	0.35
			<i>Sabanejewia aurata</i>	0.35
			<i>Testudo graeca</i>	0.17
			<i>Testudo hermanni</i>	0.17
			<i>Barbastella barbastellus</i>	0.05
			<i>Bombina variegata</i>	0.05
			<i>Canis lupus</i>	0.05
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.05
			<i>Emys orbicularis</i>	0.05

			<i>Mauremys caspica</i>	0.05
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.05
			<i>Myotis blythii</i>	0.05
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.05
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.05
			<i>Myotis myotis</i>	0.05
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.05
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.05
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.05
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.05
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.05
			<i>Testudo graeca</i>	0.05
			<i>Testudo hermanni</i>	0.05
Долно Луково	Смесена многофункционална зона	22705.345.5	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.13
			<i>Bombina variegata</i>	0.13
			<i>Canis lupus</i>	0.13
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.13
			<i>Emys orbicularis</i>	0.13
			<i>Mauremys caspica</i>	0.13
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.13
			<i>Myotis blythii</i>	0.13
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.13
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.13
			<i>Myotis myotis</i>	0.13
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.13
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.13
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.13
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.13
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.13

			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.13
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.13
			<i>Testudo graeca</i>	0.13
			<i>Testudo hermanni</i>	0.13
Долно Луково	Смесена многофункционална зона	22705.345.6	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.02
			<i>Bombina variegata</i>	0.02
			<i>Canis lupus</i>	0.02
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.02
			<i>Emys orbicularis</i>	0.02
			<i>Mauremys caspica</i>	0.02
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.02
			<i>Myotis blythii</i>	0.02
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.02
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.02
			<i>Myotis myotis</i>	0.02
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.02
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.02
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.02
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.02
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.02
			<i>Testudo graeca</i>	0.02
			<i>Testudo hermanni</i>	0.02
Долно Луково	Смесена многофункционална зона	22705.345.7	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.02
			<i>Bombina variegata</i>	0.02
			<i>Canis lupus</i>	0.02
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.02
			<i>Emys orbicularis</i>	0.02
			<i>Mauremys caspica</i>	0.02
			<i>Myomimus roachi</i>	0.02

			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.02
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.02
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.02
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.02
			<i>Testudo graeca</i>	0.02
			<i>Testudo hermanni</i>	0.02
Долно Луково	Смесена многофункционална зона	22705.345.8	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.21
			<i>Bombina variegata</i>	0.21
			<i>Canis lupus</i>	0.21
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.21
			<i>Emys orbicularis</i>	0.21
			<i>Mauremys caspica</i>	0.21
			<i>Myomimus roachi</i>	0.21
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.21
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.21
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.21
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.21
			<i>Testudo graeca</i>	0.21
			<i>Testudo hermanni</i>	0.21
Долно Луково	Смесена многофункционална зона	22705.346.1	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.05
			<i>Bombina variegata</i>	0.05
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.05
			<i>Emys orbicularis</i>	0.05
			<i>Euphydryas aurinia</i>	0.05
			<i>Mauremys caspica</i>	0.05
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.05
			<i>Myotis blythii</i>	0.05
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.05
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.05

			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.05
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.05
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.05
			<i>Testudo graeca</i>	0.05
			<i>Testudo hermanni</i>	0.05
Долно Луково	Територии без определено стопанско предназначение	22705.0.310	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.03
			<i>Bombina variegata</i>	0.03
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.03
			<i>Emys orbicularis</i>	0.03
			<i>Lycaena dispar</i>	0.03
			<i>Lynx lynx</i>	0.03
			<i>Mauremys caspica</i>	0.03
			<i>Myomimus roachi</i>	0.03
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.03
			<i>Myotis blythii</i>	0.03
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.03
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.03
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.03
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.03
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.03
Долноселци	Други урбанизирани територии	22825.0.41	<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.03
			<i>Testudo hermanni</i>	0.03
			<i>Bombina variegata</i>	1.04
			<i>Elaphe sauromates</i>	1.04
			<i>Emys orbicularis</i>	1.04
			<i>Eriogaster catax</i>	1.04
			<i>Euphydrias aurinia</i>	1.04
			<i>Lynx lynx</i>	1.04
			<i>Mauremys caspica</i>	1.04

			<i>Myotis emarginatus</i>	1.04
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	1.04
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	1.04
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	1.04
			<i>Testudo graeca</i>	1.04
			<i>Testudo hermanni</i>	1.04
Долноселци	Смесена многофункционална зона	22825.117.1	<i>Bombina variegata</i>	0.44
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.44
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.44
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.44
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.44
			<i>Emys orbicularis</i>	0.44
			<i>Lucanus cervus</i>	0.44
			<i>Lynx lynx</i>	0.44
			<i>Morimus funereus</i>	0.44
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.44
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.44
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.44
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.44
			<i>Rhinlophus mehelyi</i>	0.44
			<i>Testudo graeca</i>	0.44
			<i>Testudo hermanni</i>	0.44
Драбишна	Смесена многофункционална зона	23056.48.29	<i>Elaphe sauromates</i>	0.40
			<i>Mauremys caspica</i>	0.40
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.40
			<i>Testudo hermanni</i>	0.40
Драбишна	Територии без определено стопанско предназначение	23056.0.2	<i>Barbastella barbastellus</i>	11.64
			<i>Bombina variegata</i>	11.64
			<i>Coenagrion ornatum</i>	11.64

			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	1.59
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	1.59
			<i>Testudo graeca</i>	1.59
			<i>Testudo hermanni</i>	1.59
Драбишна	Територии без определено стопанско предназначение	23056.0.62	<i>Barbastella barbastellus</i>	1.53
			<i>Barbus cyclolepis</i>	3.06
			<i>Bombina variegata</i>	1.53
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	1.53
			<i>Coenagrion ornatum</i>	1.53
			<i>Elaphe sauromates</i>	1.53
			<i>Emys orbicularis</i>	1.53
			<i>Eriogaster catax</i>	1.53
			<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	1.53
			<i>Lutra lutra</i>	1.53
			<i>Lycaena dispar</i>	1.53
			<i>Lynx lynx</i>	1.53
			<i>Mauremys caspica</i>	1.53
			<i>Myomimus roachi</i>	1.53
			<i>Myotis bechsteinii</i>	1.53
			<i>Myotis blythii</i>	1.53
			<i>Myotis capaccinii</i>	1.53
			<i>Myotis emarginatus</i>	1.53
			<i>Myotis myotis</i>	1.53
			<i>Myotis schreibersii</i>	1.53
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	1.53
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	1.53
			<i>Rhinlophus blasii</i>	1.53
			<i>Rhinlophus euryale</i>	1.53
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	1.53

			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	1.53
			<i>Rhinlophus mehelyi</i>	1.53
			<i>Testudo graeca</i>	1.53
			<i>Testudo hermanni</i>	1.53
			<i>Unio crassus</i>	1.53
			<i>Vormela peregrina</i>	1.53
Драбишна	Територии без определено стопанско предназначение	23056.0.66	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.09
			<i>Bombina variegata</i>	0.09
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.09
			<i>Emys orbicularis</i>	0.09
			<i>Eriogaster catax</i>	0.09
			<i>Lutra lutra</i>	0.09
			<i>Mauremys caspica</i>	0.09
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.09
			<i>Myotis blythii</i>	0.09
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.09
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.09
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.09
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.09
			<i>Testudo graeca</i>	0.09
			<i>Testudo hermanni</i>	0.09
Драбишна	Територии без определено стопанско предназначение	23056.0.8	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.67
			<i>Bombina variegata</i>	0.67
			<i>Coenagrion ornatum</i>	0.67
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.67
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.67
			<i>Emys orbicularis</i>	0.67
			<i>Eriogaster catax</i>	0.67
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.67

			<i>Myomimus roachi</i> <i>Myotis bechsteinii</i> <i>Myotis blythii</i> <i>Myotis capaccinii</i> <i>Myotis myotis</i> <i>Ophiogomphus cecilia</i> <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> <i>Rhinlophus blasii</i> <i>Rhinlophus euryale</i> <i>Rhinlophus ferrumequinum</i> <i>Rhinlophus hipposideros</i> <i>Rhinlophus mehelyi</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i>	1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73
Железари	Смесена многофункционална зона	29074.0.248	<i>Bombina variegata</i> <i>Cerambyx cerdo</i> <i>Dioszeghyana schmidtii</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Emys orbicularis</i> <i>Eriogaster catax</i> <i>Euphydrias aurinia</i> <i>Lycaena dispar</i> <i>Lynx lynx</i> <i>Mauremys caspica</i> <i>Myotis bechsteinii</i> <i>Myotis blythii</i> <i>Myotis emarginatus</i> <i>Myotis myotis</i> <i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46

			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.46
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.46
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.46
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.46
			<i>Testudo graeca</i>	0.46
			<i>Testudo hermanni</i>	0.46
Железари	Смесена многофункционална зона	29074.27.1	<i>Bombina variegata</i>	0.09
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.09
			<i>Emys orbicularis</i>	0.09
			<i>Eriogaster catax</i>	0.09
			<i>Euphydryas aurinia</i>	0.09
			<i>Mauremys caspica</i>	0.09
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.09
			<i>Myotis blythii</i>	0.09
			<i>Myotis myotis</i>	0.09
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.09
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.09
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.09
			<i>Testudo graeca</i>	0.09
			<i>Testudo hermanni</i>	0.09
Железари	Смесена многофункционална зона	29074.27.2	<i>Bombina variegata</i>	0.07
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.07
			<i>Emys orbicularis</i>	0.07
			<i>Euphydryas aurinia</i>	0.07
			<i>Mauremys caspica</i>	0.07
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.07
			<i>Myotis blythii</i>	0.07
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.07
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.07

			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.07
			<i>Testudo graeca</i>	0.07
			<i>Testudo hermanni</i>	0.07
Железари	Смесена многофункционална зона	29074.27.3	<i>Bombina variegata</i>	0.02
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.02
			<i>Emys orbicularis</i>	0.02
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.02
			<i>Mauremys caspica</i>	0.02
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.02
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.02
			<i>Testudo graeca</i>	0.02
			<i>Testudo hermanni</i>	0.02
Железари	Смесена многофункционална зона	29074.28.1	<i>Bombina variegata</i>	0.16
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.16
			<i>Emys orbicularis</i>	0.16
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.16
			<i>Mauremys caspica</i>	0.16
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.16
			<i>Myotis blythii</i>	0.16
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.16
			<i>Myotis myotis</i>	0.16
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.16
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.16
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.16
			<i>Testudo graeca</i>	0.16
			<i>Testudo hermanni</i>	0.16
Железари	Смесена многофункционална зона	29074.29.1	<i>Bombina variegata</i>	0.03
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.03
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.03

			<i>Emys orbicularis</i> <i>Eriogaster catax</i> <i>Euphydrias aurinia</i> <i>Mauremys caspica</i> <i>Myotis bechsteinii</i> <i>Myotis blythii</i> <i>Myotis emarginatus</i> <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> <i>Rhinlophus ferrumequinum</i> <i>Rhinlophus hipposideros</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i>	0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Железари	Смесена многофункционална зона	29074.30.1	<i>Bombina variegata</i> <i>Cerambyx cerdo</i> <i>Dioszeghyana schmidtii</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Emys orbicularis</i> <i>Euphydrias aurinia</i> <i>Lycaena dispar</i> <i>Mauremys caspica</i> <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> <i>Rhinlophus blasii</i> <i>Rhinlophus ferrumequinum</i> <i>Rhinlophus hipposideros</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i>	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Железари	Смесена многофункционална зона	29074.31.1	<i>Bombina variegata</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Emys orbicularis</i>	0.15 0.15 0.15

			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.15
			<i>Mauremys caspica</i>	0.15
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.15
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.15
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.15
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.15
			<i>Testudo graeca</i>	0.15
			<i>Testudo hermanni</i>	0.15
Железари	Смесена многофункционална зона	29074.31.2	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.02
			<i>Bombina variegata</i>	0.02
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.02
			<i>Emys orbicularis</i>	0.02
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.02
			<i>Lynx lynx</i>	0.02
			<i>Mauremys caspica</i>	0.02
			<i>Myotis myotis</i>	0.02
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.02
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.02
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.02
			<i>Rhinolophus euryale</i>	0.02
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.02
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.02
Железари	Смесена многофункционална зона	29074.31.3	<i>Testudo graeca</i>	0.02
			<i>Testudo hermanni</i>	0.02
			<i>Barbastella barbastellus</i>	0.04
			<i>Bombina variegata</i>	0.04
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.04
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.04
			<i>Emys orbicularis</i>	0.04

			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.04
			<i>Lycaena dispar</i>	0.04
			<i>Lynx lynx</i>	0.04
			<i>Mauremys caspica</i>	0.04
			<i>Myotis myotis</i>	0.04
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.04
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.04
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.04
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.04
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.04
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.04
			<i>Testudo graeca</i>	0.04
			<i>Testudo hermanni</i>	0.04
Железари	Смесена многофункционална зона	29074.31.4	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.01
			<i>Bombina variegata</i>	0.01
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.01
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.01
			<i>Emys orbicularis</i>	0.01
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.01
			<i>Lycaena dispar</i>	0.01
			<i>Lynx lynx</i>	0.01
			<i>Mauremys caspica</i>	0.01
			<i>Myotis myotis</i>	0.01
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.01
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.01
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.01
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.01
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.01
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.01

			<i>Testudo graeca</i>	0.01
			<i>Testudo hermanni</i>	0.01
Железино	Други урбанизирани територии	29101.0.158	<i>Bombina variegata</i>	0.39
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.39
			<i>Emys orbicularis</i>	0.39
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.39
			<i>Mauremys caspica</i>	0.39
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.39
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.39
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.39
			<i>Testudo graeca</i>	0.39
			<i>Testudo hermanni</i>	0.39
			<i>Vormela peregusna</i>	0.39
Железино	Други урбанизирани територии	29101.0.160	<i>Bombina variegata</i>	0.15
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.15
			<i>Eriogaster catax</i>	0.15
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.15
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.15
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.15
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.15
			<i>Testudo graeca</i>	0.15
			<i>Testudo hermanni</i>	0.15
			<i>Vormela peregusna</i>	0.15
Железино	Други урбанизирани територии	29101.0.163	<i>Bombina variegata</i>	0.52
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.52
			<i>Emys orbicularis</i>	0.52
			<i>Eriogaster catax</i>	0.52
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.52
			<i>Lycaena dispar</i>	0.52

			<i>Mauremys caspica</i>	0.52
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.52
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.52
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.52
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.52
			<i>Testudo graeca</i>	0.52
			<i>Testudo hermanni</i>	0.52
			<i>Vormela peregusna</i>	0.52
Железино	Други урбанизирани територии	29101.0.164	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.82
			<i>Bombina variegata</i>	0.82
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.82
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.82
			<i>Emys orbicularis</i>	0.82
			<i>Lynx lynx</i>	0.82
			<i>Mauremys caspica</i>	0.82
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.82
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.82
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.82
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.82
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.82
			<i>Testudo graeca</i>	0.82
			<i>Testudo hermanni</i>	0.82
			<i>Vormela peregusna</i>	0.82
Железино	Други урбанизирани територии	29101.0.166	<i>Bombina variegata</i>	1.72
			<i>Elaphe sauromates</i>	1.72
			<i>Emys orbicularis</i>	1.72
			<i>Eriogaster catax</i>	1.72
			<i>Euphydrias aurinia</i>	1.72
			<i>Lynx lynx</i>	1.72

			<i>Mauremys caspica</i> <i>Myotis schreibersii</i> <i>Ophiogomphus cecilia</i> <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>Rhinolophus hipposideros</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i> <i>Vormela peregusna</i>	1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72
Железино	Други урбанизирани територии	29101.0.167	<i>Barbastella barbastellus</i> <i>Bombina variegata</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Emys orbicularis</i> <i>Eriogaster catax</i> <i>Euphydrias aurinia</i> <i>Mauremys caspica</i> <i>Myotis emarginatus</i> <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>Rhinolophus hipposideros</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i> <i>Vormela peregusna</i>	0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
Железино	Други урбанизирани територии	29101.0.409	<i>Bombina variegata</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Emys orbicularis</i> <i>Eriogaster catax</i> <i>Euphydrias aurinia</i> <i>Lynx lynx</i>	0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44

			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.44
			<i>Probaticus subrugosus</i>	0.44
			<i>Spermophilus citellus</i>	0.44
			<i>Testudo graeca</i>	0.44
			<i>Testudo hermanni</i>	0.44
			<i>Vormela peregusna</i>	0.44
Железино	Други урбанизирани територии	29101.0.410	<i>Bombina variegata</i>	0.10
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.10
			<i>Emys orbicularis</i>	0.10
			<i>Eriogaster catax</i>	0.10
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.10
			<i>Lynx lynx</i>	0.10
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.10
			<i>Probaticus subrugosus</i>	0.10
			<i>Spermophilus citellus</i>	0.10
			<i>Testudo graeca</i>	0.10
			<i>Testudo hermanni</i>	0.10
			<i>Vormela peregusna</i>	0.10
Железино	Други урбанизирани територии	29101.0.512	<i>Bombina variegata</i>	0.26
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.26
			<i>Eriogaster catax</i>	0.26
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.26
			<i>Mauremys caspica</i>	0.26
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.26
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.26
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.26
			<i>Testudo graeca</i>	0.26
			<i>Testudo hermanni</i>	0.26
			<i>Vormela peregusna</i>	0.26

Железино	Други урбанизирани територии	29101.0.592	<i>Bombina variegata</i>	0.02
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.02
			<i>Eriogaster catax</i>	0.02
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.02
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.02
			<i>Testudo graeca</i>	0.02
			<i>Testudo hermanni</i>	0.02
			<i>Vormela peregusna</i>	0.02
Железино	Кариери	29101.476.1	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.18
			<i>Bombina variegata</i>	0.18
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.18
			<i>Emys orbicularis</i>	0.18
			<i>Eriogaster catax</i>	0.18
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.18
			<i>Lycaena dispar</i>	0.18
			<i>Lynx lynx</i>	0.18
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.18
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.18
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.18
			<i>Spermophilus citellus</i>	0.18
			<i>Testudo graeca</i>	0.18
			<i>Testudo hermanni</i>	0.18
			<i>Vormela peregusna</i>	0.18
Железино	Смесена многофункционална зона	29101.598.6	<i>Barbastella barbastellus</i>	7.99
			<i>Bombina variegata</i>	7.99
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	7.99
			<i>Canis lupus</i>	7.99
			<i>Cobitis taenia</i>	15.97
			<i>Elaphe sauromates</i>	7.99

			<i>Emys orbicularis</i> <i>Eriogaster catax</i> <i>Euphydrias aurinia</i> <i>Lucanus cervus</i> <i>Lynx lynx</i> <i>Mauremys caspica</i> <i>Myotis bechsteinii</i> <i>Myotis blythii</i> <i>Myotis emarginatus</i> <i>Myotis myotis</i> <i>Ophiogomphus cecilia</i> <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> <i>Rhinlophus blasii</i> <i>Rhinlophus ferrumequinum</i> <i>Rhinlophus hipposideros</i> <i>Rhodeus sericeus amarus</i> <i>Sabanejewia aurata</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i>	7.99 7.99 7.99 7.99 7.99 7.99 7.99 7.99 7.99 7.99 7.99 7.99 7.99 7.99 15.97 15.97 7.99 7.99
Железино	Смесена многофункционална зона	29101.600.11	<i>Bombina variegata</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Myotis bechsteinii</i> <i>Rhinlophus ferrumequinum</i> <i>Rhinlophus hipposideros</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i> <i>Vormela peregusna</i>	0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Железино	Смесена многофункционална зона	29101.600.12	<i>Bombina variegata</i> <i>Elaphe sauromates</i>	0.20 0.20

			<i>Lynx lynx</i> <i>Myotis bechsteinii</i> <i>Myotis emarginatus</i> <i>Rhinolophus blasii</i> <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>Rhinolophus hipposideros</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i> <i>Vormela peregusna</i>	0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
Железино	Смесена многофункционална зона	29101.600.13	<i>Bombina variegata</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Emys orbicularis</i> <i>Lynx lynx</i> <i>Mauremys caspica</i> <i>Myotis bechsteinii</i> <i>Myotis emarginatus</i> <i>Rhinolophus blasii</i> <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>Rhinolophus hipposideros</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i> <i>Vormela peregusna</i>	0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
Железино	Смесена многофункционална зона	29101.600.14	<i>Bombina variegata</i> <i>Callimorpha quadripunctaria</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Emys orbicularis</i> <i>Euphydryas aurinia</i> <i>Lynx lynx</i> <i>Mauremys caspica</i>	0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18

			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.18
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.18
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.18
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.18
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.18
			<i>Testudo graeca</i>	0.18
			<i>Testudo hermanni</i>	0.18
			<i>Vormela peregusna</i>	0.18
Железино	Смесена многофункционална зона	29101.600.15	<i>Bombina variegata</i>	0.28
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.28
			<i>Eriogaster catax</i>	0.28
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.28
			<i>Lycaena dispar</i>	0.28
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.28
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.28
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.28
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.28
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.28
			<i>Testudo graeca</i>	0.28
			<i>Testudo hermanni</i>	0.28
			<i>Vormela peregusna</i>	0.28
Железино	Смесена многофункционална зона	29101.600.16	<i>Bombina variegata</i>	0.11
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.11
			<i>Emys orbicularis</i>	0.11
			<i>Eriogaster catax</i>	0.11
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.11
			<i>Lycaena dispar</i>	0.11
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.11
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.11

			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.11
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.11
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.11
			<i>Testudo graeca</i>	0.11
			<i>Testudo hermanni</i>	0.11
			<i>Vormela peregusna</i>	0.11
Железино	Смесена многофункционална зона	29101.600.17	<i>Bombina variegata</i>	0.12
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.12
			<i>Emys orbicularis</i>	0.12
			<i>Eriogaster catax</i>	0.12
			<i>Euphydryas aurinia</i>	0.12
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.12
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.12
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.12
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.12
			<i>Testudo graeca</i>	0.12
Железино	Смесена многофункционална зона	29101.600.19	<i>Testudo hermanni</i>	0.12
			<i>Vormela peregusna</i>	0.12
			<i>Bombina variegata</i>	0.16
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.16
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.16
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.16
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.16
			<i>Testudo graeca</i>	0.16
Железино	Смесена многофункционална зона	29101.600.20	<i>Testudo hermanni</i>	0.16
			<i>Vormela peregusna</i>	0.16
			<i>Bombina variegata</i>	0.61
Железино	Смесена многофункционална зона	29101.600.20	<i>Elaphe sauromates</i>	0.61
			<i>Emys orbicularis</i>	0.61

			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.61
			<i>Mauremys caspica</i>	0.61
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.61
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.61
			<i>Testudo graeca</i>	0.61
			<i>Testudo hermanni</i>	0.61
			<i>Vormela peregusna</i>	0.61
Железино	Смесена многофункционална зона	29101.600.21	<i>Bombina variegata</i>	1.35
			<i>Elaphe sauromates</i>	1.35
			<i>Emys orbicularis</i>	1.35
			<i>Euphydrias aurinia</i>	1.35
			<i>Mauremys caspica</i>	1.35
			<i>Myotis bechsteinii</i>	1.35
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	1.35
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	1.35
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	1.35
			<i>Testudo graeca</i>	1.35
			<i>Testudo hermanni</i>	1.35
			<i>Vormela peregusna</i>	1.35
Железино	Смесена многофункционална зона	29101.600.22	<i>Bombina variegata</i>	0.17
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.17
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.17
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.17
			<i>Testudo graeca</i>	0.17
			<i>Testudo hermanni</i>	0.17
			<i>Vormela peregusna</i>	0.17
Железино	Смесена многофункционална зона	29101.600.23	<i>Bombina variegata</i>	0.28
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.28
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.28

			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.28
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.28
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.28
			<i>Testudo graeca</i>	0.28
			<i>Testudo hermanni</i>	0.28
			<i>Vormela peregusna</i>	0.28
Железино	Смесена многофункционална зона	29101.600.24	<i>Bombina variegata</i>	0.20
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.20
			<i>Emys orbicularis</i>	0.20
			<i>Mauremys caspica</i>	0.20
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.20
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.20
			<i>Testudo graeca</i>	0.20
			<i>Testudo hermanni</i>	0.20
			<i>Vormela peregusna</i>	0.20
Железино	Смесена многофункционална зона	29101.600.25	<i>Bombina variegata</i>	0.18
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.18
			<i>Emys orbicularis</i>	0.18
			<i>Mauremys caspica</i>	0.18
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.18
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.18
			<i>Testudo graeca</i>	0.18
			<i>Testudo hermanni</i>	0.18
			<i>Vormela peregusna</i>	0.18
Железино	Смесена многофункционална зона	29101.600.26	<i>Bombina variegata</i>	1.83
			<i>Elaphe sauromates</i>	1.83
			<i>Mauremys caspica</i>	1.83
			<i>Myotis bechsteinii</i>	1.83
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	1.83

			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	1.83
			<i>Testudo graeca</i>	1.83
			<i>Testudo hermanni</i>	1.83
			<i>Vormela peregusna</i>	1.83
Железино	Смесена многофункционална зона	29101.600.27	<i>Bombina variegata</i>	0.20
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.20
			<i>Emys orbicularis</i>	0.20
			<i>Eriogaster catax</i>	0.20
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.20
			<i>Lynx lynx</i>	0.20
			<i>Mauremys caspica</i>	0.20
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.20
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.20
			<i>Testudo graeca</i>	0.20
			<i>Testudo hermanni</i>	0.20
			<i>Vormela peregusna</i>	0.20
Железино	Смесена многофункционална зона	29101.600.4	<i>Bombina variegata</i>	0.03
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.03
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.03
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.03
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.03
			<i>Testudo graeca</i>	0.03
			<i>Testudo hermanni</i>	0.03
			<i>Vormela peregusna</i>	0.03
Железино	Смесена многофункционална зона	29101.600.5	<i>Bombina variegata</i>	0.04
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.04
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.04
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.04
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.04

			<i>Testudo graeca</i>	0.04
			<i>Testudo hermanni</i>	0.04
			<i>Vormela peregusna</i>	0.04
Железино	Смесена многофункционална зона	29101.600.7	<i>Bombina variegata</i>	0.12
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.12
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.12
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.12
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.12
			<i>Testudo graeca</i>	0.12
			<i>Testudo hermanni</i>	0.12
			<i>Vormela peregusna</i>	0.12
Железино	Смесена многофункционална зона	29101.601.1	<i>Bombina variegata</i>	0.49
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.49
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.49
			<i>Mauremys caspica</i>	0.49
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.49
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.49
			<i>Testudo graeca</i>	0.49
			<i>Testudo hermanni</i>	0.49
			<i>Vormela peregusna</i>	0.49
			<i>Bombina variegata</i>	0.85
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.85
			<i>Emys orbicularis</i>	0.85
			<i>Eriogaster catax</i>	0.85
			<i>Lynx lynx</i>	0.85
			<i>Mauremys caspica</i>	0.85
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.85
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.85
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.85

			<i>Testudo graeca</i>	0.85
			<i>Testudo hermanni</i>	0.85
			<i>Vormela peregusna</i>	0.85
Железино	Смесена многофункционална зона	29101.603.2	<i>Bombina variegata</i>	0.02
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.02
			<i>Emys orbicularis</i>	0.02
			<i>Mauremys caspica</i>	0.02
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.02
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.02
			<i>Testudo graeca</i>	0.02
			<i>Testudo hermanni</i>	0.02
			<i>Vormela peregusna</i>	0.02
Железино	Смесена многофункционална зона	29101.603.3	<i>Bombina variegata</i>	0.31
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.31
			<i>Emys orbicularis</i>	0.31
			<i>Lynx lynx</i>	0.31
			<i>Mauremys caspica</i>	0.31
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.31
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.31
			<i>Testudo graeca</i>	0.31
			<i>Testudo hermanni</i>	0.31
Железино	Смесена многофункционална зона	29101.603.4	<i>Vormela peregusna</i>	0.31
			<i>Bombina variegata</i>	0.04
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.04
			<i>Emys orbicularis</i>	0.04
			<i>Mauremys caspica</i>	0.04
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.04
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.04
			<i>Testudo graeca</i>	0.04

			<i>Testudo hermanni</i>	0.04
			<i>Vormela peregusna</i>	0.04
Железино	Смесена многофункционална зона	29101.604.1	<i>Bombina variegata</i>	0.71
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.71
			<i>Emys orbicularis</i>	0.71
			<i>Lutra lutra</i>	0.71
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.71
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.71
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.71
			<i>Testudo graeca</i>	0.71
			<i>Testudo hermanni</i>	0.71
			<i>Vormela peregusna</i>	0.71
Железино	Смесена многофункционална зона	29101.604.2	<i>Bombina variegata</i>	0.07
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.07
			<i>Emys orbicularis</i>	0.07
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.07
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.07
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.07
			<i>Testudo graeca</i>	0.07
			<i>Testudo hermanni</i>	0.07
Железино	Смесена многофункционална зона	29101.604.3	<i>Vormela peregusna</i>	0.07
			<i>Bombina variegata</i>	0.03
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.03
			<i>Emys orbicularis</i>	0.03
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.03
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.03
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.03
			<i>Testudo graeca</i>	0.03
			<i>Testudo hermanni</i>	0.03

			<i>Vormela peregusna</i>	0.03
Железино	Смесена многофункционална зона	29101.604.4	<i>Bombina variegata</i>	0.89
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.89
			<i>Emys orbicularis</i>	0.89
			<i>Eriogaster catax</i>	0.89
			<i>Lynx lynx</i>	0.89
			<i>Mauremys caspica</i>	0.89
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.89
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.89
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.89
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.89
			<i>Spermophilus citellus</i>	0.89
			<i>Testudo graeca</i>	0.89
			<i>Testudo hermanni</i>	0.89
			<i>Vormela peregusna</i>	0.89
Казак	Смесена многофункционална зона	35143.71.1	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.64
			<i>Bombina variegata</i>	0.64
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.64
			<i>Emys orbicularis</i>	0.64
			<i>Eriogaster catax</i>	0.64
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.64
			<i>Mauremys caspica</i>	0.64
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.64
			<i>Myotis blythii</i>	0.64
			<i>Myotis myotis</i>	0.64
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.64
			<i>Osmoderma eremita</i>	0.64
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.64
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.64

			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.64
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.64
			<i>Testudo graeca</i>	0.64
			<i>Testudo hermanni</i>	0.64
Камилски дол	Кариери	35997.0.392	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.49
			<i>Bombina variegata</i>	0.49
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.49
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.49
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.49
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.49
			<i>Emys orbicularis</i>	0.49
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.49
			<i>Lucanus cervus</i>	0.49
			<i>Lycaena dispar</i>	0.49
			<i>Lynx lynx</i>	0.49
			<i>Mauremys caspica</i>	0.49
			<i>Morimus funereus</i>	0.49
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.49
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.49
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.49
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.49
			<i>Osmoderma eremita</i>	0.49
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.49
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.49
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.49
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.49
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.49
			<i>Testudo graeca</i>	0.49
			<i>Testudo hermanni</i>	0.49

Камилски дол	Кариери	35997.0.8	<i>Bombina variegata</i>	0.38
			<i>Canis lupus</i>	0.38
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.38
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.38
			<i>Emys orbicularis</i>	0.38
			<i>Lucanus cervus</i>	0.38
			<i>Lynx lynx</i>	0.38
			<i>Mauremys caspica</i>	0.38
			<i>Morimus funereus</i>	0.38
			<i>Osmoderma eremita</i>	0.38
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.38
			<i>Testudo graeca</i>	0.38
			<i>Testudo hermanni</i>	0.38
Камилски дол	Смесена многофункционална зона	35997.0.287	<i>Barbastella barbastellus</i>	7.90
			<i>Bombina variegata</i>	7.90
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	7.90
			<i>Cerambyx cerdo</i>	7.90
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	7.90
			<i>Elaphe sauromates</i>	7.90
			<i>Emys orbicularis</i>	7.90
			<i>Eriogaster catax</i>	7.90
			<i>Euphydrias aurinia</i>	7.90
			<i>Lucanus cervus</i>	7.90
			<i>Lycaena dispar</i>	7.90
			<i>Lynx lynx</i>	7.90
			<i>Mauremys caspica</i>	7.90
			<i>Morimus funereus</i>	7.90
			<i>Myomimus roachi</i>	7.90
			<i>Myotis emarginatus</i>	7.90

			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	7.90
			<i>Osmoderma eremita</i>	7.90
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	7.90
			<i>Rhinlophus blasii</i>	7.90
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	7.90
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	7.90
			<i>Rhinlophus mehelyi</i>	7.90
			<i>Testudo graeca</i>	7.90
			<i>Testudo hermanni</i>	7.90
Камилски дол	Смесена многофункционална зона	35997.106.4	<i>Bombina variegata</i>	0.28
			<i>Canis lupus</i>	0.28
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.28
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.28
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.28
			<i>Emys orbicularis</i>	0.28
			<i>Eriogaster catax</i>	0.28
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.28
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.28
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.28
			<i>Testudo graeca</i>	0.28
			<i>Testudo hermanni</i>	0.28
Камилски дол	Смесена многофункционална зона	35997.106.6	<i>Bombina variegata</i>	0.28
			<i>Canis lupus</i>	0.28
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.28
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.28
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.28
			<i>Emys orbicularis</i>	0.28
			<i>Eriogaster catax</i>	0.28
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.28

			<i>Lucanus cervus</i>	0.28
			<i>Morimus funereus</i>	0.28
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.28
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.28
			<i>Testudo graeca</i>	0.28
			<i>Testudo hermanni</i>	0.28
Камилски дол	Смесена многофункционална зона	35997.107.1	<i>Bombina variegata</i>	0.59
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.59
			<i>Emys orbicularis</i>	0.59
			<i>Eriogaster catax</i>	0.59
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.59
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.59
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.59
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.59
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.59
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.59
			<i>Testudo graeca</i>	0.59
			<i>Testudo hermanni</i>	0.59
			<i>Bombina variegata</i>	0.14
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.14
			<i>Emys orbicularis</i>	0.14
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.14
			<i>Mauremys caspica</i>	0.14
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.14
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.14
			<i>Testudo graeca</i>	0.14
			<i>Testudo hermanni</i>	0.14
Камилски дол	Смесена многофункционална зона	35997.108.10	<i>Bombina variegata</i>	0.16
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.16

			<i>Elaphe sauromates</i>	0.16
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.16
			<i>Mauremys caspica</i>	0.16
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.16
			<i>Testudo graeca</i>	0.16
			<i>Testudo hermanni</i>	0.16
			<i>Bombina variegata</i>	0.10
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.10
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.10
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.10
			<i>Mauremys caspica</i>	0.10
			<i>Myomimus roachi</i>	0.10
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.10
			<i>Testudo graeca</i>	0.10
			<i>Testudo hermanni</i>	0.10
Камилски дол	Смесена многофункционална зона	35997.108.2	<i>Bombina variegata</i>	0.09
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.09
			<i>Emys orbicularis</i>	0.09
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.09
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.09
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.09
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.09
			<i>Testudo graeca</i>	0.09
			<i>Testudo hermanni</i>	0.09
Камилски дол	Смесена многофункционална зона	35997.108.4	<i>Bombina variegata</i>	0.13
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.13
			<i>Emys orbicularis</i>	0.13
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.13
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.13

			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.13
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.13
			<i>Testudo graeca</i>	0.13
			<i>Testudo hermanni</i>	0.13
Камилски дол	Смесена многофункционална зона	35997.108.5	<i>Bombina variegata</i>	0.17
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.17
			<i>Emys orbicularis</i>	0.17
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.17
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.17
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.17
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.17
			<i>Testudo graeca</i>	0.17
Камилски дол	Смесена многофункционална зона	35997.108.6	<i>Testudo hermanni</i>	0.17
			<i>Bombina variegata</i>	0.07
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.07
			<i>Emys orbicularis</i>	0.07
			<i>Eriogaster catax</i>	0.07
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.07
			<i>Mauremys caspica</i>	0.07
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.07
Камилски дол	Смесена многофункционална зона	35997.108.7	<i>Testudo graeca</i>	0.07
			<i>Testudo hermanni</i>	0.07
			<i>Bombina variegata</i>	0.06
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.06
			<i>Emys orbicularis</i>	0.06
			<i>Eriogaster catax</i>	0.06
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.06
			<i>Mauremys caspica</i>	0.06
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.06

			<i>Testudo graeca</i>	0.06
			<i>Testudo hermanni</i>	0.06
Камилски дол	Територии без определено стопанско предназначение	35997.0.328	<i>Barbastella barbastellus</i>	2.40
			<i>Bombina variegata</i>	2.40
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	2.40
			<i>Cerambyx cerdo</i>	2.40
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	2.40
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	2.40
			<i>Elaphe sauromates</i>	2.40
			<i>Lucanus cervus</i>	2.40
			<i>Lynx lynx</i>	2.40
			<i>Morimus funereus</i>	2.40
			<i>Myotis bechsteinii</i>	2.40
			<i>Myotis emarginatus</i>	2.40
			<i>Osmoderma eremita</i>	2.40
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	2.40
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	2.40
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	2.40
			<i>Testudo graeca</i>	2.40
			<i>Testudo hermanni</i>	2.40
Карловско	Смесена многофункционална зона	36508.0.152	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.07
			<i>Bombina variegata</i>	0.07
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.07
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.07
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.07
			<i>Emys orbicularis</i>	0.07
			<i>Eriogaster catax</i>	0.07
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.07
			<i>Lucanus cervus</i>	0.07

			<i>Lynx lynx</i>	0.07
			<i>Morimus funereus</i>	0.07
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.07
			<i>Osmoderma eremita</i>	0.07
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.07
			<i>Testudo graeca</i>	0.07
			<i>Testudo hermanni</i>	0.07
Карловско	Смесена многофункционална зона	36508.0.54	<i>Bombina variegata</i>	0.06
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.06
			<i>Emys orbicularis</i>	0.06
			<i>Eriogaster catax</i>	0.06
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.06
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.06
			<i>Testudo graeca</i>	0.06
			<i>Testudo hermanni</i>	0.06
Карловско	Смесена многофункционална зона	36508.0.6	<i>Bombina variegata</i>	0.00
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.00
			<i>Eriogaster catax</i>	0.00
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.00
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.00
			<i>Testudo graeca</i>	0.00
			<i>Testudo hermanni</i>	0.00
Карловско	Смесена многофункционална зона	36508.0.61	<i>Bombina variegata</i>	0.10
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.10
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.10
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.10
			<i>Emys orbicularis</i>	0.10
			<i>Eriogaster catax</i>	0.10
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.10

			<i>Lucanus cervus</i>	0.10
			<i>Lycaena dispar</i>	0.10
			<i>Lynx lynx</i>	0.10
			<i>Morimus funereus</i>	0.10
			<i>Osmoderma eremita</i>	0.10
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.10
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.10
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.10
			<i>Testudo graeca</i>	0.10
			<i>Testudo hermanni</i>	0.10
Карловско	Смесена многофункционална зона	36508.0.8	<i>Bombina variegata</i>	0.01
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.01
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.01
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.01
			<i>Emys orbicularis</i>	0.01
			<i>Eriogaster catax</i>	0.01
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.01
			<i>Lucanus cervus</i>	0.01
			<i>Lynx lynx</i>	0.01
			<i>Morimus funereus</i>	0.01
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.01
			<i>Osmoderma eremita</i>	0.01
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.01
			<i>Testudo graeca</i>	0.01
			<i>Testudo hermanni</i>	0.01
Карловско	Смесена многофункционална зона	36508.0.9	<i>Bombina variegata</i>	0.03
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.03
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.03
			<i>Emys orbicularis</i>	0.03

			<i>Eriogaster catax</i>	0.03
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.03
			<i>Lucanus cervus</i>	0.03
			<i>Lycaena dispar</i>	0.03
			<i>Lynx lynx</i>	0.03
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.03
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.03
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.03
			<i>Testudo graeca</i>	0.03
			<i>Testudo hermanni</i>	0.03
Карловско	Смесена многофункционална зона	36508.20.1	<i>Bombina variegata</i>	0.10
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.10
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.10
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.10
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.10
			<i>Lucanus cervus</i>	0.10
			<i>Lynx lynx</i>	0.10
			<i>Morimus funereus</i>	0.10
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.10
			<i>Testudo graeca</i>	0.10
Карловско	Смесена многофункционална зона	36508.21.1	<i>Testudo hermanni</i>	0.10
			<i>Bombina variegata</i>	0.02
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.02
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.02
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.02
			<i>Lucanus cervus</i>	0.02
			<i>Lynx lynx</i>	0.02
			<i>Morimus funereus</i>	0.02
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.02

			<i>Testudo graeca</i>	0.02
			<i>Testudo hermanni</i>	0.02
Карловско	Смесена многофункционална зона	36508.22.1	<i>Bombina variegata</i>	0.38
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.38
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.38
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.38
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.38
			<i>Lucanus cervus</i>	0.38
			<i>Lynx lynx</i>	0.38
			<i>Morimus funereus</i>	0.38
			<i>Osmoderma eremita</i>	0.38
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.38
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.38
			<i>Testudo graeca</i>	0.38
			<i>Testudo hermanni</i>	0.38
Кобилино	Кариери	37410.0.191	<i>Bombina variegata</i>	0.75
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.75
			<i>Myotis blythii</i>	0.75
			<i>Myotis myotis</i>	0.75
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.75
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.75
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.75
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.75
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.75
			<i>Testudo graeca</i>	0.75
			<i>Testudo hermanni</i>	0.75
Кобилино	Смесена многофункционална зона	37410.601.1	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.11
			<i>Bombina variegata</i>	0.11
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.11

			<i>Emys orbicularis</i> <i>Euphydrias aurinia</i> <i>Lutra lutra</i> <i>Mauremys caspica</i> <i>Myotis bechsteinii</i> <i>Myotis blythii</i> <i>Myotis emarginatus</i> <i>Myotis myotis</i> <i>Ophiogomphus cecilia</i> <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>Rhinolophus hipposideros</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i> <i>Vormela peregusna</i>	0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
Кобилино	Смесена многофункционална зона	37410.602.11	<i>Bombina variegata</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Emys orbicularis</i> <i>Eriogaster catax</i> <i>Euphydrias aurinia</i> <i>Mauremys caspica</i> <i>Ophiogomphus cecilia</i> <i>Testudo hermanni</i> <i>Vormela peregusna</i>	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Кобилино	Смесена многофункционална зона	37410.602.12	<i>Bombina variegata</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Euphydrias aurinia</i> <i>Mauremys caspica</i> <i>Myotis emarginatus</i> <i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.03
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.03
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.03
			<i>Testudo graeca</i>	0.03
			<i>Testudo hermanni</i>	0.03
			<i>Vormela peregusna</i>	0.03
Кобилино	Смесена многофункционална зона	37410.602.13	<i>Bombina variegata</i>	0.05
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.05
			<i>Euphydrys aurinia</i>	0.05
			<i>Mauremys caspica</i>	0.05
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.05
			<i>Testudo hermanni</i>	0.05
			<i>Vormela peregusna</i>	0.05
Кобилино	Смесена многофункционална зона	37410.602.16	<i>Bombina variegata</i>	0.04
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.04
			<i>Euphydrys aurinia</i>	0.04
			<i>Mauremys caspica</i>	0.04
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.04
			<i>Testudo graeca</i>	0.04
			<i>Testudo hermanni</i>	0.04
Кобилино	Смесена многофункционална зона	37410.602.19	<i>Vormela peregusna</i>	0.04
			<i>Bombina variegata</i>	0.09
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.09
			<i>Euphydrys aurinia</i>	0.09
			<i>Mauremys caspica</i>	0.09
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.09
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.09
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.09
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.09

			<i>Testudo graeca</i>	0.09
			<i>Testudo hermanni</i>	0.09
			<i>Vormela peregusna</i>	0.09
Кобилино	Смесена многофункционална зона	37410.602.2	<i>Bombina variegata</i>	0.07
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.07
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.07
			<i>Emys orbicularis</i>	0.07
			<i>Eriogaster catax</i>	0.07
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.07
			<i>Mauremys caspica</i>	0.07
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.07
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.07
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.07
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.07
			<i>Testudo graeca</i>	0.07
			<i>Testudo hermanni</i>	0.07
			<i>Vormela peregusna</i>	0.07
Кобилино	Смесена многофункционална зона	37410.602.21	<i>Bombina variegata</i>	0.03
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.03
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.03
			<i>Mauremys caspica</i>	0.03
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.03
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.03
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.03
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.03
			<i>Testudo graeca</i>	0.03
			<i>Testudo hermanni</i>	0.03
			<i>Vormela peregusna</i>	0.03
Кобилино	Смесена многофункционална зона	37410.602.23	<i>Bombina variegata</i>	0.07

			<i>Elaphe sauromates</i>	0.07
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.07
			<i>Mauremys caspica</i>	0.07
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.07
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.07
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.07
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.07
			<i>Testudo graeca</i>	0.07
			<i>Testudo hermanni</i>	0.07
			<i>Vormela peregusna</i>	0.07
Кобилино	Смесена многофункционална зона	37410.602.3	<i>Austropotamobius torrentium</i>	0.10
			<i>Barbastella barbastellus</i>	0.10
			<i>Barbus cyclolepis</i>	0.20
			<i>Bombina variegata</i>	0.10
			<i>Cobitis taenia</i>	0.20
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.10
			<i>Eriogaster catax</i>	0.10
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.10
			<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	0.10
			<i>Lutra lutra</i>	0.10
			<i>Mauremys caspica</i>	0.10
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.10
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.10
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.10
			<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	0.20
			<i>Sabanejewia aurata</i>	0.20
			<i>Testudo graeca</i>	0.10
			<i>Testudo hermanni</i>	0.10
			<i>Unio crassus</i>	0.10

			<i>Vormela peregusna</i>	0.10
Кобилино	Смесена многофункционална зона	37410.602.5	<i>Bombina variegata</i>	0.09
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.09
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.09
			<i>Mauremys caspica</i>	0.09
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.09
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.09
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.09
			<i>Testudo graeca</i>	0.09
			<i>Testudo hermanni</i>	0.09
			<i>Vormela peregusna</i>	0.09
Кобилино	Смесена многофункционална зона	37410.602.6	<i>Bombina variegata</i>	0.03
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.03
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.03
			<i>Emys orbicularis</i>	0.03
			<i>Eriogaster catax</i>	0.03
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.03
			<i>Mauremys caspica</i>	0.03
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.03
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.03
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.03
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.03
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.03
			<i>Testudo graeca</i>	0.03
			<i>Testudo hermanni</i>	0.03
			<i>Vormela peregusna</i>	0.03
Кобилино	Смесена многофункционална зона	37410.603.1	<i>Bombina variegata</i>	0.10
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.10
			<i>Eriogaster catax</i>	0.10

			<i>Lynx lynx</i>	0.10
			<i>Mauremys caspica</i>	0.10
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.10
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.10
			<i>Testudo graeca</i>	0.10
			<i>Testudo hermanni</i>	0.10
			<i>Vormela peregusna</i>	0.10
Кобилино	Смесена многофункционална зона	37410.603.10	<i>Bombina variegata</i>	0.03
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.03
			<i>Mauremys caspica</i>	0.03
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.03
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.03
			<i>Testudo graeca</i>	0.03
			<i>Testudo hermanni</i>	0.03
			<i>Vormela peregusna</i>	0.03
Кобилино	Смесена многофункционална зона	37410.603.12	<i>Bombina variegata</i>	0.03
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.03
			<i>Mauremys caspica</i>	0.03
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.03
			<i>Testudo graeca</i>	0.03
			<i>Testudo hermanni</i>	0.03
			<i>Vormela peregusna</i>	0.03
Кобилино	Смесена многофункционална зона	37410.603.14	<i>Bombina variegata</i>	0.03
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.03
			<i>Mauremys caspica</i>	0.03
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.03
			<i>Testudo graeca</i>	0.03
			<i>Testudo hermanni</i>	0.03
			<i>Vormela peregusna</i>	0.03

Кобилино	Смесена многофункционална зона	37410.603.17	<i>Bombina variegata</i>	0.31
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.31
			<i>Mauremys caspica</i>	0.31
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.31
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.31
			<i>Testudo graeca</i>	0.31
			<i>Testudo hermanni</i>	0.31
			<i>Vormela peregusna</i>	0.31
Кобилино	Смесена многофункционална зона	37410.603.18	<i>Bombina variegata</i>	0.02
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.02
			<i>Eriogaster catax</i>	0.02
			<i>Mauremys caspica</i>	0.02
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.02
			<i>Testudo hermanni</i>	0.02
			<i>Vormela peregusna</i>	0.02
Кобилино	Смесена многофункционална зона	37410.603.3	<i>Bombina variegata</i>	0.04
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.04
			<i>Mauremys caspica</i>	0.04
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.04
			<i>Testudo graeca</i>	0.04
			<i>Testudo hermanni</i>	0.04
			<i>Vormela peregusna</i>	0.04
Кобилино	Смесена многофункционална зона	37410.603.7	<i>Bombina variegata</i>	0.03
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.03
			<i>Eriogaster catax</i>	0.03
			<i>Lynx lynx</i>	0.03
			<i>Mauremys caspica</i>	0.03
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.03
			<i>Testudo graeca</i>	0.03

			<i>Testudo hermanni</i>	0.03
			<i>Vormela peregusna</i>	0.03
Кобилино	Територии за добиване на полезни изкопаеми	37410.0.182	<i>Bombina variegata</i>	0.40
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.40
			<i>Lucanus cervus</i>	0.40
			<i>Lynx lynx</i>	0.40
			<i>Myotis blythii</i>	0.40
			<i>Myotis myotis</i>	0.40
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.40
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.40
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.40
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.40
			<i>Testudo graeca</i>	0.40
Кобилино	Територии за добиване на полезни изкопаеми	37410.0.227	<i>Testudo hermanni</i>	0.40
			<i>Bombina variegata</i>	1.36
			<i>Elaphe sauromates</i>	1.36
			<i>Myotis blythii</i>	1.36
			<i>Myotis myotis</i>	1.36
			<i>Myotis schreibersii</i>	1.36
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	1.36
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	1.36
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	1.36
			<i>Testudo graeca</i>	1.36
			<i>Testudo hermanni</i>	1.36
Кобилино	Територии за добиване на полезни изкопаеми	37410.0.228	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.40
			<i>Bombina variegata</i>	0.40
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.40
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.40
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.40

			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.40
			<i>Lucanus cervus</i>	0.40
			<i>Lynx lynx</i>	0.40
			<i>Mauremys caspica</i>	0.40
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.40
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.40
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.40
			<i>Testudo graeca</i>	0.40
			<i>Testudo hermanni</i>	0.40
Кобилино	Територии за добиване на полезни изкопаеми	37410.0.237	<i>Bombina variegata</i>	0.68
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.68
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.68
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.68
			<i>Testudo graeca</i>	0.68
			<i>Testudo hermanni</i>	0.68
			<i>Bombina variegata</i>	0.89
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.89
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.89
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.89
			<i>Lucanus cervus</i>	0.89
			<i>Lynx lynx</i>	0.89
			<i>Mauremys caspica</i>	0.89
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.89
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.89
			<i>Testudo graeca</i>	0.89
			<i>Testudo hermanni</i>	0.89
Кондово	Кариери	38248.0.140	<i>Bombina variegata</i>	0.09
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.09
			<i>Emys orbicularis</i>	0.09

			<i>Eriogaster catax</i>	0.09
			<i>Lycaena dispar</i>	0.09
			<i>Lynx lynx</i>	0.09
			<i>Mauremys caspica</i>	0.09
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.09
			<i>Testudo graeca</i>	0.09
			<i>Testudo hermanni</i>	0.09
			<i>Vormela peregusna</i>	0.09
Кондово	Смесена многофункционална зона	38248.0.127	<i>Bombina variegata</i>	0.00
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.00
			<i>Emys orbicularis</i>	0.00
			<i>Eriogaster catax</i>	0.00
			<i>Mauremys caspica</i>	0.00
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.00
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.00
			<i>Spermophilus citellus</i>	0.00
			<i>Testudo graeca</i>	0.00
			<i>Testudo hermanni</i>	0.00
Кондово	Смесена многофункционална зона	38248.42.1	<i>Vormela peregusna</i>	0.00
			<i>Bombina variegata</i>	0.02
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.02
			<i>Emys orbicularis</i>	0.02
			<i>Eriogaster catax</i>	0.02
			<i>Mauremys caspica</i>	0.02
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.02
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.02
			<i>Spermophilus citellus</i>	0.02
			<i>Testudo graeca</i>	0.02
			<i>Testudo hermanni</i>	0.02

			<i>Vormela peregusna</i>	0.02
Кондово	Смесена многофункционална зона	38248.43.1	<i>Bombina variegata</i>	0.05
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.05
			<i>Emys orbicularis</i>	0.05
			<i>Eriogaster catax</i>	0.05
			<i>Mauremys caspica</i>	0.05
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.05
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.05
			<i>Spermophilus citellus</i>	0.05
			<i>Testudo graeca</i>	0.05
			<i>Testudo hermanni</i>	0.05
			<i>Vormela peregusna</i>	0.05
Кондово	Смесена многофункционална зона	38248.44.1	<i>Bombina variegata</i>	0.02
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.02
			<i>Emys orbicularis</i>	0.02
			<i>Eriogaster catax</i>	0.02
			<i>Mauremys caspica</i>	0.02
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.02
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.02
			<i>Spermophilus citellus</i>	0.02
			<i>Testudo graeca</i>	0.02
			<i>Testudo hermanni</i>	0.02
			<i>Vormela peregusna</i>	0.02
Кондово	Смесена многофункционална зона	38248.45.1	<i>Bombina variegata</i>	0.06
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.06
			<i>Emys orbicularis</i>	0.06
			<i>Eriogaster catax</i>	0.06
			<i>Mauremys caspica</i>	0.06
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.06

			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.06
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.06
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.06
			<i>Spermophilus citellus</i>	0.06
			<i>Testudo graeca</i>	0.06
			<i>Testudo hermanni</i>	0.06
			<i>Vormela peregusna</i>	0.06
Кондово	Смесена многофункционална зона	38248.46.1	<i>Bombina variegata</i>	0.07
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.07
			<i>Emys orbicularis</i>	0.07
			<i>Eriogaster catax</i>	0.07
			<i>Mauremys caspica</i>	0.07
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.07
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.07
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.07
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.07
			<i>Spermophilus citellus</i>	0.07
			<i>Testudo graeca</i>	0.07
			<i>Testudo hermanni</i>	0.07
			<i>Vormela peregusna</i>	0.07
Кондово	Смесена многофункционална зона	38248.47.1	<i>Bombina variegata</i>	0.02
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.02
			<i>Emys orbicularis</i>	0.02
			<i>Eriogaster catax</i>	0.02
			<i>Mauremys caspica</i>	0.02
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.02
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.02
			<i>Spermophilus citellus</i>	0.02
			<i>Testudo graeca</i>	0.02

			<i>Testudo hermanni</i>	0.02
			<i>Vormela peregusna</i>	0.02
Кондово	Смесена многофункционална зона	38248.48.1	<i>Bombina variegata</i>	0.04
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.04
			<i>Emys orbicularis</i>	0.04
			<i>Eriogaster catax</i>	0.04
			<i>Mauremys caspica</i>	0.04
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.04
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.04
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.04
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.04
			<i>Testudo graeca</i>	0.04
			<i>Testudo hermanni</i>	0.04
			<i>Vormela peregusna</i>	0.04
Кондово	Смесена многофункционална зона	38248.48.2	<i>Bombina variegata</i>	0.21
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.21
			<i>Emys orbicularis</i>	0.21
			<i>Eriogaster catax</i>	0.21
			<i>Mauremys caspica</i>	0.21
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.21
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.21
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.21
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.21
			<i>Spermophilus citellus</i>	0.21
			<i>Testudo graeca</i>	0.21
			<i>Testudo hermanni</i>	0.21
			<i>Vormela peregusna</i>	0.21
Кондово	Смесена многофункционална зона	38248.49.1	<i>Bombina variegata</i>	0.10
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.10

			<i>Emys orbicularis</i>	0.10
			<i>Eriogaster catax</i>	0.10
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.10
			<i>Lynx lynx</i>	0.10
			<i>Mauremys caspica</i>	0.10
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.10
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.10
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.10
			<i>Testudo graeca</i>	0.10
			<i>Testudo hermanni</i>	0.10
			<i>Vormela peregusna</i>	0.10
Кондово	Смесена многофункционална зона	38248.49.2	<i>Bombina variegata</i>	0.05
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.05
			<i>Emys orbicularis</i>	0.05
			<i>Eriogaster catax</i>	0.05
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.05
			<i>Mauremys caspica</i>	0.05
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.05
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.05
			<i>Testudo graeca</i>	0.05
			<i>Testudo hermanni</i>	0.05
			<i>Vormela peregusna</i>	0.05
Кондово	Смесена многофункционална зона	38248.50.1	<i>Bombina variegata</i>	0.02
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.02
			<i>Emys orbicularis</i>	0.02
			<i>Eriogaster catax</i>	0.02
			<i>Lycaena dispar</i>	0.02
			<i>Mauremys caspica</i>	0.02
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.02

			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.02
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.02
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.02
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.02
			<i>Testudo graeca</i>	0.02
			<i>Testudo hermanni</i>	0.02
			<i>Vormela peregusna</i>	0.02
Конници	Смесена многофункционална зона	38317.10.6	<i>Bombina variegata</i>	0.48
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.48
			<i>Emys orbicularis</i>	0.48
			<i>Eriogaster catax</i>	0.48
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.48
			<i>Lutra lutra</i>	0.48
			<i>Lycaena dispar</i>	0.48
			<i>Lynx lynx</i>	0.48
			<i>Mauremys caspica</i>	0.48
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.48
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.48
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.48
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.48
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.48
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.48
			<i>Testudo graeca</i>	0.48
			<i>Testudo hermanni</i>	0.48
			<i>Vormela peregusna</i>	0.48
Конници	Смесена многофункционална зона	38317.7.10	<i>Bombina variegata</i>	0.51
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.51
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.51
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.51

			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.51
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.51
			<i>Testudo graeca</i>	0.51
			<i>Testudo hermanni</i>	0.51
			<i>Vormela peregusna</i>	0.51
Конници	Смесена многофункционална зона	38317.86.1	<i>Bombina variegata</i>	1.13
			<i>Elaphe sauromates</i>	1.13
			<i>Euphydrias aurinia</i>	1.13
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	1.13
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	1.13
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	1.13
			<i>Testudo graeca</i>	1.13
			<i>Testudo hermanni</i>	1.13
			<i>Vormela peregusna</i>	1.13
Конници	Смесена многофункционална зона	38317.86.2	<i>Bombina variegata</i>	0.04
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.04
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.04
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.04
			<i>Testudo graeca</i>	0.04
			<i>Testudo hermanni</i>	0.04
			<i>Vormela peregusna</i>	0.04
Конници	Смесена многофункционална зона	38317.86.3	<i>Bombina variegata</i>	0.03
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.03
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.03
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.03
			<i>Testudo graeca</i>	0.03
			<i>Testudo hermanni</i>	0.03
			<i>Vormela peregusna</i>	0.03
Конници	Смесена многофункционална зона	38317.87.1	<i>Bombina variegata</i>	0.20

			<i>Elaphe sauromates</i>	0.20
			<i>Emys orbicularis</i>	0.20
			<i>Eriogaster catax</i>	0.20
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.20
			<i>Lycaena dispar</i>	0.20
			<i>Mauremys caspica</i>	0.20
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.20
			<i>Myotis blythii</i>	0.20
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.20
			<i>Myotis myotis</i>	0.20
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.20
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.20
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.20
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.20
			<i>Testudo graeca</i>	0.20
			<i>Testudo hermanni</i>	0.20
			<i>Vormela peregusna</i>	0.20
Конници	Смесена многофункционална зона	38317.87.2	<i>Bombina variegata</i>	0.08
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.08
			<i>Emys orbicularis</i>	0.08
			<i>Eriogaster catax</i>	0.08
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.08
			<i>Lycaena dispar</i>	0.08
			<i>Lynx lynx</i>	0.08
			<i>Mauremys caspica</i>	0.08
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.08
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.08
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.08
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.08

			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.08
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.08
			<i>Testudo graeca</i>	0.08
			<i>Testudo hermanni</i>	0.08
			<i>Vormela peregrina</i>	0.08
Конници	Смесена многофункционална зона	38317.87.3	<i>Bombina variegata</i>	0.67
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.67
			<i>Emys orbicularis</i>	0.67
			<i>Eriogaster catax</i>	0.67
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.67
			<i>Lutra lutra</i>	0.67
			<i>Lycaena dispar</i>	0.67
			<i>Lynx lynx</i>	0.67
			<i>Mauremys caspica</i>	0.67
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.67
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.67
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.67
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.67
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.67
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.67
			<i>Testudo graeca</i>	0.67
			<i>Testudo hermanni</i>	0.67
			<i>Vormela peregrina</i>	0.67
Конници	Смесена многофункционална зона	38317.87.4	<i>Bombina variegata</i>	0.35
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.35
			<i>Emys orbicularis</i>	0.35
			<i>Eriogaster catax</i>	0.35
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.35
			<i>Lutra lutra</i>	0.35

			<i>Lycaena dispar</i>	0.35
			<i>Mauremys caspica</i>	0.35
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.35
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.35
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.35
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.35
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.35
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.35
			<i>Testudo graeca</i>	0.35
			<i>Testudo hermanni</i>	0.35
			<i>Vormela peregusna</i>	0.35
Конници	Смесена многофункционална зона	38317.87.5	<i>Bombina variegata</i>	0.00
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.00
			<i>Emys orbicularis</i>	0.00
			<i>Euphydryas aurinia</i>	0.00
			<i>Mauremys caspica</i>	0.00
			<i>Myotis blythii</i>	0.00
			<i>Myotis myotis</i>	0.00
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.00
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.00
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.00
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.00
			<i>Testudo graeca</i>	0.00
			<i>Testudo hermanni</i>	0.00
			<i>Vormela peregusna</i>	0.00
Конници	Смесена многофункционална зона	38317.88.1	<i>Bombina variegata</i>	1.35
			<i>Cerambyx cerdo</i>	1.35
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	1.35
			<i>Elaphe sauromates</i>	1.35

			<i>Emys orbicularis</i>	1.35
			<i>Eriogaster catax</i>	1.35
			<i>Euphydrias aurinia</i>	1.35
			<i>Lucanus cervus</i>	1.35
			<i>Lutra lutra</i>	1.35
			<i>Lycaena dispar</i>	1.35
			<i>Lynx lynx</i>	1.35
			<i>Mauremys caspica</i>	1.35
			<i>Morimus funereus</i>	1.35
			<i>Myotis bechsteinii</i>	1.35
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	1.35
			<i>Osmoderma eremita</i>	1.35
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	1.35
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	1.35
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	1.35
			<i>Testudo graeca</i>	1.35
			<i>Testudo hermanni</i>	1.35
			<i>Vormela peregrina</i>	1.35
Костилково	Смесена многофункционална зона	38964.0.438	<i>Bombina variegata</i>	0.21
			<i>Canis lupus</i>	0.21
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.21
			<i>Emys orbicularis</i>	0.21
			<i>Eriogaster catax</i>	0.21
			<i>Lynx lynx</i>	0.21
			<i>Mauremys caspica</i>	0.21
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.21
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.21
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.21
			<i>Testudo graeca</i>	0.21

			<i>Testudo hermanni</i>	0.21
Костилково	Смесена многофункционална зона	38964.0.451	<i>Bombina variegata</i>	0.78
			<i>Canis lupus</i>	0.78
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.78
			<i>Emys orbicularis</i>	0.78
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.78
			<i>Lynx lynx</i>	0.78
			<i>Mauremys caspica</i>	0.78
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.78
			<i>Myotis blythii</i>	0.78
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.78
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.78
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.78
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.78
			<i>Testudo graeca</i>	0.78
			<i>Testudo hermanni</i>	0.78
Костилково	Смесена многофункционална зона	38964.0.537	<i>Bombina variegata</i>	0.83
			<i>Canis lupus</i>	0.83
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.83
			<i>Emys orbicularis</i>	0.83
			<i>Eriogaster catax</i>	0.83
			<i>Lynx lynx</i>	0.83
			<i>Mauremys caspica</i>	0.83
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.83
			<i>Myotis blythii</i>	0.83
			<i>Myotis myotis</i>	0.83
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.83
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.83
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.83

			<i>Testudo graeca</i>	0.83
			<i>Testudo hermanni</i>	0.83
Костилково	Смесена многофункционална зона	38964.0.550	<i>Bombina variegata</i>	0.22
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.22
			<i>Emys orbicularis</i>	0.22
			<i>Mauremys caspica</i>	0.22
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.22
			<i>Myotis blythii</i>	0.22
			<i>Myotis myotis</i>	0.22
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.22
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.22
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.22
			<i>Testudo graeca</i>	0.22
			<i>Testudo hermanni</i>	0.22
Костилково	Смесена многофункционална зона	38964.0.551	<i>Bombina variegata</i>	0.21
			<i>Canis lupus</i>	0.21
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.21
			<i>Emys orbicularis</i>	0.21
			<i>Mauremys caspica</i>	0.21
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.21
			<i>Myotis blythii</i>	0.21
			<i>Myotis myotis</i>	0.21
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.21
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.21
			<i>Testudo graeca</i>	0.21
			<i>Testudo hermanni</i>	0.21
Костилково	Смесена многофункционална зона	38964.0.552	<i>Bombina variegata</i>	0.99
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.99
			<i>Emys orbicularis</i>	0.99

			<i>Mauremys caspica</i> <i>Myotis bechsteinii</i> <i>Myotis blythii</i> <i>Myotis myotis</i> <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>Rhinolophus hipposideros</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i>	0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
Костилково	Смесена многофункционална зона	38964.74.1	<i>Bombina variegata</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Mauremys caspica</i> <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>Rhinolophus hipposideros</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i>	0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Костилково	Смесена многофункционална зона	38964.74.3	<i>Bombina variegata</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Euphydrias aurinia</i> <i>Mauremys caspica</i> <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>Rhinolophus hipposideros</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i>	0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
Костилково	Смесена многофункционална зона	38964.75.2	<i>Barbastella barbastellus</i> <i>Bombina variegata</i> <i>Canis lupus</i>	0.09 0.09 0.09

			<i>Elaphe sauromates</i>	0.09
			<i>Emys orbicularis</i>	0.09
			<i>Eriogaster catax</i>	0.09
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.09
			<i>Mauremys caspica</i>	0.09
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.09
			<i>Spermophilus citellus</i>	0.09
			<i>Testudo graeca</i>	0.09
			<i>Testudo hermanni</i>	0.09
Ламбух	Смесена многофункционална зона	43128.20.1	<i>Bombina variegata</i>	0.06
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.06
			<i>Emys orbicularis</i>	0.06
			<i>Eriogaster catax</i>	0.06
			<i>Lynx lynx</i>	0.06
			<i>Mauremys caspica</i>	0.06
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.06
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.06
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.06
			<i>Testudo graeca</i>	0.06
Ламбух	Смесена многофункционална зона	43128.20.2	<i>Testudo hermanni</i>	0.06
			<i>Bombina variegata</i>	0.17
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.17
			<i>Emys orbicularis</i>	0.17
			<i>Lynx lynx</i>	0.17
			<i>Mauremys caspica</i>	0.17
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.17
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.17
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.17
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.17

			<i>Testudo graeca</i>	0.17
			<i>Testudo hermanni</i>	0.17
Ламбух	Смесена многофункционална зона	43128.20.3	<i>Bombina variegata</i>	0.14
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.14
			<i>Emys orbicularis</i>	0.14
			<i>Eriogaster catax</i>	0.14
			<i>Lutra lutra</i>	0.14
			<i>Lycaena dispar</i>	0.14
			<i>Lynx lynx</i>	0.14
			<i>Mauremys caspica</i>	0.14
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.14
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.14
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.14
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.14
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.14
			<i>Testudo graeca</i>	0.14
			<i>Testudo hermanni</i>	0.14
Ламбух	Смесена многофункционална зона	43128.20.4	<i>Bombina variegata</i>	0.08
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.08
			<i>Emys orbicularis</i>	0.08
			<i>Eriogaster catax</i>	0.08
			<i>Lycaena dispar</i>	0.08
			<i>Lynx lynx</i>	0.08
			<i>Mauremys caspica</i>	0.08
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.08
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.08
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.08
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.08
			<i>Testudo graeca</i>	0.08

			<i>Testudo hermanni</i>	0.08
Ламбух	Смесена многофункционална зона	43128.20.5	<i>Bombina variegata</i>	0.10
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.10
			<i>Emys orbicularis</i>	0.10
			<i>Eriogaster catax</i>	0.10
			<i>Lutra lutra</i>	0.10
			<i>Lycaena dispar</i>	0.10
			<i>Lynx lynx</i>	0.10
			<i>Mauremys caspica</i>	0.10
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.10
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.10
			<i>Testudo graeca</i>	0.10
			<i>Testudo hermanni</i>	0.10
Ламбух	Смесена многофункционална зона	43128.20.6	<i>Bombina variegata</i>	0.10
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.10
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.10
			<i>Emys orbicularis</i>	0.10
			<i>Eriogaster catax</i>	0.10
			<i>Lycaena dispar</i>	0.10
			<i>Lynx lynx</i>	0.10
			<i>Mauremys caspica</i>	0.10
			<i>Myomimus roachi</i>	0.10
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.10
			<i>Testudo graeca</i>	0.10
Ламбух	Смесена многофункционална зона	43128.20.7	<i>Testudo hermanni</i>	0.10
			<i>Bombina variegata</i>	0.05
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.05
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.05
			<i>Emys orbicularis</i>	0.05

			<i>Eriogaster catax</i>	0.05
			<i>Lycaena dispar</i>	0.05
			<i>Lynx lynx</i>	0.05
			<i>Mauremys caspica</i>	0.05
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.05
			<i>Testudo graeca</i>	0.05
			<i>Testudo hermanni</i>	0.05
Ламбух	Територии без определено стопанско предназначение	43128.0.63	<i>Barbastella barbastellus</i>	1.58
			<i>Bombina variegata</i>	1.58
			<i>Elaphe sauromates</i>	1.58
			<i>Emys orbicularis</i>	1.58
			<i>Eriogaster catax</i>	1.58
			<i>Lynx lynx</i>	1.58
			<i>Mauremys caspica</i>	1.58
			<i>Myotis bechsteinii</i>	1.58
			<i>Myotis blythii</i>	1.58
			<i>Myotis capaccinii</i>	1.58
			<i>Myotis emarginatus</i>	1.58
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	1.58
			<i>Rhinolophus euryale</i>	1.58
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	1.58
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	1.58
Ленско	Депа	43308.0.44	<i>Testudo graeca</i>	1.58
			<i>Testudo hermanni</i>	1.58
			<i>Barbastella barbastellus</i>	0.72
			<i>Bombina variegata</i>	0.72
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.72
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.72
			<i>Emys orbicularis</i>	0.72

			<i>Lynx lynx</i>	0.72
			<i>Mauremys caspica</i>	0.72
			<i>Morimus funereus</i>	0.72
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.72
			<i>Myotis blythii</i>	0.72
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.72
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.72
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.72
			<i>Osmoderma eremita</i>	0.72
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.72
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.72
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.72
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.72
			<i>Testudo graeca</i>	0.72
			<i>Testudo hermanni</i>	0.72
Ленско	Смесена многофункционална зона	43308.0.356	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.51
			<i>Bombina variegata</i>	0.51
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.51
			<i>Emys orbicularis</i>	0.51
			<i>Eriogaster catax</i>	0.51
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.51
			<i>Lycaena dispar</i>	0.51
			<i>Lynx lynx</i>	0.51
			<i>Mauremys caspica</i>	0.51
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.51
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.51
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.51
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.51
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.51

			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.51
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.51
			<i>Testudo graeca</i>	0.51
			<i>Testudo hermanni</i>	0.51
Ленско	Смесена многофункционална зона	43308.19.11	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.04
			<i>Bombina variegata</i>	0.04
			<i>Coenagrion ornatum</i>	0.04
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.04
			<i>Emys orbicularis</i>	0.04
			<i>Eriogaster catax</i>	0.04
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.04
			<i>Lycaena dispar</i>	0.04
			<i>Lynx lynx</i>	0.04
			<i>Mauremys caspica</i>	0.04
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.04
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.04
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.04
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.04
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.04
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.04
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.04
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.04
			<i>Testudo graeca</i>	0.04
			<i>Testudo hermanni</i>	0.04
Ленско	Смесена многофункционална зона	43308.81.1	<i>Austropotamobius torrentium</i>	0.51
			<i>Barbastella barbastellus</i>	0.51
			<i>Barbus cyclolepis</i>	1.01
			<i>Bombina variegata</i>	0.51
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.51

			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.51
			<i>Cobitis taenia</i>	1.01
			<i>Coenagrion ornatum</i>	0.51
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.51
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.51
			<i>Emys orbicularis</i>	0.51
			<i>Eriogaster catax</i>	0.51
			<i>Lucanus cervus</i>	0.51
			<i>Lynx lynx</i>	0.51
			<i>Mauremys caspica</i>	0.51
			<i>Morimus funereus</i>	0.51
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.51
			<i>Myotis blythii</i>	0.51
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.51
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.51
			<i>Myotis myotis</i>	0.51
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.51
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.51
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.51
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.51
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.51
			<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	1.01
			<i>Sabanejewia aurata</i>	1.01
			<i>Testudo graeca</i>	0.51
			<i>Testudo hermanni</i>	0.51
			<i>Unio crassus</i>	0.51
			<i>Vertigo angustior</i>	0.51
			<i>Vertigo moulinsiana</i>	0.51
			<i>Austropotamobius torrentium</i>	0.73

Ленско	Смесена многофункционална зона	43308.81.2	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.73
			<i>Barbus cyclolepis</i>	1.47
			<i>Bombina variegata</i>	0.73
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.73
			<i>Cobitis taenia</i>	1.47
			<i>Coenagrion ornatum</i>	0.73
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.73
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.73
			<i>Emys orbicularis</i>	0.73
			<i>Eriogaster catax</i>	0.73
			<i>Lucanus cervus</i>	0.73
			<i>Lycaena dispar</i>	0.73
			<i>Lynx lynx</i>	0.73
			<i>Mauremys caspica</i>	0.73
			<i>Morimus funereus</i>	0.73
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.73
			<i>Myotis blythii</i>	0.73
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.73
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.73
			<i>Myotis myotis</i>	0.73
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.73
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.73
			<i>Osmoderma eremita</i>	0.73
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.73
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.73
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.73
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.73
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.73
			<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	1.47

			<i>Sabanejewia aurata</i>	1.47
			<i>Testudo graeca</i>	0.73
			<i>Testudo hermanni</i>	0.73
			<i>Unio crassus</i>	0.73
			<i>Vertigo angustior</i>	0.73
			<i>Vertigo moulinsiana</i>	0.73
Ленско	Смесена многофункционална зона	43308.82.1	<i>Bombina variegata</i>	0.75
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.75
			<i>Emys orbicularis</i>	0.75
			<i>Eriogaster catax</i>	0.75
			<i>Lycaena dispar</i>	0.75
			<i>Lynx lynx</i>	0.75
			<i>Mauremys caspica</i>	0.75
			<i>Myomimus roachi</i>	0.75
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.75
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.75
			<i>Testudo graeca</i>	0.75
Ленско	Смесена многофункционална зона	43308.82.2	<i>Testudo hermanni</i>	0.75
			<i>Bombina variegata</i>	0.08
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.08
			<i>Emys orbicularis</i>	0.08
			<i>Eriogaster catax</i>	0.08
			<i>Lycaena dispar</i>	0.08
			<i>Lynx lynx</i>	0.08
			<i>Mauremys caspica</i>	0.08
			<i>Myomimus roachi</i>	0.08
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.08
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.08
			<i>Testudo graeca</i>	0.08

			<i>Testudo hermanni</i>	0.08
Ленско	Територии за добиване на полезни изкопаеми	43308.0.105	<i>Barbastella barbastellus</i>	1.19
			<i>Bombina variegata</i>	1.19
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	1.19
			<i>Canis lupus</i>	1.19
			<i>Cerambyx cerdo</i>	1.19
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	1.19
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	1.19
			<i>Elaphe sauromates</i>	1.19
			<i>Emys orbicularis</i>	1.19
			<i>Lucanus cervus</i>	1.19
			<i>Lynx lynx</i>	1.19
			<i>Mauremys caspica</i>	1.19
			<i>Morimus funereus</i>	1.19
			<i>Myotis bechsteinii</i>	1.19
			<i>Myotis blythii</i>	1.19
			<i>Myotis capaccinii</i>	1.19
			<i>Myotis emarginatus</i>	1.19
			<i>Myotis myotis</i>	1.19
			<i>Myotis schreibersii</i>	1.19
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	1.19
			<i>Osmoderma eremita</i>	1.19
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	1.19
			<i>Rhinlophus blasii</i>	1.19
			<i>Rhinlophus euryale</i>	1.19
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	1.19
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	1.19
			<i>Testudo graeca</i>	1.19
			<i>Testudo hermanni</i>	1.19

Ленско	Територии с производствени функции	43308.0.197	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.17
			<i>Bombina variegata</i>	0.17
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.17
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.17
			<i>Emys orbicularis</i>	0.17
			<i>Mauremys caspica</i>	0.17
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.17
			<i>Myotis blythii</i>	0.17
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.17
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.17
			<i>Myotis myotis</i>	0.17
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.17
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.17
			<i>Rhinolophus euryale</i>	0.17
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.17
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.17
Ленско	Територии с производствени функции	43308.0.198	<i>Testudo graeca</i>	0.17
			<i>Testudo hermanni</i>	0.17
			<i>Barbastella barbastellus</i>	0.15
			<i>Bombina variegata</i>	0.15
			<i>Cobitis taenia</i>	0.15
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.15
			<i>Emys orbicularis</i>	0.15
			<i>Mauremys caspica</i>	0.15
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.15
			<i>Myotis blythii</i>	0.15
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.15
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.15
			<i>Myotis myotis</i>	0.15

			<i>Myotis schreibersii</i>	0.15
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.15
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.15
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.15
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.15
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.15
			<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	0.30
			<i>Sabanejewia aurata</i>	0.15
			<i>Testudo graeca</i>	0.15
			<i>Testudo hermanni</i>	0.15
Мандрица	Други урбанизирани територии	47069.0.744	<i>Barbastella barbastellus</i>	1.00
			<i>Bombina variegata</i>	1.00
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	1.00
			<i>Elaphe sauromates</i>	1.00
			<i>Emys orbicularis</i>	1.00
			<i>Eriogaster catax</i>	1.00
			<i>Lycaena dispar</i>	1.00
			<i>Lynx lynx</i>	1.00
			<i>Mauremys caspica</i>	1.00
			<i>Myotis bechsteinii</i>	1.00
			<i>Myotis blythii</i>	1.00
			<i>Myotis myotis</i>	1.00
			<i>Myotis schreibersii</i>	1.00
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	1.00
			<i>Rhinlophus blasii</i>	1.00
			<i>Rhinlophus euryale</i>	1.00
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	1.00
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	1.00
			<i>Testudo graeca</i>	1.00

			<i>Testudo hermanni</i>	1.00
Мандрица	Смесена многофункционална зона	47069.32.82	<i>Bombina variegata</i>	0.00
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.00
			<i>Emys orbicularis</i>	0.00
			<i>Eriogaster catax</i>	0.00
			<i>Mauremys caspica</i>	0.00
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.00
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.00
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.00
			<i>Testudo graeca</i>	0.00
			<i>Testudo hermanni</i>	0.00
Мандрица	Смесена многофункционална зона	47069.34.1	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.06
			<i>Bombina bombina</i>	0.06
			<i>Bombina variegata</i>	0.06
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.06
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.06
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.06
			<i>Emys orbicularis</i>	0.06
			<i>Lucanus cervus</i>	0.06
			<i>Lynx lynx</i>	0.06
			<i>Mauremys caspica</i>	0.06
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.06
			<i>Myotis blythii</i>	0.06
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.06
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.06
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.06
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.06
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.06
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.06

			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.06
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.06
			<i>Testudo graeca</i>	0.06
			<i>Testudo hermanni</i>	0.06
Мандрица	Смесена многофункционална зона	47069.34.2	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.10
			<i>Bombina bombina</i>	0.10
			<i>Bombina variegata</i>	0.10
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.10
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.10
			<i>Emys orbicularis</i>	0.10
			<i>Lynx lynx</i>	0.10
			<i>Mauremys caspica</i>	0.10
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.10
			<i>Myotis blythii</i>	0.10
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.10
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.10
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.10
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.10
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.10
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.10
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.10
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.10
			<i>Testudo graeca</i>	0.10
			<i>Testudo hermanni</i>	0.10
Мандрица	Смесена многофункционална зона	47069.35.1	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.27
			<i>Bombina variegata</i>	0.27
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.27
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.27
			<i>Emys orbicularis</i>	0.27

			<i>Lucanus cervus</i>	0.27
			<i>Lynx lynx</i>	0.27
			<i>Mauremys caspica</i>	0.27
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.27
			<i>Myotis blythii</i>	0.27
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.27
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.27
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.27
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.27
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.27
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.27
			<i>Rhinolophus euryale</i>	0.27
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.27
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.27
			<i>Rhinolophus mehelyi</i>	0.27
			<i>Testudo graeca</i>	0.27
			<i>Testudo hermanni</i>	0.27
Мандрица	Смесена многофункционална зона	47069.35.10	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.10
			<i>Bombina variegata</i>	0.10
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.10
			<i>Emys orbicularis</i>	0.10
			<i>Eriogaster catax</i>	0.10
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.10
			<i>Mauremys caspica</i>	0.10
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.10
			<i>Myotis blythii</i>	0.10
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.10
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.10
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.10

			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.10
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.10
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.10
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.10
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.10
			<i>Testudo graeca</i>	0.10
			<i>Testudo hermanni</i>	0.10
Мандрица	Смесена многофункционална зона	47069.35.11	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.08
			<i>Bombina variegata</i>	0.08
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.08
			<i>Emys orbicularis</i>	0.08
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.08
			<i>Mauremys caspica</i>	0.08
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.08
			<i>Myotis blythii</i>	0.08
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.08
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.08
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.08
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.08
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.08
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.08
			<i>Testudo graeca</i>	0.08
			<i>Testudo hermanni</i>	0.08
Мандрица	Смесена многофункционална зона	47069.35.12	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.06
			<i>Bombina variegata</i>	0.06
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.06
			<i>Emys orbicularis</i>	0.06
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.06
			<i>Mauremys caspica</i>	0.06

			<i>Myotis bechsteinii</i> <i>Myotis blythii</i> <i>Myotis capaccinii</i> <i>Myotis myotis</i> <i>Myotis schreibersii</i> <i>Ophiogomphus cecilia</i> <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> <i>Rhinolophus euryale</i> <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>Rhinolophus hipposideros</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i>	0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
Мандрица	Смесена многофункционална зона	47069.35.13	<i>Barbastella barbastellus</i> <i>Bombina variegata</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Emys orbicularis</i> <i>Euphydrias aurinia</i> <i>Mauremys caspica</i> <i>Myotis bechsteinii</i> <i>Myotis blythii</i> <i>Myotis capaccinii</i> <i>Myotis schreibersii</i> <i>Ophiogomphus cecilia</i> <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> <i>Rhinolophus euryale</i> <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>Rhinolophus hipposideros</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i>	0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17

Мандрица	Смесена многофункционална зона	47069.35.2	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.08
			<i>Bombina variegata</i>	0.08
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.08
			<i>Emys orbicularis</i>	0.08
			<i>Lynx lynx</i>	0.08
			<i>Mauremys caspica</i>	0.08
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.08
			<i>Myotis blythii</i>	0.08
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.08
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.08
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.08
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.08
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.08
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.08
			<i>Rhinolophus euryale</i>	0.08
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.08
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.08
			<i>Testudo graeca</i>	0.08
			<i>Testudo hermanni</i>	0.08
Мандрица	Смесена многофункционална зона	47069.35.3	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.13
			<i>Bombina variegata</i>	0.13
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.13
			<i>Emys orbicularis</i>	0.13
			<i>Mauremys caspica</i>	0.13
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.13
			<i>Myotis blythii</i>	0.13
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.13
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.13
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.13

			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.13
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.13
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.13
			<i>Testudo graeca</i>	0.13
			<i>Testudo hermanni</i>	0.13
Мандрица	Смесена многофункционална зона	47069.35.4	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.15
			<i>Bombina variegata</i>	0.15
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.15
			<i>Emys orbicularis</i>	0.15
			<i>Mauremys caspica</i>	0.15
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.15
			<i>Myotis blythii</i>	0.15
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.15
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.15
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.15
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.15
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.15
			<i>Testudo graeca</i>	0.15
			<i>Testudo hermanni</i>	0.15
Мандрица	Смесена многофункционална зона	47069.35.5	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.08
			<i>Bombina variegata</i>	0.08
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.08
			<i>Emys orbicularis</i>	0.08
			<i>Mauremys caspica</i>	0.08
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.08
			<i>Myotis blythii</i>	0.08
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.08
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.08

			<i>Myotis schreibersii</i>	0.08
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.08
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.08
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.08
			<i>Testudo graeca</i>	0.08
			<i>Testudo hermanni</i>	0.08
Мандрица	Смесена многофункционална зона	47069.35.6	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.10
			<i>Bombina variegata</i>	0.10
			<i>Canis lupus</i>	0.10
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.10
			<i>Emys orbicularis</i>	0.10
			<i>Mauremys caspica</i>	0.10
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.10
			<i>Myotis blythii</i>	0.10
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.10
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.10
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.10
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.10
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.10
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.10
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.10
			<i>Testudo graeca</i>	0.10
			<i>Testudo hermanni</i>	0.10
Мандрица	Смесена многофункционална зона	47069.35.7	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.01
			<i>Bombina variegata</i>	0.01
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.01
			<i>Emys orbicularis</i>	0.01
			<i>Mauremys caspica</i>	0.01

			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.01
			<i>Myotis blythii</i>	0.01
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.01
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.01
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.01
			<i>Rhinolophus euryale</i>	0.01
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.01
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.01
			<i>Testudo graeca</i>	0.01
			<i>Testudo hermanni</i>	0.01
Мандрица	Смесена многофункционална зона	47069.35.8	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.08
			<i>Bombina variegata</i>	0.08
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.08
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.08
			<i>Emys orbicularis</i>	0.08
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.08
			<i>Mauremys caspica</i>	0.08
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.08
			<i>Myotis blythii</i>	0.08
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.08
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.08
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.08
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.08
			<i>Rhinolophus euryale</i>	0.08
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.08
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.08
			<i>Testudo graeca</i>	0.08
			<i>Testudo hermanni</i>	0.08
Мандрица	Смесена многофункционална зона	47069.35.9	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.08

			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.07
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.07
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.07
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.07
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.07
			<i>Spermophilus citellus</i>	0.07
			<i>Testudo graeca</i>	0.07
			<i>Testudo hermanni</i>	0.07
Мандрица	Смесена многофункционална зона	47069.37.1	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.04
			<i>Bombina variegata</i>	0.04
			<i>Canis lupus</i>	0.04
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.04
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.04
			<i>Emys orbicularis</i>	0.04
			<i>Eriogaster catax</i>	0.04
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.04
			<i>Lycaena dispar</i>	0.04
			<i>Lynx lynx</i>	0.04
			<i>Mauremys caspica</i>	0.04
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.04
			<i>Myotis blythii</i>	0.04
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.04
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.04
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.04
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.04
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.04
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.04
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.04
			<i>Spermophilus citellus</i>	0.04

			<i>Testudo graeca</i>	0.04
			<i>Testudo hermanni</i>	0.04
Мандрица	Територии без определено стопанско предназначение	47069.0.396	<i>Barbastella barbastellus</i>	2.81
			<i>Bombina variegata</i>	2.81
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	2.81
			<i>Canis lupus</i>	2.81
			<i>Cerambyx cerdo</i>	2.81
			<i>Coenagrion ornatum</i>	2.81
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	2.81
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	2.81
			<i>Elaphe sauromates</i>	2.81
			<i>Emys orbicularis</i>	2.81
			<i>Eriogaster catax</i>	2.81
			<i>Euphydrias aurinia</i>	2.81
			<i>Lucanus cervus</i>	2.81
			<i>Lycaena dispar</i>	2.81
			<i>Lynx lynx</i>	2.81
			<i>Mauremys caspica</i>	2.81
			<i>Morimus funereus</i>	2.81
			<i>Myomimus roachi</i>	2.81
			<i>Myotis bechsteinii</i>	2.81
			<i>Myotis blythii</i>	2.81
			<i>Myotis capaccinii</i>	2.81
			<i>Myotis myotis</i>	2.81
			<i>Myotis schreibersii</i>	2.81
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	2.81
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	2.81
			<i>Rhinlophus blasii</i>	2.81
			<i>Rhinlophus euryale</i>	2.81

			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	2.81
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	2.81
			<i>Rhinlophus mehelyi</i>	2.81
			<i>Spermophilus citellus</i>	2.81
			<i>Testudo graeca</i>	2.81
			<i>Testudo hermanni</i>	2.81
Мандрица	Територии без определено стопанско предназначение	47069.0.400	<i>Barbastella barbastellus</i>	1.39
			<i>Bombina variegata</i>	1.39
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	1.39
			<i>Canis lupus</i>	1.39
			<i>Cerambyx cerdo</i>	1.39
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	1.39
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	1.39
			<i>Elaphe sauromates</i>	1.39
			<i>Emys orbicularis</i>	1.39
			<i>Eriogaster catax</i>	1.39
			<i>Lucanus cervus</i>	1.39
			<i>Lycaena dispar</i>	1.39
			<i>Lynx lynx</i>	1.39
			<i>Mauremys caspica</i>	1.39
			<i>Morimus funereus</i>	1.39
			<i>Myomimus roachi</i>	1.39
			<i>Myotis bechsteinii</i>	1.39
			<i>Myotis capaccinii</i>	1.39
			<i>Myotis schreibersii</i>	1.39
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	1.39
			<i>Osmoderma eremita</i>	1.39
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	1.39
			<i>Rhinlophus blasii</i>	1.39

			<i>Rhinlophus euryale</i>	1.39
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	1.39
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	1.39
			<i>Testudo graeca</i>	1.39
			<i>Testudo hermanni</i>	1.39
Мандрица	Територии без определено стопанско предназначение	47069.0.484	<i>Barbastella barbastellus</i>	3.11
			<i>Bombina variegata</i>	3.11
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	3.11
			<i>Cerambyx cerdo</i>	3.11
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	3.11
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	3.11
			<i>Elaphe sauromates</i>	3.11
			<i>Emys orbicularis</i>	3.11
			<i>Eriogaster catax</i>	3.11
			<i>Euphydrias aurinia</i>	3.11
			<i>Lucanus cervus</i>	3.11
			<i>Lycaena dispar</i>	3.11
			<i>Lynx lynx</i>	3.11
			<i>Mauremys caspica</i>	3.11
			<i>Morimus funereus</i>	3.11
			<i>Myomimus roachi</i>	3.11
			<i>Myotis bechsteinii</i>	3.11
			<i>Myotis blythii</i>	3.11
			<i>Myotis capaccinii</i>	3.11
			<i>Myotis emarginatus</i>	3.11
			<i>Myotis schreibersii</i>	3.11
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	3.11
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	3.11
			<i>Rhinlophus blasii</i>	3.11

			<i>Rhinlophus euryale</i>	3.11
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	3.11
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	3.11
			<i>Rhinlophus mehelyi</i>	3.11
			<i>Testudo graeca</i>	3.11
			<i>Testudo hermanni</i>	3.11
Мандрица	Територии без определено стопанско предназначение	47069.0.582	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.11
			<i>Bombina variegata</i>	0.11
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.11
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.11
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.11
			<i>Emys orbicularis</i>	0.11
			<i>Eriogaster catax</i>	0.11
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.11
			<i>Lycaena dispar</i>	0.11
			<i>Mauremys caspica</i>	0.11
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.11
			<i>Myotis blythii</i>	0.11
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.11
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.11
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.11
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.11
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.11
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.11
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.11
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.11
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.11
			<i>Spermophilus citellus</i>	0.11
			<i>Testudo graeca</i>	0.11

			<i>Testudo hermanni</i>	0.11
Мандрица	Територии без определено стопанско предназначение	47069.0.655	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.18
			<i>Bombina variegata</i>	0.18
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.18
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.18
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.18
			<i>Emys orbicularis</i>	0.18
			<i>Eriogaster catax</i>	0.18
			<i>Lycaena dispar</i>	0.18
			<i>Lynx lynx</i>	0.18
			<i>Mauremys caspica</i>	0.18
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.18
			<i>Myotis blythii</i>	0.18
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.18
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.18
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.18
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.18
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.18
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.18
			<i>Rhinolophus euryale</i>	0.18
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.18
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.18
			<i>Testudo graeca</i>	0.18
			<i>Testudo hermanni</i>	0.18
Мандрица	Територии без определено стопанско предназначение	47069.0.720	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.08
			<i>Bombina variegata</i>	0.08
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.08
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.08
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.08

			<i>Emys orbicularis</i>	0.08
			<i>Eriogaster catax</i>	0.08
			<i>Euphydrys aurinia</i>	0.08
			<i>Lycaena dispar</i>	0.08
			<i>Mauremys caspica</i>	0.08
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.08
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.08
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.08
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.08
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.08
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.08
			<i>Rhinolophus euryale</i>	0.08
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.08
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.08
			<i>Testudo graeca</i>	0.08
			<i>Testudo hermanni</i>	0.08
Мандрица	Територии без определено стопанско предназначение	47069.0.745	<i>Barbastella barbastellus</i>	1.16
			<i>Bombina variegata</i>	1.16
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	1.16
			<i>Elaphe sauromates</i>	1.16
			<i>Emys orbicularis</i>	1.16
			<i>Eriogaster catax</i>	1.16
			<i>Euphydrys aurinia</i>	1.16
			<i>Lycaena dispar</i>	1.16
			<i>Mauremys caspica</i>	1.16
			<i>Myotis bechsteinii</i>	1.16
			<i>Myotis schreibersii</i>	1.16
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	1.16
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	1.16

			<i>Rhinlophus blasii</i>	1.16
			<i>Rhinlophus euryale</i>	1.16
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	1.16
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	1.16
			<i>Spermophilus citellus</i>	1.16
			<i>Testudo graeca</i>	1.16
			<i>Testudo hermanni</i>	1.16
Меден бук	Други урбанизирани територии	47545.16.9	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.16
			<i>Bombina variegata</i>	0.16
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.16
			<i>Emys orbicularis</i>	0.16
			<i>Eriogaster catax</i>	0.16
			<i>Mauremys caspica</i>	0.16
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.16
			<i>Myotis blythii</i>	0.16
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.16
			<i>Myotis myotis</i>	0.16
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.16
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.16
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.16
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.16
			<i>Testudo graeca</i>	0.16
			<i>Testudo hermanni</i>	0.16
Меден бук	Смесена многофункционална зона	47545.0.102	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.51
			<i>Bombina variegata</i>	0.51
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.51
			<i>Canis lupus</i>	0.51
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.51
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.51

			<i>Elaphe sauromates</i>	0.51
			<i>Emys orbicularis</i>	0.51
			<i>Eriogaster catax</i>	0.51
			<i>Lucanus cervus</i>	0.51
			<i>Lutra lutra</i>	0.51
			<i>Lycaena dispar</i>	0.51
			<i>Lynx lynx</i>	0.51
			<i>Mauremys caspica</i>	0.51
			<i>Morimus funereus</i>	0.51
			<i>Myomimus roachi</i>	0.51
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.51
			<i>Myotis blythii</i>	0.51
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.51
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.51
			<i>Myotis myotis</i>	0.51
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.51
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.51
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.51
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.51
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.51
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.51
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.51
			<i>Rhinlophus mehelyi</i>	0.51
			<i>Testudo graeca</i>	0.51
			<i>Testudo hermanni</i>	0.51
Меден бук	Смесена многофункционална зона	47545.0.171	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.42
			<i>Bombina variegata</i>	0.42
			<i>Canis lupus</i>	0.42
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.42

			<i>Cucujus cinnaberinus</i> <i>Dioszeghyana schmidtii</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Emys orbicularis</i> <i>Lucanus cervus</i> <i>Lynx lynx</i> <i>Mauremys caspica</i> <i>Morimus funereus</i> <i>Myomimus roachi</i> <i>Myotis bechsteinii</i> <i>Myotis blythii</i> <i>Ophiogomphus cecilia</i> <i>Osmoderma eremita</i> <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> <i>Rhinlophus blasii</i> <i>Rhinlophus ferrumequinum</i> <i>Rhinlophus hipposideros</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i>	0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
Меден бук	Смесена многофункционална зона	47545.0.28	<i>Barbastella barbastellus</i> <i>Barbus cyclolepis</i> <i>Bombina variegata</i> <i>Callimorpha quadripunctaria</i> <i>Canis lupus</i> <i>Cerambyx cerdo</i> <i>Cobitis taenia</i> <i>Coenagrion ornatum</i> <i>Dioszeghyana schmidtii</i> <i>Elaphe sauromates</i>	0.30 0.60 0.30 0.30 0.30 0.30 0.60 0.30 0.30 0.30

			<i>Emys orbicularis</i>	0.30
			<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	0.30
			<i>Lucanus cervus</i>	0.30
			<i>Lutra lutra</i>	0.30
			<i>Lycaena dispar</i>	0.30
			<i>Lynx lynx</i>	0.30
			<i>Mauremys caspica</i>	0.30
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.30
			<i>Myotis blythii</i>	0.30
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.30
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.30
			<i>Myotis myotis</i>	0.30
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.30
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.30
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.30
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.30
			<i>Rhinolophus euryale</i>	0.30
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.30
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.30
			<i>Rhinolophus mehelyi</i>	0.30
			<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	0.60
			<i>Sabanejewia aurata</i>	0.60
			<i>Testudo graeca</i>	0.30
			<i>Testudo hermanni</i>	0.30
			<i>Unio crassus</i>	0.30
			<i>Vertigo angustior</i>	0.30
			<i>Vertigo moulinsiana</i>	0.30
Меден бук	Смесена многофункционална зона	47545.0.347	<i>Barbastella barbastellus</i>	1.49
			<i>Bombina variegata</i>	1.49

			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	1.49
			<i>Canis lupus</i>	1.49
			<i>Cerambyx cerdo</i>	1.49
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	1.49
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	1.49
			<i>Elaphe sauromates</i>	1.49
			<i>Emys orbicularis</i>	1.49
			<i>Eriogaster catax</i>	1.49
			<i>Lucanus cervus</i>	1.49
			<i>Lycaena dispar</i>	1.49
			<i>Lynx lynx</i>	1.49
			<i>Mauremys caspica</i>	1.49
			<i>Morimus funereus</i>	1.49
			<i>Myotis bechsteinii</i>	1.49
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	1.49
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	1.49
			<i>Rhinolophus blasii</i>	1.49
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	1.49
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	1.49
			<i>Testudo graeca</i>	1.49
			<i>Testudo hermanni</i>	1.49
Меден бук	Смесена многофункционална зона	47545.0.354	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.25
			<i>Bombina variegata</i>	0.25
			<i>Canis lupus</i>	0.25
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.25
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.25
			<i>Emys orbicularis</i>	0.25
			<i>Eriogaster catax</i>	0.25
			<i>Lucanus cervus</i>	0.25

			<i>Lutra lutra</i>	0.25
			<i>Lycaena dispar</i>	0.25
			<i>Lynx lynx</i>	0.25
			<i>Mauremys caspica</i>	0.25
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.25
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.25
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.25
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.25
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.25
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.25
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.25
			<i>Testudo graeca</i>	0.25
			<i>Testudo hermanni</i>	0.25
Меден бук	Смесена многофункционална зона	47545.0.55	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.26
			<i>Bombina variegata</i>	0.26
			<i>Canis lupus</i>	0.26
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.26
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.26
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.26
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.26
			<i>Emys orbicularis</i>	0.26
			<i>Lucanus cervus</i>	0.26
			<i>Lynx lynx</i>	0.26
			<i>Mauremys caspica</i>	0.26
			<i>Morimus funereus</i>	0.26
			<i>Myomimus roachi</i>	0.26
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.26
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.26
			<i>Osmoderma eremita</i>	0.26

			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.26
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.26
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.26
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.26
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.26
			<i>Testudo graeca</i>	0.26
			<i>Testudo hermanni</i>	0.26
Меден бук	Смесена многофункционална зона	47545.1.52	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.19
			<i>Bombina variegata</i>	0.19
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.19
			<i>Canis lupus</i>	0.19
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.19
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.19
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.19
			<i>Emys orbicularis</i>	0.19
			<i>Eriogaster catax</i>	0.19
			<i>Lucanus cervus</i>	0.19
			<i>Lynx lynx</i>	0.19
			<i>Mauremys caspica</i>	0.19
			<i>Morimus funereus</i>	0.19
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.19
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.19
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.19
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.19
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.19
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.19
			<i>Testudo graeca</i>	0.19
			<i>Testudo hermanni</i>	0.19
Меден бук	Смесена многофункционална зона	47545.76.1	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.10

			<i>Bombina variegata</i>	0.10
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.10
			<i>Emys orbicularis</i>	0.10
			<i>Mauremys caspica</i>	0.10
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.10
			<i>Myotis blythii</i>	0.10
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.10
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.10
			<i>Myotis myotis</i>	0.10
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.10
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.10
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.10
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.10
			<i>Testudo graeca</i>	0.10
			<i>Testudo hermanni</i>	0.10
Меден бук	Смесена многофункционална зона	47545.76.2	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.02
			<i>Bombina variegata</i>	0.02
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.02
			<i>Emys orbicularis</i>	0.02
			<i>Mauremys caspica</i>	0.02
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.02
			<i>Myotis blythii</i>	0.02
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.02
			<i>Myotis myotis</i>	0.02
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.02
			<i>Rhinolophus euryale</i>	0.02
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.02
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.02
			<i>Testudo graeca</i>	0.02

			<i>Testudo hermanni</i>	0.02
Меден бук	Смесена многофункционална зона	47545.76.3	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.04
			<i>Bombina variegata</i>	0.04
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.04
			<i>Emys orbicularis</i>	0.04
			<i>Mauremys caspica</i>	0.04
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.04
			<i>Myotis blythii</i>	0.04
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.04
			<i>Myotis myotis</i>	0.04
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.04
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.04
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.04
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.04
			<i>Testudo graeca</i>	0.04
			<i>Testudo hermanni</i>	0.04
Меден бук	Смесена многофункционална зона	47545.77.1	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.03
			<i>Bombina variegata</i>	0.03
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.03
			<i>Emys orbicularis</i>	0.03
			<i>Eriogaster catax</i>	0.03
			<i>Lycaena dispar</i>	0.03
			<i>Lynx lynx</i>	0.03
			<i>Mauremys caspica</i>	0.03
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.03
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.03
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.03
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.03
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.03

			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.03
			<i>Testudo graeca</i>	0.03
			<i>Testudo hermanni</i>	0.03
Меден бук	Смесена многофункционална зона	47545.78.1	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.11
			<i>Bombina variegata</i>	0.11
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.11
			<i>Emys orbicularis</i>	0.11
			<i>Mauremys caspica</i>	0.11
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.11
			<i>Myotis blythii</i>	0.11
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.11
			<i>Myotis myotis</i>	0.11
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.11
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.11
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.11
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.11
			<i>Testudo graeca</i>	0.11
			<i>Testudo hermanni</i>	0.11
Меден бук	Смесена многофункционална зона	47545.78.2	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.07
			<i>Bombina variegata</i>	0.07
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.07
			<i>Emys orbicularis</i>	0.07
			<i>Mauremys caspica</i>	0.07
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.07
			<i>Myotis blythii</i>	0.07
			<i>Myotis myotis</i>	0.07
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.07
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.07
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.07

			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.07
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.07
			<i>Testudo graeca</i>	0.07
			<i>Testudo hermanni</i>	0.07
Меден бук	Смесена многофункционална зона	47545.78.3	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.09
			<i>Bombina variegata</i>	0.09
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.09
			<i>Emys orbicularis</i>	0.09
			<i>Mauremys caspica</i>	0.09
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.09
			<i>Myotis blythii</i>	0.09
			<i>Myotis myotis</i>	0.09
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.09
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.09
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.09
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.09
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.09
			<i>Testudo graeca</i>	0.09
			<i>Testudo hermanni</i>	0.09
Меден бук	Смесена многофункционална зона	47545.78.4	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.04
			<i>Bombina variegata</i>	0.04
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.04
			<i>Emys orbicularis</i>	0.04
			<i>Mauremys caspica</i>	0.04
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.04
			<i>Myotis blythii</i>	0.04
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.04
			<i>Myotis myotis</i>	0.04
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.04

			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.04
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.04
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.04
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.04
			<i>Testudo graeca</i>	0.04
			<i>Testudo hermanni</i>	0.04
Меден бук	Смесена многофункционална зона	47545.78.5	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.08
			<i>Bombina variegata</i>	0.08
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.08
			<i>Emys orbicularis</i>	0.08
			<i>Mauremys caspica</i>	0.08
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.08
			<i>Myotis blythii</i>	0.08
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.08
			<i>Myotis myotis</i>	0.08
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.08
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.08
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.08
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.08
			<i>Testudo graeca</i>	0.08
			<i>Testudo hermanni</i>	0.08
Меден бук	Територии без определено стопанско предназначение	47545.0.546	<i>Barbastella barbastellus</i>	1.12
			<i>Bombina variegata</i>	1.12
			<i>Canis lupus</i>	1.12
			<i>Cerambyx cerdo</i>	1.12
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	1.12
			<i>Elaphe sauromates</i>	1.12
			<i>Emys orbicularis</i>	1.12
			<i>Eriogaster catax</i>	1.12

			<i>Lycaena dispar</i>	1.12
			<i>Lynx lynx</i>	1.12
			<i>Mauremys caspica</i>	1.12
			<i>Morimus funereus</i>	1.12
			<i>Myotis bechsteinii</i>	1.12
			<i>Myotis blythii</i>	1.12
			<i>Myotis emarginatus</i>	1.12
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	1.12
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	1.12
			<i>Rhinolophus blasii</i>	1.12
			<i>Rhinolophus euryale</i>	1.12
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	1.12
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	1.12
			<i>Testudo graeca</i>	1.12
			<i>Testudo hermanni</i>	1.12
Меден бук	Територии без определено стопанско предназначение	47545.72.1	<i>Barbastella barbastellus</i>	1.57
			<i>Bombina variegata</i>	1.57
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	1.57
			<i>Elaphe sauromates</i>	1.57
			<i>Emys orbicularis</i>	1.57
			<i>Eriogaster catax</i>	1.57
			<i>Lynx lynx</i>	1.57
			<i>Mauremys caspica</i>	1.57
			<i>Myotis bechsteinii</i>	1.57
			<i>Myotis blythii</i>	1.57
			<i>Myotis emarginatus</i>	1.57
			<i>Myotis myotis</i>	1.57
			<i>Myotis schreibersii</i>	1.57
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	1.57

			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	1.57
			<i>Rhinlophus euryale</i>	1.57
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	1.57
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	1.57
			<i>Testudo graeca</i>	1.57
			<i>Testudo hermanni</i>	1.57
Меден бук	Територии без определено стопанско предназначение	47545.72.2	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.27
			<i>Bombina variegata</i>	0.27
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.27
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.27
			<i>Emys orbicularis</i>	0.27
			<i>Eriogaster catax</i>	0.27
			<i>Lycaena dispar</i>	0.27
			<i>Lynx lynx</i>	0.27
			<i>Mauremys caspica</i>	0.27
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.27
			<i>Myotis blythii</i>	0.27
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.27
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.27
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.27
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.27
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.27
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.27
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.27
			<i>Testudo graeca</i>	0.27
			<i>Testudo hermanni</i>	0.27
Нова ливада	Смесена многофункционална зона	51857.0.50	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.31
			<i>Bombina variegata</i>	0.31
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.31

			<i>Emys orbicularis</i>	0.31
			<i>Lucanus cervus</i>	0.31
			<i>Lynx lynx</i>	0.31
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.31
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.31
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.31
			<i>Testudo graeca</i>	0.31
			<i>Testudo hermanni</i>	0.31
			<i>Vormela peregusna</i>	0.31
Нова ливада	Смесена многофункционална зона	51857.81.1	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.54
			<i>Bombina variegata</i>	0.54
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.54
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.54
			<i>Emys orbicularis</i>	0.54
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.54
			<i>Lucanus cervus</i>	0.54
			<i>Lynx lynx</i>	0.54
			<i>Mauremys caspica</i>	0.54
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.54
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.54
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.54
			<i>Testudo graeca</i>	0.54
			<i>Testudo hermanni</i>	0.54
			<i>Vormela peregusna</i>	0.54
Одринци	Други урбанизирани територии	53429.0.10	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.19
			<i>Bombina variegata</i>	0.19
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.19
			<i>Canis lupus</i>	0.19
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.19

			<i>Elaphe sauromates</i>	0.19
			<i>Emys orbicularis</i>	0.19
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.19
			<i>Lucanus cervus</i>	0.19
			<i>Lycaena dispar</i>	0.19
			<i>Lynx lynx</i>	0.19
			<i>Mauremys caspica</i>	0.19
			<i>Morimus funereus</i>	0.19
			<i>Myomimus roachi</i>	0.19
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.19
			<i>Myotis blythii</i>	0.19
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.19
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.19
			<i>Myotis myotis</i>	0.19
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.19
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.19
			<i>Osmoderma eremita</i>	0.19
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.19
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.19
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.19
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.19
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.19
			<i>Testudo graeca</i>	0.19
			<i>Testudo hermanni</i>	0.19
Одринци	Други урбанизирани територии	53429.0.11	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.09
			<i>Bombina variegata</i>	0.09
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.09
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.09
			<i>Emys orbicularis</i>	0.09

			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.09
			<i>Lycaena dispar</i>	0.09
			<i>Mauremys caspica</i>	0.09
			<i>Myomimus roachi</i>	0.09
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.09
			<i>Myotis blythii</i>	0.09
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.09
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.09
			<i>Myotis myotis</i>	0.09
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.09
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.09
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.09
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.09
			<i>Rhinolophus euryale</i>	0.09
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.09
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.09
			<i>Testudo graeca</i>	0.09
			<i>Testudo hermanni</i>	0.09
Одринци	Други урбанизирани територии	53429.0.37	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.15
			<i>Bombina variegata</i>	0.15
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.15
			<i>Canis lupus</i>	0.15
			<i>Coenagrion ornatum</i>	0.15
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.15
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.15
			<i>Emys orbicularis</i>	0.15
			<i>Eriogaster catax</i>	0.15
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.15
			<i>Lutra lutra</i>	0.15

			<i>Lycaena dispar</i>	0.15
			<i>Lynx lynx</i>	0.15
			<i>Mauremys caspica</i>	0.15
			<i>Myomimus roachi</i>	0.15
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.15
			<i>Myotis blythii</i>	0.15
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.15
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.15
			<i>Myotis myotis</i>	0.15
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.15
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.15
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.15
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.15
			<i>Rhinolophus euryale</i>	0.15
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.15
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.15
			<i>Rhinolophus mehelyi</i>	0.15
			<i>Testudo graeca</i>	0.15
			<i>Testudo hermanni</i>	0.15
Одринци	Други урбанизирани територии	53429.0.47	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.20
			<i>Bombina variegata</i>	0.20
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.20
			<i>Emys orbicularis</i>	0.20
			<i>Eriogaster catax</i>	0.20
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.20
			<i>Mauremys caspica</i>	0.20
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.20
			<i>Myotis blythii</i>	0.20
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.20

			<i>Myotis emarginatus</i>	0.20
			<i>Myotis myotis</i>	0.20
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.20
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.20
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.20
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.20
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.20
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.20
			<i>Spermophilus citellus</i>	0.20
			<i>Testudo graeca</i>	0.20
			<i>Testudo hermanni</i>	0.20
Одринци	Смесена многофункционална зона	53429.28.1	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.16
			<i>Bombina variegata</i>	0.16
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.16
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.16
			<i>Emys orbicularis</i>	0.16
			<i>Eriogaster catax</i>	0.16
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.16
			<i>Lycaena dispar</i>	0.16
			<i>Mauremys caspica</i>	0.16
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.16
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.16
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.16
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.16
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.16
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.16
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.16
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.16
			<i>Spermophilus citellus</i>	0.16

			<i>Testudo graeca</i>	0.16
			<i>Testudo hermanni</i>	0.16
Одринци	Смесена многофункционална зона	53429.28.2	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.06
			<i>Bombina variegata</i>	0.06
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.06
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.06
			<i>Emys orbicularis</i>	0.06
			<i>Eriogaster catax</i>	0.06
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.06
			<i>Lycaena dispar</i>	0.06
			<i>Mauremys caspica</i>	0.06
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.06
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.06
			<i>Myotis myotis</i>	0.06
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.06
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.06
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.06
			<i>Rhinolophus euryale</i>	0.06
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.06
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.06
			<i>Spermophilus citellus</i>	0.06
			<i>Testudo graeca</i>	0.06
			<i>Testudo hermanni</i>	0.06
Одринци	Територии без определено стопанско предназначение	53429.0.213	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.24
			<i>Bombina variegata</i>	0.24
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.24
			<i>Canis lupus</i>	0.24
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.24
			<i>Coenagrion ornatum</i>	0.24

			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.24
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.24
			<i>Emys orbicularis</i>	0.24
			<i>Eriogaster catax</i>	0.24
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.24
			<i>Lucanus cervus</i>	0.24
			<i>Lutra lutra</i>	0.24
			<i>Lycaena dispar</i>	0.24
			<i>Lynx lynx</i>	0.24
			<i>Mauremys caspica</i>	0.24
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.24
			<i>Myotis blythii</i>	0.24
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.24
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.24
			<i>Myotis myotis</i>	0.24
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.24
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.24
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.24
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.24
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.24
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.24
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.24
			<i>Rhinlophus mehelyi</i>	0.24
			<i>Spermophilus citellus</i>	0.24
			<i>Testudo graeca</i>	0.24
			<i>Testudo hermanni</i>	0.24
Одринци	Територии без определено стопанско предназначение	53429.0.214	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.23
			<i>Barbus cyclolepis</i>	0.47
			<i>Bombina variegata</i>	0.23

			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.23
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.23
			<i>Coenagrion ornatum</i>	0.23
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.23
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.23
			<i>Emys orbicularis</i>	0.23
			<i>Eriogaster catax</i>	0.23
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.23
			<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	0.23
			<i>Lucanus cervus</i>	0.23
			<i>Lutra lutra</i>	0.23
			<i>Lycaena dispar</i>	0.23
			<i>Lynx lynx</i>	0.23
			<i>Mauremys caspica</i>	0.23
			<i>Morimus funereus</i>	0.23
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.23
			<i>Myotis blythii</i>	0.23
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.23
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.23
			<i>Myotis myotis</i>	0.23
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.23
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.23
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.23
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.23
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.23
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.23
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.23
			<i>Rhinlophus mehelyi</i>	0.23
			<i>Testudo graeca</i>	0.23

			<i>Testudo hermanni</i>	0.23
			<i>Unio crassus</i>	0.23
			<i>Vertigo angustior</i>	0.23
			<i>Vertigo moulinsiana</i>	0.23
Орешино	Смесена многофункционална зона	53789.30.1	<i>Bombina variegata</i>	0.36
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.36
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.36
			<i>Emys orbicularis</i>	0.36
			<i>Eriogaster catax</i>	0.36
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.36
			<i>Lynx lynx</i>	0.36
			<i>Mauremys caspica</i>	0.36
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.36
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.36
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.36
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.36
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.36
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.36
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.36
			<i>Testudo graeca</i>	0.36
			<i>Testudo hermanni</i>	0.36
Орешино	Смесена многофункционална зона	53789.30.2	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.06
			<i>Bombina variegata</i>	0.06
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.06
			<i>Emys orbicularis</i>	0.06
			<i>Mauremys caspica</i>	0.06
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.06
			<i>Myotis blythii</i>	0.06
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.06

			<i>Myotis emarginatus</i>	0.06
			<i>Myotis myotis</i>	0.06
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.06
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.06
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.06
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.06
			<i>Testudo graeca</i>	0.06
			<i>Testudo hermanni</i>	0.06
Орешино	Смесена многофункционална зона	53789.30.3	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.02
			<i>Bombina variegata</i>	0.02
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.02
			<i>Emys orbicularis</i>	0.02
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.02
			<i>Mauremys caspica</i>	0.02
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.02
			<i>Myotis blythii</i>	0.02
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.02
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.02
			<i>Myotis myotis</i>	0.02
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.02
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.02
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.02
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.02
			<i>Testudo graeca</i>	0.02
			<i>Testudo hermanni</i>	0.02
Орешино	Смесена многофункционална зона	53789.30.4	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.13
			<i>Bombina variegata</i>	0.13
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.13
			<i>Emys orbicularis</i>	0.13

			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.13
			<i>Mauremys caspica</i>	0.13
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.13
			<i>Myotis blythii</i>	0.13
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.13
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.13
			<i>Myotis myotis</i>	0.13
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.13
			<i>Rhinolophus euryale</i>	0.13
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.13
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.13
			<i>Testudo graeca</i>	0.13
			<i>Testudo hermanni</i>	0.13
Орешино	Смесена многофункционална зона	53789.30.5	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.14
			<i>Bombina variegata</i>	0.14
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.14
			<i>Emys orbicularis</i>	0.14
			<i>Mauremys caspica</i>	0.14
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.14
			<i>Myotis blythii</i>	0.14
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.14
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.14
			<i>Myotis myotis</i>	0.14
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.14
			<i>Rhinolophus euryale</i>	0.14
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.14
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.14
			<i>Testudo graeca</i>	0.14
			<i>Testudo hermanni</i>	0.14

Орешино	Смесена многофункционална зона	53789.30.6	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.02
			<i>Bombina variegata</i>	0.02
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.02
			<i>Emys orbicularis</i>	0.02
			<i>Mauremys caspica</i>	0.02
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.02
			<i>Myotis blythii</i>	0.02
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.02
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.02
			<i>Myotis myotis</i>	0.02
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.02
			<i>Rhinolophus euryale</i>	0.02
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.02
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.02
			<i>Testudo graeca</i>	0.02
			<i>Testudo hermanni</i>	0.02
Орешино	Смесена многофункционална зона	53789.30.7	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.08
			<i>Bombina variegata</i>	0.08
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.08
			<i>Emys orbicularis</i>	0.08
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.08
			<i>Mauremys caspica</i>	0.08
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.08
			<i>Myotis blythii</i>	0.08
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.08
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.08
			<i>Myotis myotis</i>	0.08
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.08
			<i>Rhinolophus euryale</i>	0.08

			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.08
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.08
			<i>Testudo graeca</i>	0.08
			<i>Testudo hermanni</i>	0.08
Орешино	Смесена многофункционална зона	53789.30.8	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.07
			<i>Bombina variegata</i>	0.07
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.07
			<i>Emys orbicularis</i>	0.07
			<i>Eriogaster catax</i>	0.07
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.07
			<i>Mauremys caspica</i>	0.07
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.07
			<i>Myotis blythii</i>	0.07
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.07
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.07
			<i>Myotis myotis</i>	0.07
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.07
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.07
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.07
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.07
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.07
			<i>Testudo graeca</i>	0.07
			<i>Testudo hermanni</i>	0.07
Орешино	Смесена многофункционална зона	53789.30.9	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.02
			<i>Bombina variegata</i>	0.02
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.02
			<i>Emys orbicularis</i>	0.02
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.02
			<i>Mauremys caspica</i>	0.02

			<i>Myotis bechsteinii</i> <i>Myotis blythii</i> <i>Myotis capaccinii</i> <i>Myotis emarginatus</i> <i>Myotis myotis</i> <i>Rhinolophus blasii</i> <i>Rhinolophus euryale</i> <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>Rhinolophus hipposideros</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i>	0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Орешино	Територии с производствени функции	53789.0.299	<i>Bombina variegata</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Mauremys caspica</i> <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> <i>Testudo hermanni</i>	0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Пашкул	Смесена многофункционална зона	55628.0.117	<i>Bombina variegata</i> <i>Callimorpha quadripunctaria</i> <i>Cerambyx cerdo</i> <i>Cucujus cinnaberinus</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Emys orbicularis</i> <i>Eriogaster catax</i> <i>Euphydrias aurinia</i> <i>Lynx lynx</i> <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i>	0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Пашкул	Смесена многофункционална зона	55628.0.178	<i>Bombina variegata</i>	0.04

			<i>Canis lupus</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Emys orbicularis</i> <i>Eriogaster catax</i> <i>Lynx lynx</i> <i>Morimus funereus</i> <i>Osmoderma eremita</i> <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i>	0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
Пашкул	Смесена многофункционална зона	55628.0.350	<i>Bombina variegata</i> <i>Canis lupus</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Emys orbicularis</i> <i>Eriogaster catax</i> <i>Lynx lynx</i> <i>Morimus funereus</i> <i>Osmoderma eremita</i> <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i>	0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
Пашкул	Смесена многофункционална зона	55628.23.1	<i>Bombina variegata</i> <i>Callimorpha quadripunctaria</i> <i>Cerambyx cerdo</i> <i>Cucujus cinnaberinus</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Lucanus cervus</i> <i>Lutra lutra</i> <i>Lynx lynx</i>	0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14

			<i>Morimus funereus</i>	0.14
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.14
			<i>Osmoderma eremita</i>	0.14
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.14
			<i>Testudo graeca</i>	0.14
			<i>Testudo hermanni</i>	0.14
Пашкул	Смесена многофункционална зона	55628.24.1	<i>Bombina variegata</i>	0.33
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.33
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.33
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.33
			<i>Emys orbicularis</i>	0.33
			<i>Eriogaster catax</i>	0.33
			<i>Euphydrys aurinia</i>	0.33
			<i>Lycaena dispar</i>	0.33
			<i>Lynx lynx</i>	0.33
			<i>Mauremys caspica</i>	0.33
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.33
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.33
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.33
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.33
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.33
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.33
			<i>Testudo graeca</i>	0.33
			<i>Testudo hermanni</i>	0.33
Планинско	Смесена многофункционална зона	56633.72.1	<i>Bombina variegata</i>	0.21
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.21
			<i>Eriogaster catax</i>	0.21
			<i>Euphydrys aurinia</i>	0.21
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.21

			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.21
			<i>Testudo graeca</i>	0.21
			<i>Testudo hermanni</i>	0.21
Планинско	Смесена многофункционална зона	56633.72.2	<i>Bombina variegata</i>	1.01
			<i>Elaphe sauromates</i>	1.01
			<i>Eriogaster catax</i>	1.01
			<i>Euphydrias aurinia</i>	1.01
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	1.01
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	1.01
			<i>Testudo graeca</i>	1.01
			<i>Testudo hermanni</i>	1.01
			<i>Vormela peregusna</i>	1.01
Планинско	Смесена многофункционална зона	56633.73.1	<i>Bombina variegata</i>	0.39
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.39
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.39
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.39
			<i>Emys orbicularis</i>	0.39
			<i>Eriogaster catax</i>	0.39
			<i>Lucanus cervus</i>	0.39
			<i>Lutra lutra</i>	0.39
			<i>Lycaena dispar</i>	0.39
			<i>Lynx lynx</i>	0.39
			<i>Mauremys caspica</i>	0.39
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.39
			<i>Osmoderma eremita</i>	0.39
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.39
			<i>Testudo graeca</i>	0.39
			<i>Testudo hermanni</i>	0.39
			<i>Vormela peregusna</i>	0.39

Планинско	Територии за добиване на полезни изкопаеми	56633.0.147	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.47
			<i>Bombina variegata</i>	0.47
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.47
			<i>Emys orbicularis</i>	0.47
			<i>Eriogaster catax</i>	0.47
			<i>Euphydryas aurinia</i>	0.47
			<i>Lynx lynx</i>	0.47
			<i>Mauremys caspica</i>	0.47
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.47
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.47
			<i>Testudo graeca</i>	0.47
			<i>Testudo hermanni</i>	0.47
Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.0.263	<i>Vormela peregusna</i>	0.47
			<i>Bombina variegata</i>	1.46
			<i>Elaphe sauromates</i>	1.46
			<i>Emys orbicularis</i>	1.46
			<i>Eriogaster catax</i>	1.46
			<i>Euphydryas aurinia</i>	1.46
			<i>Lynx lynx</i>	1.46
			<i>Mauremys caspica</i>	1.46
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	1.46
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	1.46
			<i>Rhinolophus blasii</i>	1.46
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	1.46
Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.143.1	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	1.46
			<i>Spermophilus citellus</i>	1.46
			<i>Testudo graeca</i>	1.46
			<i>Testudo hermanni</i>	1.46
Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.143.1	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.26

			<i>Bombina variegata</i>	0.26
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.26
			<i>Emys orbicularis</i>	0.26
			<i>Eriogaster catax</i>	0.26
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.26
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.26
			<i>Myotis blythii</i>	0.26
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.26
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.26
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.26
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.26
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.26
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.26
			<i>Testudo graeca</i>	0.26
			<i>Testudo hermanni</i>	0.26
Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.144.1	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.04
			<i>Bombina variegata</i>	0.04
			<i>Cobitis taenia</i>	0.08
			<i>Coenagrion ornatum</i>	0.04
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.04
			<i>Emys orbicularis</i>	0.04
			<i>Eriogaster catax</i>	0.04
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.04
			<i>Lynx lynx</i>	0.04
			<i>Mauremys caspica</i>	0.04
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.04
			<i>Myotis blythii</i>	0.04
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.04
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.04

			<i>Myotis myotis</i> <i>Ophiogomphus cecilia</i> <i>Rhinlophus blasii</i> <i>Rhinlophus ferrumequinum</i> <i>Rhinlophus hipposideros</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i> <i>Unio crassus</i> <i>Vertigo angustior</i> <i>Vertigo moulinsiana</i>	0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.144.2	<i>Bombina variegata</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Emys orbicularis</i> <i>Eriogaster catax</i> <i>Rhinlophus ferrumequinum</i> <i>Rhinlophus hipposideros</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i> <i>Vormela peregusna</i>	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.145.10	<i>Barbastella barbastellus</i> <i>Bombina variegata</i> <i>Coenagrion ornatum</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Emys orbicularis</i> <i>Eriogaster catax</i> <i>Euphydrias aurinia</i> <i>Mauremys caspica</i> <i>Myotis bechsteinii</i> <i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.04
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.04
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.04
			<i>Testudo graeca</i>	0.04
			<i>Testudo hermanni</i>	0.04
Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.145.13	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.11
			<i>Bombina variegata</i>	0.11
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.11
			<i>Emys orbicularis</i>	0.11
			<i>Eriogaster catax</i>	0.11
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.11
			<i>Mauremys caspica</i>	0.11
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.11
			<i>Myotis blythii</i>	0.11
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.11
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.11
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.11
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.11
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.11
			<i>Testudo graeca</i>	0.11
			<i>Testudo hermanni</i>	0.11
Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.145.14	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.15
			<i>Bombina variegata</i>	0.15
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.15
			<i>Emys orbicularis</i>	0.15
			<i>Eriogaster catax</i>	0.15
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.15
			<i>Mauremys caspica</i>	0.15
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.15

			<i>Myotis blythii</i> <i>Myotis emarginatus</i> <i>Ophiogomphus cecilia</i> <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> <i>Rhinlophus ferrumequinum</i> <i>Rhinlophus hipposideros</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i>	0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.145.15	<i>Barbastella barbastellus</i> <i>Bombina variegata</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Emys orbicularis</i> <i>Eriogaster catax</i> <i>Euphydryas aurinia</i> <i>Ophiogomphus cecilia</i> <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i>	0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.145.16	<i>Barbastella barbastellus</i> <i>Bombina variegata</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Emys orbicularis</i> <i>Eriogaster catax</i> <i>Euphydryas aurinia</i> <i>Myotis bechsteinii</i> <i>Myotis blythii</i> <i>Myotis emarginatus</i> <i>Ophiogomphus cecilia</i> <i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07

			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.07
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.07
			<i>Testudo graeca</i>	0.07
			<i>Testudo hermanni</i>	0.07
			<i>Vormela peregusna</i>	0.07
Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.145.17	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.07
			<i>Bombina variegata</i>	0.07
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.07
			<i>Emys orbicularis</i>	0.07
			<i>Eriogaster catax</i>	0.07
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.07
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.07
			<i>Myotis blythii</i>	0.07
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.07
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.07
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.07
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.07
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.07
			<i>Testudo graeca</i>	0.07
			<i>Testudo hermanni</i>	0.07
			<i>Vormela peregusna</i>	0.07
Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.145.18	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.04
			<i>Bombina variegata</i>	0.04
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.04
			<i>Emys orbicularis</i>	0.04
			<i>Eriogaster catax</i>	0.04
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.04
			<i>Mauremys caspica</i>	0.04
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.04

			<i>Myotis blythii</i> <i>Myotis emarginatus</i> <i>Myotis myotis</i> <i>Ophiogomphus cecilia</i> <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> <i>Rhinlophus ferrumequinum</i> <i>Rhinlophus hipposideros</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i> <i>Vormela peregusna</i>	0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.145.19	<i>Barbastella barbastellus</i> <i>Bombina variegata</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Emys orbicularis</i> <i>Eriogaster catax</i> <i>Euphydrias aurinia</i> <i>Mauremys caspica</i> <i>Myotis bechsteinii</i> <i>Myotis blythii</i> <i>Myotis emarginatus</i> <i>Myotis myotis</i> <i>Ophiogomphus cecilia</i> <i>Rhinlophus ferrumequinum</i> <i>Rhinlophus hipposideros</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i> <i>Vormela peregusna</i>	0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.145.2	<i>Barbastella barbastellus</i> <i>Bombina variegata</i>	0.09 0.09

			<i>Elaphe sauromates</i>	0.09
			<i>Emys orbicularis</i>	0.09
			<i>Eriogaster catax</i>	0.09
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.09
			<i>Lynx lynx</i>	0.09
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.09
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.09
			<i>Testudo graeca</i>	0.09
			<i>Testudo hermanni</i>	0.09
Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.145.20	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.11
			<i>Bombina variegata</i>	0.11
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.11
			<i>Emys orbicularis</i>	0.11
			<i>Eriogaster catax</i>	0.11
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.11
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.11
			<i>Myotis blythii</i>	0.11
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.11
			<i>Myotis myotis</i>	0.11
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.11
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.11
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.11
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.11
			<i>Testudo graeca</i>	0.11
			<i>Testudo hermanni</i>	0.11
			<i>Vormela peregrina</i>	0.11
Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.145.3	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.07
			<i>Bombina variegata</i>	0.07
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.07

			<i>Emys orbicularis</i> <i>Eriogaster catax</i> <i>Euphydrias aurinia</i> <i>Mauremys caspica</i> <i>Myotis bechsteinii</i> <i>Ophiogomphus cecilia</i> <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>Rhinolophus hipposideros</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i>	0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.145.4	<i>Bombina variegata</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Emys orbicularis</i> <i>Eriogaster catax</i> <i>Euphydrias aurinia</i> <i>Ophiogomphus cecilia</i> <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i>	0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.145.5	<i>Barbastella barbastellus</i> <i>Bombina variegata</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Emys orbicularis</i> <i>Eriogaster catax</i> <i>Euphydrias aurinia</i> <i>Ophiogomphus cecilia</i> <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> <i>Testudo graeca</i>	0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

			<i>Testudo hermanni</i>	0.10
Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.145.6	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.10
			<i>Bombina variegata</i>	0.10
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.10
			<i>Emys orbicularis</i>	0.10
			<i>Eriogaster catax</i>	0.10
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.10
			<i>Mauremys caspica</i>	0.10
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.10
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.10
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.10
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.10
			<i>Testudo graeca</i>	0.10
			<i>Testudo hermanni</i>	0.10
Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.145.7	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.07
			<i>Bombina variegata</i>	0.07
			<i>Coenagrion ornatum</i>	0.07
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.07
			<i>Emys orbicularis</i>	0.07
			<i>Eriogaster catax</i>	0.07
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.07
			<i>Mauremys caspica</i>	0.07
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.07
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.07
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.07
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.07
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.07
			<i>Testudo graeca</i>	0.07
			<i>Testudo hermanni</i>	0.07

Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.145.8	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.06
			<i>Bombina variegata</i>	0.06
			<i>Coenagrion ornatum</i>	0.06
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.06
			<i>Emys orbicularis</i>	0.06
			<i>Eriogaster catax</i>	0.06
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.06
			<i>Lynx lynx</i>	0.06
			<i>Mauremys caspica</i>	0.06
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.06
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.06
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.06
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.06
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.06
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.06
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.06
Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.145.9	<i>Testudo graeca</i>	0.06
			<i>Testudo hermanni</i>	0.06
			<i>Barbastella barbastellus</i>	0.05
			<i>Bombina variegata</i>	0.05
			<i>Coenagrion ornatum</i>	0.05
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.05
			<i>Emys orbicularis</i>	0.05
			<i>Eriogaster catax</i>	0.05
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.05
			<i>Mauremys caspica</i>	0.05
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.05
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.05
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.05

			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.05
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.05
			<i>Testudo graeca</i>	0.05
			<i>Testudo hermanni</i>	0.05
Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.146.1	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.08
			<i>Bombina variegata</i>	0.08
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.08
			<i>Emys orbicularis</i>	0.08
			<i>Eriogaster catax</i>	0.08
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.08
			<i>Lynx lynx</i>	0.08
			<i>Mauremys caspica</i>	0.08
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.08
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.08
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.08
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.08
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.08
			<i>Testudo graeca</i>	0.08
			<i>Testudo hermanni</i>	0.08
Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.147.2	<i>Bombina variegata</i>	0.17
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.17
			<i>Emys orbicularis</i>	0.17
			<i>Eriogaster catax</i>	0.17
			<i>Lynx lynx</i>	0.17
			<i>Mauremys caspica</i>	0.17
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.17
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.17
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.17
			<i>Testudo graeca</i>	0.17

			<i>Testudo hermanni</i>	0.17
Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.147.3	<i>Bombina variegata</i>	0.02
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.02
			<i>Emys orbicularis</i>	0.02
			<i>Eriogaster catax</i>	0.02
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.02
			<i>Lynx lynx</i>	0.02
			<i>Mauremys caspica</i>	0.02
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.02
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.02
			<i>Testudo graeca</i>	0.02
			<i>Testudo hermanni</i>	0.02
Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.148.1	<i>Bombina variegata</i>	0.06
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.06
			<i>Emys orbicularis</i>	0.06
			<i>Eriogaster catax</i>	0.06
			<i>Lynx lynx</i>	0.06
			<i>Mauremys caspica</i>	0.06
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.06
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.06
			<i>Testudo graeca</i>	0.06
			<i>Testudo hermanni</i>	0.06
Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.148.2	<i>Bombina variegata</i>	0.12
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.12
			<i>Emys orbicularis</i>	0.12
			<i>Eriogaster catax</i>	0.12
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.12
			<i>Lynx lynx</i>	0.12
			<i>Mauremys caspica</i>	0.12

			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.12
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.12
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.12
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.12
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.12
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.12
			<i>Testudo graeca</i>	0.12
			<i>Testudo hermanni</i>	0.12
Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.149.1	<i>Bombina variegata</i>	0.01
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.01
			<i>Euphydryas aurinia</i>	0.01
			<i>Mauremys caspica</i>	0.01
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.01
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.01
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.01
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.01
			<i>Testudo graeca</i>	0.01
			<i>Testudo hermanni</i>	0.01
Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.149.10	<i>Vormela peregusna</i>	0.01
			<i>Barbastella barbastellus</i>	0.02
			<i>Bombina variegata</i>	0.02
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.02
			<i>Mauremys caspica</i>	0.02
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.02
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.02
			<i>Testudo graeca</i>	0.02
			<i>Testudo hermanni</i>	0.02
Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.149.11	<i>Vormela peregusna</i>	0.02
			<i>Austropotamobius torrentium</i>	0.07

			<i>Barbus cyclolepis</i>	0.14
			<i>Bombina variegata</i>	0.07
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.07
			<i>Cobitis taenia</i>	0.14
			<i>Coenagrion ornatum</i>	0.07
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.07
			<i>Lynx lynx</i>	0.07
			<i>Mauremys caspica</i>	0.07
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.07
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.07
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.07
			<i>Testudo graeca</i>	0.07
			<i>Testudo hermanni</i>	0.07
			<i>Unio crassus</i>	0.07
			<i>Vertigo angustior</i>	0.07
			<i>Vertigo moulinsiana</i>	0.07
			<i>Vormela peregusna</i>	0.07
Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.149.2	<i>Bombina variegata</i>	0.04
			<i>Coenagrion ornatum</i>	0.04
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.04
			<i>Emys orbicularis</i>	0.04
			<i>Eriogaster catax</i>	0.04
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.04
			<i>Lynx lynx</i>	0.04
			<i>Mauremys caspica</i>	0.04
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.04
			<i>Myotis myotis</i>	0.04
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.04
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.04

			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.04
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.04
			<i>Testudo graeca</i>	0.04
			<i>Testudo hermanni</i>	0.04
			<i>Unio crassus</i>	0.04
			<i>Vertigo angustior</i>	0.04
			<i>Vertigo moulinsiana</i>	0.04
			<i>Vormela peregusna</i>	0.04
Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.149.3	<i>Bombina variegata</i>	0.06
			<i>Coenagrion ornatum</i>	0.06
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.06
			<i>Emys orbicularis</i>	0.06
			<i>Eriogaster catax</i>	0.06
			<i>Mauremys caspica</i>	0.06
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.06
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.06
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.06
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.06
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.06
			<i>Testudo graeca</i>	0.06
			<i>Testudo hermanni</i>	0.06
			<i>Unio crassus</i>	0.06
			<i>Vertigo angustior</i>	0.06
			<i>Vertigo moulinsiana</i>	0.06
			<i>Vormela peregusna</i>	0.06
Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.149.4	<i>Bombina variegata</i>	0.03
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.03
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.03
			<i>Mauremys caspica</i>	0.03

			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.03
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.03
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.03
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.03
			<i>Testudo graeca</i>	0.03
			<i>Testudo hermanni</i>	0.03
			<i>Vormela peregusna</i>	0.03
Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.149.5	<i>Austropotamobius torrentium</i>	0.10
			<i>Barbastella barbastellus</i>	0.10
			<i>Barbus cyclolepis</i>	0.20
			<i>Bombina variegata</i>	0.10
			<i>Cobitis taenia</i>	0.20
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.10
			<i>Emys orbicularis</i>	0.10
			<i>Mauremys caspica</i>	0.10
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.10
			<i>Myotis blythii</i>	0.10
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.10
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.10
			<i>Myotis myotis</i>	0.10
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.10
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.10
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.10
			<i>Testudo graeca</i>	0.10
			<i>Testudo hermanni</i>	0.10
			<i>Unio crassus</i>	0.10
			<i>Vertigo angustior</i>	0.10
			<i>Vertigo moulinsiana</i>	0.10
			<i>Vormela peregusna</i>	0.10

Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.149.6	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.03
			<i>Barbus cyclolepis</i>	0.05
			<i>Bombina variegata</i>	0.03
			<i>Cobitis taenia</i>	0.05
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.03
			<i>Emys orbicularis</i>	0.03
			<i>Mauremys caspica</i>	0.03
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.03
			<i>Myotis blythii</i>	0.03
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.03
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.03
			<i>Myotis myotis</i>	0.03
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.03
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.03
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.03
			<i>Testudo graeca</i>	0.03
			<i>Testudo hermanni</i>	0.03
			<i>Unio crassus</i>	0.03
			<i>Vertigo angustior</i>	0.03
			<i>Vertigo moulinsiana</i>	0.03
			<i>Vormela peregusna</i>	0.03
Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.149.7	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.03
			<i>Bombina variegata</i>	0.03
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.03
			<i>Emys orbicularis</i>	0.03
			<i>Eriogaster catax</i>	0.03
			<i>Lynx lynx</i>	0.03
			<i>Mauremys caspica</i>	0.03
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.03

			<i>Myotis blythii</i>	0.03
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.03
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.03
			<i>Myotis myotis</i>	0.03
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.03
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.03
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.03
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.03
			<i>Testudo graeca</i>	0.03
			<i>Testudo hermanni</i>	0.03
			<i>Vormela peregusna</i>	0.03
Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.149.8	<i>Austropotamobius torrentium</i>	0.06
			<i>Barbastella barbastellus</i>	0.06
			<i>Barbus cyclolepis</i>	0.12
			<i>Bombina variegata</i>	0.06
			<i>Cobitis taenia</i>	0.12
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.06
			<i>Emys orbicularis</i>	0.06
			<i>Mauremys caspica</i>	0.06
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.06
			<i>Myotis blythii</i>	0.06
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.06
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.06
			<i>Myotis myotis</i>	0.06
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.06
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.06
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.06
			<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	0.12
			<i>Sabanejewia aurata</i>	0.12

			<i>Testudo graeca</i>	0.06
			<i>Testudo hermanni</i>	0.06
			<i>Unio crassus</i>	0.06
			<i>Vertigo angustior</i>	0.06
			<i>Vertigo moulinsiana</i>	0.06
			<i>Vormela peregusna</i>	0.06
Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.149.9	<i>Austropotamobius torrentium</i>	0.11
			<i>Barbastella barbastellus</i>	0.11
			<i>Barbus cyclolepis</i>	0.23
			<i>Bombina variegata</i>	0.11
			<i>Cobitis taenia</i>	0.23
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.11
			<i>Emys orbicularis</i>	0.11
			<i>Mauremys caspica</i>	0.11
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.11
			<i>Myotis blythii</i>	0.11
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.11
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.11
			<i>Myotis myotis</i>	0.11
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.11
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.11
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.11
			<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	0.23
			<i>Sabanejewia aurata</i>	0.23
			<i>Testudo graeca</i>	0.11
			<i>Testudo hermanni</i>	0.11
			<i>Unio crassus</i>	0.11
			<i>Vertigo angustior</i>	0.11
			<i>Vertigo moulinsiana</i>	0.11

			<i>Vormela peregusna</i>	0.11
Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.150.1	<i>Bombina variegata</i>	0.60
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.60
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.60
			<i>Emys orbicularis</i>	0.60
			<i>Eriogaster catax</i>	0.60
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.60
			<i>Lutra lutra</i>	0.60
			<i>Lynx lynx</i>	0.60
			<i>Mauremys caspica</i>	0.60
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.60
			<i>Spermophilus citellus</i>	0.60
			<i>Testudo graeca</i>	0.60
			<i>Testudo hermanni</i>	0.60
Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.151.1	<i>Vormela peregusna</i>	0.60
			<i>Bombina variegata</i>	0.04
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.04
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.04
			<i>Emys orbicularis</i>	0.04
			<i>Eriogaster catax</i>	0.04
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.04
			<i>Lutra lutra</i>	0.04
			<i>Lynx lynx</i>	0.04
			<i>Mauremys caspica</i>	0.04
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.04
			<i>Spermophilus citellus</i>	0.04
			<i>Testudo graeca</i>	0.04
			<i>Testudo hermanni</i>	0.04
			<i>Vormela peregusna</i>	0.04

Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.152.1	<i>Bombina variegata</i>	1.15
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	1.15
			<i>Elaphe sauromates</i>	1.15
			<i>Emys orbicularis</i>	1.15
			<i>Eriogaster catax</i>	1.15
			<i>Euphydrias aurinia</i>	1.15
			<i>Lutra lutra</i>	1.15
			<i>Lycaena dispar</i>	1.15
			<i>Lynx lynx</i>	1.15
			<i>Mauremys caspica</i>	1.15
			<i>Myotis myotis</i>	1.15
			<i>Myotis schreibersii</i>	1.15
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	1.15
			<i>Rhinolophus euryale</i>	1.15
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	1.15
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	1.15
			<i>Testudo graeca</i>	1.15
			<i>Testudo hermanni</i>	1.15
			<i>Vertigo angustior</i>	1.15
			<i>Vertigo moulinsiana</i>	1.15
			<i>Vormela peregusna</i>	1.15
Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.153.1	<i>Bombina variegata</i>	0.13
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.13
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.13
			<i>Emys orbicularis</i>	0.13
			<i>Eriogaster catax</i>	0.13
			<i>Lynx lynx</i>	0.13
			<i>Mauremys caspica</i>	0.13
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.13

			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.13
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.13
			<i>Testudo graeca</i>	0.13
			<i>Testudo hermanni</i>	0.13
Плевун	Смесена многофункционална зона	55748.154.1	<i>Bombina variegata</i>	0.14
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.14
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.14
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.14
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.14
			<i>Emys orbicularis</i>	0.14
			<i>Eriogaster catax</i>	0.14
			<i>Lucanus cervus</i>	0.14
			<i>Lynx lynx</i>	0.14
			<i>Mauremys caspica</i>	0.14
			<i>Myomimus roachi</i>	0.14
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.14
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.14
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.14
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.14
			<i>Testudo graeca</i>	0.14
			<i>Testudo hermanni</i>	0.14
Покров	Смесена многофункционална зона	57145.30.70	<i>Bombina variegata</i>	0.00
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.00
			<i>Emys orbicularis</i>	0.00
			<i>Eriogaster catax</i>	0.00
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.00
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.00
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.00
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.00

			<i>Testudo graeca</i>	0.00
			<i>Testudo hermanni</i>	0.00
			<i>Vormela peregusna</i>	0.00
Покров	Смесена многофункционална зона	57145.54.2	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.08
			<i>Bombina variegata</i>	0.08
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.08
			<i>Emys orbicularis</i>	0.08
			<i>Eriogaster catax</i>	0.08
			<i>Lycaena dispar</i>	0.08
			<i>Lynx lynx</i>	0.08
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.08
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.08
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.08
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.08
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.08
			<i>Testudo graeca</i>	0.08
			<i>Testudo hermanni</i>	0.08
			<i>Vormela peregusna</i>	0.08
Покров	Смесена многофункционална зона	57145.54.3	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.03
			<i>Bombina variegata</i>	0.03
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.03
			<i>Emys orbicularis</i>	0.03
			<i>Eriogaster catax</i>	0.03
			<i>Lynx lynx</i>	0.03
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.03
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.03
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.03
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.03
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.03

			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.03
			<i>Testudo graeca</i>	0.03
			<i>Testudo hermanni</i>	0.03
			<i>Vormela peregusna</i>	0.03
Покров	Смесена многофункционална зона	57145.54.4	<i>Bombina variegata</i>	0.09
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.09
			<i>Emys orbicularis</i>	0.09
			<i>Lynx lynx</i>	0.09
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.09
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.09
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.09
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.09
			<i>Testudo graeca</i>	0.09
			<i>Testudo hermanni</i>	0.09
Покров	Смесена многофункционална зона	57145.54.5	<i>Vormela peregusna</i>	0.09
			<i>Bombina variegata</i>	0.04
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.04
			<i>Emys orbicularis</i>	0.04
			<i>Mauremys caspica</i>	0.04
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.04
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.04
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.04
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.04
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.04
Покров	Смесена многофункционална зона	57145.54.6	<i>Testudo graeca</i>	0.04
			<i>Testudo hermanni</i>	0.04
Покров	Смесена многофункционална зона	57145.54.6	<i>Vormela peregusna</i>	0.04
			<i>Bombina variegata</i>	0.02
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.02

			<i>Emys orbicularis</i>	0.02
			<i>Eriogaster catax</i>	0.02
			<i>Lynx lynx</i>	0.02
			<i>Mauremys caspica</i>	0.02
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.02
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.02
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.02
			<i>Testudo graeca</i>	0.02
			<i>Testudo hermanni</i>	0.02
			<i>Vormela peregrina</i>	0.02
Покров	Смесена многофункционална зона	57145.54.7	<i>Bombina variegata</i>	0.11
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.11
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.11
			<i>Emys orbicularis</i>	0.11
			<i>Eriogaster catax</i>	0.11
			<i>Lycaena dispar</i>	0.11
			<i>Lynx lynx</i>	0.11
			<i>Mauremys caspica</i>	0.11
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.11
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.11
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.11
			<i>Testudo graeca</i>	0.11
			<i>Testudo hermanni</i>	0.11
			<i>Vormela peregrina</i>	0.11
Покров	Смесена многофункционална зона	57145.55.10	<i>Bombina variegata</i>	0.05
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.05
			<i>Emys orbicularis</i>	0.05
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.05
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.05

			<i>Testudo hermanni</i>	0.05
			<i>Vormela peregusna</i>	0.05
Покров	Смесена многофункционална зона	57145.55.11	<i>Bombina variegata</i>	0.02
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.02
			<i>Emys orbicularis</i>	0.02
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.02
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.02
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.02
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.02
			<i>Testudo hermanni</i>	0.02
			<i>Vormela peregusna</i>	0.02
Покров	Смесена многофункционална зона	57145.55.12	<i>Bombina variegata</i>	0.05
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.05
			<i>Emys orbicularis</i>	0.05
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.05
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.05
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.05
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.05
			<i>Testudo graeca</i>	0.05
			<i>Testudo hermanni</i>	0.05
			<i>Vormela peregusna</i>	0.05
Покров	Смесена многофункционална зона	57145.55.2	<i>Bombina variegata</i>	0.02
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.02
			<i>Emys orbicularis</i>	0.02
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.02
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.02
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.02
			<i>Testudo hermanni</i>	0.02
			<i>Vormela peregusna</i>	0.02

Покров	Смесена многофункционална зона	57145.55.3	<i>Bombina variegata</i>	0.04
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.04
			<i>Emys orbicularis</i>	0.04
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.04
			<i>Mauremys caspica</i>	0.04
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.04
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.04
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.04
			<i>Testudo graeca</i>	0.04
			<i>Testudo hermanni</i>	0.04
Покров	Смесена многофункционална зона	57145.55.4	<i>Vormela peregusna</i>	0.04
			<i>Bombina variegata</i>	0.01
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.01
			<i>Emys orbicularis</i>	0.01
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.01
			<i>Mauremys caspica</i>	0.01
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.01
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.01
			<i>Testudo hermanni</i>	0.01
			<i>Vormela peregusna</i>	0.01
Покров	Смесена многофункционална зона	57145.55.5	<i>Bombina variegata</i>	0.13
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.13
			<i>Emys orbicularis</i>	0.13
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.13
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.13
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.13
			<i>Testudo graeca</i>	0.13
			<i>Testudo hermanni</i>	0.13
			<i>Vormela peregusna</i>	0.13

Покров	Смесена многофункционална зона	57145.55.6	<i>Bombina variegata</i>	0.04
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.04
			<i>Emys orbicularis</i>	0.04
			<i>Euphydrys aurinia</i>	0.04
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.04
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.04
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.04
			<i>Testudo graeca</i>	0.04
			<i>Testudo hermanni</i>	0.04
			<i>Vormela peregusna</i>	0.04
Покров	Смесена многофункционална зона	57145.55.7	<i>Bombina variegata</i>	0.05
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.05
			<i>Emys orbicularis</i>	0.05
			<i>Euphydrys aurinia</i>	0.05
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.05
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.05
			<i>Testudo graeca</i>	0.05
			<i>Testudo hermanni</i>	0.05
			<i>Vormela peregusna</i>	0.05
Покров	Смесена многофункционална зона	57145.55.8	<i>Bombina variegata</i>	0.10
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.10
			<i>Emys orbicularis</i>	0.10
			<i>Euphydrys aurinia</i>	0.10
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.10
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.10
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.10
			<i>Testudo graeca</i>	0.10
			<i>Testudo hermanni</i>	0.10
			<i>Vormela peregusna</i>	0.10

Покров	Смесена многофункционална зона	57145.55.9	<i>Bombina variegata</i>	0.02
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.02
			<i>Emys orbicularis</i>	0.02
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.02
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.02
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.02
			<i>Testudo hermanni</i>	0.02
			<i>Vormela peregusna</i>	0.02
Попско	Други урбанизирани територии	57769.0.589	<i>Bombina variegata</i>	0.23
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.23
			<i>Eriogaster catax</i>	0.23
			<i>Lynx lynx</i>	0.23
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.23
			<i>Myotis myotis</i>	0.23
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.23
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.23
			<i>Testudo graeca</i>	0.23
Попско	Смесена многофункционална зона	57769.0.764	<i>Testudo hermanni</i>	0.23
			<i>Bombina variegata</i>	0.07
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.07
			<i>Eriogaster catax</i>	0.07
			<i>Lynx lynx</i>	0.07
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.07
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.07
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.07
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.07
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.07
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.07
			<i>Testudo graeca</i>	0.07

			<i>Testudo hermanni</i>	0.07
Попско	Смесена многофункционална зона	57769.502.1	<i>Bombina variegata</i>	0.61
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.61
			<i>Eriogaster catax</i>	0.61
			<i>Lynx lynx</i>	0.61
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.61
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.61
			<i>Testudo graeca</i>	0.61
			<i>Testudo hermanni</i>	0.61
Попско	Смесена многофункционална зона	57769.502.10	<i>Bombina variegata</i>	0.21
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.21
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.21
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.21
			<i>Testudo hermanni</i>	0.21
Попско	Смесена многофункционална зона	57769.502.11	<i>Bombina variegata</i>	0.29
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.29
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.29
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.29
			<i>Testudo hermanni</i>	0.29
Попско	Смесена многофункционална зона	57769.502.12	<i>Bombina variegata</i>	0.05
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.05
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.05
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.05
			<i>Testudo hermanni</i>	0.05
Попско	Смесена многофункционална зона	57769.502.13	<i>Bombina variegata</i>	0.56
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.56
			<i>Eriogaster catax</i>	0.56
			<i>Lutra lutra</i>	0.56
			<i>Lynx lynx</i>	0.56

			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.56
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.56
			<i>Testudo hermanni</i>	0.56
Попско	Смесена многофункционална зона	57769.502.14	<i>Bombina variegata</i>	0.06
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.06
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.06
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.06
			<i>Testudo hermanni</i>	0.06
Попско	Смесена многофункционална зона	57769.502.15	<i>Bombina variegata</i>	0.02
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.02
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.02
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.02
			<i>Testudo hermanni</i>	0.02
Попско	Смесена многофункционална зона	57769.502.2	<i>Bombina variegata</i>	0.06
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.06
			<i>Eriogaster catax</i>	0.06
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.06
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.06
			<i>Testudo hermanni</i>	0.06
Попско	Смесена многофункционална зона	57769.502.3	<i>Bombina variegata</i>	0.20
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.20
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.20
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.20
			<i>Testudo hermanni</i>	0.20
Попско	Смесена многофункционална зона	57769.502.4	<i>Bombina variegata</i>	0.26
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.26
			<i>Eriogaster catax</i>	0.26
			<i>Lynx lynx</i>	0.26
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.26

			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.26
			<i>Testudo graeca</i>	0.26
			<i>Testudo hermanni</i>	0.26
Попско	Смесена многофункционална зона	57769.502.5	<i>Bombina variegata</i>	0.02
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.02
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.02
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.02
			<i>Testudo hermanni</i>	0.02
Попско	Смесена многофункционална зона	57769.502.6	<i>Bombina variegata</i>	0.13
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.13
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.13
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.13
			<i>Testudo hermanni</i>	0.13
Попско	Смесена многофункционална зона	57769.502.7	<i>Bombina variegata</i>	0.18
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.18
			<i>Eriogaster catax</i>	0.18
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.18
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.18
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.18
			<i>Testudo graeca</i>	0.18
			<i>Testudo hermanni</i>	0.18
Попско	Смесена многофункционална зона	57769.502.8	<i>Bombina variegata</i>	0.20
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.20
			<i>Eriogaster catax</i>	0.20
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.20
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.20
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.20
			<i>Testudo graeca</i>	0.20
			<i>Testudo hermanni</i>	0.20

Попско	Смесена многофункционална зона	57769.502.9	<i>Bombina variegata</i>	0.22
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.22
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.22
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.22
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.22
			<i>Testudo hermanni</i>	0.22
Попско	Смесена многофункционална зона	57769.503.1	<i>Barbastella barbastellus</i>	1.55
			<i>Bombina variegata</i>	1.55
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	1.55
			<i>Elaphe sauromates</i>	1.55
			<i>Eriogaster catax</i>	1.55
			<i>Euphydrias aurinia</i>	1.55
			<i>Lynx lynx</i>	1.55
			<i>Morimus funereus</i>	1.55
			<i>Myotis bechsteinii</i>	1.55
			<i>Osmoderma eremita</i>	1.55
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	1.55
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	1.55
			<i>Rosalia alpina</i>	1.55
Попско	Територии за добиване на полезни изкопаеми	57769.0.456	<i>Testudo graeca</i>	1.55
			<i>Testudo hermanni</i>	1.55
			<i>Bombina variegata</i>	2.70
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	2.70
			<i>Cerambyx cerdo</i>	2.70
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	2.70
			<i>Elaphe sauromates</i>	2.70
			<i>Emys orbicularis</i>	2.70
			<i>Eriogaster catax</i>	2.70
			<i>Lucanus cervus</i>	2.70

			<i>Lynx lynx</i>	2.70
			<i>Morimus funereus</i>	2.70
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	2.70
			<i>Osmoderma eremita</i>	2.70
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	2.70
			<i>Rosalia alpina</i>	2.70
			<i>Testudo graeca</i>	2.70
			<i>Testudo hermanni</i>	2.70
Попско	Територии с производствени функции	57769.15.13	<i>Bombina variegata</i>	2.72
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	2.72
			<i>Elaphe sauromates</i>	2.72
			<i>Eriogaster catax</i>	2.72
			<i>Lynx lynx</i>	2.72
			<i>Morimus funereus</i>	2.72
			<i>Myotis myotis</i>	2.72
			<i>Osmoderma eremita</i>	2.72
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	2.72
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	2.72
			<i>Rosalia alpina</i>	2.72
			<i>Testudo graeca</i>	2.72
			<i>Testudo hermanni</i>	2.72
Попско	Територии с производствени функции	57769.52.1	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.53
			<i>Bombina variegata</i>	0.53
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.53
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.53
			<i>Emys orbicularis</i>	0.53
			<i>Eriogaster catax</i>	0.53
			<i>Lynx lynx</i>	0.53
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.53

			<i>Osmoderma eremita</i>	0.53
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.53
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.53
			<i>Testudo graeca</i>	0.53
			<i>Testudo hermanni</i>	0.53
Попско	Територии с производствени функции	57769.53.17	<i>Bombina variegata</i>	0.60
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.60
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.60
			<i>Eriogaster catax</i>	0.60
			<i>Lynx lynx</i>	0.60
			<i>Osmoderma eremita</i>	0.60
			<i>Testudo graeca</i>	0.60
			<i>Testudo hermanni</i>	0.60
			<i>Ursus arctos</i>	0.60
Попско	Територии с производствени функции	57769.53.18	<i>Bombina variegata</i>	0.10
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.10
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.10
			<i>Eriogaster catax</i>	0.10
			<i>Lynx lynx</i>	0.10
			<i>Osmoderma eremita</i>	0.10
			<i>Testudo graeca</i>	0.10
			<i>Testudo hermanni</i>	0.10
Попско	Територии с производствени функции	57769.53.19	<i>Bombina variegata</i>	0.09
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.09
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.09
			<i>Eriogaster catax</i>	0.09
			<i>Lynx lynx</i>	0.09
			<i>Morimus funereus</i>	0.09
			<i>Osmoderma eremita</i>	0.09

			<i>Testudo graeca</i>	0.09
			<i>Testudo hermanni</i>	0.09
Попско	Територии с производствени функции	57769.53.20	<i>Bombina variegata</i>	0.60
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.60
			<i>Emys orbicularis</i>	0.60
			<i>Eriogaster catax</i>	0.60
			<i>Lynx lynx</i>	0.60
			<i>Morimus funereus</i>	0.60
			<i>Osmoderma eremita</i>	0.60
			<i>Testudo graeca</i>	0.60
			<i>Testudo hermanni</i>	0.60
Попско	Територии с производствени функции	57769.53.22	<i>Bombina variegata</i>	0.13
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.13
			<i>Eriogaster catax</i>	0.13
			<i>Lynx lynx</i>	0.13
			<i>Osmoderma eremita</i>	0.13
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.13
			<i>Testudo graeca</i>	0.13
			<i>Testudo hermanni</i>	0.13
Попско	Територии с производствени функции	57769.53.23	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.95
			<i>Bombina variegata</i>	0.95
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.95
			<i>Eriogaster catax</i>	0.95
			<i>Lynx lynx</i>	0.95
			<i>Osmoderma eremita</i>	0.95
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.95
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.95
			<i>Testudo graeca</i>	0.95
			<i>Testudo hermanni</i>	0.95

Попско	Територии с производствени функции	57769.55.5	<i>Bombina variegata</i>	0.70
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.70
			<i>Emys orbicularis</i>	0.70
			<i>Eriogaster catax</i>	0.70
			<i>Osmoderma eremita</i>	0.70
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.70
			<i>Testudo graeca</i>	0.70
			<i>Testudo hermanni</i>	0.70
Попско	Територии с производствени функции	57769.73.12	<i>Bombina variegata</i>	1.00
			<i>Canis lupus</i>	1.00
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	1.00
			<i>Elaphe sauromates</i>	1.00
			<i>Eriogaster catax</i>	1.00
			<i>Lynx lynx</i>	1.00
			<i>Morimus funereus</i>	1.00
			<i>Osmoderma eremita</i>	1.00
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	1.00
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	1.00
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	1.00
			<i>Testudo graeca</i>	1.00
			<i>Testudo hermanni</i>	1.00
Попско	Територии с производствени функции	57769.73.16	<i>Bombina variegata</i>	0.35
			<i>Canis lupus</i>	0.35
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.35
			<i>Emys orbicularis</i>	0.35
			<i>Eriogaster catax</i>	0.35
			<i>Lynx lynx</i>	0.35
			<i>Morimus funereus</i>	0.35
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.35

			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.35
			<i>Osmoderma eremita</i>	0.35
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.35
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.35
			<i>Rosalia alpina</i>	0.35
			<i>Testudo graeca</i>	0.35
			<i>Testudo hermanni</i>	0.35
Попско	Територии с производствени функции	57769.73.18	<i>Bombina variegata</i>	0.13
			<i>Canis lupus</i>	0.13
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.13
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.13
			<i>Eriogaster catax</i>	0.13
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.13
			<i>Testudo graeca</i>	0.13
			<i>Testudo hermanni</i>	0.13
Попско	Територии с производствени функции	Територии с производствени функции	<i>Bombina variegata</i>	0.52
			<i>Canis lupus</i>	0.52
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.52
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.52
			<i>Emys orbicularis</i>	0.52
			<i>Eriogaster catax</i>	0.52
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.52
			<i>Testudo graeca</i>	0.52
			<i>Testudo hermanni</i>	0.52
Попско	Територии с производствени функции	57769.75.38	<i>Bombina variegata</i>	0.13
			<i>Canis lupus</i>	0.13
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.13
			<i>Eriogaster catax</i>	0.13
			<i>Lynx lynx</i>	0.13

			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.13
			<i>Testudo graeca</i>	0.13
			<i>Testudo hermanni</i>	0.13
Попско	Територии с производствени функции	57769.75.39	<i>Bombina variegata</i>	0.67
			<i>Canis lupus</i>	0.67
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.67
			<i>Emys orbicularis</i>	0.67
			<i>Eriogaster catax</i>	0.67
			<i>Lynx lynx</i>	0.67
			<i>Mauremys caspica</i>	0.67
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.67
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.67
			<i>Testudo graeca</i>	0.67
			<i>Testudo hermanni</i>	0.67
Попско	Територии с производствени функции	57769.77.10	<i>Bombina variegata</i>	0.18
			<i>Canis lupus</i>	0.18
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.18
			<i>Emys orbicularis</i>	0.18
			<i>Eriogaster catax</i>	0.18
			<i>Lynx lynx</i>	0.18
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.18
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.18
			<i>Testudo graeca</i>	0.18
			<i>Testudo hermanni</i>	0.18
Попско	Територии с производствени функции	57769.77.11	<i>Barbus cyclolepis</i>	1.02
			<i>Bombina variegata</i>	1.02
			<i>Canis lupus</i>	1.02
			<i>Cobitis taenia</i>	1.02
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	1.02

			<i>Elaphe sauromates</i>	1.02
			<i>Emys orbicularis</i>	1.02
			<i>Eriogaster catax</i>	1.02
			<i>Lutra lutra</i>	1.02
			<i>Lynx lynx</i>	1.02
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	1.02
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	1.02
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	1.02
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	1.02
			<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	2.03
			<i>Sabanejewia aurata</i>	1.02
			<i>Testudo graeca</i>	1.02
			<i>Testudo hermanni</i>	1.02
			<i>Unio crassus</i>	1.02
Пъстроок	Смесена многофункционална зона	59197.54.1	<i>Bombina variegata</i>	0.65
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.65
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.65
			<i>Emys orbicularis</i>	0.65
			<i>Eriogaster catax</i>	0.65
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.65
			<i>Lucanus cervus</i>	0.65
			<i>Lynx lynx</i>	0.65
			<i>Mauremys caspica</i>	0.65
			<i>Morimus funereus</i>	0.65
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.65
			<i>Osmoderma eremita</i>	0.65
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.65
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.65
			<i>Testudo graeca</i>	0.65

			<i>Testudo hermanni</i>	0.65
			<i>Vormela peregusna</i>	0.65
Розино	Смесена многофункционална зона	62935.27.1	<i>Bombina variegata</i>	0.02
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.02
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.02
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.02
			<i>Emys orbicularis</i>	0.02
			<i>Lucanus cervus</i>	0.02
			<i>Lynx lynx</i>	0.02
			<i>Morimus funereus</i>	0.02
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.02
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.02
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.02
			<i>Testudo graeca</i>	0.02
			<i>Testudo hermanni</i>	0.02
Розино	Смесена многофункционална зона	62935.28.1	<i>Bombina variegata</i>	0.63
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.63
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.63
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.63
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.63
			<i>Emys orbicularis</i>	0.63
			<i>Lucanus cervus</i>	0.63
			<i>Lynx lynx</i>	0.63
			<i>Morimus funereus</i>	0.63
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.63
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.63
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.63
			<i>Osmoderma eremita</i>	0.63
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.63

			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.63
			<i>Testudo graeca</i>	0.63
			<i>Testudo hermanni</i>	0.63
Розино	Смесена многофункционална зона	62935.28.2	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.63
			<i>Bombina variegata</i>	0.63
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.63
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.63
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.63
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.63
			<i>Emys orbicularis</i>	0.63
			<i>Lucanus cervus</i>	0.63
			<i>Lynx lynx</i>	0.63
			<i>Morimus funereus</i>	0.63
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.63
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.63
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.63
			<i>Osmoderma eremita</i>	0.63
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.63
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.63
			<i>Testudo graeca</i>	0.63
			<i>Testudo hermanni</i>	0.63
Розино	Смесена многофункционална зона	62935.29.1	<i>Bombina variegata</i>	0.05
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.05
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.05
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.05
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.05
			<i>Emys orbicularis</i>	0.05
			<i>Eriogaster catax</i>	0.05
			<i>Euphydryas aurinia</i>	0.05

			<i>Lucanus cervus</i>	0.05
			<i>Lynx lynx</i>	0.05
			<i>Mauremys caspica</i>	0.05
			<i>Morimus funereus</i>	0.05
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.05
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.05
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.05
			<i>Testudo graeca</i>	0.05
			<i>Testudo hermanni</i>	0.05
Розино	Смесена многофункционална зона	62935.30.1	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.64
			<i>Bombina variegata</i>	0.64
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.64
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.64
			<i>Emys orbicularis</i>	0.64
			<i>Eriogaster catax</i>	0.64
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.64
			<i>Lynx lynx</i>	0.64
			<i>Mauremys caspica</i>	0.64
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.64
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.64
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.64
			<i>Testudo graeca</i>	0.64
			<i>Testudo hermanni</i>	0.64
Розино	Смесена многофункционална зона	62935.31.1	<i>Bombina variegata</i>	0.67
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.67
			<i>Emys orbicularis</i>	0.67
			<i>Eriogaster catax</i>	0.67
			<i>Lutra lutra</i>	0.67
			<i>Lycaena dispar</i>	0.67

			<i>Lynx lynx</i> <i>Mauremys caspica</i> <i>Myomimus roachi</i> <i>Ophiogomphus cecilia</i> <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> <i>Rhinlophus blasii</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i>	0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
Розино	Смесена многофункционална зона	62935.32.1	<i>Bombina variegata</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Emys orbicularis</i> <i>Eriogaster catax</i> <i>Lycaena dispar</i> <i>Lynx lynx</i> <i>Mauremys caspica</i> <i>Myomimus roachi</i> <i>Ophiogomphus cecilia</i> <i>Rhinlophus blasii</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i>	0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
Свирачи	Територии без определено стопанско предназначение	65704.0.209	<i>Barbastella barbastellus</i> <i>Barbus cyclolepis</i> <i>Bombina variegata</i> <i>Callimorpha quadripunctaria</i> <i>Cerambyx cerdo</i> <i>Cobitis taenia</i> <i>Coenagrion ornatum</i> <i>Dioszeghyana schmidtii</i> <i>Elaphe sauromates</i>	4.42 8.83 4.42 4.42 4.42 8.83 4.42 4.42 4.42

			<i>Emys orbicularis</i>	4.42
			<i>Eriogaster catax</i>	4.42
			<i>Euphydrias aurinia</i>	4.42
			<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	4.42
			<i>Lucanus cervus</i>	4.42
			<i>Lutra lutra</i>	4.42
			<i>Lycaena dispar</i>	4.42
			<i>Lynx lynx</i>	4.42
			<i>Mauremys caspica</i>	4.42
			<i>Myomimus roachi</i>	4.42
			<i>Myotis bechsteinii</i>	4.42
			<i>Myotis blythii</i>	4.42
			<i>Myotis capaccinii</i>	4.42
			<i>Myotis emarginatus</i>	4.42
			<i>Myotis myotis</i>	4.42
			<i>Myotis schreibersii</i>	4.42
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	4.42
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	4.42
			<i>Rhinolophus blasii</i>	4.42
			<i>Rhinolophus euryale</i>	4.42
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	4.42
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	4.42
			<i>Rhinolophus mehelyi</i>	4.42
			<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	8.83
			<i>Sabanejewia aurata</i>	8.83
			<i>Spermophilus citellus</i>	4.42
			<i>Testudo graeca</i>	4.42
			<i>Testudo hermanni</i>	4.42
			<i>Unio crassus</i>	4.42

			<i>Vertigo angustior</i>	4.42
			<i>Vertigo moulinsiana</i>	4.42
			<i>Vormela peregusna</i>	4.42
Сив кладенец	Смесена многофункционална зона	66398.32.1	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.10
			<i>Bombina variegata</i>	0.10
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.10
			<i>Emys orbicularis</i>	0.10
			<i>Eriogaster catax</i>	0.10
			<i>Lycaena dispar</i>	0.10
			<i>Lynx lynx</i>	0.10
			<i>Mauremys caspica</i>	0.10
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.10
			<i>Myotis blythii</i>	0.10
			<i>Myotis myotis</i>	0.10
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.10
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.10
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.10
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.10
			<i>Rhinolophus euryale</i>	0.10
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.10
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.10
			<i>Rhinolophus mehelyi</i>	0.10
			<i>Testudo graeca</i>	0.10
			<i>Testudo hermanni</i>	0.10
			<i>Vormela peregusna</i>	0.10
Сив кладенец	Смесена многофункционална зона	66398.32.2	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.12
			<i>Bombina variegata</i>	0.12
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.12
			<i>Emys orbicularis</i>	0.12

			<i>Lynx lynx</i>	0.12
			<i>Mauremys caspica</i>	0.12
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.12
			<i>Myotis blythii</i>	0.12
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.12
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.12
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.12
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.12
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.12
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.12
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.12
			<i>Spermophilus citellus</i>	0.12
			<i>Testudo graeca</i>	0.12
			<i>Testudo hermanni</i>	0.12
			<i>Vormela peregusna</i>	0.12
Сив кладенец	Смесена многофункционална зона	66398.32.3	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.05
			<i>Bombina variegata</i>	0.05
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.05
			<i>Emys orbicularis</i>	0.05
			<i>Mauremys caspica</i>	0.05
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.05
			<i>Myotis blythii</i>	0.05
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.05
			<i>Myotis myotis</i>	0.05
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.05
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.05
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.05
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.05
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.05

			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.05
			<i>Spermophilus citellus</i>	0.05
			<i>Testudo graeca</i>	0.05
			<i>Testudo hermanni</i>	0.05
			<i>Vormela peregusna</i>	0.05
Сив кладенец	Смесена многофункционална зона	66398.32.4	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.14
			<i>Bombina variegata</i>	0.14
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.14
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.14
			<i>Emys orbicularis</i>	0.14
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.14
			<i>Mauremys caspica</i>	0.14
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.14
			<i>Myotis blythii</i>	0.14
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.14
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.14
			<i>Myotis myotis</i>	0.14
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.14
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.14
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.14
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.14
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.14
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.14
			<i>Spermophilus citellus</i>	0.14
			<i>Testudo graeca</i>	0.14
			<i>Testudo hermanni</i>	0.14
			<i>Vormela peregusna</i>	0.14
Сив кладенец	Смесена многофункционална зона	66398.32.5	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.14
			<i>Bombina variegata</i>	0.14

			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.14
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.14
			<i>Emys orbicularis</i>	0.14
			<i>Eriogaster catax</i>	0.14
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.14
			<i>Lycaena dispar</i>	0.14
			<i>Mauremys caspica</i>	0.14
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.14
			<i>Myotis blythii</i>	0.14
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.14
			<i>Myotis myotis</i>	0.14
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.14
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.14
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.14
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.14
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.14
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.14
			<i>Spermophilus citellus</i>	0.14
			<i>Testudo graeca</i>	0.14
			<i>Testudo hermanni</i>	0.14
			<i>Vormela peregusna</i>	0.14
Сив кладенец	Смесена многофункционална зона	66398.32.6	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.13
			<i>Bombina variegata</i>	0.13
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.13
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.13
			<i>Emys orbicularis</i>	0.13
			<i>Eriogaster catax</i>	0.13
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.13
			<i>Lycaena dispar</i>	0.13

			<i>Mauremys caspica</i>	0.13
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.13
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.13
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.13
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.13
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.13
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.13
			<i>Spermophilus citellus</i>	0.13
			<i>Testudo graeca</i>	0.13
			<i>Testudo hermanni</i>	0.13
			<i>Vormela peregusna</i>	0.13
Сив кладенец	Смесена многофункционална зона	66398.32.7	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.11
			<i>Bombina variegata</i>	0.11
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.11
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.11
			<i>Emys orbicularis</i>	0.11
			<i>Eriogaster catax</i>	0.11
			<i>Euphydryas aurinia</i>	0.11
			<i>Lycaena dispar</i>	0.11
			<i>Mauremys caspica</i>	0.11
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.11
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.11
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.11
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.11
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.11
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.11
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.11
			<i>Spermophilus citellus</i>	0.11
			<i>Testudo graeca</i>	0.11

			<i>Testudo hermanni</i>	0.11
			<i>Vormela peregusna</i>	0.11
Сив кладенец	Смесена многофункционална зона	66398.32.8	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.10
			<i>Bombina variegata</i>	0.10
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.10
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.10
			<i>Emys orbicularis</i>	0.10
			<i>Eriogaster catax</i>	0.10
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.10
			<i>Lycaena dispar</i>	0.10
			<i>Mauremys caspica</i>	0.10
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.10
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.10
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.10
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.10
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.10
			<i>Rhinolophus euryale</i>	0.10
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.10
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.10
			<i>Spermophilus citellus</i>	0.10
			<i>Testudo graeca</i>	0.10
			<i>Testudo hermanni</i>	0.10
			<i>Vormela peregusna</i>	0.10
Сив кладенец	Смесена многофункционална зона	66398.32.9	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.05
			<i>Bombina variegata</i>	0.05
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.05
			<i>Emys orbicularis</i>	0.05
			<i>Eriogaster catax</i>	0.05
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.05

			<i>Lycaena dispar</i>	0.05
			<i>Lynx lynx</i>	0.05
			<i>Mauremys caspica</i>	0.05
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.05
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.05
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.05
			<i>Rhinolophus euryale</i>	0.05
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.05
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.05
			<i>Spermophilus citellus</i>	0.05
			<i>Testudo graeca</i>	0.05
			<i>Testudo hermanni</i>	0.05
			<i>Vormela peregusna</i>	0.05
Славеево	Кариери	66932.0.140	<i>Barbastella barbastellus</i>	9.02
			<i>Bombina bombina</i>	9.02
			<i>Bombina variegata</i>	9.02
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	9.02
			<i>Coenagrion ornatum</i>	9.02
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	9.02
			<i>Elaphe sauromates</i>	9.02
			<i>Elaphe situla</i>	9.02
			<i>Emys orbicularis</i>	9.02
			<i>Eriogaster catax</i>	9.02
			<i>Lucanus cervus</i>	9.02
			<i>Lycaena dispar</i>	9.02
			<i>Lynx lynx</i>	9.02
			<i>Mauremys caspica</i>	9.02
			<i>Myomimus roachi</i>	9.02
			<i>Myotis bechsteinii</i>	9.02

			<i>Myotis blythii</i>	9.02
			<i>Myotis capaccinii</i>	9.02
			<i>Myotis emarginatus</i>	9.02
			<i>Myotis myotis</i>	9.02
			<i>Myotis schreibersii</i>	9.02
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	9.02
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	9.02
			<i>Rhinlophus blasii</i>	9.02
			<i>Rhinlophus euryale</i>	9.02
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	9.02
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	9.02
			<i>Rhinlophus mehelyi</i>	9.02
			<i>Spermophilus citellus</i>	9.02
			<i>Testudo graeca</i>	9.02
			<i>Testudo hermanni</i>	9.02
			<i>Vormela peregusna</i>	9.02
Славеево	Кариери	66932.0.40	<i>Barbastella barbastellus</i>	1.64
			<i>Bombina variegata</i>	1.64
			<i>Elaphe sauromates</i>	1.64
			<i>Emys orbicularis</i>	1.64
			<i>Eriogaster catax</i>	1.64
			<i>Lucanus cervus</i>	1.64
			<i>Mauremys caspica</i>	1.64
			<i>Myotis bechsteinii</i>	1.64
			<i>Myotis blythii</i>	1.64
			<i>Myotis capaccinii</i>	1.64
			<i>Myotis emarginatus</i>	1.64
			<i>Myotis myotis</i>	1.64
			<i>Myotis schreibersii</i>	1.64

			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	1.64
			<i>Rhinlophus euryale</i>	1.64
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	1.64
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	1.64
			<i>Testudo graeca</i>	1.64
			<i>Testudo hermanni</i>	1.64
			<i>Vormela peregrina</i>	1.64
Славеево	Смесена многофункционална зона	66932.94.1	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.05
			<i>Barbus cyclolepis</i>	0.11
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.05
			<i>Coenagrion ornatum</i>	0.05
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.05
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.05
			<i>Emys orbicularis</i>	0.05
			<i>Eriogaster catax</i>	0.05
			<i>Lutra lutra</i>	0.05
			<i>Lycaena dispar</i>	0.05
			<i>Lynx lynx</i>	0.05
			<i>Mauremys caspica</i>	0.05
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.05
			<i>Myotis blythii</i>	0.05
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.05
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.05
			<i>Myotis myotis</i>	0.05
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.05
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.05
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.05
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.05
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.05

			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.05
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.05
			<i>Rhinlophus mehelyi</i>	0.05
			<i>Testudo graeca</i>	0.05
			<i>Testudo hermanni</i>	0.05
			<i>Unio crassus</i>	0.05
			<i>Vertigo angustior</i>	0.05
			<i>Vertigo moulinsiana</i>	0.05
Славеево	Смесена многофункционална зона	66932.95.1	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.32
			<i>Barbus cyclolepis</i>	0.65
			<i>Bombina variegata</i>	0.32
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.32
			<i>Coenagrion ornatum</i>	0.32
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.32
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.32
			<i>Emys orbicularis</i>	0.32
			<i>Eriogaster catax</i>	0.32
			<i>Lucanus cervus</i>	0.32
			<i>Lutra lutra</i>	0.32
			<i>Lycaena dispar</i>	0.32
			<i>Mauremys caspica</i>	0.32
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.32
			<i>Myotis blythii</i>	0.32
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.32
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.32
			<i>Myotis myotis</i>	0.32
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.32
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.32
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.32

			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.32
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.32
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.32
			<i>Rhinlophus mehelyi</i>	0.32
			<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	0.65
			<i>Sabanejewia aurata</i>	0.65
			<i>Spermophilus citellus</i>	0.32
			<i>Testudo graeca</i>	0.32
			<i>Testudo hermanni</i>	0.32
			<i>Unio crassus</i>	0.32
			<i>Vertigo angustior</i>	0.32
			<i>Vertigo moulinsiana</i>	0.32
Славеево	Смесена многофункционална зона	66932.96.1	<i>Bombina variegata</i>	0.17
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.17
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.17
			<i>Emys orbicularis</i>	0.17
			<i>Eriogaster catax</i>	0.17
			<i>Lycaena dispar</i>	0.17
			<i>Lynx lynx</i>	0.17
			<i>Mauremys caspica</i>	0.17
			<i>Myomimus roachi</i>	0.17
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.17
			<i>Myotis blythii</i>	0.17
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.17
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.17
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.17
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.17
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.17
			<i>Rhinlophus mehelyi</i>	0.17

			<i>Testudo graeca</i>	0.17
			<i>Testudo hermanni</i>	0.17
			<i>Vertigo angustior</i>	0.17
			<i>Vertigo moulinsiana</i>	0.17
Славеево	Смесена многофункционална зона	66932.98.1	<i>Bombina variegata</i>	0.14
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.14
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.14
			<i>Emys orbicularis</i>	0.14
			<i>Eriogaster catax</i>	0.14
			<i>Lycaena dispar</i>	0.14
			<i>Lynx lynx</i>	0.14
			<i>Mauremys caspica</i>	0.14
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.14
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.14
			<i>Spermophilus citellus</i>	0.14
			<i>Testudo graeca</i>	0.14
			<i>Testudo hermanni</i>	0.14
			<i>Vormela peregusna</i>	0.14
Славеево	Територии със специално предназначение	66932.0.141	<i>Bombina variegata</i>	12.54
			<i>Elaphe sauromates</i>	12.54
			<i>Emys orbicularis</i>	12.54
			<i>Eriogaster catax</i>	12.54
			<i>Lycaena dispar</i>	12.54
			<i>Lynx lynx</i>	12.54
			<i>Mauremys caspica</i>	12.54
			<i>Myomimus roachi</i>	12.54
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	12.54
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	12.54
			<i>Rhinlophus blasii</i>	12.54

			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	12.54
			<i>Rhinlophus mehelyi</i>	12.54
			<i>Testudo graeca</i>	12.54
			<i>Testudo hermanni</i>	12.54
			<i>Vormela peregusna</i>	12.54
Славеево	Територии със специално предназначение	66932.0.148	<i>Bombina variegata</i>	0.89
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.89
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.89
			<i>Emys orbicularis</i>	0.89
			<i>Eriogaster catax</i>	0.89
			<i>Lycaena dispar</i>	0.89
			<i>Lynx lynx</i>	0.89
			<i>Mauremys caspica</i>	0.89
			<i>Myomimus roachi</i>	0.89
			<i>Myotis blythii</i>	0.89
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.89
			<i>Myotis myotis</i>	0.89
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.89
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.89
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.89
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.89
			<i>Rhinlophus mehelyi</i>	0.89
			<i>Testudo graeca</i>	0.89
			<i>Testudo hermanni</i>	0.89
			<i>Vertigo angustior</i>	0.89
			<i>Vertigo moulinsiana</i>	0.89
Славеево	Територии със специално предназначение	66932.0.38	<i>Elaphe sauromates</i>	0.04
			<i>Emys orbicularis</i>	0.04
			<i>Eriogaster catax</i>	0.04

			<i>Lycaena dispar</i>	0.04
			<i>Lynx lynx</i>	0.04
			<i>Mauremys caspica</i>	0.04
			<i>Myomimus roachi</i>	0.04
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.04
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.04
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.04
			<i>Rhinolophus mehelyi</i>	0.04
			<i>Testudo graeca</i>	0.04
			<i>Testudo hermanni</i>	0.04
			<i>Vormela peregusna</i>	0.04
Соколенци	Смесена многофункционална зона	67862.25.1	<i>Austropotamobius torrentium</i>	1.19
			<i>Barbastella barbastellus</i>	1.19
			<i>Barbus cyclolepis</i>	2.37
			<i>Bombina variegata</i>	1.19
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	1.19
			<i>Cerambyx cerdo</i>	1.19
			<i>Cobitis taenia</i>	2.37
			<i>Elaphe sauromates</i>	1.19
			<i>Emys orbicularis</i>	1.19
			<i>Eriogaster catax</i>	1.19
			<i>Euphydryas aurinia</i>	1.19
			<i>Lucanus cervus</i>	1.19
			<i>Lycaena dispar</i>	1.19
			<i>Lynx lynx</i>	1.19
			<i>Mauremys caspica</i>	1.19
			<i>Myotis bechsteinii</i>	1.19
			<i>Myotis blythii</i>	1.19
			<i>Myotis capaccinii</i>	1.19

			<i>Myotis myotis</i> <i>Myotis schreibersii</i> <i>Ophiogomphus cecilia</i> <i>Osmoderma eremita</i> <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> <i>Rhinlophus ferrumequinum</i> <i>Rhinlophus hipposideros</i> <i>Rhodeus sericeus amarus</i> <i>Sabanejewia aurata</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i> <i>Unio crassus</i> <i>Vormela peregusna</i>	1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 2.37 2.37 1.19 1.19 1.19 1.19
Соколенци	Територии с производствени функции	67862.0.338	<i>Bombina variegata</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Eriogaster catax</i> <i>Lynx lynx</i> <i>Mauremys caspica</i> <i>Ophiogomphus cecilia</i> <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> <i>Rhinlophus ferrumequinum</i> <i>Rhinlophus hipposideros</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i> <i>Vormela peregusna</i>	0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
Хухла	Други урбанизирани територии	77520.0.150	<i>Bombina variegata</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Emys orbicularis</i> <i>Myotis emarginatus</i>	0.08 0.08 0.08 0.08

			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.08
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.08
			<i>Rhinlophus mehelyi</i>	0.08
			<i>Testudo graeca</i>	0.08
			<i>Testudo hermanni</i>	0.08
Хухла	Други урбанизирани територии	77520.0.151	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.01
			<i>Bombina variegata</i>	0.01
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.01
			<i>Emys orbicularis</i>	0.01
			<i>Eriogaster catax</i>	0.01
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.01
			<i>Mauremys caspica</i>	0.01
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.01
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.01
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.01
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.01
			<i>Rhinlophus mehelyi</i>	0.01
			<i>Testudo graeca</i>	0.01
			<i>Testudo hermanni</i>	0.01
Хухла	Други урбанизирани територии	77520.0.152	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.04
			<i>Bombina variegata</i>	0.04
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.04
			<i>Emys orbicularis</i>	0.04
			<i>Eriogaster catax</i>	0.04
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.04
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.04
			<i>Myotis blythii</i>	0.04
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.04
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.04

			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.04
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.04
			<i>Rhinlophus mehelyi</i>	0.04
			<i>Testudo graeca</i>	0.04
			<i>Testudo hermanni</i>	0.04
Хухла	Други урбанизирани територии	77520.0.153	<i>Bombina variegata</i>	0.06
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.06
			<i>Emys orbicularis</i>	0.06
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.06
			<i>Lynx lynx</i>	0.06
			<i>Mauremys caspica</i>	0.06
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.06
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.06
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.06
			<i>Rhinlophus mehelyi</i>	0.06
			<i>Testudo graeca</i>	0.06
			<i>Testudo hermanni</i>	0.06
Хухла	Други урбанизирани територии	77520.0.154	<i>Bombina variegata</i>	0.09
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.09
			<i>Emys orbicularis</i>	0.09
			<i>Eriogaster catax</i>	0.09
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.09
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.09
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.09
			<i>Rhinlophus mehelyi</i>	0.09
			<i>Testudo graeca</i>	0.09
			<i>Testudo hermanni</i>	0.09
Хухла	Други урбанизирани територии	77520.0.155	<i>Bombina variegata</i>	0.02
			<i>Canis lupus</i>	0.02

			<i>Elaphe sauromates</i> <i>Emys orbicularis</i> <i>Eriogaster catax</i> <i>Lynx lynx</i> <i>Mauremys caspica</i> <i>Myotis emarginatus</i> <i>Ophiogomphus cecilia</i> <i>Rhinlophus ferrumequinum</i> <i>Rhinlophus hipposideros</i> <i>Rhinlophus mehelyi</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i>	0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Хухла	Други урбанизирани територии	77520.0.157	<i>Bombina variegata</i> <i>Canis lupus</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Emys orbicularis</i> <i>Mauremys caspica</i> <i>Myotis blythii</i> <i>Myotis emarginatus</i> <i>Rhinlophus ferrumequinum</i> <i>Rhinlophus hipposideros</i> <i>Rhinlophus mehelyi</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i>	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Хухла	Други урбанизирани територии	77520.0.158	<i>Barbastella barbastellus</i> <i>Bombina variegata</i> <i>Canis lupus</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Emys orbicularis</i>	0.52 0.52 0.52 0.52 0.52

			<i>Eriogaster catax</i>	0.52
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.52
			<i>Mauremys caspica</i>	0.52
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.52
			<i>Myotis blythii</i>	0.52
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.52
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.52
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.52
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.52
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.52
			<i>Rhinolophus mehelyi</i>	0.52
			<i>Testudo graeca</i>	0.52
			<i>Testudo hermanni</i>	0.52
Хухла	Други урбанизирани територии	77520.0.206	<i>Barbastella barbastellus</i>	2.93
			<i>Bombina variegata</i>	2.93
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	2.93
			<i>Cerambyx cerdo</i>	2.93
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	2.93
			<i>Elaphe sauromates</i>	2.93
			<i>Emys orbicularis</i>	2.93
			<i>Eriogaster catax</i>	2.93
			<i>Lucanus cervus</i>	2.93
			<i>Lutra lutra</i>	2.93
			<i>Lycaena dispar</i>	2.93
			<i>Lynx lynx</i>	2.93
			<i>Mauremys caspica</i>	2.93
			<i>Morimus funereus</i>	2.93
			<i>Myotis bechsteinii</i>	2.93
			<i>Myotis blythii</i>	2.93

			<i>Myotis capaccinii</i>	2.93
			<i>Myotis emarginatus</i>	2.93
			<i>Myotis myotis</i>	2.93
			<i>Myotis schreibersii</i>	2.93
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	2.93
			<i>Osmoderma eremita</i>	2.93
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	2.93
			<i>Rhinlophus blasii</i>	2.93
			<i>Rhinlophus euryale</i>	2.93
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	2.93
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	2.93
			<i>Rhinlophus mehelyi</i>	2.93
			<i>Testudo graeca</i>	2.93
			<i>Testudo hermanni</i>	2.93
Хухла	Други урбанизирани територии	77520.0.297	<i>Barbastella barbastellus</i>	3.97
			<i>Bombina variegata</i>	3.97
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	3.97
			<i>Canis lupus</i>	3.97
			<i>Cerambyx cerdo</i>	3.97
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	3.97
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	3.97
			<i>Elaphe sauromates</i>	3.97
			<i>Emys orbicularis</i>	3.97
			<i>Lucanus cervus</i>	3.97
			<i>Lycaena dispar</i>	3.97
			<i>Lynx lynx</i>	3.97
			<i>Mauremys caspica</i>	3.97
			<i>Morimus funereus</i>	3.97
			<i>Myotis bechsteinii</i>	3.97

			<i>Myotis blythii</i>	3.97
			<i>Myotis capaccinii</i>	3.97
			<i>Myotis emarginatus</i>	3.97
			<i>Myotis myotis</i>	3.97
			<i>Myotis schreibersii</i>	3.97
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	3.97
			<i>Osmoderma eremita</i>	3.97
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	3.97
			<i>Rhinlophus blasii</i>	3.97
			<i>Rhinlophus euryale</i>	3.97
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	3.97
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	3.97
			<i>Rhinlophus mehelyi</i>	3.97
			<i>Testudo graeca</i>	3.97
			<i>Testudo hermanni</i>	3.97
Хухла	Други урбанизирани територии	77520.0.319	<i>Bombina variegata</i>	0.12
			<i>Canis lupus</i>	0.12
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.12
			<i>Emys orbicularis</i>	0.12
			<i>Eriogaster catax</i>	0.12
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.12
			<i>Lynx lynx</i>	0.12
			<i>Mauremys caspica</i>	0.12
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.12
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.12
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.12
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.12
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.12
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.12

			<i>Testudo graeca</i>	0.12
			<i>Testudo hermanni</i>	0.12
Хухла	Други урбанизирани територии	77520.0.359	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.24
			<i>Bombina variegata</i>	0.24
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.24
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.24
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.24
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.24
			<i>Emys orbicularis</i>	0.24
			<i>Lucanus cervus</i>	0.24
			<i>Lycaena dispar</i>	0.24
			<i>Lynx lynx</i>	0.24
			<i>Mauremys caspica</i>	0.24
			<i>Morimus funereus</i>	0.24
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.24
			<i>Myotis blythii</i>	0.24
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.24
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.24
			<i>Myotis myotis</i>	0.24
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.24
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.24
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.24
			<i>Rhinolophus euryale</i>	0.24
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.24
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.24
			<i>Rhinolophus mehelyi</i>	0.24
			<i>Testudo graeca</i>	0.24
			<i>Testudo hermanni</i>	0.24
Хухла	Други урбанизирани територии	77520.0.373	<i>Bombina variegata</i>	0.05

			<i>Canis lupus</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Emys orbicularis</i> <i>Eriogaster catax</i> <i>Mauremys caspica</i> <i>Myotis emarginatus</i> <i>Ophiogomphus cecilia</i> <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>Rhinolophus hipposideros</i> <i>Rhinolophus mehelyi</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i>	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Хухла	Други урбанизирани територии	77520.0.374	<i>Bombina variegata</i> <i>Canis lupus</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Emys orbicularis</i> <i>Eriogaster catax</i> <i>Lynx lynx</i> <i>Mauremys caspica</i> <i>Myotis emarginatus</i> <i>Ophiogomphus cecilia</i> <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>Rhinolophus hipposideros</i> <i>Rhinolophus mehelyi</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i>	0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Хухла	Други урбанизирани територии	77520.190.1	<i>Barbastella barbastellus</i> <i>Bombina variegata</i> <i>Canis lupus</i>	0.58 0.58 0.58

			<i>Elaphe sauromates</i>	0.58
			<i>Emys orbicularis</i>	0.58
			<i>Eriogaster catax</i>	0.58
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.58
			<i>Lynx lynx</i>	0.58
			<i>Mauremys caspica</i>	0.58
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.58
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.58
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.58
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.58
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.58
			<i>Rhinolophus mehelyi</i>	0.58
			<i>Testudo graeca</i>	0.58
			<i>Testudo hermanni</i>	0.58
Хухла	Смесена многофункционална зона	77520.0.170	<i>Bombina variegata</i>	0.00
			<i>Canis lupus</i>	0.00
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.00
			<i>Emys orbicularis</i>	0.00
			<i>Lycaena dispar</i>	0.00
			<i>Mauremys caspica</i>	0.00
			<i>Myotis blythii</i>	0.00
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.00
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.00
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.00
			<i>Testudo graeca</i>	0.00
			<i>Testudo hermanni</i>	0.00
Хухла	Смесена многофункционална зона	77520.332.10	<i>Austropotamobius torrentium</i>	0.19
			<i>Barbus cyclolepis</i>	0.38
			<i>Bombina variegata</i>	0.19

			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.19
			<i>Canis lupus</i>	0.19
			<i>Cobitis taenia</i>	0.38
			<i>Coenagrion ornatum</i>	0.19
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.19
			<i>Emys orbicularis</i>	0.19
			<i>Eriogaster catax</i>	0.19
			<i>Lutra lutra</i>	0.19
			<i>Lycaena dispar</i>	0.19
			<i>Lynx lynx</i>	0.19
			<i>Mauremys caspica</i>	0.19
			<i>Myotis blythii</i>	0.19
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.19
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.19
			<i>Myotis myotis</i>	0.19
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.19
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.19
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.19
			<i>Rhinlophus blasii</i>	0.19
			<i>Rhinlophus euryale</i>	0.19
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.19
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.19
			<i>Rhinlophus mehelyi</i>	0.19
			<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	0.38
			<i>Sabanejewia aurata</i>	0.38
			<i>Testudo graeca</i>	0.19
			<i>Testudo hermanni</i>	0.19
			<i>Unio crassus</i>	0.19
			<i>Vertigo angustior</i>	0.19

			<i>Vertigo moulinsiana</i>	0.19
Хухла	Смесена многофункционална зона	77520.332.11	<i>Bombina variegata</i>	0.03
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.03
			<i>Canis lupus</i>	0.03
			<i>Coenagrion ornatum</i>	0.03
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.03
			<i>Emys orbicularis</i>	0.03
			<i>Eriogaster catax</i>	0.03
			<i>Lutra lutra</i>	0.03
			<i>Lycaena dispar</i>	0.03
			<i>Lynx lynx</i>	0.03
			<i>Mauremys caspica</i>	0.03
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.03
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.03
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.03
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.03
			<i>Rhinolophus mehelyi</i>	0.03
			<i>Testudo graeca</i>	0.03
			<i>Testudo hermanni</i>	0.03
Хухла	Смесена многофункционална зона	77520.332.2	<i>Bombina variegata</i>	0.02
			<i>Canis lupus</i>	0.02
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.02
			<i>Emys orbicularis</i>	0.02
			<i>Eriogaster catax</i>	0.02
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.02
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.02
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.02
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.02
			<i>Testudo graeca</i>	0.02

			<i>Testudo hermanni</i>	0.02
Хухла	Смесена многофункционална зона	77520.332.3	<i>Bombina variegata</i>	0.16
			<i>Canis lupus</i>	0.16
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.16
			<i>Emys orbicularis</i>	0.16
			<i>Eriogaster catax</i>	0.16
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.16
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.16
			<i>Testudo graeca</i>	0.16
			<i>Testudo hermanni</i>	0.16
Хухла	Смесена многофункционална зона	77520.332.5	<i>Bombina variegata</i>	0.08
			<i>Canis lupus</i>	0.08
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.08
			<i>Emys orbicularis</i>	0.08
			<i>Eriogaster catax</i>	0.08
			<i>Mauremys caspica</i>	0.08
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.08
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.08
			<i>Testudo graeca</i>	0.08
Хухла	Смесена многофункционална зона	77520.332.6	<i>Testudo hermanni</i>	0.08
			<i>Bombina variegata</i>	0.24
			<i>Canis lupus</i>	0.24
			<i>Coenagrion ornatum</i>	0.24
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.24
			<i>Emys orbicularis</i>	0.24
			<i>Eriogaster catax</i>	0.24
			<i>Lutra lutra</i>	0.24
			<i>Lycaena dispar</i>	0.24
			<i>Mauremys caspica</i>	0.24

			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.24
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.24
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.24
			<i>Testudo graeca</i>	0.24
			<i>Testudo hermanni</i>	0.24
Хухла	Смесена многофункционална зона	77520.332.8	<i>Bombina variegata</i>	0.17
			<i>Canis lupus</i>	0.17
			<i>Coenagrion ornatum</i>	0.17
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.17
			<i>Emys orbicularis</i>	0.17
			<i>Eriogaster catax</i>	0.17
			<i>Lutra lutra</i>	0.17
			<i>Lycaena dispar</i>	0.17
			<i>Lynx lynx</i>	0.17
			<i>Mauremys caspica</i>	0.17
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.17
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.17
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.17
			<i>Testudo graeca</i>	0.17
			<i>Testudo hermanni</i>	0.17
Хухла	Смесена многофункционална зона	77520.333.11	<i>Bombina variegata</i>	0.01
			<i>Canis lupus</i>	0.01
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.01
			<i>Emys orbicularis</i>	0.01
			<i>Eriogaster catax</i>	0.01
			<i>Euphydryas aurinia</i>	0.01
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.01
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.01
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.01

			<i>Testudo graeca</i>	0.01
			<i>Testudo hermanni</i>	0.01
Хухла	Смесена многофункционална зона	77520.333.12	<i>Bombina variegata</i>	0.13
			<i>Canis lupus</i>	0.13
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.13
			<i>Emys orbicularis</i>	0.13
			<i>Eriogaster catax</i>	0.13
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.13
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.13
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.13
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.13
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.13
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.13
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.13
			<i>Testudo graeca</i>	0.13
			<i>Testudo hermanni</i>	0.13
Хухла	Смесена многофункционална зона	77520.333.13	<i>Bombina variegata</i>	0.06
			<i>Canis lupus</i>	0.06
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.06
			<i>Emys orbicularis</i>	0.06
			<i>Eriogaster catax</i>	0.06
			<i>Lycaena dispar</i>	0.06
			<i>Lynx lynx</i>	0.06
			<i>Mauremys caspica</i>	0.06
			<i>Myotis capaccinii</i>	0.06
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.06
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.06
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.06
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.06

			<i>Testudo graeca</i>	0.06
			<i>Testudo hermanni</i>	0.06
Хухла	Смесена многофункционална зона	77520.333.14	<i>Bombina variegata</i>	0.08
			<i>Canis lupus</i>	0.08
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.08
			<i>Emys orbicularis</i>	0.08
			<i>Eriogaster catax</i>	0.08
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.08
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.08
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.08
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.08
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.08
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.08
			<i>Rhinolophus mehelyi</i>	0.08
			<i>Testudo graeca</i>	0.08
			<i>Testudo hermanni</i>	0.08
Хухла	Смесена многофункционална зона	77520.333.3	<i>Bombina variegata</i>	0.04
			<i>Canis lupus</i>	0.04
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.04
			<i>Emys orbicularis</i>	0.04
			<i>Eriogaster catax</i>	0.04
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.04
			<i>Lycaena dispar</i>	0.04
			<i>Lynx lynx</i>	0.04
			<i>Mauremys caspica</i>	0.04
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.04
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.04
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.04
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.04

			<i>Testudo graeca</i>	0.04
			<i>Testudo hermanni</i>	0.04
Хухла	Смесена многофункционална зона	77520.333.6	<i>Bombina variegata</i>	0.16
			<i>Canis lupus</i>	0.16
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.16
			<i>Emys orbicularis</i>	0.16
			<i>Eriogaster catax</i>	0.16
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.16
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.16
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.16
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.16
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.16
			<i>Testudo graeca</i>	0.16
			<i>Testudo hermanni</i>	0.16
Хухла	Смесена многофункционална зона	77520.333.7	<i>Bombina variegata</i>	0.08
			<i>Canis lupus</i>	0.08
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.08
			<i>Emys orbicularis</i>	0.08
			<i>Eriogaster catax</i>	0.08
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.08
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.08
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.08
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.08
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.08
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.08
			<i>Rhinolophus mehelyi</i>	0.08
			<i>Testudo graeca</i>	0.08
			<i>Testudo hermanni</i>	0.08
Хухла	Смесена многофункционална зона	77520.333.8	<i>Bombina variegata</i>	0.04

			<i>Canis lupus</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Emys orbicularis</i> <i>Eriogaster catax</i> <i>Euphydrias aurinia</i> <i>Myotis schreibersii</i> <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i>	0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
Хухла	Смесена многофункционална зона	77520.333.9	<i>Bombina variegata</i> <i>Canis lupus</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Emys orbicularis</i> <i>Eriogaster catax</i> <i>Euphydrias aurinia</i> <i>Myotis schreibersii</i> <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i>	0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
Черни рид	Други урбанизирани територии	80995.0.89	<i>Bombina variegata</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Emys orbicularis</i> <i>Euphydrias aurinia</i> <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> <i>Rhinolophus blasii</i> <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13

			<i>Testudo graeca</i>	0.13
			<i>Testudo hermanni</i>	0.13
Черни рид	Други урбанизирани територии	80995.0.90	<i>Bombina variegata</i>	0.13
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.13
			<i>Emys orbicularis</i>	0.13
			<i>Eriogaster catax</i>	0.13
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.13
			<i>Lynx lynx</i>	0.13
			<i>Rhinolophus blasii</i>	0.13
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.13
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.13
			<i>Testudo graeca</i>	0.13
			<i>Testudo hermanni</i>	0.13
Черни рид	Други урбанизирани територии	80995.0.91	<i>Bombina variegata</i>	1.11
			<i>Elaphe sauromates</i>	1.11
			<i>Emys orbicularis</i>	1.11
			<i>Eriogaster catax</i>	1.11
			<i>Euphydrias aurinia</i>	1.11
			<i>Lynx lynx</i>	1.11
			<i>Mauremys caspica</i>	1.11
			<i>Osmoderma eremita</i>	1.11
			<i>Rhinolophus blasii</i>	1.11
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	1.11
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	1.11
Черни рид	Други урбанизирани територии	80995.0.93	<i>Testudo graeca</i>	1.11
			<i>Testudo hermanni</i>	1.11
			<i>Bombina variegata</i>	0.33
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.33
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.33

			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.33
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.33
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.33
			<i>Testudo graeca</i>	0.33
			<i>Testudo hermanni</i>	0.33
			<i>Vormela peregrina</i>	0.33
Черни рид	Кариери	80995.0.83	<i>Bombina variegata</i>	1.57
			<i>Cerambyx cerdo</i>	1.57
			<i>Elaphe sauromates</i>	1.57
			<i>Emys orbicularis</i>	1.57
			<i>Euphydrias aurinia</i>	1.57
			<i>Mauremys caspica</i>	1.57
			<i>Myotis blythii</i>	1.57
			<i>Myotis myotis</i>	1.57
			<i>Myotis schreibersii</i>	1.57
			<i>Osmoderma eremita</i>	1.57
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	1.57
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	1.57
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	1.57
			<i>Testudo graeca</i>	1.57
			<i>Testudo hermanni</i>	1.57
Черни рид	Смесена многофункционална зона	80995.0.73	<i>Bombina variegata</i>	1.14
			<i>Elaphe sauromates</i>	1.14
			<i>Emys orbicularis</i>	1.14
			<i>Eriogaster catax</i>	1.14
			<i>Euphydrias aurinia</i>	1.14
			<i>Lynx lynx</i>	1.14
			<i>Mauremys caspica</i>	1.14
			<i>Myotis emarginatus</i>	1.14

			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	1.14
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	1.14
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	1.14
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	1.14
			<i>Testudo graeca</i>	1.14
			<i>Testudo hermanni</i>	1.14
			<i>Vormela peregusna</i>	1.14
Черни рид	Смесена многофункционална зона	80995.86.1	<i>Bombina variegata</i>	0.64
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.64
			<i>Eriogaster catax</i>	0.64
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.64
			<i>Lynx lynx</i>	0.64
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.64
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.64
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.64
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.64
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.64
			<i>Testudo graeca</i>	0.64
			<i>Testudo hermanni</i>	0.64
			<i>Vormela peregusna</i>	0.64
Черни рид	Смесена многофункционална зона	80995.86.2	<i>Bombina variegata</i>	0.29
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.29
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.29
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.29
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.29
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.29
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.29
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.29
			<i>Testudo graeca</i>	0.29

			<i>Testudo hermanni</i>	0.29
			<i>Vormela peregusna</i>	0.29
Черни рид	Смесена многофункционална зона	80995.86.3	<i>Bombina variegata</i>	0.24
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.24
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.24
			<i>Mauremys caspica</i>	0.24
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.24
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.24
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.24
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.24
			<i>Testudo graeca</i>	0.24
			<i>Testudo hermanni</i>	0.24
			<i>Vormela peregusna</i>	0.24
Черни рид	Смесена многофункционална зона	80995.86.5	<i>Bombina variegata</i>	0.71
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.71
			<i>Emys orbicularis</i>	0.71
			<i>Eriogaster catax</i>	0.71
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.71
			<i>Lynx lynx</i>	0.71
			<i>Mauremys caspica</i>	0.71
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.71
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.71
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.71
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.71
			<i>Testudo graeca</i>	0.71
			<i>Testudo hermanni</i>	0.71
			<i>Vormela peregusna</i>	0.71
Черни рид	Територии за добиване на полезни изкопаеми	80995.0.109	<i>Bombina variegata</i>	0.56
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.56

			<i>Lucanus cervus</i>	0.56
			<i>Lynx lynx</i>	0.56
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.56
			<i>Testudo graeca</i>	0.56
			<i>Testudo hermanni</i>	0.56
Черни рид	Територии за добиване на полезни изкопаеми	80995.0.110	<i>Bombina variegata</i>	3.50
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	3.50
			<i>Cerambyx cerdo</i>	3.50
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	3.50
			<i>Elaphe sauromates</i>	3.50
			<i>Emys orbicularis</i>	3.50
			<i>Lucanus cervus</i>	3.50
			<i>Lynx lynx</i>	3.50
			<i>Myotis blythii</i>	3.50
			<i>Myotis myotis</i>	3.50
			<i>Myotis schreibersii</i>	3.50
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	3.50
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	3.50
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	3.50
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	3.50
Черни рид	Територии за добиване на полезни изкопаеми	80995.0.111	<i>Testudo graeca</i>	3.50
			<i>Testudo hermanni</i>	3.50
			<i>Barbastella barbastellus</i>	5.78
			<i>Bombina variegata</i>	5.78
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	5.78
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	5.78
			<i>Elaphe sauromates</i>	5.78
			<i>Emys orbicularis</i>	5.78
			<i>Lucanus cervus</i>	5.78

			<i>Lynx lynx</i> <i>Mauremys caspica</i> <i>Myotis bechsteinii</i> <i>Myotis blythii</i> <i>Myotis myotis</i> <i>Myotis schreibersii</i> <i>Ophiogomphus cecilia</i> <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>Rhinolophus hipposideros</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i>	5.78 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78
Черни рид	Територии за добиване на полезни изкопаеми	80995.0.112	<i>Bombina variegata</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Myotis blythii</i> <i>Myotis myotis</i> <i>Myotis schreibersii</i> <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>Rhinolophus hipposideros</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i>	0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
Черни рид	Територии за добиване на полезни изкопаеми	80995.0.113	<i>Bombina variegata</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Lynx lynx</i> <i>Ophiogomphus cecilia</i> <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i>	0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

			<i>Bombina variegata</i>	0.19
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.19
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.19
			<i>Emys orbicularis</i>	0.19
			<i>Lucanus cervus</i>	0.19
			<i>Lynx lynx</i>	0.19
			<i>Mauremys caspica</i>	0.19
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.19
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.19
			<i>Testudo graeca</i>	0.19
			<i>Testudo hermanni</i>	0.19
Черничино	Смесена многофункционална зона	81044.0.343	<i>Bombina variegata</i>	0.04
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.04
			<i>Eriogaster catax</i>	0.04
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.04
			<i>Lynx lynx</i>	0.04
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.04
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.04
			<i>Testudo graeca</i>	0.04
			<i>Testudo hermanni</i>	0.04
Черничино	Смесена многофункционална зона	81044.0.344	<i>Bombina variegata</i>	0.10
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.10
			<i>Emys orbicularis</i>	0.10
			<i>Eriogaster catax</i>	0.10
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.10
			<i>Lynx lynx</i>	0.10
			<i>Osmoderma eremita</i>	0.10
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.10
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.10

			<i>Testudo graeca</i>	0.10
			<i>Testudo hermanni</i>	0.10
Черничино	Смесена многофункционална зона	81044.30.1	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.69
			<i>Bombina variegata</i>	0.69
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.69
			<i>Cerambyx cerdo</i>	0.69
			<i>Cucujus cinnaberinus</i>	0.69
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	0.69
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.69
			<i>Emys orbicularis</i>	0.69
			<i>Eriogaster catax</i>	0.69
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.69
			<i>Lucanus cervus</i>	0.69
			<i>Lynx lynx</i>	0.69
			<i>Morimus funereus</i>	0.69
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.69
			<i>Myotis emarginatus</i>	0.69
			<i>Myotis schreibersii</i>	0.69
			<i>Ophiogomphus cecilia</i>	0.69
			<i>Osmoderma eremita</i>	0.69
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.69
			<i>Probaticus subrugosus</i>	0.69
			<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0.69
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	0.69
			<i>Rosalia alpina</i>	0.69
			<i>Testudo graeca</i>	0.69
			<i>Testudo hermanni</i>	0.69
Черничино	Смесена многофункционална зона	81044.30.2	<i>Barbastella barbastellus</i>	0.02
			<i>Bombina variegata</i>	0.02

			<i>Elaphe sauromates</i> <i>Emys orbicularis</i> <i>Eriogaster catax</i> <i>Euphydrias aurinia</i> <i>Myotis bechsteinii</i> <i>Myotis emarginatus</i> <i>Myotis schreibersii</i> <i>Probaticus subrugosus</i> <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>Rhinolophus hipposideros</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i>	0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Черничино	Смесена многофункционална зона	81044.30.3	<i>Barbastella barbastellus</i> <i>Bombina variegata</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Emys orbicularis</i> <i>Eriogaster catax</i> <i>Euphydrias aurinia</i> <i>Myotis bechsteinii</i> <i>Myotis emarginatus</i> <i>Myotis schreibersii</i> <i>Probaticus subrugosus</i> <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>Rhinolophus hipposideros</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i>	0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
Черничино	Смесена многофункционална зона	81044.30.4	<i>Barbastella barbastellus</i> <i>Bombina variegata</i> <i>Callimorpha quadripunctaria</i>	0.06 0.06 0.06

			<i>Dioszeghyana schmidtii</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Emys orbicularis</i> <i>Eriogaster catax</i> <i>Euphydrias aurinia</i> <i>Lynx lynx</i> <i>Myotis bechsteinii</i> <i>Myotis emarginatus</i> <i>Osmoderma eremita</i> <i>Probaticus subrugosus</i> <i>Rhinlophus ferrumequinum</i> <i>Rhinlophus hipposideros</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i>	0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
Черничино	Смесена многофункционална зона	81044.30.6	<i>Bombina variegata</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Eriogaster catax</i> <i>Myotis bechsteinii</i> <i>Myotis emarginatus</i> <i>Probaticus subrugosus</i> <i>Rhinlophus ferrumequinum</i> <i>Rhinlophus hipposideros</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i>	0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
Чучулига	Смесена многофункционална зона	81829.0.387	<i>Bombina variegata</i> <i>Cerambyx cerdo</i> <i>Elaphe sauromates</i> <i>Emys orbicularis</i> <i>Eriogaster catax</i>	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.01
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.01
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.01
			<i>Testudo graeca</i>	0.01
			<i>Testudo hermanni</i>	0.01
Чучулига	Смесена многофункционална зона	81829.0.7	<i>Bombina variegata</i>	0.03
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.03
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.03
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.03
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.03
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.03
			<i>Testudo graeca</i>	0.03
Чучулига	Смесена многофункционална зона	81829.35.1	<i>Testudo hermanni</i>	0.03
			<i>Bombina variegata</i>	1.34
			<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	1.34
			<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	1.34
			<i>Elaphe sauromates</i>	1.34
			<i>Emys orbicularis</i>	1.34
			<i>Eriogaster catax</i>	1.34
			<i>Euphydrias aurinia</i>	1.34
			<i>Lucanus cervus</i>	1.34
			<i>Lycaena dispar</i>	1.34
			<i>Lynx lynx</i>	1.34
			<i>Mauremys caspica</i>	1.34
			<i>Morimus funereus</i>	1.34
			<i>Myotis bechsteinii</i>	1.34
			<i>Osmoderma eremita</i>	1.34
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	1.34
			<i>Rhinlophus blasii</i>	1.34

			<i>Rhinlophus euryale</i>	1.34
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	1.34
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	1.34
			<i>Testudo graeca</i>	1.34
			<i>Testudo hermanni</i>	1.34
Чучулига	Смесена многофункционална зона	81829.35.2	<i>Bombina variegata</i>	0.03
			<i>Elaphe sauromates</i>	0.03
			<i>Eriogaster catax</i>	0.03
			<i>Euphydrias aurinia</i>	0.03
			<i>Lycaena dispar</i>	0.03
			<i>Myotis bechsteinii</i>	0.03
			<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	0.03
			<i>Rhinlophus ferrumequinum</i>	0.03
			<i>Rhinlophus hipposideros</i>	0.03
			<i>Testudo graeca</i>	0.03
			<i>Testudo hermanni</i>	0.03

6. Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на ОУП на община Ивайловград върху защитените зони от Националната екологична мрежа и определяне на степента на въздействие върху предмета на опазване на защитените зони в резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки.

6.1. Общи мерки, отнасящи се към нормативно изисквания се превантивен контрол:

Мярка 6.1.1. Преди реализирането на всеки конкретен елемент на проекта на ОУП (за всяко отделно инвестиционно предложение), да се преминава процедура по реда на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Инвестиционни предложения, планове, програми или проекти, за които се изисква оценка на степента на въздействие с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на ЗБР, да се одобряват само след произнасяне със съответния административен акт за съгласуване от компетентните органи по околна среда и при съобразяване на препоръките от извършените оценки, както и с условията на съответния административен акт.

6.2. Конкретни смекчаващи мерки за включване в окончателния проект на ОУП, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия върху ЗЗ „Източни Родопи“ (BG0001032)

Мярка 6.2.1. От окончателния проект на ОУП да бъде изключен имот с № 66398.0.2 от землището на с. Сив кладенец, предвиден за Територия за жилищни функции.

Мярка 6.2.2. От окончателния проект на ОУП да бъде изключен имот с № 16835.0.111 от землището на с. Горно Луково, предвиден за Територия за Смесена многофункционална зона.

Мярка 6.2.3 От окончателния проект на ОУП да бъде изключена най-югоизточната част на имот с № 47545.0.2 от землището на с. Меден бук, предвиден за Територия за жилищни функции.

Мярка 6.2.4. От окончателния проект на ОУП да бъде изключен имот с № 47545.0.534 от землището на с. Меден бук, предвиден за Територия за жилищни функции.

Мярка 6.2.5. От окончателния проект на ОУП да бъде изключени имоти с №№ 47545.0.347 и 47545.0.354 от землището на с. Меден бук, предвидени за Територия за Смесена многофункционална зона (Предимно производствена зона).

Мярка 6.2.6. От окончателния проект на ОУП да бъдат изключени имоти с №№ 22705.0.801 и 22705.0.41 от землището на с. Долно Луково, предвидени за Територия за Смесена многофункционална зона (Предимно производствена зона).

Мярка 6.2.7. От окончателния проект на ОУП да бъде изключен имот с № 55748.0.263 от землището на с. Плевун, предвиден за Територия за Смесена многофункционална зона (Предимно производствена зона).

Мярка 6.2.8. От окончателния проект на ОУП да бъде изключена североизточната част на имот с № 59197.0.1 от землището на с. Пъстроок, която е незастроена и предвиден за Територия за жилищни функции.

Мярка 6.2.9. От окончателния проект на ОУП да бъде изключена североизточната част на имот с № 29101.0.216 от землището на с. Железино, която е незастроена и предвиден за Територия за жилищни функции.

Мярка 6.2.10. От окончателния проект на ОУП да бъде изключена южната и източната част на имот с № 29101.598.6 от землището на с. Железино, която е предвидена за Територия за Смесена многофункционална зона (Предимно производствена зона).

Мярка 6.2.11. От окончателния проект на ОУП да бъдат изключени имот с № 67862.25.1 от землището на с. Соколенци, която е предвидена за Територия за Смесена многофункционална зона (Предимно производствена зона).

Мярка 6.2.12. От окончателния проект на ОУП да бъде изключен имот с № 80995.0.109 от землището на с. Черни рид, която е предвидена за Територия за добиване на полезни изкопаеми.

Мярка 6.2.13. От окончателния проект на ОУП да бъде изключена северната част на имот с № 81044.0.1 от землището на с. Черничино, която е предвидена за Територии с жилищни функции.

Цел на предложените мерки:

(1) Намаляване на отрицателното въздействие върху картирано природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, 91AA **Източни гори от космат дъб*, 5210 *Храсталаци с Juniperus sp.*, 6510 *Низинни сенокосни ливади*, 91M0 *Балкано-Панонски церово-горунови гори*, 62A0 *Източни субсредиземноморски сухи тревни съобщества*;

(2) Намаляване на отрицателното въздействие върху картирани потенциални местообитания на видовете: *Austropotamobius torrentium*, *Barbastella barbastellus*, *Barbus cyclolepis*, *Bombina variegata*, *Callimorpha quadripunctaria*, *Canis lupus*, *Cerambyx cerdo*, *Cobitis taenia*, *Cucujus cinnaberinus*, *Dioszeghyana schmidtii*, *Elaphe sauromates*, *Emys orbicularis*, *Eriogaster catax*, *Euphydrias aurinia*, *Lucanus cervus*, *Lycaena dispar*, *Lynx lynx*, *Mauremys caspica*, *Morimus funereus*, *Myomimus roachi*, *Myotis bechsteinii*, *Myotis blythii*, *Myotis capaccinii*, *Myotis emarginatus*, *Myotis myotis*, *Myotis schreibersii*, *Ophiogomphus cecilia*, *Osmoderma eremita*, *Paracaloptenus caloptenoides*, *Rhinolophus blasii*, *Rhinolophus euryale*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Rhodeus*

sericeus amarus, Sabanejewia aurata, Sperophilus citellus, Testudo graeca, Testudo hermanni, Unio crassus, Vormela peregusna.

Мотиви за предложените мерки:

(1) Резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ показват, че в границите на следните имоти с №№: 66398.0.2 от землището на с. Сив кладенец; 16835.0.111 от землището на с. Горно Луково; 47545.0.2, 47545.0.534, 47545.0.347 и 47545.0.254 от землището на с. Меден бук; 22705.0.801 и 22705.0.41 от землището на с. Долно Луково; 55748.0.263 от землището на с. Плевун; 59197.0.1 от землището на с. Пъстроок; 29101.0.216 и 29101.598.6 от землището на с. Железино; 67862.25.1 от землището на с. Соколенци; 80995.0.109 от землището на с. Черни рид; 81044.0.1 от землището на с. Черничино са картирани 6 типа природни местообитания (6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, 91AA **Източни гори от космат дъб*, 5210 *Храсталаци с Juniperus sp.*, 91M0 *Балкано-Панонски церово-горунови гори*, 62A0 *Източни субсредиземноморски сухи тревни съобщества*, 6510 *Низинни сенокосни ливади*). Същите местообитания са обект на опазване в ЗЗ „Източни Родопи“ (BG0001032). Също така природно местообитание 5210 *Храсталаци с Juniperus sp.* е с обща оценка на състоянието в зона „Източни Родопи“ (BG0001032) – *Неблагоприятно – лошо състояние*, а 62A0 *Източни субсредиземноморски сухи тревни съобщества* е с обща оценка *Неблагоприятно-незадоволително състояние*.

(2) Резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ показват, че в границите на следните имоти с №№: 66398.0.2 от землището на с. Сив кладенец; 16835.0.111 от землището на с. Горно Луково; 47545.0.2, 47545.0.534, 47545.0.347 и 47545.0.254 от землището на с. Меден бук; 22705.0.801 и 22705.0.41 от землището на с. Долно Луково; 55748.0.263 от землището на с. Плевун; 59197.0.1 от землището на с. Пъстроок; 29101.0.216 и 29101.598.6 от землището на с. Железино; 67862.25.1 от землището на с. Соколенци; 80995.0.109 от землището на с. Черни рид; 81044.0.1 от землището на с. Черничино попадат потенциални местообитания на 40 вида, предмет на опазване в зоната. Сред тях са 14 вида, за които общата оценка на състоянието в зоната е *Неблагоприятно-незадоволително състояние* и един вид (Лалугер - *Sperophilus citellus*), чието състояние в зоната е оценено като *Неблагоприятно – лошо*.

Мярка 6.2.14. В окончателния проект на ОУП да бъде предвиден индивидуален режим, с който да се забрани промяна на съществуващото предназначение на имот с № 32024.0.61 от землището на град Ивайловград, предвиден за Територия без определено стопанско предназначение.

Мярка 6.2.15. В окончателния проект на ОУП да бъде предвиден индивидуален режим, с който да се забрани промяна на съществуващото предназначение на имот с № 32024.73.1 от землището на град Ивайловград, предвиден за Територия без определено стопанско предназначение.

Мярка 6.2.16. В окончателния проект на ОУП да бъде предвиден индивидуален режим, с който да не допуска допълнително застрояване, извън съществуващото такова в имот с № 23056.49.41 от землището на с. Драбишна, предвиден за Територия без определено стопанско предназначение.

Мярка 6.2.17. В окончателния проект на ОУП да бъде предвиден индивидуален режим, с който да не допуска допълнително застрояване, извън съществуващото такова в имот с № 03695.0.523 от землището на с. Белополяне, предвиден за Територия без определено стопанско предназначение.

Мярка 6.2.18. В окончателния проект на ОУП да бъде предвиден индивидуален режим, с който да се забрани промяна на съществуващото предназначението на имоти с №№ 47069.0.745, 47069.0.582 от землището на с. Мандрица, предвиден за Територия без определено стопанско предназначение.

Мярка 6.2.19. В окончателния проект на ОУП да бъде предвиден индивидуален режим, с който да не се допуска осъществяването на концесия в имот с № 56633.0.147 от землището на с. Планинско, предвидени за Територия за добиване на полезни изкопаеми.

Мярка 6.2.20. В окончателния проект на ОУП да бъде предвиден индивидуален режим, с който да не допуска изсичането на храстова и дървестна растителност в имот с № 22825.117.1 от землището на с. Долноселци, предвиден за Територия за Смесена многофункционална зона (Предимно производствена зона).

Цел на предложените мерки:

(1) Намаляване на отрицателното въздействие върху картирано природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)*, 91AA **Източни гори от космат дъб*, 91M0 *Балкано-Панонски церово-горунови гори*.

(2) Намаляване на отрицателното въздействие върху картирани потенциални местообитания на видовете: *Barbastella barbastellus*, *Bombina variegata*, *Callimorpha quadripunctaria*, *Cerambyx cerdo*, *Coenagrion ornatum*, *Cucujus cinnaberinus*, *Dioszeghyana schmidtii*, *Elaphe sauromates*, *Emys orbicularis*, *Eriogaster catax*, *Euphydrias aurinia*, *Lucanus cervus*, *Lycaena dispar*, *Lynx lynx*, *Mauremys caspica*, *Morimus funereus*, *Myomimus roachi*, *Myotis bechsteinii*, *Myotis blythii*, *Myotis capaccinii*, *Myotis emarginatus*, *Myotis myotis*, *Myotis schreibersii*, *Ophiogomphus cecilia*, *Osmoderma eremita*, *Paracaloptenus caloptenoides*, *Rhinolophus blasii*, *Rhinolophus euryale*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Rhinolophus mehelyi*, *Spermophilus citellus*, *Testudo graeca*, *Testudo hermanni* и *Vormela peregusna*.

Мотиви за предложените мерки:

(1) Резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ показват, че в границите на следните имоти с №№: 32024.0.61 и 32024.73.1 от землището на град Ивайловград; 23056.49.41 от землището на с. Драбишна; 03695.0.523 от землището на с. Белополяне; 47069.0.745 и 47069.0.582 от землището на с. Мандрица; 56633.0.147 от землището на с. Планинско; 22825.117.1 от землището на с. Долноселци, в които са картирани 4 типа природни местообитания (6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea*, 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)*, 91AA **Източни гори от космат дъб*, 91M0 *Балкано-Панонски церово-горунови гори*). Същите местообитания са обект на опазване в 33 „Източни Родопи“ (BG0001032).

(2) Резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ показват, че в границите на следните имоти с №№: 32024.0.61 и 32024.73.1 от землището на град Ивайловград; 23056.49.41 от землището на с. Драбишна; 03695.0.523 от землището на с. Белополяне; 47069.0.745 и 47069.0.582 от землището на с. Мандрица; 56633.0.147 от землището на с. Планинско; 22825.117.1 от землището на с. Долноселци, попадат потенциални местообитания на 35 вида, предмет на опазване в зоната. Сред тях са 9 вида, за които общата оценка на състоянието в зоната е *Неблагоприятно-незадоволително състояние* и един вид (Лалугер - *Spermophilus citellus*), чието състояние в зоната е оценено като *Неблагоприятно – лошо*.

Мярка 6.2.38. В цифровия модел на проекта на ОУП на общината да бъдат включени и Инвестиционните предложения (ИП), за които има решения от РИОСВ-Хасково. Това са решенията за концесионни площи: „Железино“ в земл. на с. Нова Ливада; „Кантона“ в земл. на с. Черни рид; „Чешмата“ в земл. на с. Нова Ливада; „Фабриката - 1“ в земл. на с. Черни рид; „Белите камъни“ в земл. на с. Черни рид; „Чатала“ в земл. на с. Железино; „Плаки“ в земл. на с. Кобирино; „Бойчовата круша“ в земл. на селата Соколенци и Нова Ливада; „Караджейка“ в земл. на селата Кобирино и Черни рид.

Цел на предложените мерки:

Допълването на информацията за информацията, която липсва в проекта на ОУП. Това е ключово при оценката на въздействието върху природните местообитания и видове обект на опазване в 33 BG0001032 Източни Родопи.

Мотиви за предложените мерки:

(1) Резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ показват, че в границите на Инвестиционните предложения (ИП), в които са картирани 4 типа природни местообитания (6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-*

*Brachypodietea, 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia), 91AA *Източни гори от космат дъб и 91M0 Балкано-Панонски церово-горунови гори.*

7. Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху защитените зони, включително нулева алтернатива.

Нулева алтернатива.

Според т. 8 на допълнителните разпоредби на Наредбата за оценка на съвместимостта на планове и програми с целите на опазване на защитените зони, „нулевата алтернатива“ е описание на настоящото състояние и последиците от него в случаите когато инвестиционните намерения, които се прилагат, не могат да бъдат осъществени. Нулевата алтернатива, т.е. неосъществяването на ОУПО, няма да предизвика каквото и да било неблагоприятно въздействие върху компонентите на околната среда извън съществуващото от други фактори в момента в защитените зони. Тази алтернатива е изцяло съвместима с целите и предмета на опазването им. Развитието на територията на общината без прилагане на ОУПО не може да се приеме като нулева алтернатива, защото това би означавало общината да се лиши от един важен и законово регламентиран инструмент за управление на социално-икономическото ѝ развитие и благоустрояване на селищната и природната ѝ среда.

Алтернатива по местоположение на устройствените елементи.

Разработен е алтернативен вариант на ОУП, според който, в границите на защитена местност (ЗМ) „Меандрите на Бяла река“ (земл. на с. Железари и Меден бук), попадаща в ЗЗ „Източни Родопи“ (BG0001032) се устройва територия за инфраструктурно съоръжение.

Тази алтернатива не е предпочетена, тъй като е в противоречие с режима на защитената местност и Закона за защитените територии. Алтернативата изцяло е отпаднала от разглеждане.

В проекта на ОУП основният кумулативен ефект върху природните местообитания и видовете е в резултат на изграждането на кариери и рудници за добив на полезни изкопаеми в района на селата Планинско, Нова ливада, Кобирино, Железино и Камилски дол. Това въздействие ще доведе до необратима загуба на площ и значително отрицателно въздействие върху тях. Проблемът се засилва и от факта, че в землищата на същите села РИОСВ – Хасково е издал голям брой положителни решения, в които не смята за необходимо преминаване през процедура на ОВОС за разширяване на концесионните площи на съществуващи кариери или изграждането на нови. Това подробно е анализирано в т. 5.1.1.а)1. на настоящия доклад. Поради създаването на значителен кумулативен ефект са предложени смекчаващи мерки, свързани с отпадането от проекта на ОУП на почти всички новопланирани площи или забрана за разширяването на съществуващите кариери или предвиждането на различни индивидуални режими. Изпълнението на тези мерки ще спомогне за ограничаването на отрицателното въздействие върху местообитанията и видовете, обект на опазване в защитените зони.

8. Картен материал с местоположението на всички елементи на ОУП спрямо защитените зони и техните елементи.

Картен материал с местоположението на опорния план и елементите на ОУПО, фаза Предварителен проект спрямо защитените зони и техните елементи е даден в електронен вариант като отделни приложения към оценката за степента на въздействие.

Картеният материал е позициониран, като Приложение 2 към настоящия доклад.

9. Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие, съобразно критериите по чл. 22 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

9.1. Пълна характеристика на плана: териториален обхват, обем, мащаб и други спецификации на инвестиционното предложение, връзки на инвестиционното предложение със защитените зони (ключови разстояния) и т.н.

Тези данни са разработени подробно в предходните точки от доклада.

9.2. Характеристика на други планове, програми и инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценявания план могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитените зони.

В т. 2. на настоящия доклад е представена характеристика на известните към 2015 г. планове, програми, проекти и инвестиционни предложения в границите на защитените зони. Те са представени в **приложение 1**.

В по-голямата си част, ОУП на община Ивайловград се припокрива с вече одобрени и съществуващи инвестиционни предложения и изградени обекти. Основната част от устройствените зони и самостоятелни терени описват съществуващи урбанизирани територии, населени места и инфраструктурни обекти. В този смисъл, не може да се очаква възникване на негативно кумулативно въздействие по отношение на защитените зони.

9.3. Характеристики на защитените зони – предмет и цели на опазване, наличие на приоритетни типове природни местообитания и видове, фактори, допринасящи за природозащитната стойност на зоната, специфична значимост и/или уязвимост, елементи на защитената зона, чувствителни към промени, природозащитно състояние (благоприятно или не).

Направено е описание по този показател в т. 4. от доклада.

9.4. Област на въздействие.

а) Типове природни местообитания – предмет на опазване на защитените зони, в областта на въздействие на плана – площ, местоположение, приоритетност, уязвимост, състояние.

Направена е подробна характеристика в т. 5. от доклада.

б) Местообитания и популации, на видовете – предмет на опазване в защитените зони, в областта на въздействие на плана.

Направена е подробна характеристика в точка 5. от доклада.

9.5. Степен на въздействие върху типове природни местообитания – предмет на опазване в защитените зони, в областта на въздействие на плана.

Направена е подробна характеристика в точка 5. от доклада.

9.6. Степен на въздействие върху местообитания и популации на видовете – предмет на опазване на защитените зони, в областта на въздействие на плана.

Направена е подробна характеристика в точка 5 от доклада.

Сериозността на заплахата по отношение на видовете птици, представляващи предмет на опазване, по отношение на нейната сила на действително или потенциално въздействие, може да се определи по методологията за изчисляване степента на застрашеност на ОВМ (Костадинова & Граматиков 2007):

очакван	+	пространствена скала	+	реализация	=	оценка на
измерим		на заплахата		на заплахата		въздействие
ефект		по отношение на ОВМ				на заплахата
върху						
застрашени						
видове						

Като се приложат релевантните оценки, се получава следното уравнение за сериозността на заплахата за видовете птици, представляващи предмет на опазване:

1 (повлияни са само некритични видове)	
+	
1 (оказва влияние на относително малка част от ОВМ, където няма ключови места на застрашени видове)	
+	
1 (заплахата се очаква да бъде реализирана в дългосрочен план)	
=	
3 (заплаха ниво “С” - слабо въздействие)	

ОУП няма да предизвика доказани отрицателни въздействия по отношение на видове и техни популации, представляващи предмет на опазване в защитените зони.

9.7. Въздействия върху природозащитните цели и целостта на защитените зони.

В предходните точки от доклада е направен подробен анализ на въздействието.

ОУП на община Ивайловград няма да повлияе и промени целостта на защитените зони от Националната екологична мрежа. Предвидените дейности не са в противоречие с целите на опазване на защитените зони.

Териториите с общо предназначение от проекта на ОУП на община Ивайловград, които могат да окажат потенциално въздействие върху защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна ЗЗ „Източни Родопи“ (BG0001032), засягат 0,12 % от площта на зоната.

ОУП на община Ивайловград няма да предизвика фрагментация на гореописаните защитени зони. Няма да бъде предизвикана фрагментация на природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитените зони. След изпълнение на плана, елементите, характеризиращи структурата на защитените зони, ще останат непроменени.

Предложените смекчаващи мерки гарантират, че в резултат от изпълнението на ОУП на община Ивайловград няма да бъде повлияно благоприятното природозащитно състояние на природните местообитания, на местообитанията и на популациите на видовете, представляващи предмет на опазване в ЗЗ „Източни Родопи“ (BG0001032), ЗЗ „Язовир Ивайловград“ (BG0002106), ЗЗ „Бяла река“ (BG0002019), ЗЗ „Мост Арда“ (BG0002071) и ЗЗ „Крумовица“ (BG0002012), предвид определенията на § 1, т. 1 и 2 от Допълнителната разпоредба на Закона за биологичното разнообразие.

С изпълнението на смекчаващите мерки, установеното отрицателно въздействие върху картирано природно местообитание 6220 **Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea* в ЗЗ „Източни Родопи“ (BG0001032) ще бъде сведено до 0,12 %.

С изпълнението на смекчаващите мерки, установеното отрицателно въздействие върху картирано природно местообитание 5210 *Храсталаци с Juniperus sp.* в ЗЗ „Източни Родопи“ (BG0001032) ще бъде сведено до 0,004 %.

С изпълнението на смекчаващите мерки, установеното отрицателно въздействие върху картирано природно местообитание 91AА **Източни гори от космат дъб* в ЗЗ „Източни Родопи“ (BG0001032) ще бъде сведено до 0,03 %.

С изпълнението на смекчаващите мерки, установеното отрицателно въздействие върху картирано природно местообитание 6510 *Низинни сенокосни ливади* в ЗЗ „Източни Родопи“ (BG0001032) ще бъде сведено до 0,38 %.

С изпълнението на смекчаващите мерки, установеното отрицателно въздействие върху картирано природно местообитание 91M0 *Балкано-Панонски церово-горунови гори* в ЗЗ „Източни Родопи“ (BG0001032) ще бъде сведено до 0,02 %.

С изпълнението на смекчаващите мерки, установеното отрицателно въздействие върху картирано природно местообитание 62A0 *Източни субсредиземноморски сухи тревни съобщества* в ЗЗ „Източни Родопи“ (BG0001032) ще бъде сведено до 0,03 %.

С изпълнението на смекчаващите мерки, установеното отрицателно въздействие върху картирано природно местообитание 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)* в ЗЗ „Източни Родопи“ (BG0001032) ще бъде сведено до 0,05 %.

Изпълнението на ОУП няма да доведе до обезпокояване на видове, представляващи предмет на опазване в защитените зони.

Изпълнението на ОУП няма да доведе до промяна на видовия състав в защитените зони.

Изпълнението на ОУП няма да доведе до химически, хидроложки и геоложки промени в защитените зони.

Крайното заключение от настоящия доклад за оценка на степента на въздействие е, че в резултат от изпълнението и прилагането на ОУП на община Ивайловград няма да има увреждане на предмета на опазване в защитените зони от Националната екологична мрежа и няма да настъпи значително отрицателно въздействие върху елементите, характеризиращи защитените зони.

9.8. Възможни смекчаващи и/или възстановителни мерки.

Предложени са в т. 6. от доклада.

9.9. Наличие на алтернативни решения и свързаните с тях възможности за промени на ОУП.

Предложени са в т. 7. от доклада.

9.10. Наличие на причини от първостепенен обществен интерес за реализиране на инвестиционното предложение или съображения, във връзка с човешкото здраве, обществената сигурност или благоприятни въздействия върху околната среда.

Такива причини не са на лице.

9.11. Предложени компенсиращи мерки.

Компенсиращи мерки са необходими при наличие на данни за значително отрицателно въздействие. Мерките се предлагат за компенсиране на това въздействие. В случая не са необходими компенсиращи мерки.

10. Наличие на обстоятелства по чл. 33 Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), включително доказателства за това и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР - когато заключението по т. 9 е, че предметът на опазване на двете защитени зони ще бъде значително увреден от реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение и че не е налице друго алтернативно решение.

Не са на лице обстоятелства по чл. 33 от ЗБР.

11. Информация за използваните методи на изследване, включително времетраене и период на полеви проучвания, методи за прогноза и оценка на въздействието, източници на информация, трудности при събиране на необходимата информация.

11.1. По компонент *флора*.

При подготовката на настоящия доклад могат да се разграничат две фази на работа – камерална и теренна.

Камерална фаза

По време на камералната работа беше проучена публикуваната информация, разглеждаща флористичното и растително разнообразие в границите на общината, която е обобщена и предоставена на възложителя на по-ранен етап.

Също така беше анализиран подготвеният проект на Общия устройствен план на община Ивайловград във връзка с локализацията на различните типове устройствени територии с общо предназначение. Набелязани бяха подходящи маршрути за достигане до отделните обекти, с цел максимално покриване на засегната територия.

Като част от камералната фаза ще се определят и събранните при теренните проучвания растения. Определянето на висшите растения (без мъховете) следва Делипавлов & Чешмеджиев (2003). Местообитанията от Директива 92/43/ЕЕС (1992) са определени в съответствие с Interpretation Manual of European Habitats (2007), Кавръкова и др. (2009) и Законът за биологичното разнообразие (2007).

Изготвянето на настоящия доклад и обобщаването на теренните данни са крайния етап на тази фаза.

Теренни проучвания

Теренните проучвания се проведоха през летните месеци на 2015 г., когато е оптимумът на развитие на храстовите, тревните и горските съобщества в района на изследване. С помощта на изготвената карта на проекта на Общия устройствен план на община Ивайловград, както и на GPS (Garmin eTrex) местата, в които се предвижда антропогенно въздействие са локализиран. След обхождане на засегната територия е направен кратък списък на разпространените висши растения, като основен акцент е отделен на консервационно значимите видове. Фитоценотично описание се извършва по метода на Браун-Бланке (Braun-Blanquet 1965, Westhoff & van der Maarel 1973).

Според седем-степенната скала на Браун-Бланке (Braun-Blanquet 1965, Westhoff & van der Maarel 1973): r – видът е представен от единичен индивид; + – видът е рядък с ниско обилие и покритие до 5%; 1 – обилно но с покритие по-малко от 5%; 2 – видът е с обилие и покритие от 5 до 25%; 3 – видът е с обилие и покритие от 25 до 50%; 4-видът е с обилие и покритие от 50 до 75%; 5 – видът е с обилие и покритие от 75 до 100%.

Пробните площадки се поставят в хомогенни и представителни за растителните съобщества участъци. В европейската фитоценология липсва общоприето стандартизиране на размера на пробните площадки в зависимост от растителността, която се изследва (Dengler et al. 2009). Приема се, че размерът на пробната площадка, трябва да е “минималната територия за проявление на растителното съобщество” (minimal area), т.е. най-малката територия, в която се срещат всички видове разпространени в него или поне 90 % от тях.

Размерът на пробните площадки е стандартизиран според Chytrý & Otýpková (2003), като за тревните съобщества е 16 m².

В случаите когато има ясен доминиращ вид в съобществото той също е посочен. Специално внимание е отделено на оценката на антропогенното въздействие, което е оценявано в зависимост от навлизането на рудерални видове, замърсеността с битови отпадъци, отдалечеността от селища, сметища и др.

11.2. По компонент *фауна*.

За изготвяне на настоящия доклад по отношение на бозайници, прилепи, земноводни и влечуги, безгръбначни и риби, са използвани резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“. Слоевете с потенциални местообитания на всички видове, предмет на опазване в ЗЗ „Източни Родопи“ (BG0001032) са съпоставени с проекта за ОУП с цел да се засекат местата, където предвижданите в него зони биха довели до фрагментиране или унищожаване на местообитания или прогонване на видове.

Птици: През месец май 2015 г., беше проведено теренно проучване на територията на цялата община. Периодът на проучването попада в периода на гнездене на птиците. Целта беше да се посетят всички обекти и територии, в които се предвижда антропогенно въздействие за установяване на видовете, които гнездят в района и биха били засегнати, с фокус върху консервационно значимите сред тях (Приложение 2). Птиците бяха регистрирани както визуално с помощта на бинокъл, така и акустично (пеещи мъжки в гнездова територия).

Поради кратките срокове за теренни проучвания би било невъзможно да се направи пълно описание на орнитофауната на територията на всички предвидени обекти на територията на Община Ивайловград само с резултатите от полевата експедиция през май. Поради тази причина при обобщаването на резултатите и изготвянето на препоръки са ползвани и литературни източници. Консервационно значимите видове, които биха били засегнати в границите на отделните полигони са изведени както от теренните наблюдения, така и след справка със Стандартния Натура 2000 формуляр на съответната зона и Атласа на гнездящите птици в България (Янков, 2007).

Принадлежността на изследваните полигони към някоя от трите защитени зони по Директива 2009/147/ЕО е определена чрез засичане на границите на полигона с границите на зоните в Arc Map.

12. Документи по чл. 9, ал. 2 и 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

- Приложение 3

Литература

- Делипавлов, Д. & Чешмеджиев, И. (ред.). 2003. Определител на растенията в България. Академично издателство на Аграрния У-т, Пловдив.
- Закон за биологичното разнообразие. Държавен вестник бр. 94/16.11.2007, стр. 2-44.
- Кавръкова, В., Димова, Д. Димитров, М., Цонев, Р., Белев, Т., & Раковска. Р.

- (ред.). 2009. Ръководство за определяне на местообитанията от европейска значимост в България. Второ преработено и допълнено издание. София, Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма и федерация “Зелени Балкани”.
- Костадинова, И. & Граматиков, М.** 2000. Природозащитна поредица на БДЗП – книга № 11 - Орнитологично важни места в България и Натура 2000.
- Янков, П.** (отг. ред.). (2007): Атлас на гнездящите птици в България. Българско дружество за защита на птиците, Природозащитна поредица, Книга 10, БДЗП, София, 2007.
- Braun-Blanquet, J.** 1965. Plant Sociology. The Study of Plant Communities. Hafner Publishing Company. New York and London.
- Chytrý, M., Otýpková, Z.** 2003. Plot sizes used for phytosociological sampling of European vegetation. – Journal of Vegetation Science, 14: 563-570.
- Dengler, J., Löbel, S. & Dolnik, Ch.** 2009. Species depends on plot size – a problem for vegetation classification and how it can be solved. – Journal of Vegetation Science., 20: 754-766.
- Interpretation Manual of European habitats.** 2007. EUR27. Europea Commission, DG Environment, Brussels.
- Westhoff, V. & van der Maarel, E.** 1973. The Braun-Blanquet approach. In: **Whittaker, R. H.** (ed.) Ordination and classification of plant communities, pp. 617-737. W. Junk, The Hague, NL.

При разработване на материала са използвани и следните документи: Инструкция за оценка на защитени зони по чл. 7 ал. 3 във връзка с чл. 6 ал. 1 т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие, включващи местообитания на видове птици; Стандартни формуляри за набиране на данни за защитените зони, изд. МОСВ; Заповеди за обявяване на защитените зони, изд. МОСВ; Резултати от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I”, МОСВ – НСЗП.