



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. № ПД-1232(1)/10.11.2021 г.

До  
ЕТ Рада Динкова – Генчо Генев  
ул.Г.С.Раковски 38  
с.Бисер  
общ.Харманли

**ОТНОСНО:** *Изграждане на малък обект за дестилация /казан за изваряване на ракия в УПИ II-114 от кв.8 по ПУП на с. Бисер, общ. Харманли.*


Във връзка с Ваше уведомление за инвестиционно предложение с Вх.№ ПД-1232/02.11.2021г. на РИОСВ-Хасково за изграждане на малък обект за дестилация /казан за изваряване на ракия в УПИ II-114 от кв.8 по ПУП на с. Бисер, общ. Харманли на основание чл.6а, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.)*, Ви уведомявам следното:

Изграждането на малък обект за дестилация /казан за изваряване на ракия в УПИ II-114 от кв.8 по ПУП на с. Бисер, общ. Харманли попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на „Малък обект за дестилация /казан за изваряване на ракия/“ в УПИ II-114 от кв.8 по ПУП на с. Бисер, общ. Харманли в урегулиран поземлен имот. Имотът представлява УПИ II-114 от кв.8 по ПУП на с. Бисер, общ. Харманли, обл. Хасково. Площта на имота е 1 790 кв.м. Достъпът до имота е от съществуващи улици. Предвидената с настоящето инвестиционно предложение сграда – пункт за изваряване на ракия – е ново строителство и ще се изпълни на един етаж със застроена площ 50 кв.м., строителството на сградата ще бъде по монолитен начин. В помещението ще се обособят 3 броя казани за ракия с обща вместимост 1000 литра. В сградата ще се обособят също битов кът и санитарен възел. Предвидена е и бетонова площадка пред сградата и изгребна яма за битово-фекалните води и бетонова шахта за отпадъците от изварените джибри. За настоящето ИП не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура – ще се използват съществуващи улици. Предстои имотът да бъде водоснабден и електрифициран от селищните мрежи.

УПИ II-114 от кв.8 по ПУП на с. Бисер, общ. Харманли **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Natura 2000. Най-близко до урегулираната територия на селото е разположена защитена зона **BG0001034 „Остър камък”** за опазване на природните местообитания, обявена със Заповед № РД-305/31.03.2021г.

Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не**



гр. Хасково 6300, ул. „Добруджа” № 14, ет.5  
Тел: +359 38 60 16 18, +359 38 60 16 24  
e-mail: [director@riosv-hs.org](mailto:director@riosv-hs.org)  
[www.haskovo.riosv.com](http://www.haskovo.riosv.com)



подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

**Обръщаме Ви внимание:**

- Да се изгради утаител с поставени едри и фини решетки, който да осигурява пълното задържане на твърдия отпадък от формираните отпадъчни води от ракиените казани преди отвеждането им във водоплътната изгребна яма;
- Водоплътните изгребни ями за отпадъчни води (производствени и битово - фекални) трябва да отговарят на изискванията за изграждане на водонепропускливи изгребни ями, с необходимата хидроизолация, с достатъчен обем за акумулиране на определеното количество отпадъчни води;
- Да се извършва редовна проверка на водоплътните изгребни ями за установяване на течове и предприемане на необходимите ремонтни дейности;
- Изгребните ями да се почистват редовно, като отпадъчните води се изчерпват и транспортират до действаща пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ). Да се води дневник и се съхраняват счетоводни или други документи за количествата, предадени за третиране отпадъчни води от изгребните ями в съществуваща ПСОВ;
- Да не се допуска изтичане или изхвърляне на отпадъчни води от дейността (битово – фекални и производствени) и замърсяване на съседни имоти, на повърхностни или подземни води.

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на инвестиционното предложение, същото **няма вероятност да окаже отрицателно въздействие** върху защитена зона **BG0001034 „Остър камък”**.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

*Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.*

**инж. Н. Пачеманова**  
Директор на Регионална инспекция за околната среда и водите - Хасков

