**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**
**Министерство на околната среда и водите**
**РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО**

**Изх. № ПД-255/17.03.2021 г.**

До
Държавна консолидационна компания ЕАД
ул.Тинтява №86
гр.София

**ОТНОСНО**: *Обследване, анализ и извършване на ремонтно-възстановителни дейности на язовирна стена „000147" и съоръженията към нея в имоти с идентификатор 47843.48.147, 47843.48.373, 47843.48.141 по КК на гр.Меричлери и имоти с идентификатор 21258.6.160, 21258.6.58, 21258.6.600 по КК на с.Длъгнево, общ.Димитровград.*

Във връзка с Ваше уведомление за инвестиционно предложение с Вх.№ ПД-255/25.02.2021г. на РИОСВ-Хасково за обследване, анализ и извършване на ремонтно-възстановителни дейности на язовирна стена „000147" и съоръженията към нея в имоти с идентификатор 47843.48.147, 47843.48.373, 47843.48.141 по КК на гр.Меричлери и имоти с идентификатор 21258.6.160, 21258.6.58, 21258.6.600 по КК на с.Длъгнево, общ.Димитровград на основание чл.6а, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (*Наредбата за ОС*, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.), Ви уведомявам следното:

Обследването, анализа и извършването на ремонтно-възстановителни дейности на язовирна стена „000147" и съоръженията към нея в имоти с идентификатор 47843.48.147, 47843.48.373, 47843.48.141 по КК на гр.Меричлери и имоти с идентификатор 21258.6.160, 21258.6.58, 21258.6.600 по КК на с.Длъгнево, общ.Димитровград попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

С инвестиционното предложение се предвижда обследване, анализ и извършване на ремонтно-възстановителни дейности на язовирна стена и съоръженията към нея (ПИ 000147, ПИ 47843.48.147, 47843.48.373, 47843.48.141 в землището на гр. Меричлери, общ. Димитровград и ПИ № 21258.6.160, 21258.6.58, 21258.6.600, с. Длъгнево, общ. Димитровград). Основна цел на язовира е напояване, рибовъдство и рекреация. Хидровъзелът включва в себе си следните основни съоръжения: язовирна стена; траншеен преливник, с бързоток и енергогасител; основен изпускател. Съгласно Техническото задание и установената фактическа обстановка на място са предвидени ремонт и възстановяване язовирната стена и на облекчителните съоръжения към нея. Предвидените в проекта технически решения са: ремонт и възстановяване на основен изпускател; ремонт и възстановяване на преливник, водосток, бързоток и енергогасител; ремонт и възстановяване на пасарелка; възстановяване на КИС; почистване на 500м участък под язовирната стена; възстановяване на геометрията на стената.

Имоти с идентификатор 47843.48.147, 47843.48.373, 47843.48.141 по КК на гр.Меричлери и имоти с идентификатор 21258.6.160, 21258.6.58, 21258.6.600 по КК на с.Длъгнево, общ.Димитровград **не попадат в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура

2000. Най-близко е разположена защитена зона **BG0000287 „Меричлерска река”** за опазване на природните местообитания, приета с Решение на МС № 122/02.03.2007г.

При проверка за допустимост по чл.12, ал.5 от *Наредбата за ОС* бе установено, че инвестиционното предложение **е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН** на ИБР (писмо с Изх.№ПУ-01-305(1)/16.03.2021 на БД ИБР), при спазване на **следните условия**: предвидените ремонтно-възстановителни дейности по инвестиционното предложение да се съгласуват с Община Димитровград – собственик на поземлени имоти ПИ № 47843.48.147, 47843.48.141, гр.Меричлери и ПИ № 21258.6.160, 21258.6.58, 21258.6.600, с.Длъгнево, общ.Димитровград, обл.Хасково; да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по инвестиционното предложение.

Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури** по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитена зона **BG0000287 „Меричлерска река”.**

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

*Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.*

**инж. Т. Атанасова**
*Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите- Хасково*