РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. № ПД-343/15.04.2021 г.

До
Ла Плейс ЕООД
с.Студен кладенец
общ.Крумовград

ОТНОСНО: *Промяна на инвестиционно предложение за провеждане на процедура по издаване на разрешително за водовземане от съществуващи водовземни съоръжения – 2 бр. каптирани естествени извори (каптажи), разположени в имоти с идентификатор 70104.10.48 и 70104.11.77 по КК на с. Студен кладенец, общ. Крумовград за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на магазин, ресторант, кафе-аперитив и стаи за настаняване на гости в с. Бойник, общ. Крумовград.*

Във връзка с Ваше писмо с Вх.№ ПД-343(4)/25.02.2021г. на РИОСВ-Хасково за промяна на цитираното по-горе инвестиционно предложение в частта му „Отпадни води“, на основание чл.6а, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (*Наредбата за ОС*, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.), Ви уведомявам следното:

Промяна на инвестиционно предложение за провеждане на процедура по издаване на разрешително за водовземане от съществуващи водовземни съоръжения – 2 бр. каптирани естествени извори (каптажи), разположени в имоти с идентификатор 70104.10.48 и 70104.11.77 по КК на с. Студен кладенец, общ. Крумовград за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на магазин, ресторант, кафе-аперитив и стаи за настаняване на гости в с. Бойник, общ. Крумовград в частта му „Отпадни води“ попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената става ясно, че се предвижда промяна в инвестиционните намерения по отношение на начина на отвеждане на отпадъчните води от обектите. Вместо предвиденото първоначално заустване в р. Арда на отпадъчните битови води след първично пречистване, промяната предвижда отвеждането им във водоплътни ями. Всички останали параметри на предвидените дейности остават без промяна. Формираните отпадъчни води от дейностите в обектите са от битов характер. Проектното максимално денонощно водно количество заустване битови отпадъчни води при максимално натоварване на капацитета на двата обекта няма да надвиши 1м3/ден за всеки обект. Обектите се намират в населеното място – село Бойник без изградена канализационна мрежа. Отвеждането на битово-фекалните води от обектите ще става към два броя водоплътни изгребни ями, изградени в границите на имот с идентификатор 05181.1.9901, вид територия „урбанизирана“, НТП „за друг вид застрояване“ по КК на с.Бойник, общ.Крумовград, в който са и двата обекта. Водоплътните ями периодично ще се почистват със специализиран транспорт и ще се извозват към пречиствателна станция за отпадъчни води съгласно сключен договор №00015/22.02.2021г. с ВиК Кърджали.

Имот с идентификатор 05181.1.9901 по КК на с.Бойник, общ.Крумовград, в който ще се изградят водоплътните изгребни ями **не попада в границите на защитени територии** по

гр. Хасково 6300, ул. „Добруджа” № 14, ет.5
Тел: +359 38 60 16 18, +359 38 60 16 24
e-mail: director@riosv-hs.org
www.haskovo.riosv.com

смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в обхвата на защитени зони от **BG0001032 „Родопи Източни"** за опазване на природните местообитания, приета с Решение на МС № 122/02.03.2007г. и **BG0002013 „Студен кладенец"** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 766/28.10.2008г.

При проверка за допустимост по чл.12, ал.2 от *Наредбата за ОС* бе установено, че промяната на инвестиционното предложение **е допустима спрямо режима на защитена зона BG0002013 „Студен кладенец"** при спазване на забраните определени със заповедта за обявяването й.

При проверка за допустимост по чл.12, ал.5 от *Наредбата за ОС* бе установено, че промяната на инвестиционното предложение **е допустима от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР** (писмо с Изх.№ПУ-01-229(3)/2020/13.04.2021г. на БД ИБР), при спазване на **следните условия**: да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение; предвидените водоплътни изгребни ями за битово-фекални отпадъчни води да бъдат с подходящ капацитет, като същите се почистват периодично от лица, притежаващи необходимите документи съгласно действащото законодателство.

Във връзка с казаното по горе РИОСВ - Хасково Ви информира, че **няма основание да бъде провеждана процедура по реда на глава шеста от ЗООС** при така заявените промени в инвестиционното предложение, поради следните мотиви: настъпилите промени не попадат самостоятелно в някоя от позициите на Приложение 1 и Приложение 2 на ЗООС; не намираме основание настъпилите промени да се считат за разширение или изменение на инвестиционното предложение, които могат да предизвикат значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС.

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на промяната на инвестиционното предложение, при реализацията й **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони **BG0001032 „Родопи Източни" и BG0002013 „Студен кладенец"**.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявената промяна на инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

инж. Т. Атанасова
Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите- Хасково