РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 56 ПР/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от *Закон за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция – Хасково

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Газификация на гр. Свиленград с подобект: „Газопреносна мрежа и газопроводни отклонения“ по ул. „Иван Мангъфов“, ул. „Климент Охридски“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Антим I“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Страшимир Дочков“, ул. „Сан Стефано“, ул. „Димчо Дебелянов“, ул. „Бачо Киров“, гр. Свиленград, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване на защитени зони и човешкото здраве

възложител: „СВИЛЕНГРАД - ГАЗ“ АД,
адрес:

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на газопреносна мрежа и газопроводни отклонения по ул. „Иван Мангъфов“, ул. „Климент Охридски“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Антим I“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Страшимир Дочков“, ул. „Сан Стефано“, ул. „Димчо Дебелянов“, ул. „Бачо Киров“, гр. Свиленград за захранване с природен газ на обществени и жилищни сгради в града.

Природният газ доставян в Република България по системата магистрални газопроводи от Русия има следния осреднен състав по технически данни: CH_4 - 98,63%, C_2H_6 - 0,22 %, C_3H_8 - 0,07 %, CO_2 - 0,02 %, N_2 - 1,06 %. Плътността на природния газ при 20^0C и 101325 Pa – 0,722 kg/nm^3. Калоричност на газа – 8067 cal/ nm^3.

При определяне на трасето на газопроводите са ползвани цифрови модели на кадастралните планове на града и изходни данни за наличните подземни комуникации на експлоатационните дружества.

Могат да се изпълнят и въведат в експлоатация самостоятелно:

- Газопроводно отклонение на ул. „Христо Ботев“ № 10-2366, № 5 – имот 2422 и ул. „Антим I“ № 5 имот 2421;
- Газопроводно отклонение на ул. „Иван Мангъфов“ и газопроводно отклонение на ул. „Климент Охридски“ № 5;
- Газопроводно отклонение на ул. „Ал. Стамболийски“ № 10, имот 6351, 6350;
- Газопроводно отклонение на ул. „Страшимир Дочков“ по ул. „Сан Стефано“ за имот 106.19;
- Газопроводно отклонение на ул. „Страшимир Дочков“ за МБАЛ и магазин Жанет в парцел 701.9429;
- Газопроводно отклонение на ул. „Димчо Дебелянов“ за ул. „Христо Ботев“ № 64 имот 9281;
- Газопроводно отклонение на ул. „Бачо Киро“ имот 701.709;
- Газопровод и газови отклонения по ул. „Иван Мангъфов“;
- Газопровод и газови отклонения по ул. „Сан Стефано“.

Газопроводните отклонения ще се изпълнят подземно през общински имоти и имоти на потребителя, като в зависимост от терена през който ще преминават ще се полагат безизкопно и изкопно.

Газопроводите ще се изпълняват от полиетиленови тръби с висока плътност тип PE 100 SDR11 ф32х3 mm и PE 100SDR11 ф63х5.8 mm.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква „б“ от Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директора на РИОСВ - Хасково.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че по ул. „Иван Мангъфов“, ул. „Климент Охридски“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Антим I“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Страшимир Дочков“, ул. „Сан Стефано“, ул. „Димчо Дебелянов“, ул. „Бачо Киро“ в гр. Свиленград, по които се предвижда изграждане на газопреносна мрежа и газопроводни отклонения във връзка с газификацията на гр. Свиленград **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най - близко до посочените улици са разположени защитени зони BG0000578 „Река Марица”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007 г. и BG0000212 „Сакар”, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007 г. за опазване на природните местообитания.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл.31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Целта на инвестиционното предложение е да се изградят газопроводи и газопроводни отклонения за транспортиране и доставка на природен газ до обществени и жилищни сгради в град Свиленград.

2. Газопроводите и отклоненията ще включват: газопроводи с максимално работно налягане МОП=0,5 МРа и вентили за врязване под налягане, тройници и муфи.

3. Полагането на газопроводните тръби ще бъде подземно на дълбочина с покритие не по – малко от 80 см над газопровода, като преди полагането на тръбите дъното на изкопа трябва да бъде добре изравнено и след монтажа газопровода да се засипе със слой не по – малко от 10 см мека почва или пясък.

4. Общата дължина на газопроводите ще бъде: РЕ 100 SDR11 ф 32х3 мм – 392 м и РЕ 100 SDR11 ф 63х5.8 мм – 260 м.

5. Инвестиционното предложение няма взаимовръзка с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

6. По време на реализацията на ИП ще се използва пясък за пясъчна възглавница за полагане на тръбите и необходимите суровини за възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки.

7. За реализацията на ИП не се предвижда водоползване.

8. Не се очаква генериране на отпадъчни води при реализацията на ИП.

9. Отпадъците, образувани по време на строителните дейности на обекта ще бъдат третирани при спазване на разпоредбите на *Закона за управление на отпадъците* (ЗУО).

10. При нормална експлоатация на обекта не се очаква значително замърсяване и вредно въздействие водещи до допълнителен дискомфорт на околната среда.

11. При реализация на ИП не съществува риск от инциденти при стриктното спазване на технологичната дисциплина и изискванията на безопасност на труда.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в рамките на град Свиленград по ул. „Иван Мангъфов“, ул. „Климент Охридски“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Антим I“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Страшимир Дочков“, ул. „Сан Стефано“, ул. „Димчо Дебелянов“, ул. „Бачо Киров“.

2. Газопроводите ще се разполагат по уличната мрежа на града, а газовите отклонения по тротоарите на границата на имотите на потребителите.

3. Не се предвижда изграждането на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

4. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за изграждане на газопреносна мрежа и газопроводни отклонения по ул. „Иван Мангъфов“, ул. „Климент Охридски“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Антим I“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Страшимир Дочков“, ул. „Сан Стефано“, ул. „Димчо Дебелянов“, ул. „Бачо Киров“ в гр. Свиленград **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горе цитираните защитени зони, поради следните мотиви:

4.1. Предвид, че улиците, в рамките на които ще се реализира инвестиционното предложение не попадат в обхвата на защитени зони и са изцяло в урегулираната територия на гр. Свиленград, реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до:

- увреждане и/или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в близко разположените защитени зони;
- нарушаване целостта и кохерентността на близко разположените защитени зони, както и до увеличаване степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в зоната в сравнение с настоящия момент.

4.2. Предвид местоположението на ИП, дейностите по реализацията му не предполагат значително увеличаване на безпокойството на видовете предмет на опазване в близко разположените зони, което да доведе до изменение в плътността и структурата на популациите им.

4.3. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в близко разположените защитени зони, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. По време на извършване на дейностите по изграждането на газопроводите и газопроводните отклонения е възможна поява на незначително емисионно натоварване, локализирано в ограничен периметър, като отделените емисии по време на строителството няма да доведат до влошаване на качеството на въздуха.
2. По време на строителството ще се излъчва шум в околната среда, но не се очакват наднормени нива.
3. Инвестиционното предложение не е свързано с усвояването на нови терени и същото няма да доведе до увреждане и/или каквито и да е въздействия върху почвите и земите.
4. Не се очаква предвидените с инвестиционното предложение дейности да окажат въздействие върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние.
5. Изграждането на газопроводите и газопроводните отклонения не е свързано с употреба и съхранение на опасни химични вещества и смеси, надвишаващи праговете заложени в Приложение № 3 на ЗООС.
6. Съгласно становище на РЗИ - Хасково с изх. № 10-01-38#1/03.11.2020 г. след запознаване с информацията по отношение факторите и компонентите на околната среда в частта му разглеждащ здравно-хигиенните аспекти РЗИ счита, че не би следвало да има риск за човешкото здраве при реализацията на инвестиционното предложение.
7. Като характер на дейността и местоположение, инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие в резултат на неговата реализация.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС възложителят е обявил своето инвестиционно предложение на засегнатата общественост. Компетентният орган по околна среда (РИОСВ – Хасково) е обявил уведомлението за инвестиционно предложение на интернет страницата си и е уведомил писмено кмета на община Свиленград във връзка с разпоредбите на чл. 95, ал. 1 от ЗООС по реда на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС.
2. За изясняване на обществения интерес във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Хасково е предоставила информацията по приложение № 2 на кмета на община Свиленград за осигуряване на обществен достъп до същата. В тази връзка:

- С писмо изх. № И-СЕОС-179/09.11.2020 г. кмета на община Свиленград уведомява РИОСВ - Хасково, че на 20.10.2020 г. е осигурен обществен достъп до информацията по

приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

3. На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от страна на РИОСВ - Хасково е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страница и на таблото в сградата на инспекцията за 14-дневен период. В законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда (РИОСВ - Хасково).

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на РИОСВ - Хасково пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 - дневен срок от неговото съобщаване.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите - Хасково

Дата: 13.11.2020 г.