



РЕШЕНИЕ № ХА – 49 ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), във връзка с § 5 от Преходни и Заключителни разпоредби към Постановление № 75 от 8 април 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет от Наредбата за ОВОС (обн. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от *Закон за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция – Кърджали

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на "Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на Община Кърджали – землище на с. Сипей, общ. Кърджали" и „Газоразпределителна мрежа на с. Сипей, общ. Кърджали“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве.

Възложител: „Ситигаз България“ ЕАД

Свдалище: гр. София, ул. "Адам Мицкевич" № 4, ЕИК 131285259

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

С инвестиционното предложение се предвижда "Изграждане на разпределителен газопровод (РГ) извън границата на урбанизираната територия на Община Кърджали землище с. Сипей" и "Изграждане на газоразпределителна мрежа на с. Сипей" и отклонения към крайните потребители от обществено-административния и битов сектори с налягане на природния газ от 0,5 МРа до 0,002 МРа и диаметри на газопроводите от ф 32 мм до ф 90 мм.

Началната точка на проектния газопровод е от газопровод от обект: „Газоснабдяване на Община Кърджали“, Подобект: „Разпределителен газопровод на гр. Кърджали етап 2018 ТТР 18С 2018“, същия е с валидно разрешение за строеж №184/29.08.2018 г., който пък е продължение на съществуващ газопровод ф 90 x 8,7 мм, от обект: „Газоснабдяване на Община Кърджали“, Подобект: „Разпределителен газопровод на гр. Кърджали етап 2016 ТТР 18С .2016 с дължина L = 2100 м“, находящ се на територията на гр. Кърджали, който е въведен в експлоатация от ДНСК с Разрешение за ползване № СТ-05-100/26.01.2018 г.

Проектното трасе на газопровода ще започва от землищната граница на гр. Кърджали и с. Сипей, общ. Кърджали и ще преминава през извън урбанизираната и урбанизираната територия в землището на с. Сипей, общ. Кърджали. Газопровода е предвиден да захранва клиенти в с. Сипей.

Разпределителният газопровод и газоразпределителната мрежа са оразмерени така, че да захранят всички (промишлени, обществено-административни и битови) потребители и имат капацитет, който позволява в бъдеще да се захранят и нови потребители.

Връзката на разпределителният газопровод и газоразпределителните мрежи на населените места с крайните потребители ще се осъществява чрез изграждане на



газорегулаторни пунктове (ГРП), където налягането ще се редуцира от 0.5 МРа на 0.01 МРа или 0.002 МРа.

Технически характеристики на газопровода:

- Тръби: полиетилен висока плътност PE100 SDR 11;
- Разположение на тръбите: положени в една траншея при дълбочина на полагането най-малко 0,80 м над горната образуваща на газопровода или кожуха;
- Гаранционен срок на тръбите: 50 години;
- Диаметър: от ф 90 mm до ф 32 mm;
- Работно налягане (P раб) = 0.5 МРа, 0.01 МРа или 0.002 МРа.;
- Обща дължина на газопроводите – над 1500 м.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква „б“ от Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Хасково.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че уличната мрежа на с. Сипей и имоти с идентификатор 66603.18.17, 66603.18.7, 66603.22.77 по КК на с. Сипей, общ. Кърджали, които ще бъдат засегнати от реализацията на инвестиционното предложение **не попадат в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Natura 2000. Най-близко разположени до имота са защитени зони **BG0001032 „Родопи Източни“**, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007 г. за опазване на природните местообитания и **BG0002013 „Студен кладенец“**, обявена със Заповед № РД-766/28.10.2008 г. за опазване на дивите птици.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.)* и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение, **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горе цитираните защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Разглежданият обект е линейно съоръжение и строителната площадка ще съответства на трасето на преминаване на газопровода, съгласно Наредба №16 за сервитутите на енергийните обекти с предназначение за експлоатация, изграждане и ремонт на съответния газопровод.

2. Предвидените размери на сервитутната зона за разпределителния газопровод извън границите на урбанизираната територия, преминаващ в полски пътища е по 1,0 m от двете страни на оста му, а през земеделска земя - по 2,0 m от двете страни на оста му плюс диаметъра на тръбата. В уличната мрежа сервитурта на газоразпределителната мрежа е по 0,4 m от двете страни на тръбата плюс диаметъра на тръбата. Подходът към сервитутните зони ще се осъществява като се използват съществуващите пътища. Едната от границите на сервитутната зона ще се маркира със реперни знаци.

3. Газопроводът ще се изгради чрез подземно, полагане на полиетиленови тръби в една траншея, при дълбочина на полагането най-малко 0,80 м над горната образуваща на газопровода или кожуха. След изкопаване на траншеята, тръбите ще се полагат и ще се извършва обратна засипка, последвана от хоризонтална и вертикална планировка. Предвижда се и монтаж на газопровода чрез хоризонтално сондиране, като се спазват изискванията на наредбата за монтаж и експлоатация.

4. Газопроводите ще бъдат изградени от полиетиленови тръби с висока плътност, като използваните диаметри са както следва:

- от тръби (PE100; SDR 11) с диаметър 90 x 8.2 mm;
- от тръби (PE100; SDR 11) с диаметър 63 x 5.8 mm;
- от тръби (PE100; SDR 11) с диаметър 32 x 3.0 mm.

5. Обща дължина на разпределителният газопровод и газоразпределителните мрежи, с отклоненията към потребителите е с дължина над 1500 м.

6. Инвестиционното предложение има връзка с инвестиционен проект на „Ситигаз България“ ЕАД за Обект: „Газоснабдяване на Община Кърджали“, Подобект: „Газоразпределителна мрежа на гр. Кърджали етап 2016“, който е въведен в експлоатация от ДНСК с Разрешение за ползване № СТ-05-100/26.01.2018 г.

7. По време на строителството ще се използва минимално количество инертни материали (пясък, чакъл), водни и енергийни ресурси (електроенергия, горива и вода). По време на експлоатацията не се използват допълнителни природни ресурси.

8. Отпадъците, образувани при строителството на обекта ще бъдат третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

9. Изграждането и експлоатацията на газопровода не налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура и прокарването на нови пътни връзки.

10. Изграждането на съоръжението би довело до подобряване на общото екологично състояние в района, тъй като ще се осигури алтернативна енергия за нуждите на населението на с. Сипей, което ще доведе до намаляване на емисиите в атмосферния въздух в сравнение с използването на други горива.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Проектното трасе на газопровода ще започва от землищната граница на гр. Кърджали и с. Сипей, общ. Кърджали и ще преминава през извън урбанизираната територия през поземлени имоти, общинска собственост ЕКАТТЕ 66603: ПИ 18,17, ПИ 18,7 и ПИ 22,77 с НТП За местен път и За селскостопански, горски, ведомствен път. В урбанизираната територия на с. Сипей, общ. Кърджали, трасето на газопровода ще преминава през уличната мрежа.

2. Предвид, че площите, предмет на инвестиционното предложение не попадат в обхвата на защитени зони, реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до:

- увреждане и/или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в близко разположените защитени зони;
- нарушаване целостта и кохерентността на близко разположените защитени зони, както и до увеличаване степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в зоната в сравнение с настоящия момент.

3. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в близко разположените защитени зони, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер.

4. Не се очаква генерираните при реализацията на инвестиционното предложение, вид и количества шум, емисии и отпадъци да доведат до значително отрицателно въздействие, включително значително увеличаване на безпокойство върху предмета и целите на опазване в близко разположените защитени зони.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Потенциалните въздействия за фазите на реализация и експлоатация са без значим характер и в локален мащаб.

2. Възложителят е предвидил мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда като:

- да се ползват най-кратките маршрути за придвижване на техниката;
- да се ползва наличната инфраструктура;
- да се депонира и съхранява хумусният слой, който ще се използва при възстановителните и озеленителните мероприятия;
- да се депонират и съхраняват изкопаните земни маси при обратната засипка на траншеите;
- да не се допуска течове на нефтопродукти от строителната и транспортната техника върху земята;
- да се извърши регламентирано управление на генерираните отпадъци.

3. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие, поради местоположението и характера на предвидената дейност.

4. Съгласно становище на РЗИ - Кърджали с изх. № 10-19-1/22.05.2019 г. реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве при спазване на сервитутите, съгласно изискванията на Наредба № 16/2004 г. за сервитутите на енергийните обекти.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно разпоредбите на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, възложителят е обявил своето предложение чрез обява в местен вестник и на интернет страницата на общината. Компетентният орган (РИОСВ – Хасково) е обявил предложението на интернет страницата си и е уведомил писмено кмета на Община Кърджали и кмета на село Сипей, чиято територия е засегната от осъществяването на ИП.

2. За изясняване на обществения интерес във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Хасково е предоставила информацията по приложение № 2 на кмета на Община Кърджали и кмета на село Сипей за осигуряване на обществен достъп до същата. В тази връзка:

- С писмо изх. № 32-00-78-(1)/27.05.2019 г. кмета на община Кърджали уведомява РИОСВ - Хасково, че на 13.05.2019 г. е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

- С писмо изх. № 23/31.05.2019 г. кмета на село Сипей уведомява РИОСВ - Хасково, че на 17.05.2019 г. е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

3. На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от страна на РИОСВ - Хасково е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страница и на таблото в сградата на инспекцията за 14-дневен период. В законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзакониви нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява съевременно компетентния орган по околна среда (РИОСВ - Хасково).

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на РИОСВ - Хасково пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 - дневен срок от неговото съобщаване.

ИНЖ. ДИМИТЪР ИЛИЕВ

Директор на Регионална инспекция
по околната среда и водите - Хасково



Дата: 05.06.2019 г.