РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 44 ПР/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от *Закон за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив и Регионална здравна инспекция – Кърджали

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Увеличаване на капацитета на инсталация за преработка на соапщок до мастни киселини“ в поземлен имот с идентификатор 40909.122.365 по КККР на гр. Кърджали (стар номер пл.сн.№108, квартал 156, парцел III), което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване на защитени зони и човешкото здраве

възложител: ИК „НАТАЛИЯ“ ООД, ЕИК 202153185
адрес: 6600 гр. Кърджали, ул. „Републиканска“ № 29

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение за „Изграждане на инсталация за преработка на соапщок до мастни киселини, ПСОВ и склад за глицерин” в поземлен имот с идентификатор 40909.122.108 по КККР на гр. Кърджали (УПИ III, кв.156 по плана на Промишлена зона – изток, гр. Кърджали) е съгласувано с Решение № ХА-10 ПР/2019 г. на директора на РИОСВ – Хасково.

С настоящото ИП се предвижда увеличаване на капацитета на инсталацията от 25т/ден на 50т/ден преработен соапщок – отпадък с код 020304 *Материали, негодни за консумация или преработване*, като за целта се предвижда инсталиране на втори реактор с вместимост 30 $м^3$. Реактора ще се монтира в производственото хале, до действащия такъв, върху свободна площ от 9 кв. м.

Процесите по експлоатация на действащата инсталация при предвидения удвоен капацитет не променят технологичната схема съгласувана с Решение № ХА-10 ПР/2019 г.

Суровината, предмет на преработка в действащата инсталация, е отпадък от рафинериите на растителни масла (основно слънчогледово и рапично). Той се получава при неутрализацията (с натриева основа) на свободните мастни киселини, с цел отделянето им от маслото. Отпадъкът - соапщок представлява смес от сапуни, остатъци от растителното масло, остатъци от натриева основа и вода.

Технологично процесите протичат по следния начин:

- Соапщока пристига на площадката в топлоизолирана автоцистерна с температура около 50-60°С.
- Автоцистерната със соапщок влиза в производственото помещение и застава до един от двата реактора (съществуващ или новомонтиран - вертикален, цилиндрично-коничен с вместимост 30 куб. м. и ел. бъркалка с мощност 5.5 kW и n=73 оборота в минута).
- Чрез помпа (Q = 30 т/ч) соапщокът се разтоварва от автоцистерната в реактора за 1-1,5 часа.
- По време на разтоварването, през 15 минути, за по 30 сек., чрез помпа с дебит 48 т/ч, от хоризонтална цистерна (с вместимост 24 куб. м.) се подава в реактора сярна киселина. С постъпване на първата партида започват химични реакции, които протичат през периода на разтоварване, при непрекъснато разбъркване. Реакциите са екзотермични, при което температурата в реактора се покачва с около 30°, максимум до 90°С.
- Спиране на бъркалката и отдекантиране (гравитачно разслояване) на реакционните продукти: горен слой – маслена фракция (мастни киселини + примеси от растително масло) и долен слой – отпадъчна вода (вода + натриев сулфат замърсени от масленатa фракция). Процесът протича в покой за 6-8 часа.
- Транспортиране на отпадъчната вода от реактора, по тръбопровод до ЛПСОВ чрез помпа с дебит 80 куб. м./час.
- Прехвърляне на масленатa фракция (готовия продукт) от реактора в цистерни за съхранение. Извършва се със същата помпа, с която се транспортира отпадъчната вода (80 куб. м./час). Установяването на пълното изчерпване на отпадъчната вода се извършва, чрез изведен от смукателния вход на помпата, наблюдателен байпас. При протичане на масленатa фракция през него се затваря нагнетателният тръбопровод към ЛПСОВ и се отваря този към цистерната за съхранение. Цистерните са метални, хоризонтални, 6 броя, с вместимост по 24 куб. м., разположени покрай северната стена на халето. Първата (от запад) е топлоизолирана и съоръжена с подгряваща водна серпентина. Тя се използва при ниски атмосферни температури. За топлоизточник се използва нафтов водогреен котел с мощност 407 kW, монтиран под навес пред западната фасада на халето, в комплект с еднокубиков съд за нафта.
- Съхранението на готовия продукт (мастни киселини) е за период до 10 дни при допустим срок на съхранение – 1 година.
- Експедиция на готовата продукция. Чрез помпа (с дебит 80 куб.м./час) от избраната за експедиция цистерна за съхранение се изчерпва и транспортира към ЛПСОВ разслоената и събрана на дъното водна фракция. Аналогично на процедурата при реактора, след изчерпване на отпадъчната вода, контролирано в наблюдателен байпас, започва товаренето на готовия продукт на автоцистерна. Процедурата протича за около 1,5 часа.
- Зареждане на цистерната за сярна киселина – след монтиране на втория реактор два пъти месечно автоцистерна ще доставя 24 тона киселина. Автоцистерната ще застава на определената приемна площадка, разположена пред южната фасада на производственото хале, където е монтиран тръбопровод, твърдо свързан с цистерната за сярна киселина в производственото помещение.

В процеса на експлоатация на обекта се формират два потока отпадъчни води:

- Битово - фекални (от санитарните възли и измиване на производственото хале) - без промяна на количеството до 6 м^3/денонощие.
- Производствени отпадъчни води - ще се увеличат от 15 на 30 м^3/денонощие.

Изградената канализация на обекта е разделна: за битовите отпадъчни води и за производствените отпадъчни води. Производствените отпадъчни води се пречистват в действащата на площадката ЛПСОВ, след което се подават към градската канализация.

Дъждовните води от покрива на халето се отвеждат по водосточни тръби ф 100 и си изливат върху терена. Формираните на обекта битово-фекални води се отвеждат директно в градската канализация.

Очакваното количество отпадъчни води във връзка с предвиденото увеличение на капацитета на инсталацията за преработка на соапщок ще бъде 30 куб.м/ден., формирани като остатък от основния технологичен процес. Същите имат кисел характер с pH < 2,5. Съдържат натриев сулфат, нереагирал соапщок и недекантирани мастни киселини. Предвижда се пречистването им да се извърши в изградената и въведена в експлоатация ЛПСОВ в имота на ИП, разположена на 15 м от южната страна на производственото хале. Технологичната схема на пречистване включва:

- Механично пречистване - извършва се в мазниноуловител с вместимост 30 м^3. Там се отделят неразтворените механични примеси от водата (нереагирал соапщок и мастни киселини, преминали в утайката). След изгребване чрез помпа и складиране в еднокубиков мобилен резервоар за масла, отделените соапщок и мастни киселини се транспортират до реактора и по време на разтоварване на автоцистерна се влагат отново за повторна преработка.
- Физико-химично пречистване - извършва се чрез неутрализация на отпадъчните води след мазниноуловителя с хидратна вар и коагулация с коагулант – железен хлорид.

Отпадъчната вода постъпва в съществуваща 25 м^3 смесително-утаителна камера, оборудвана с бъркалка за хомогенизиране. В камерата се дозира варно мляко (10 % разтвор на хидратна вар) от реагентното стопанство, за неутрализиране на киселите води до pH = 6,5 – 7,5. Хидратната вар от транспортната цистерна се прехвърля в силоз – 30 м^3. От него чрез дозатор за вар се прехвърля в резервоар (8 м^3) за приготвяне на 10% варов разтвор (варно мляко), от който се дозира с помпа за неутрализация в смесително-утаителната камера (25 м^3). За отстраняване от водата на колоидно разтворени и суспендирани вещества в съседната камера (20 м^3) се дозира коагулант – в случая разтвор на железен трихлорид. С цел ускоряване на процеса на утаяване на образуваните флокули и избистряне на водата, се дозира разтвор на полиелектролитен флокулант. Горепосочените реактиви се получават като готови разтвори и съхраняват в 100 л корозионноустойчиви съдове в реагентното стопанство. Следва утаяване на получения разтвор в продължение на не по-малко от 5 часа. Избистрената вода чрез преливане преминава в съседна камера за вторично утаяване – 20 м^3. В тази последна камера се извършва при необходимост добавяне на флокулант за доизбистряне на отпадъчната вода и мониторинг на pH. При установено pH = 6,5 – 7,5 пречистената вода се зауства чрез канално отклонение към площадковата канализационна мрежа и оттам - в градската канализация.

Във връзка с очакваното увеличаване на отпадъчната вода ЛПСОВ ще премине на двусменен режим на работа, също така ЛПСОВ разполага с две камери за вторично утаяване с капацитет 20 м^3, което ще е напълно достатъчно за пречистването на генерираната отпадъчна вода.

Получената след реактора утайка (гипс – калциев сулфат и други неразтворени примеси) чрез помпа се прехвърлят в мобилна обезводнителна инсталация, която се състои от 3х5м^3 корозионноустойчиви съда, снабдени с филтърно платно (сито) за допълнително обезводняване чрез безнапорно прецеждане. Във връзка с увеличаване на обема на пречистената производствена отпадъчна вода и по – доброто изсушаване на получената утайка възложителят е поръчал винтова преса за изсушаване на утайката с капацитет 2 м^3/час.

Обезводнената утайка (гипс) в количество около 2 т/ден, като неопасен отпадък се извозва на депо за отпадъци, а отделените дренажни води се връщат в камерите за вторично утаяване.

Настоящото ИП за увеличаване на капацитета на преработвания соапщок не касае промени в склада за глицерин, съгласуван с Решение № ХА-10 ПР/2019 г.

Инвестиционното предложение представлява разширение на обект, попадащ в обхвата на т. 11, буква „б“ от Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директора на РИОСВ - Хасково.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че поземлен имот с идентификатор 40909.122.365 по КККР на гр. Кърджали (стар номер пл.сн.№108, квартал 156, парцел III по плана на гр. Кърджали), в който се предвижда увеличаване капацитета на инсталация за преработка на соапщок до мастни киселини не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най - близко до имота са разположени защитени зони BG0001032 „Родопи Източни", приета от МС с Решение № 122/02.03.2007 г. за опазване на природните местообитания и BG0002013 „Студен кладенец", обявена със Заповед № РД-766/28.10.2008 г. за опазване на дивите птици (приблизително 200 м.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл. 16 от нея е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в най – близко разположените защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционно предложение е свързано с увеличаване на капацитета на преработван отпадък (соапщок) в изградена и въведена в експлоатация инсталация за преработка на соапщок до мастни киселини на „ИК Наталия" ООД.

2. С инвестиционното предложение се предвижда увеличаване капацитета на инсталацията от 25т/ден на 50 т/ден соапщок за преработване. На площ от 9 кв. м ще се монтира втори реактор с обем 30 куб. м до съществуващия вече такъв в производственото хале на площадката на дружеството.

3. Капацитета на инсталацията се обуславя от броя на реакторите – всеки разчетен за преработка на 1 автоцистерна соапщок дневно – 25 тона/ден преработен отпадък или с 2 реактора – 50 тона/ден. При рандеман до 30 % максималният годишен капацитет на инсталацията е производство на 1500 тона мастни киселини.

4. Общото количество на преработен отпадък (соапщок) за година се предвижда да е около 10 000 тона.

5. При реализацията на предвиденото увеличаване на капацитета на инсталацията не се налага увеличаване в количествата на използваната вода за питейно-битово водоснабдяване и за производствени нужди.

6. В процеса на експлоатация на обекта се формират два потока отпадъчни води:

- Битово - фекални (от санитарните възли и измиване на производственото хале) - без промяна на количеството до 6 $м^3$/денонощие след увеличаване на капацитета на инсталацията.
- Производствени отпадъчни води - след увеличаване на капацитета на инсталацията ще се увеличат от 15 на 30 $м^3$/денонощие.

7. Увеличаването на количеството преработвана суровина (отпадъка соапщок) от 25т/ден на 50т/ден не налага промяна в технологията на пречистване на производствените отпадъчни води в изградената от дружеството ЛПСОВ в същия имот. По начало ЛПСОВ е предвидена за почистване на по-голям обем отпадъчни води и разполага с 2 броя смесители по 25 $м^3$ и 2 броя утаители по 25$м^3$.

8. Приеманият соапщок е класифициран от оператора-доставчик, при чиято дейност се образува с код и наименование съгласно Наредба № 2 от 24 юли 2014 г. за класификация на отпадъците - 02 03 04 материали, негодни за консумация или преработване.

9. На обработка се подлагат и отпадъците, които се образуват при почистването на мазниноуловителите на територията на площадката.

10. Реализацията на ИП - удвояване на количеството преработван соапщок няма да доведе до промяна на вида образувани отпадъци, но ще доведе до увеличаване на количествата, както следва:

- 19 02 06 утайки от физикохимично обработване, различни от упоменатите в 19 02 05. Отпадъкът ще се образува от дейността по пречистване на отпадъчните води. Очаква се количеството да достигне около 1100 тона/годишно.
- 20 03 01 смесени битови отпадъци. Отпадъкът ще се образува от битовата дейност на площадката. Очакваното количество ще достигне 2 тона/годишно. Отпадъкът се предава за обезвреждане чрез депониране.

11. Дейностите по третиране на отпадъците, които се извършват на площадката се запазват същите:

- Рециклиране или възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително, чрез компостиране и други процеси на биологично превръщане – код R-3;
- Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви R1-R12, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване – код R-13.

12. На територията на „ИК Наталия“ ООД Кърджали е налично опасно вещество от приложение 3 към ЗООС. Съгласно изискванията на чл. 103, ал. 1 от ЗООС възложителят е извършил класификация на предприятието/съоръжението в съответствие с критериите и правилата на Приложение 3 към ЗООС и я е документирал, съгласно Приложение № 1 на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (обн. ДВ. бр. 5/2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.67/2019 г.). Въз основа на представената информация в доклада предприятието/съоръжението не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал и не попада в обхвата на Раздел I, глава седма на ЗООС, и не са приложими изискванията на чл. 99б ЗООС.

13. За да се избегне рискът от замърсяване при аварийно изтичане:

- в производственото помещение под цистерната със сярна киселина е изградена обваловка от плътен бетон с възможност да поеме цялото количество на цистерната;
- за поемане на авариен разлив от някой от съдовете за мастни киселини се използва система от обходни на съдовете канали със събирателна шахта, свързана с канал към резервния басейн на ПСОВ;
- производственото и складовото помещения нямат връзка със сградната канализация за битови отпадъчни води и съответно с уличната канализация.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира във вече изграденото производствено хале на площадката на ИК „Наталия“ ООД в поземлен имот с идентификатор 40909.122.365 по КККР на гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали.

2. Имотът е собственост на възложителя и е разположен в „Промишлена зона – изток“, м. ДО ГАРАТА на град Кърджали (стар номер пл.сн.№108, квартал 156, парцел III), с НТП За друг вид производствен, складов обект и с площ 8477 кв. м.

3. Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура, имотът граничи от юг със съществуващ път, от който се осъществява автомобилния достъп.

4. Предвиденият монтаж на втори реактор в съществуващото производствено хале не изисква допълнителни временни дейности или ползване на допълнителни площи.

5. Предвид, че имота предмет на инвестиционното предложение не попада в обхвата на защитени зони, реализацията му няма да доведе до:

- увреждане и/или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в близко разположените защитени зони;
- нарушаване целостта и кохерентността на близко разположените защитени зони, както и до увеличаване степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в зоните в сравнение с настоящия момент.

6. Предвид местоположението на имота, дейностите по реализация на инвестиционното предложение не предполагат значително увеличаване на безпокойството на видовете предмет на опазване в близко разположените зони, което да доведе до изменение в плътността и структурата на популациите им.

7. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в близко разположените защитени зони, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер.

8. Съгласно становище на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с изх. № ПУ-01-446 (1)/26.06.2020 г. се уточнява, че:

- Мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „Язовир Студен кладенец“ с код BG3AR350L010.
- ИП не попада в ЗЗ по Натура 2000, включени в Раздел 3, точки 5.1 и 5.2 от ПУРБ на ИБР.
- ИП попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал.1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите, описана в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР.
- За конкретното ИП не са предвидени мерки в ПУРБ на ИБР и за района на конкретното ИП не са предвидени мерки в ПУРН на ИБР, тъй като ИП не попада в определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР, както и в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите по заплаха от наводнения при сценариите , посочени в чл. 146е от ЗВ.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Неорганизирани емисии и миризми при експлоатацията на инсталацията не се очакват, тъй като производствения процес, както и съхранението на суровини, спомагателни материали и продукти ще протичат в затворени цистерни, съдове и тръбопроводи.

2. В резултат от реализацията на ИП не се очаква шумово натоварване и въздействие върху атмосферния въздух.

3. Реализацията на така представеното ИП за увеличение на капацитета на инсталацията за преработка на соапщок няма да окаже негативно влияние върху водите в района и върху

заложените цели за опазване на доброто състояние и постигане целите за зоните за защита на водите и при спазване на разпоредбите на Закона за водите.

4. Съгласно становище на РЗИ – Кърджали с изх. № 10-34-1/10.09.2020 г. реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве при спазване на нормативните изисквания за този вид дейност.

5. Продължителността на въздействие съвпада с продължителността на експлоатация на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект.

6. Като характер на дейността, инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие в резултат на неговата реализация.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС възложителят е обявил своето инвестиционно предложение на засегнатата общественост. Компетентният орган по околна среда (РИОСВ – Хасково) е обявил уведомлението за инвестиционно предложение на интернет страницата си и е уведомил писмено кмета на община Кърджали по реда на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС.

2. За изясняване на обществения интерес във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Хасково е предоставила информацията по приложение № 2 на кмета на община Кърджали за осигуряване на обществен достъп до същата. В тази връзка:

- С писмо изх. № 32-00-193/30.06.2020 г. кмета на община Кърджали уведомява РИОСВ - Хасково, че на 15.06.2020 г. е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

3. На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от страна на РИОСВ - Хасково е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страница и на таблото в сградата на инспекцията за 14-дневен период. В законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

<u>При спазване на следните условия:</u>

1. Да се идентифицират възможните източници на миризми и емисиите на интензивно миришещи вещества, генерирани от производствената дейност, като се предвидят и мерки за предотвратяването/отстраняването им. Всички производствени дейности следва да се извършват по начин, недопускащ разпространението на неорганизирани емисии и миризми извън обекта.

2. Дейностите, извършвани на площадката, да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда.

3. Отпадъците да се приемат и предават само при наличие на предварително сключени писмени договори.

4. Да се поддържа в наличност доклад от извършена класификация по чл. 103, ал.1 от ЗООС, съгласно чл. 6 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (обн. ДВ. бр. 5/2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 67/2019 г.) и да се представя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 от ЗООС.

5. Да се идентифицира и поддържа в наличност информация за идентичността на възстановените от отпадъци вещества в съответствие с раздел 2 „Идентифициране на веществото“ на приложение VI на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), като се прилагат правилата на «Ръководството относно идентифициране на веществото» https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/substance_id_bg.pdf/5a5ee095-cf4e-4fff-b4f2-adcd7a80bab9 и „Ръководството за отпадъци и възстановени вещества“ https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Chemicals/REACH/Rakovodstva/waste_recovered_bg.pdf

6. Да се поддържа в наличност информация за регистрационния статус на възстановените вещества, съгласно чл. 2(7), г), (i) и (ii) от Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH). В случай, че не поддържа в наличност информация (няма информация) за регистрационния статус на възстановените вещества съгласно чл. 2(7), г) от Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH),

операторът да пристъпи към извършване на регистрация на възстановените вещества в Европейската агенция по химикали (ECHA) в Хелзинки.

7. Да се класифицират възстановените от отпадъци вещества и в случай, че изпълняват критериите за класифициране като опасни съгласно Регламент (ЕО) №1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP), да се изготвят информационни листове за безопасност (ИЛБ), които да отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) № 2015/830 за изменение на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

8. Всички налични в предприятието/съоръжението химични вещества в самостоятелен вид и в смеси да бъдат придружени с информационни листове за безопасност (ИЛБ), които да отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) № 2015/830 за изменение на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

9. Съхранението на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси да отговаря на условията за съхранение, посочени в съответните информационни листове за безопасност и Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (обн., ДВ. бр. 43 от 7 юни 2011 г.).

10. ЛПСОВ да се поддържа постоянно в техническа и експлоатационна изправност, да се спазва стриктно технологията на пречистване на формираните производствени отпадъчни води. Изпусканите в градската канализационна система пречистени отпадъчни води да отговарят на максимално допустимите концентрации на вещества в производствените отпадъчни води, заустван в канализационните мрежи на населените места, в съответствие с *Наредба № 7 от 14 ноември 2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места.*

11. Да не се допуска изпускане или изхвърляне на непречистени производствени отпадъчни води в градския канализационен колектор или във водни обекти.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда (РИОСВ - Хасково).

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на РИОСВ - Хасково пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 - дневен срок от неговото съобщаване.

ИНЖ. МАРИАНА КОЛЕВА
За Директор на Регионална инспекц
околната среда и водите - Хасково
(съгласно Заповед № 67/04.09.2020 г

Дата: 21.09.2020 г.