



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № ХА – 62 ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), § 35 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (обн. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, във връзка с § 5 от Преходни и Заключителни разпоредби към Постановление № 75 от 8 април 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет от Наредбата за ОВОС (обн. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* и въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионална здравна инспекция – Хасково

РЕШИХ

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на модулна пречиствателна станция за отпадъчни води (МПСОВ) на територията на Регистрационно - приемателен център /РПЦ/ - Харманли, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет на Република България“ в поземлен имот с идентификатор 77181.6.495 гр. Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве.

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Седалище:



Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на модулна пречиствателна станция за битови отпадъчни води (МПСОВ) на територията на Регистрационно-приемателен център /РПЦ/- Харманли, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) на Република България. Битовите отпадъчни води от центъра в момента се зауставят без пречистване в река Харманлийска. На територията на РПЦ има изградена площадкова канализация за битово-фекални отпадъчни води, които посредством два канализационни колектора се зауставят в р. Харманлийска, южно от РПЦ и южно от моста на бул. „Македония“. Единият колектор „Източен“ се намира в близост до източната граница на имота, обслужващ сградите, разположени в североизточната част и другия „Западен“, намиращ се в западната част и централна част, обслужващ сградите



разположени в централната и западната част на имота, включително новоизградените преместващи сглобяеми постройки. За изпълнението на МПСОВ се предвижда прекъсване на двата съществуващи колектора и довеждането им до събирателна шахта на вход на МПСОВ с два нови канализационни клона – Клон I и Клон II. За включването на сградите около портала се предвижда част от довеждащата канализация (Клон VII и Клон VIII - N) да се изпълни като напорна. По този начин ще се гарантира цялостно обхващане на всички обекти на територията на РПЦ - Харманли. След изход на МПСОВ има нова шахта и точка за собствен мониторинг, като след нея пречистените отпадъчни води ще се включват в съществуваща шахта, която е непосредствено до имотната граница на центъра. От шахтата пречистените води до точката на заустанове в р. Харманлийска ще се отвеждат по съществуващ водопровод, който обслужва само РПЦ – Харманли и се явява продължение на западния клон от канализационната мрежа на центъра.

Бъдещата автоматизирана МПСОВ е с проектен капацитет 3 110 жители и с възможност за промяна на капацитета, съобразно броя на обитателите в центъра. Технологията на пречистване включва механично с последващо биологично третиране на отпадъчните води чрез използване на модулни SBR реактори и дезинфекция на отпадъчните води, с автоматична дозаторна инсталация за хлорен реагент, в случай на необходимост. Очакваното средноденонощно количество отпадъчни води е 342 m³. Първичната утайка ще се събира в специален контейнер и периодично ще се извозва до склад за отпадъци, а излишната активна утайка, отделена от биологичното стъпало, ще се съхранява в резервоар за утайки, които след уплътняване ще се извозват до действаща ПСОВ.

В имота има изградени водопроводни и канализационни клонове и електрозахранване, които ще се използват при реализацията на инвестиционното предложение.

За достъп до обекта ще се използва съществуващата пътна инфраструктура.

При строителните дейности ще се генерират изкопни земни маси, които ще се използват за обратна засипка. Малки количества строителни отпадъци ще се транспортират до място, определено от общината за депониране на строителни отпадъци. Теренът е достатъчен за извършване на предвидените строително монтажни дейности. След строителството, площадката около МПСОВ ще се почисти и облагороди.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, буква „в“ от приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Хасково.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че имот с идентификатор 77181.6.495 по КК на гр. Харманли, в който се предвижда изграждане на модулна пречиствателна станция за отпадъчни битово-фекални води **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за **защитените територии** (ЗЗТ), но попада в обхвата на защитена зона BG0001034 „**Остър камък**”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007 г. за опазване на природните местообитания.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за изграждане на модулна пречиствателна станция за отпадъчни битово-фекални води на територията на РПЦ-Харманли, териториално поделение на ДАБ при МС в имот с идентификатор 77181.6.495 по КК на гр. Харманли, **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горецитираната защитена зона.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на модулна пречиствателна станция за битово-фекални отпадъчни води с проектен капацитет 3110 жители, като очакваното средноденонощно количество отпадъчни води е 342 m^3 .

2. По проект, площта на строителната площадка за монтаж на съоръжението ще бъде 650 m^2 от цялата площ на имота, в който се мамира РПЦ – Харманли.

3. Не се очаква строителството и експлоатацията на МПСОВ да окаже отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.

4. Образуваните отпадъци по време на строителството и експлоатацията на МПСОВ ще бъдат третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

5. Инвестиционното предложение по своя характер не предвижда дейности, съоръжения и производствени процеси, представляващи риск за здравето на населението или значими негативни въздействия върху качеството на околната среда.

6. При спазване на технологичната дисциплина, рисъкът от възникване на инциденти ще бъде сведен до минимум.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околнна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на Регистрационно приемателен център (РПЦ) – Харманли в ПИ с идентификатор 77181.6.495 с обща площ 176 m^2 в гр. Харманли. Площадката за изграждане на МПСОВ ще бъде ситуирана в югозападната част на имота.

2. Пречистената вода след МПСОВ ще се отвежда до р. Харманлийска, с точка на заузване - географски координати по WGS 84 В $41^\circ 56'02.68670''$, L $25^\circ 53'55.75445''$.

3. Предвид местоположението на инвестиционното предложение, не се очаква реализацията му да доведе до увреждане и/или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в защитената зона.

4. Предвид, че имота представлява урбанизирана територия, реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване целостта и кохерентността на защитена зона BG0001034 „Остър камък”, както и до увеличаване степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в нея.

5. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в защитената зона, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционни предложения със сходен характер.

6. Не се очаква генерираните при реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение, вид и количества шум, емисии и отпадъци да доведат до значително отрицателно въздействие, включително значително увеличаване на беспокойство върху предмета и целите на опазване в защитената зона.

7. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-29/24.01.2018 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при спазване на условията посочени в настоящото решение.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничният характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. По време на монтажните дейности шумовото и праховото натоварване ще бъдат минимални, локализирани в рамките на ограничен район – работната площадка.

2. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до значимо негативно въздействие върху водите и водните екосистеми.

3. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.

4. С писмо изх. № ПУ-01-29/2018(2)/01.07.2019 г. Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ изразява становище, че при спазване на изискванията свързани с действащото законодателство реализацията на ИП няма да окаже значимо въздействие върху водите и водните екосистеми, като се уточнява, че:

- Посоченият поземлен имот с идентификатор 77181.6.495 гр. Харманли, включително посочената точка на заустване на пречистените отпадъчни води, попадат в повърхностно водно тяло с код BG3MA100R234 – „Река Харманлийска от влиянане на р. Хасковска и р. Хасковска до устие“, което от своя страна попада в уязвима и чувствителна зона, респективно в зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „а“ и „б“ от Закона за водите (ЗВ) и в защитена зона (33) по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ с код BG0001034 – „Остър камък“, съгласно Директива 92/43/EИО за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Водното тяло (ВТ) е определено в лошо екологично състояние и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното ВТ (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е по-малко строга цел по макрозообентос, макрофити, БПК, NH₄, NO₃, NO₂, N_{общ}, PO₄, Р_{общ}, както и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването.

- В представената информация по Приложение № 2, реализацията на инвестиционното намерение е свързано с желанието на възложителя да преустанови негативното въздействие, което непречистените битово-фекални отпадъчни води, оказват на водоприемника – р. Харманлийска. Избраната технология на пречистване е съобразена с неравномерното постъпване на отпадъчни води, предвид потока от хора в РПЦ, като в същото време позволява достигане на висок и стабилен ефект на пречистване за дълъг експлоатационен период в съответствие с нормативните изисквания на Наредба № 6/09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти.

- Всички строителни дейности по изграждане на канализационната мрежа и пречиствателното съоръжение ще се извършват на територията на РПЦ, като се използват съществуващите пътища, захранване с ток и вода. Обхватът на въздействие по време на строителството ще бъде локален и ще обхваща територията на РПЦ. Тъй като имотът, предмет на ИП, включително точката на заустване на пречистените отпадъчни води, попадат в зона за защита на водите от Нatura 2000, изграждането на МПСОВ е в пряка връзка с намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда и човешкото здраве, в и около района на РПЦ - Харманли, и е в съответствие с поставените цели за водното тяло, съгласно ПУРБ на ИБР 2016-2021 г.

- По отношение на заустването на пречистените отпадъчни води в повърхностен воден обект – р. Харманлийска, БД ИБР е издала становище (с изх. № ПУ-01-29/24.01.2018 г. по горе цитирано), в което е посочено, че ИП подлежи на разрешителен режим съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗВ. В съответствие с чл. 6, ал. 2 от Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, за съществуващите зауствания на отпадъчни води в зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ и за които има издадени разрешителни за заустване по ЗВ, се изпълняват програми от мерки за намаляване и/или прекратяване на замърсяването в съответствие с целите, установени в плановете за управление на речните басейни.

5. Със становище изх. № РД-02-763#1/01.07.2019 г. РЗИ - Хасково уведомява, че след запознаване с информацията по отношение факторите и компонентите на околната среда в частта му разглеждащ здравно-хигиенните аспекти счита, че не би следвало да има риск за човешкото здраве при реализиране на инвестиционното предложение.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение община Харманли, а засегната общественост чрез обява в местен вестник и обява предствена на общината.

2. За изясняване на обществения интерес във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Хасково е предоставила информацията по приложение № 2 на кмета Община Харманли за осигуряване на обществен достъп до същата. В тази връзка:

- С писмо изх. № ОХ-17-817-(1)/10.07.2019 г. кмета на община Харманли уведомява РИОСВ - Хасково, че на 26.06.2019 г. е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период има постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

- С писмо изх. № ОХ-17-817-(2)/10.07.2019 г. кмета на община Харманли уведомява РИОСВ – Хасково, че възразява относно начина на заустване на отпадъчните битово-фекални води от РПЦ - Харманли в река Харманлийска, южно от РПЦ и южно от моста на бул. „Македония“, като изразява своите притеснения, че пречистването само на отпадъчните битово-фекални води от РПЦ - Харманли е нецелесъобразно, докато не бъдат включени към МПСОВ и в съседство намиращи се жилищни блокове с идентификатори 77181.6.176.1, 77181.6.176.2, 77181.6.176.3 и 77181.6.177.1, 77181.6.177.2, 77181.6.177.3 или изграждане на отделен тръбопровод, който да отвежда пречистените отпадъчни води от МПСОВ директно в р. Харманлийска.

Във връзка с горецитиранияте възражения на община Харманли е поискано становище от възложителя на инвестиционното предложение по отношение на възраженията и предложението описани в писмото на общината. В отговор възложителят е обяснил в писмото „Изграждане на модулна пречиствателна станция за отпадъчни битово-фекални води на територията на РПЦ - Харманли, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“ е една от дейностите, финансирана с безвъзмездна финансова помощ (БФП) от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, Спешни мерки по проект НOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0046. Съгласно сключено споразумение № [REDACTED] г. крайният срок за изпълнение на дейностите по споразумението е 31.01.2020 г.

В съответствие с действащото екологично законодателство, възложителят още преди стартиране на процедурата за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на строежа, е уведомил Община Харманли и засегната общественост за инвестиционното си намерение за изграждане на МПСОВ в РПЦ – Харманли. Поради липсата на постъпили възражения, мнения и препоръки към онзи момент са започнали подготвителните дейности за процедурата за нейното възлагане. С Решение № [REDACTED] направен избор на изпълнител на строежа на разглежданото ИП.

В писмото от възложителя е пояснено, че пречистените води, които след МПСОВ се включват в съществуваща шахта, която се намира непосредствено до имотната граница на РПЦ – Харманли, ще се отвеждат по съществуващ тръбопровод, който единствено и само обслужва РПЦ - Харманли и се явява продължение на западния клон от канализационната мрежа на центъра. В същия не са включени цитираните в писмото на Община Харманли блокове, като два от блоковете са включени в продължението на така наречения „Източен“ клон. Двата колектора се обединяват непосредствено преди точката за заустване в общ отвеждащ масивен стоманобетонов канал с дължина не повече от 4-5 м.

Също така следва да се има предвид, че съгласно сключеното споразумение, цитирано по – горе, както и в съответствие с Постановление № 190 от 22 юли 2015 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ за периода от 2014 г. до 2020 г., допустими за заплащане са само разходите, направени във връзка с описаната в споразумението дейност и необходими за нейното изпълнение. В тази връзка включването на други обекти или промяна в проекта е в противоречие и несъответствие с Правилата за разходване на средствата, отпуснати от фондовете на ЕС.

3. На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от страна на РИОСВ - Хасково е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страница и на таблото в сградата на инспекцията за 14-дневен период. В законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от други заинтересовани лица/организации.

При спазване на следните условия:

1. Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
2. Да не се допуска заустване на непречистени отпадъчни води в повърхностния воден обект.
3. Инвестиционното предложение подлежи на разрешителен режим съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗВ.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявленото предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околната среда (РИОСВ - Хасково).

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи право действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнато осъществяване на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на РИОСВ - Хасково пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 - дневен срок от неговото съобщаване.

ИНЖ. ДИМИТЪР ИЛИЕВ

Директор на Регионална инспекция
по околната среда и водите - Хасково

Дата: 25.07.2019 г.